

Registerbeskrivelse.
Databasen.

side 1

Registre der afleveres på magnetbånd og microkort.

1. Sagsreg	side 2.
2. Brevreg	side 5.
3. Sextreg	side 8.
4. Sngldex	side 9.
5. Sextdex	side 10.
6. Bngldex	side 11.
7. Navndex	side 12.

Registre der kun afleveres på magnetbånd.

8. Textreg	side 13.
9. Lbnnreg	side 14.
10. Konvreg	side 15.
11. Sagsdto	side 16.
12. Sgrpdex	side 17.
13. Idnrndex	side 18.
14. Jourdto	side 19.
15. Bgrpdex	side 20.
16. Bdtodex	side 21.

Extra nøgleords indexregister. (SEXTDEX)

Beskrivelse af felter i extra nøgleords-index.

Beskrivelse	antal karakterer	position	
		fra	til
Extra nøgleords kodeident venstrestillet	1 - 2	1	2
Extra nøgleords tekst venstrestillet	1 - 29	3	31
Individnr. (løbenr.) højrestillet	1 - 7	32	38
Individkode I individkode angives om der til dette extra nøgleord er flere records. Står der 1 her, er der flere. Står der 0 er det sidste record.	1	39	
Individantal Antal records. I den første record står det totale antal records med aktu- elle nøgle. højrestillet	1 - 7	40	46
Pointerantal antal sagsidenter i denne record. højrestillet	1 - 3	47	49
1. sagsident (dato - individnr. - beskyt.kode - mark.)	16	50	65
.			
.			
8. sagsident	16	162	177

Brevindexregister. (BNGLDEX)

Beskrivelse af felter i brevemneords-index.

Beskrivelse	antal karakterer	position	
		fra	til
Brevemneord venstrestillet	1 - 17	1	17
Individnr. (løbenr.) højrestillet	1 - 7	18	24
Individkode I individkode angives om der til dette brevemneord er flere records. Står der 1 her, er der flere. Står der 0 er det sidste record.	1	25	
Individantal Antal records. I den første record står det totale antal records med aktu- elle nøgle. højrestillet	1 - 7	26	32
Pointerantal antal brevidenter i denne record. højrestillet	1 - 3	33	35
1. brevident (dato - individnr. - beskyt.kode - mark.)	16	36	51
.			
.			
.			
61. brevident	16	996	1011

Navneindexregister. (NAVINDEX)

Beskrivelse af felter i navne-index.

Beskrivelse	antal karakterer	position	
		fra	til
Navn venstrestillet	1 - 29	1	29
Individnr. (løbenr.) højrestillet	1 - 7	30	36
Individkode I individkode angives om der til dette navn er flere records. Står der 1 her, er der flere. Står der 0 er det sidste record.	1	37	
Individantal Antal records. I den første record står det totale antal records med aktu- elle nøgle. højrestillet	1 - 7	38	44
Pointerantal antal brevidenter i denne record. højrestillet	1 - 3	45	47
1. brevident (dato - individnr. - beskyt.kode - mark.)	16	48	63
.			
.			
.			
9. brevident	16	176	191

Textregister. (TEXTREG)

Beskrivelse af felter i textregister.

Beskrivelse	antal karakterer	position	
		fra	til
Type 1 gruppe, 2 fast undernr	1	1	
Type 1 : journalgruppe	1 - 5	2	6
type 2 : fast undernummer venstrestillet	2 - 4		
Kassationskode højrestillet	0 - 2	7	8
Beskyttelseskode højrestillet	0 - 2	9	10
Bilagsbogstav	0 - 1	11	
1. linie	1 - 41	12	52
Type 1 : journalgruppetekst			
Type 2 : fast undernr. tekst venstrestillet			
2. linie	1 - 41	53	93
Type 1 : journalgruppetekst			
Type 2 : fast undernr. tekst venstrestillet			

Sorteringen er:

type

journalgruppe/fast undernummer

Lbnrregister. (LBNRREG)

Beskrivelse af felter i løbenrregister.

Beskrivelse	antal karakterer	position	
		fra	til
Journalgruppenummer venstretillet	1 - 5	1	5
Fast undernummer venstretillet	0 - 4	6	9
Max. løbenummer højrestillet	0 - 6	10	15

sorteringen er:

journalgruppenummer
fast undernummer

Konverteringsregister. (KONVREG)

Beskrivelse af felter i konverteringsregister.

Beskrivelse	antal karakterer	position	
		fra	til
Journal år	2	1	2
journalgruppenummer venstretillet	1 - 5	3	7
Fast undernummer venstretillet	0 - 4	8	11
Løbenummer højrestillet	1 - 6	12	17
Sagsidentifikation (dato - individnr. - beskyt.kode - mark.)	16	18	33

Sagsdatoregister. (SAGSDTO)

Beskrivelse af felter i sagsdatoregister.

Beskrivelse	antal karakterer	position	
		fra	til
Sagsidentifikation (dato - individnr. - beskyt.kode - mark.)	16	1	16

Journalnr. indexregister. (SGRPDEX)

Beskrivelse af felter i journalnr. index for sag.

Beskrivelse	antal	position	
	karakterer	fra	til
Journalgruppenr. venstrestillet	1 - 5	1	5
Individnr. (løbenr.) højrestillet	1 - 7	6	12
Individkode I individkode angives om der til denne journalgruppe er flere records. Står der 1 her, er der flere. Står der 0 er det sidste record.	1	13	
Individantal Antal records. I den første record står det totale antal records med aktu- elle nøgle. højrestillet	1 - 7	14	20
Pointerantal antal sagsidenter i denne record. højrestillet	1 - 3	21	23
1. sagsident (dato - individnr. - beskyt.kode - mark.)	16	24	39
.			
.			
.			
18. sagsident	16	296	311

Sagens journalnr. indexregister. (IDNRDEX)

Beskrivelse af felter i brevindexregister.

Beskrivelse	antal karakterer	position	
		fra	til
Sagens journal år	2	1	2
Sagens journalgruppenr. venstrestillet	1 - 5	3	7
Sagens faste undernr. venstrestillet	0 - 4	8	11
Sagens løbenr.	1 - 6	12	17
Individnr. (løbenr.) højrestillet	1 - 7	18	24
Individkode I individkode angives om der til denne sag er flere records. Står der 1 her, er der flere. Står der 0 er det sidste record.	1	25	
Individantal Antal records. I den første record står det totale antal records med aktu- elle nøgle. højrestillet	1 - 7	26	32
Pointerantal antal brevidenter i denne record. højrestillet	1 - 3	33	35
1. brevident (dato - individnr. - beskyt.kode - mark.)	16	36	51
.			
.			
.			
5. brevident	16	100	115

Brevdatoregister. (JOURDTO)

Beskrivelse af felter i brevdatoregister.

Beskrivelse	antal karakterer	position	
		fra	til
Brevidentifikation (dato - individnr. - beskyt.kode - mark.)	16	1	16

Sagsregister. (SAGSREG)

Beskrivelse af felter i sagsregister.

Beskrivelse	antal karakterer	position	
		fra	til
Identifikation af sagsindivid (dato - individnr. - beskyt.kode - mark.) markering for sag er 0/1. 1: principalsag	16	1	16
Journal år tillagt af system	2	17	18
Journalgruppenummer venstrestillet	1 - 5	19	23
Fast undernr. venstrestillet	0 - 4	24	27
Løbenummer højrestillet	1 - 6	28	33
Omjournaliseret antal kontrolfelt antal gange sagen har været omjournaliseret. højrestillet	0 - 4	34	37
Identifikation af den sag, sagen er omjournaliseret til (individnr.) højrestillet	0 - 7	38	44
Henvisning. reference til en anden sag venstrestillet	0 - 20	45	64
Fødselsdato. 6 første cifre i cpr-nr, hvis cpr-nr anvendes AAMMDD (IPR)	0 / 6	65	70
Cpr-løbenr. 4 sidste cifre i cpr-nr.	0 / 4	71	74
Berodato. den dato hvor sagen skal tages frem til fornyet behandling AAMMDD	0 / 6	75	80

Registerbeskrivelse.
Databasen.

side 20

Journalnr. indexregister. (BGRPDEX)

Beskrivelse af felter i journalnr. index for brev.

Beskrivelse	antal karakterer	position	
		fra	til
Journalgruppenr. venstretillet	1 - 5	1	5
Individnr. (løbenr.) højrestillet	1 - 7	6	12
Individkode I individkode angives om der til denne journalgruppe er flere records. Står der 1 her, er der flere. Står der 0 er det sidste record.	1	13	
Individantal Antal records. I den første record står det totale antal records med aktu- elle nøgle. højrestillet	1 - 7	14	20
Pointerantal antal brevidenter i denne record. højrestillet	1 - 3	21	23
1. brevident (dato - individnr. - beskyt.kode - mark.)	16	24	39
.			
.			
.			
27. brevident	16	440	455

Brevdato indexregister. (BDTODEX)

Beskrivelse af felter i brevdato index.

Beskrivelse	antal karakterer	position	
		fra	til
Brevdato. AAMMDD	6	1	6
Individnr. (løbenr.) højrestillet	1 - 7	7	13
Individkode I individkode angives om der til denne brevdato er flere records. Står der 1 her, er der flere. Står der 0 er det sidste record.	1	14	
Individantal Antal records. I den første record står det totale antal records med aktu- elle nøgle. højrestillet	1 - 7	15	21
Pointerantal antal brevidenter i denne record. højrestillet	1 - 3	22	24
1. brevident (dato - individnr. - beskyt.kode - mark.)	16	25	40
.			
.			
.			
29. brevident	16	473	488

Beskrivelse af felter i sagsregister.

Beskrivelse	antal karakterer	position fra	til
Afsluttet dato. dato hvor sagen er afsluttet. AAMMDD	6	81	86
Sagsbehandler 1. angiver sam- men med sagsbeh. 2 den sags- beh. der har ansvar for sagen venstretillet	0 - 5	87	91
Sagsbehandler 2. se ovenfor venstretillet	0 - 5	92	96
Sagsplacering (sag hos) venstretillet	0 - 11	97	107
Vedrørende tekst. indeholder kort resume af sagen venstretillet	0 - 59	108	166
Vedrørende tekst. indeholder kort resume af sagen venstretillet	0 - 59	167	225
Vedrørende tekst. indeholder kort resume af sagen venstretillet	0 - 59	226	284
Emneord 1. anvendes til sags- søgning venstretillet	0 - 17	285	301
Emneord 2. anvendes til sags- søgning venstretillet	0 - 17	302	318
Emneord 3. anvendes til sags- søgning venstretillet	0 - 17	319	335
Emneord 4. anvendes til sags- søgning venstretillet	0 - 17	336	352
Emneord 5. anvendes til sags- søgning venstretillet	0 - 17	353	369
Emneord 6. anvendes til sags- søgning venstretillet	0 - 17	370	386
Emneord 7. anvendes til sags- søgning venstretillet	0 - 17	387	403

Beskrivelse af felter i sagsregister.

Beskrivelse	antal karakterer	position	
		fra	til
Emneord 8. anvendes til sags- søgning venstretillet	0 - 17	404	420
Emneord 9. anvendes til sags- søgning venstretillet	0 - 17	421	437
Emneord 10. anvendes til sags- søgning venstretillet	0 - 17	438	454
Adresse på extra sagsoplysning højrestillet	0 - 7	455	461
Afløst af er en henvisning til journalnr. på den sag, der har afløst eksisterende. venstretillet	0 - 20	462	481

Registerbeskrivelse.
Databasen.

side 5

Brevregister. (BREVREG)

Beskrivelse af felter i brevregister.

Beskrivelse	antal karakterer	position	
		fra	til
Identifikation af brevindivid (dato - individnr. - beskyt.kode - mark.) markering for indgået er 1, for udgået er 2, notat er 3	16	1	16
Identifikation af sagen bre- vet hører til (dato - individnr. - beskyt.kode - mark.)	16	17	32
Journalår som i sagsindivid	2	33	34
Journalgruppe som i sagsin- divid venstrestillet	1 - 5	35	39
Faste undernr. som i sagsin- divid venstrestillet	0 - 4	40	43
Løbenummer som i sagsindivid højrestillet	1 - 6	44	49
Brevdato. den dato brevet er dateret. AAMMDD	6	50	55
Svarkode. svarfristen i antal uger (max 52) eller 0 0 betyder nej højrestillet	0 - 2	56	57
Svardato. den dato, dette brev er besvaret. AAMMDD	0 / 6	58	63
Svarbrevadresse. henvisning til brevet, som dette brev er et svar på. (indeholder individnr.) højrestillet	0 - 7	64	70
Referencetekst. afsenders sagsreference venstrestillet	0 - 17	71	87

Beskrivelse af felter i brevregister.

Beskrivelse	antal karakterer	position	
		fra	til
Navn. kan anvendes ved brev- søgninger venstretillet	0 - 29	88	116
Attention. fx. navn på den person der modtager/har underskrevet brevet venstretillet	0 - 29	117	145
Adresse. modtageradr./afsen- deradr./blank ved notater venstretillet	0 - 29	146	174
Postadresse. venstretillet	0 - 29	175	203
Angående tekst. indeholder resume af brev venstretillet	0 - 59	204	262
Angående tekst. indeholder resume af brev venstretillet	0 - 59	263	321
Angående tekst. indeholder resume af brev venstretillet	0 - 59	322	380
Angående tekst. indeholder resume af brev venstretillet	0 - 59	381	439
Emneord 1. anvendes til brev- søgning venstretillet	0 - 17	440	456
Emneord 2. anvendes til brev- søgning venstretillet	0 - 17	457	473
Emneord 3. anvendes til brev- søgning venstretillet	0 - 17	474	490
Emneord 4. anvendes til brev- søgning venstretillet	0 - 17	491	507
Emneord 5. anvendes til brev- søgning venstretillet	0 - 17	508	524
Emneord 6. anvendes til brev- søgning venstretillet	0 - 17	525	541

Beskrivelse af felter i brevregister.

Beskrivelse	antal karakterer	position	
		fra	til
Emneord 7. anvendes til brev- søgning venstrestillet	0 - 17	542	558
Emneord 8. anvendes til brev- søgning venstrestillet	0 - 17	559	575
Emneord 9. anvendes til brev- søgning venstrestillet	0 - 17	576	592
Emneord 10. anvendes til brev- søgning venstrestillet	0 - 17	593	609

Ekstra sagsoplysnings register. (SEXTREG)

Beskrivelse af felter i ekstra sagsoplysnings register.

Beskrivelse	antal karakterer	position	
		fra	til
identifikation af extra sags- oplysning. (løbenr. i register)	1 - 7	1	7
Identifikation af sagsindivid (dato - individnr. - beskyt.kode -mark.)	16	8	23
Journal år (som i sagsindivid)	2	24	25
Journalgruppenr (som i sagsindivid) venstretillet	1 - 5	26	30
Fast undernr. (som i sagsindivid) venstretillet	0 - 4	31	34
Løbenummer (som i sagsindivid) højrestillet	1 - 6	35	40
Omjournaliseret. Individnr. på ny sag.	0 - 7	41	47
Søgekode 1 venstretillet	1 - 2	48	49
Søgekode 2 venstretillet	0 - 2	50	51
.			
.			
.			
Søgekode 10 venstretillet	0 - 2	66	67
extratekst 1 venstretillet	1 - 29	68	96
extratekst 2 venstretillet	0 - 29	97	125
.			
.			
.			
extratekst 10 venstretillet	0 - 29	329	357

Sagsindexregister. (SNGLDEX)

Beskrivelse af felter i sagsemneords-index.

Beskrivelse	antal karakterer	position	
		fra	til
sagsemneord venstrestillet	1 - 17	1	17
Individnr. (løbenr.) højrestillet	1 - 7	18	24
Individkode I individkode angives om der til dette sagsemneord er flere records. Står der 1 her, er der flere. Står der 0 er det sidste record.	1	25	
Individantal Antal records. I den første record står det totale antal records med aktu- elle nøgle. højrestillet	1 - 7	26	32
Pointerantal antal sagsidenter i denne record. højrestillet	1 - 3	33	35
1. sagsident (dato - individnr. - beskyt.kode - mark.)	16	36	51
.			
.			
.			
59. sagsident	16	964	979