



Opgavenr 1602064	Udgivelses- eller rettelisesdato 1.mar.1977	Udgave 1	Afsn. 21	Sider 20
Filnavn SEM.LÆR.REG., SKEMA C			Filter A032	
Individnavn			Individnr	
			Individstørrelse (min./max. antal bytes) 952/1904	
Bemærkninger				

SK: Sorteringskriterium

R : Repræsentation (B = Binær, H = Hexadecimal, P = Pakket, A = Alfamerisk, F = Flydende komma)

K : Konstant

Ved binære konstanter tilføjes H eller D til repræsentationen afhængig af om konstanten er angivet hexadecimalt eller decimalt (BH, BD)

R	1	5	9	13	17	21	25	29	33	37	
K						0	4	1	4		
AUFKODE	CPRNR			INSTIT		REGTID		EJER	NAVN		
				MD	ÅR						

R	41	45	49	53	57	61	65	69	73	77			
K													
SK				TILG	AFG	SYST			EKS ART	EKS ÅR	HOV. FAG	1.BIF	2.BIF

R	81	85	89	93	97	101	105	109	113	117
K										
SK				FAG1 "72"	G1	G2	G3	G4	G5	

R	121	125	129	133	137	141	145	149	153	157
K										
SK	J1	J2	K1	K2	L1	L2	L3	L4		

Opgavenr 1602064	Udgivelses- eller rettelserdato 15. mar. 1979	Udgave 4	Sidenr 7
Filnavn SEM-B-LÆR-REG		Filnr	
Individnavn		Individnr	
		Individstørrelse (min./max. antal bytes)	
Bemærkninger			

SK: Sorteringskriterium

R : Repræsentation (B = Binær, H = Hexadecimal, P = Pakket, A = Alfamerisk, F = Flydende komma)

K : Konstant

Ved binære konstanter tilføjes H eller D til repræsentationen afhængig af om konstanten er angivet hexadecimalt eller decimalt (BH, BD)

480	R	1	5	9	13	17	21	25	29	33	37	
	K											
		- TIMER PAG 6										
		PAG6	SKEMA	OMREGN	ÅRSTILLEGS	ÅRS	KURSUS	VIKAR	FORELÆSN			
		F K 6										
	SK											
	R	41	45	49	53	57	61	65	69	73	77	
	K											
		- TIMER PAG 6 (fortsat)					/		FEJLTYPE 6		PAG7	F K 7
		SEM.LØN	HF	HF.RETTE	HF.SUM							
	SK											
	R	81	85	89	93	97	101	105	109	113	117	
	K											
		- TIMER PAG 7										
		SKEMA	OMREGN	ÅRSTILLEGS	ÅRS	KURSUS	VIKAR	FORELÆSN				
	SK											
	R	121	125	129	133	137	141	145	149	153	157	
	K											
		- TIMER PAG 7 (fortsat)					/		FEJLTYPE 7		SKEMATOT	
		SEM.LØN	HF	HF.RETTE	HF.SUM							
	SK											

DC 1170 PL 3-74



Opgavenr 1602064	Udgivelses- eller rettelisesdato 15.mar.1979	Udgave 6	Afs. 21	Sider 8
Filnavn SEM-B-LÆR-REG			Filnr.	
Individnavn			Individnr.	
			Individstørrelse (min./max. antal bytes)	
Bemærkninger				

SK: Sorteringskriterium

R : Repræsentation (B = Binær, H = Hexadecimal, P = Pakket, A = Alfamerisk, F = Flydende komma)

K : Konstant

Ved binære konstanter tilføjes H eller D til repræsentationen afhængig af om konstanten er angivet hexadecimalt eller decimalt (BH, BD)

R	1	5	9	13	17	21	25	29	33	37
K										
	OMREGN TOT	ÅRSTILLÆGS TOT	ÅRSTIMER TOT	KURSUS TOT	VIKAR TOT	FORELÆSN TOT	SEM.LØN	HF TOT		

SK										
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

R	41	45	49	53	57	61	65	69	73	77
K										
	HF.RETTE TOT	HF.SUM TOT	HF.LØN TOT	FEJLTYPE TOT						

SK										
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

R	81	85	89	93	97	101	105	109	113	117
K										
	- REDUK									
	REKTOR	ALDERS	ST.LEKT	PRAKT	INSPEKT	H.LÆRER	ADM.HF	TJEN FRI		

SK										
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

R	121	125	129	133	137	141	145	149	153	157
K										
	UND TIM	AFSPTIM	ANDEN	FEJLTYPE REDUK			AND.UND.-1 KODE TIM	AND.UND.-2 KODE TIM	AND.UND.-3 KODE TIM	

SK										
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Opgavenr 1602064	Udgivelses- eller rettesdato 15.mar.1979	Udgave 4	Afsn. 21	Sidenr 9
Fulnavn SEM-B-LÆR-REG			Filnr	
Individnavn			Individnr	
			Individstørrelse (min./max. antal bytes)	
Bemærkninger				

SK: Sorteringskriterium

R : Repræsentation (B = Binær, H = Hexadecimal, P = Pakket, A = Alfamerisk, F = Flydende komma)

K : Konstant

Ved binære konstanter tilføjes H eller D til repræsentationen afhængig af om konstanten er angivet hexadecimalt eller decimalt (BH, BD)

R	1	5	9	13	17	21	25	29	33	37
K										
		AND. TIM. IALT	REDUK. IALT	SAML. LØNT.	LØNTIM. AFR.	PLIGT TIM.	OVER- SKYD. TIM.	OVER- TIM.		

SK

R	41	45	49	53	57	61	65	69	73	77	
K											
		FEJLTYPE "82"				HPK.					

SK

R	81	85	89	93	97	101	105	109	113	117
K										

SK

R	121	125	129	133	137	141	145	149	153	157
K										

SK



L

Opgavenr 1602064	Udgivelses- eller rettelisesdato 1.mar.1977	Udgave 1	Afsn. 21	Sidenr 21
Filnavn SEM. LÆR. REG., SKEMA C			Filnr A032	
Individnavn			Individnr	
			Individstørrelse (min./max. antal bytes) 952/1904	
Bemærkninger				

SK: Sorteringskriterium

R : Repræsentation (B = Binær, H = Hexadecimal, P = Pakket, A = Alfamerisk, F = Flydende komma)

K : Konstant

Ved binære konstanter tilføjes H eller D til repræsentationen afhængig af om konstanten er angivet hexadecimalt eller decimalt (BH, BD)

160-

R	1	5	9	13	17	21	25	29	33	37
K										
	L5	M	N1	N2	O	P	Q			FAG2 "73"

SK

R	41	45	49	53	57	61	65	69	73	77
K										

DITTO

SK

R	81	85	89	93	97	101	105	109	113	117
K										

SK

R	121	125	129	133	137	141	145	149	153	157
K										

FAG3
"74"

SK



Opgavenr 1602064	Udg.veises- eller rettelisesdato 1.mar.1977	Udgave 1	Afsn... 21	Sidenr 22
Filnavn SEM.LÆR.REG., SKEMA C			Filnr A032	
Individnavn			Individnr	
Bemærkninger			Individstørrelse (min./max. antal bytes) 952/1904	

SK: Sorteringskriterium

R : Repræsentation (B = Binær, H = Hexadecimal, P = Pakket, A = Alfamerisk, F = Flydende komma)

K : Konstant

Ved binære konstanter tilføjes H eller D til repræsentationen afhængig af om konstanten er angivet hexadecimalt eller decimalt (BH, BD)

320-

R	1	5	9	13	17	21	25	29	33	37
K										
DITTO										
SK										
R	41	45	49	53	57	61	65	69	73	77
K										
DITTO										
SK										
R	81	85	89	93	97	101	105	109	113	117
K										
			FAG4 "75"							
SK										
R	121	125	129	133	137	141	145	149	153	157
K										
DITTO										
SK										



Opgavenr 1602064	Udgivelses- eller rettesdato 1.mar.1977	Udgave 1	Afsn. 21	Sider 23
Titel SEM. LÆR. REG., SKEMA C			Filter A032	
Individnavn			Individnr	
			Individstørrelse (min., max. antal bytes) 952/1904	
Bemærkninger				

SK: Sorteringskriterium

R : Repræsentation (B = Binær, H = Hexadecimal, P = Pakket, A = Alfamerisk, F = Flydende komma)

K : Konstant

Ved binære konstanter tilføjes H eller D til repræsentationen afhængig af om konstanten er angivet hexadecimalt eller decimalt (BH, BD)

480

R	1	5	9	13	17	21	25	29	33	37
K										
										FLAG5 "76"

SK

R	41	45	49	53	57	61	65	69	73	77
K										

SK

R	81	85	89	93	97	101	105	109	113	117
K										
										DITTO

SK

R	121	125	129	133	137	141	145	149	153	157
K										
										FLAG6 "77"

SK



Opgavenr 1602064	Udgivelses- eller rettelisdato 1.mar.1977	Udgave 1	Sidenr Afsn. 21 24
Filnavn SEM.LÆR.REG., SKEMA C		Filnr A032	
Individnavn		Individnr	
		Individstørrelse (min./max. antal bytes) 952/1904	
Bemærkninger			

SK: Sorteringskriterium

R : Repræsentation (B = Binær, H = Hexadecimal, P = Pakket, A = Alfamerisk, F = Flydende komma)

K : Konstant

Ved binære konstanter tilføjes H eller D til repræsentationen afhængig af om konstanten er angivet hexadecimalt eller decimalt (BH, BD)

640

R	1	5	9	13	17	21	25	29	33	37
K										
DITTO										
SK										
R	41	45	49	53	57	61	65	69	73	77
K										
SK										
R	81	85	89	93	97	101	105	109	113	117
K										
				FAG7 "78"						
SK										
R	121	125	129	133	137	141	145	149	153	157
K										
SK										



Opgavenr 1602064	Udgivelses- eller rettesdato 1.mar.1977	Udgave 1	Side nr Afsn. 21 25
Titelnavn SEM. LÆR. REG., SKEMA C			Flis nr A032
Individnavn		Individnr	
		Individstørrelse (min./max. antal bytes) 952/1904	
Bemærkninger			

SK: Sorteringskriterium

R : Repræsentation (B = Binær, H = Hexadecimal, P = Pakket, A = Alfamerisk, F = Flydende komma)

K : Konstant

Ved binære konstanter tilføjes H eller D til repræsentationen afhængig af om konstanten er angivet hexadecimalt eller decimalt (BH, BD)

800

R	1	5	9	13	17	21	25	29	33	37	T
K											
DITTO											

SK

R	41	45	49	53	57	61	65	69	73	77	T
K											
"80"											

SK

R	81	85	89	93	97	101	105	109	113	117	T
K											

SK

R	121	125	129	133	137	141	145	149	153	157	T
K											
											U SAMLET ANTAL APE.TIM.

SK

DC 1170 PL 3-74

Opgavenr 1602064	Udgivelses- eller rettellesdato 15.mar.1979	Udgave 5	Sidenr 4
Filnavn SEM-B-LÆR-REG			Filnr A022
Individnavn			Individnr
			Individstørrelse (min./max. antal bytes) 860
Bemærkninger			

SK: Sorteringskriterium

R : Repræsentation (B = Binær, H = Hexadecimal, P = Pakket, A = Alfamerisk, F = Flydende komma)

K : Konstant

Ved binære konstanter tilføjes H eller D til repræsentationen afhængig af om konstanten er angivet hexadecimalt eller decimalt (BH, BD)

R	1	5	9	13	17	21	25	29	33	37
K							0 4 1 4			
A J F K O D E	LÆRERCPR			REG.TID		FILART		E J R P	LÆRERNAVN	
	FDG	FMD	FÅR	LBNR	INSTIT	REG MD	REG ÅR			

SK 1 2

R	41	45	49	53	57	61	65	69	73	77					
K															
	FØLGENR		TILGK	AFGK	LØN-SYST	RAM-ME	TRIN	LØN.ANC		TILSAGN	EKS.ART	EKS.ÅR	HOVED-FAG	1.BIPAG	2.BIPAG
								ANC.MD	ANC.ÅR						

SK 3

R	81	85	89	93	97	101	105	109	113	117
K										
	STAMPEJLTYPE				FAG 1	P K 1	- TIMER FAG 1			
							SKEMA	OMREGN	ÅRSTKIEGS	ÅRS

SK

R	121	125	129	133	137	141	145	149	153	157
K										
	- TIMER FAG 1 (fortsat)									
	KURSUS	VIKAR	FORELÆSN.	SEM.LØN	HF.	HF.RETTE	HF.SUM			

SK

DC 1170 PL 3.74

Opgavenr 1602064	Udgivelses- eller rettellesdato 15. mar. 1979	Udgave 4	Sidenr 5
Filnavn SEM-B-LØR-REG			Filnr
Individnavn			Individnr
			Individstørrelse (min./max. antal bytes)
Bemærkninger			

SK: Sorteringskriterium

R : Repræsentation (B = Binær, H = Hexadecimal, P = Pakket, A = Alfamerisk, F = Flydende komma)

K : Konstant

Ved binære konstanter tilføjes H eller D til repræsentationen afhængig af om konstanten er angivet hexadecimalt eller decimalt (BH, BD)

160

R	1	5	9	13	17	21	25	29	33	37
K										
	- TIMER PAG									
	FEJLTYPE 1	PAG 2	F K 2	SKEMA	OMREGN	ÅRSTILLÆGS	ÅRS			

SK

R	41	45	49	53	57	61	65	69	73	77
K										
	- TIMER PAG 2 (fortsat)									
	KURSUS	VIKAR	FORELÆSN	SEM.LØN	HF	HF.RETTE	HF.SUM			

SK

R	81	85	89	93	97	101	105	109	113	117
K										
	- TIMER PAG 3									
	FEJLTYPE 2	PAG 3	F K 3	SKEMA	OMREGN	ÅRSTILLÆGS	ÅRS	KURSUS		

SK

R	121	125	129	133	137	141	145	149	153	157
K										
	- TIMER PAG 3 (fortsat)									
	VIKAR	FORELÆSN	SEM.LØN	HF	HF.RETTE	HF.SUM				

SK

L

Afsnit 21

Opgavenr 1602064	Udgivelses- eller rettellesdato 15.mar.1979	Udgave 4	Sidenr 6
Filnavn SEM-B-LÆR-REG.		Filnr	
Individnavn		Individnr	
		Individstørrelse (min./max. antal bytes)	
Bemærkninger			

SK: Sorteringskriterium

R : Repræsentation (B = Binær, H = Hexadecimal, P = Pakket, A = Alfamerisk, F = Flydende komma)

K : Konstant

Ved binære konstanter tilføjes H eller D til repræsentationen afhængig af om konstanten er angivet hexadecimalt eller decimalt (BH, BD)

320

R	1	5	9	13	17	21	25	29	33	37
K										
	FEJLTYPE3	PAG4	F K 4	- TIMER PAG 4						
				SKEMA	OMREGN	ÅRSTILLÆGS	ÅRS	KURSUS	VIKAR	

SK

R	41	45	49	53	57	61	65	69	73	77
K										
	- TIMER PAG (4) fortsat									
	FORELÆSN.	SEM.LØN	HF	HF.RETTE	HF.SUM	/		FEJLTYPE 4		

SK

R	81	85	89	93	97	101	105	109	113	117
K										
	- TIMER PAG 5									
	PAG5	F K 5	SKEMA	OMREGN	ÅRSTILLÆG	ÅRS	KURSUS	VIKAR		

SK

R	121	125	129	133	137	141	145	149	153	157
K										
	- TIMER PAG 5 (fortsat)									
	FORELÆSN	SEM.LØN	HF	HF.RETTE	HF.SUM	/		FEJLTYPE 5		

SK

DC 1170 PL 3-74