

GJ.

L FIL

## INDIVIDSTRUKTUR

Opgavens 0302085	Udgivelses eller rettelsesdato 22 AUG 1977	Udgave 1	H-8907	Sidens 1
Filnavn <b>Kontrolkort</b>			Filnr <b>D0302003.AC57</b>	
Individnavn <b>Start individ</b>			Individnr <b>H-8907</b>	
			Individstørrelse (min./max. antal bytes)	
			<b>494</b>	

SK: Sorteringskriterium

R : Repræsentation (B = Binær, H = Hexadecimal, P = Pakket, A = Alfamerisk, F = Flydende komma)

K : Konstant

Ved binære konstanter tilføjes H eller D til repræsentationen afhængig af om konstanten er angivet hexadecimalt eller decimalt (BH, BD)

R	A	5	9	13	17	21	25	215	33	37
K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	b1 b1 b1 b1
SK										

KSL-DTO

BLKODE

R	41	45	49	53	57	61	65	69	73	77
K										
SK										

R	81	85	89	93	97	101	105	109	113	117
K										
SK										

R	121	125	129	133	137	141	145	149	153	157
K										
SK										

Gl  
P

FIL

## INDIVIDSTRUKTUR

Opgavens 0302085	Udgivelses eller rettelsesdato 22 AUG 1977	Udavv. 2	H-8908	Sidenr. 1
Filmavn Kontrolkort			Filnr D0302003.A057	
Individnavn Kontrolkort individ			Individnr H-8908	
		Individstørrelse (min./max. antal bytes)	494	
Bemerkninger				

SK: Sorteringskriterium

R : Repræsentation (B = Binær, H = Hexadecimal, P = Pakket, A = Alfamerisk, F = Flydende komma)

K : Konstant

Ved binære konstanter tilføjes H eller D til repræsentationen afhængig af om konstanten er angivet hexadecimalt eller decimalt (BH, BD)

R	A	5	9	13	17	21	25	29	33	37				
K											b1			
HJEM-DT	BR-KOD	VIRK-NR	STATUS-ÅR	AFR-ART	BAKODE	ÅR	MD	DG	ÅR	MD	DG	ÅR	MD	KOM-KOD
SK														

R	41	45	49	53	57	61	65	69	73	77	
K											
LK1	LK2	LK3	LK4	H-NAVN-PL-NVN							

R	81	85	89	93	97	101	105	109	113	117	
K											

R	121	125	129	133	137	141	145	149	153	157	
K											
H-GADE-ADR											



Opgavens 0302085	Udgiveres d. af rettelsesdato 26 SEP 1978	Uddavne 3	H-8908	Sidene 2
Fornavn <b>Kontrolkort</b>			Film DO302003.A057	
Individnavn <b>Kontrolkort individ</b>			Individnr H8908	
		Individstørrelse (min./max. antal bytes) 494		
Bemærkninger				

SK: Sorteringskriterium

R : Repræsentation (B = Binær, H = Hexadecimal, P = Pakket, A = Alfamerisk, F = Flydende komma)

K : Konstant

Ved binære konstanter tilføjes H eller D til repræsentationen afhængig af om konstanten er angivet hexadecimalt eller decimalt (BH, BD)

R	1	5	9	13	17	21	P	25	29	33	37
K											A
H-POST-ADR											
2											
SUMSALG SUMKØB KOEFF SAKODE KORRKODE											
SALG/M KØB/M KOEFF/M											
SK											

R	41	45	49	53	57	61	P	65	P	69	P	73	P
K													
MGL-KODER													
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 INDBDATO													
1 3 4 5 UDGAFF INDAFG													
STATUS-MDÅR													
MONSTILSVAR-BLB													
SEGMENT - FOREKOMMER 4 GANGE													
SK													

R	81	P	85	89	P	93	P	97	P	101	P	105	P	109	P	113	P	117
K																		
6 7 8 9 10																		
MAFG OLIEAFG-BLB EXPORT SALG VÆB																		
SAKODE viser antal udfyldte perioder.																		
SK																		

R	121		125		129		133		137		141		145		149		153		157
K																			
13																			
SK																			