



I/S DATACENTRALEN AF 1958

325-326

INDIVIDSTRUKTUR

L.F.I.I.

| | | | | |
|-------------------------------------|--|------------------|--|--------------|
| Opgavens 0302085 | Udgivelses eller rettelsesdato 28. maj 1982 | Udgave U145-1 | H-8907 | J/Siden 1 |
| Filmnavn Kontrolkort | | | Film D0302003.A057 | |
| Individnavn Start individ | | | Individnr H-8907 | |
| Bemærkninger | | | Individstørrelse (min./max. antal bytes) 580 | |

SK: Sorteringskriterium

R : Repræsentation (B = Binær, H = Hexadecimal, P = Pakket, A = Alfamerisk, F = Flydende komma)
 K : Konstant

Ved binære konstanter tilføjes H eller D til repræsentationen afhængig af om konstanten er angivet hexadecimalt eller decimalt (BH, BD).

55

SK



I/S DATACENTRALEN AF 1959

L.FIL

INDIVIDSTRUKTUR

| | | | | |
|------------------------------------|--|-------------------|---|-------------|
| Opgavenum 0302085 | Udgiveses eller rettelsesdato 28.maj 1982 | Udøvere U145-1 | H-8908 | Sektor 1 |
| Filnavn Kontrolkort | | | Filnr D0302003.A057 | |
| Individnavn Kontrolkort individ | | | Individnr H-8908 | |
| Bemærkninger | | | Individstørrelse (min./max. antal bytes) 580 | |

SK: Sorteringskriterium

R : Repræsentation (B = Binær, H = Hexadecimal, P = Pakket, A = Alfamerisk, F = Flydende komma)

K : Konstant

Ved binære konstanter tilføjes H eller D til repræsentationen afhængig af om konstanten er angivet hexadecimalt eller decimalt (BH, BD)

| R | 1 | 5 | 9 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | | | | | | | | |
|----------|--------|---|---|---------|----|----|-----------|---------|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|---------|
| K | | | | | | | | | | | b1 | | | | | | | |
| HJEM-ADT | BR-KOD | | | VJRK-NR | | | STATUS-ÅR | AFR-ART | BAKODE | ÅR | MD | DG | ÅR | MD | DG | ÅR | MD | KOM-KOD |
| SK | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| R | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | | |
|----|-----|-----|-----|------|---------------|----|----|----|----|----|--|--|
| K | | | | | | | | | | | | |
| | LK1 | LK2 | LK3 | I-K4 | H-NAVNOPL-NVN | | | | | | | |
| SK | | | | | | | | | | | | |

| R | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | | |
|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|
| K | | | | | | | | | | | | |
| SK | | | | | | | | | | | | |

| R | 121 | 125 | 129 | 133 | 137 | 141 | 145 | 149 | 153 | 157 | | |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|
| K | | | | | | | | | | | | |
| SK | | | | | | | | | | | | |

H-GADE-ADR



I/S DATACENTRALEN AF 1950

INDIVIDSTRUKTU

171

| | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|--|-----------------|
| Opgavens 0302085 | Udgivelses- dato 28.maj.1982 | Udnr. U145-1 | H-8908 | J Side nr. 2 |
| Filnavn Kontrolkort | | | Filnr. D0302003.A057 | |
| Individnavn Kontrolkort individ | | | Individnr. H8908 | |
| Bemærkninger | | | Individstørrelse (min./max. antal bytes) | 580 |

SK: Sorteringskriterium

R : Repræsentation (B = Binær, H = Hexadecimal, P = Pakket, A = Alfabetisk, E = Flydende komma)

κ : Konstante

Ved binære konstanter tilføjes H eller D til repræsentationen afhængig af om konstanten er angivet hexadecimalt eller decimalt (BH, BD)

SK

SEGMENT - FOREKOMMER 4 GANGE

五

七