Kort- og Matrikelstyrelsen Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon 35 87 50 50 Telefax 35 82 25 70

Brugervejledning

i

sagsbehandling

til

SIM

Em	ine		Sic
Sag	sinddata - (overordnede funktioner	. 1
	Sagstransa	ıktion	. 1
	Oversigt o	over sagstypetransaktioner	. 4
Fun	ktioner un	der sagsinddata generelle bemærkninger	6
	ANV	Anvendelsesstatus (brugsforhold)	7
	AOF	Arealoverførsler	8
	AOFA	Aflagt offentligt vejareal overført	9
	AOFH	Arealoverførsel - overførsel af helt matr.nr.	10
	AOFHL	Arealoverførsel - del af matr.nr. der får nyt litra	11
	AOFHM	Arealoverførsel - del af matr.nr. der får nyt stamnr	12
	AOFV	arealoverførsel til offentlig vei	13
	AOFVL	Arealoverførsel til offentlig vei samt tildeling af nyt litra	14
	AOFVM	Arealoverførsel til offentlig vei der har matr.nr.	15
	AÆND	Arealændring for et matr.nr.	16
	BER	Berigtigelse af matrikelkortet	17
	BREV	Brevrekvisitioner	18
	FØEF	Før- og efternoteringsrekvisition til approbationsskrivelsen	20
	GMAT	Genoprettelse af matr nr der har været udgået	$\frac{-2}{21}$
	INDM	Inddragelse af matring, der nur verer dagaet	22
	LOD	Tilføjer statusoplysninger for en lod	23
	MAT	Matrikulering	25
	MATK	Matrikulering ved kendelse	26
	MATX	Matrikulering ved ekspropriation	27
	MNR	Tilføjer statusoplysninger for et matr.nr.	28
	NOT	Noteringsændringer (jordrente og skov)	30
	NOT2	Notering af medvurderet matr. nr	31
	NOTH	Noteringsændringer (hovednotering)	32
	NOTS	Samnotering af matr nre	33
	NYB	Nyheregning	34
	REGN	Angivelse af afgifter og gebyrer for sagen	35
	SAM	Sammenlægning af matr nre (ejendomme matrikulært)	37
	SAME	Sammenlægning af ejendomme (noteringsmæssigt)	38
	SFOR	Skelforretning	39
	SKOV	Endring af skovnotering og fredskovsareal	40
	SLUT	Angivelse af slutmeldingsårsag målehenvisning og point	43
	SUDT	Sønderivsk udstykning, deling og tildeling af matr. nr. til lod	45
	SUP	Supplerende ændringer	47
	SUPM	Supplerende måling	48
	TTEXT	Tekst til tilføjelsesdelen	49
	TÆND	Intern ændring af skel	51
	UDSE	Udstykning af eiendom	52
	UDSFF	Udstykning fra flere matr nre	53
	UDT	Udstykning deling og tildeling af matr nr til lod	55
	UTFXT	Tekst til ændringsdelen	57
	VIRP	Rerigtigelse af vei nå matrikelkortet	59
	VIOM	Vei omlagt	60
	1 3 0111		00

VJOP	Vej optaget	61
VJSL	Vej slettet	62
VJUD	Udskillelse af offentligt vejareal	63
VJUDL	Udskillelse af offentligt vejareal samt tildeling af nyt litra	64

Funktionsskift

+----+ | Rækkefølgenr: 10 | | Ny funktion: NOT |

Dette er et pop-up billede, som kun indeholder to felter, der kan beskrives således:

- FELT BESKRIVELSE
- Rækkefølgenr Er allerede udfyldt med det første ledige nr., f.eks. 40. Hvis der er behov for en anden rækkefølge (f.eks. 29) trykkes på tasten, der flytter til forrige felt, og det ønskede rækkefølgenr. indtastes.
- Ny funktion Skal udfyldes eller rettes for hver gang en ny sagstype ønskes. Herefter trykkes på tasten svarende til 'Ny funktion' i menulinien og det ønskede billede kommer frem.

Felterne Rækkefølgenr og Ny funktion kan også bruges til

- at kalde eksisterende billeder frem med,
- at foretage søgning af andre forekomster af en bestemt sagstype/funktion, og
- at finde ud af hvilken sagstype/funktion et bestemt rækkefølgenummer har.

Beskrivelse af hvordan de enkelte taster i menulinien virker:

- TASTER BESKRIVELSE
- 'Udfør' Bruges når feltet Ny funktion er udfyldt med en sagstype/funktion for at komme ind på billedet.
- 'Søg' Bruges når man ønsker at se hvilken sagstype/funktion et bestemt rækkefølgenummer har. Feltet skal være tomt. Tast derefter et rækkefølgenummer og tryk på 'Søg'. Nu kommer sagstypen/funktionen frem. For at komme videre skal man trykke på 'Stop søgning'.

Kan også bruges når man ønsker at se hvilke andre billeder, der findes af en bestemt sagstype/funktion. Den pågældende sagstype/funktion skal stå i feltet Ny funktion og feltet Rækkefølgenr skal være blankt. Når der trykkes på 'Søg' vil første eksemplars rækkefølgenummer komme frem, og menulinien ændres til:

'Næste' For hver gang der trykkes på 'Næste', kommer næste eksemplars rækkefølgenummer frem, indtil der enten trykkes på 'Stop søgning' eller teksten 'No more rows' kommer

SIM-	Sags	behan	dlin	σ
OINT	JULGO	oonan		£.

frem.

'Retur' Bruges når man ønsker at komme tilbage til sagstransaktionsbilledet.

'Næste rkfnr' Bruges når man ønsker at se, hvad næste ledige rækkefølgenummer er.

'Færdig' Bruges når man ønsker at komme helt ud af systemet.

- 'Hjælp' Bruges når man ønsker at få hjælp
 - nemlig denne beskrivelse,
 - om tasterne i systemet, eller
 - for et enkelt felt.

Sagstransaktion

Slut
+
1 1
-

Beskrivelse af de enkelte felter:

FELT BESKRIVELSE

Journalnr	 Skal altid udfyldes. Et journalnummer ser f.eks. således ud: 'U1993/12345B'. Indtastningslettelser er indlagt, f.eks.: Journalart = U skal ikke tastes, kun de to sidste tal skal tastes i journalår, foranstillede nuller i løbenr kan undlades, , (komma) kan bruges i stedet for /, indtastes 0 (nul) genbruges sidst indtastet journalnr., og indtastes -5 kaldes en pop-up, hvorfra et af de sidste fem benyttede journalnumre kan vælges.
Rækkefølgenr	Er allerede udfyldt med det første ledige nr. Ved en ny sag startes med nr. 10, og der tælles op med 10 for hver ny sagstype eller ny funktion. Hvis der er behov for en anden rækkefølge (f.eks. 19) trykkes på tasten, der flytter til forrige felt, og det ønskede rækkefølgenr. indtastes.
Ny funktion	Skal udfyldes for hver gang en ny sagstype/funktion ønskes. Herefter trykkes på tasten svarende til 'Ny funktion' i menulinien og det ønskede billede kommer frem.
	Felterne Rækkefølgenr og Ny funktion kan også bruges til at kalde eksisterende

Side 2

billeder frem med.

Skemaet	Indeholder fire søjler, nemlig			
Rkf.) For hver gang, der oprettes en ny funktion,) fremkommer en række i skemaet med oplysning			
Туре) om rækkefølgenummer, sagstype/funktion og f.eks.) hvilke matr.nre., der er berørt eller hvad den			
Yderligere) på gælder oplysninger) Efterhånden som sagen bliver slutmeldt, vil der) i søilen 'Slut' fremkomme onlysning om hvordan			
Slut) issifer order fremioning only interval) slutmeldingen er gået. Følgende koder kan fore-) komme:) 'OK' = der er ikke fundet nogen fejl ved denne) sagstransaktion,) 'ADV' = der er opstået noget, der er tvivlsom,) men slutmeldingen fortsætter,) 'FEJL' = der er opstået en fejl, så slutmel-) dingen af denne sagstransaktion ikke) kan fuldføres.) 'STOP' = der er opstået en alvorlig fejl, så) der ikke kan slutmeldes yderligere i) denne sag. 			
SLUFO(F19)	 (Slutmeldingsforberedelse) Når funktionen SLUFO begyndes, bliver der igangsat en slutmeldingsforberedelse op til det rækkefølgenr., som står i feltet Rkfnr. På denne måde kan man styre, hvor langt SLUFO skal køre - om alle (indtil nu) indtastede sagstransaktioner (sagstyper m.m.) skal behandles, eller blot nogle få af dem. Næste gang SLUFO igangsættes, fortsættes fra det rækkefølgenr., hvortil SLUFO sidst var kommet. Sagsbehandleren kan, mens SLUFO kører, fortsætte med at indtaste sagstransaktioner, eller hvad man nu har lyst til, f.eks. "logge ud" for at gå hjem. SLUFO færdigbehandler transaktionerne og tilbagerapporterer, hvordan det er gået. 			

Beskrivelse af hvordan de enkelte menupunkter (taster) i menulinien virker:

TASTER BESKRIVELSE

- 'Detaljeret'Når skemaet indeholder nogle rækker kan man, efter at have(F17)flyttet markøren til en bestemt række, trykke på tasten svarende til 'Detaljeret' i
menulinien for at komme ind i det tid- ligere indtastede billede, f.eks. for at
foretage rettelser.
- 'Ny funktion' Bruges når feltet 'Ny funktion' er udfyldt med en sagstype/funktion, der ønskes oprettet og for derefter at komme ind på billedet. Bruges ligeledes når et

	rækkefølge	nr. for en eksisterende funktion er angivet, for at komme ind på denne.
'Slufo' (F19)	Bruges når	man ønsker, at få sat slutmeldingen igang.
'Apuk' (F20)	Bruges når skrivelse.	man ønsker, at få lavet et udkast til approbations-
'Skift ydropl' (PF3)	Ved tryk på tasten svarende til 'Skift ydropl' skifter indhol- det i skemaet således at kun sagstyper/funktioner, hvor SLUFO fandt fejl bliver vist og feltet 'Yderligere oplysninger' til evt. fejltekster for den enkelte sagstransaktion. Trykkes igen på tasten kommer de oprindelige oplysninger frem i skemaet.	
'Inddataliste' (PF2)	Når der er ved at trykl	behov for en inddataliste, vil en sådan blive lavet de på denne tast.
'Rkfnr rediger' (PF4)	Hvis en tidl nummer, ka rækkefølger det er a rækkefølger	ligere indsat række har fået et forkert rækkefølge an man, ved at trykke på tasten svarende til 'Rkfnr rediger', få ændret n. Der fremkommer en 'pop-up' med teksten 'Angiv et nyt rkfnr', når angivet, trykkes på 'Returntasten' (den knækkede pil) og nummer og evt. placering i skemaet ændres.
'Hjælp'	Bruges når	man ønsker at få hjælp - nemlig denne beskrivelse, - om tasterne i systemet, eller - for et enkelt felt.
'Hovedmenu' (F8)	Bruges når vælge en ar	man ønsker at komme tilbage til hovedmenuen for at iden funktion.
'Søg'	Bruges, når Står markør	r markøren står i en af søjlerne i tabellen, til at søge frem til en række. ren i søjlen:
	Rkfnr.: Type:	Angives et rkfnr., der ønskes fundet. Angives en sagstype/funktion, der ønskes fundet.

[~]SAG

-+

Oversigt over sagstypetransaktioner



Detaljeret(F17) Matrnr sorteret(F18) Rkfnr sorteret(F19) >

1

Beskrivelse af de enkelte felter:

FELT M.V. BESKRIVELSE

Journalnr Er udfyldt.

Angiv søgekriterier:

Ejerlav	Ovenover de fem søjler i skemaet, nemlig 'Ejerlav', 'Matr.nr', 'F/T', 'Rkf.' og 'Type' findes fem felter, hvor der kan angives specielle søgekriterier, f.eks. angive en bestemt ejerlavskode
Matr.nr.	i 'Ejerlav', der bevirker, at kun sagstransaktioner fra dette ejerlav bliver udtrukket.
F/T) De tre felter er 'rullefelter', hvor forskellige logiske og) sammenlignende udtryk kan angives:) AND, OR, =, !=, <, <=, >, =>.) Eksempler:
Rkf.) '> 330' i 'Rkfnr.' vil udtrække rækker) med rkfnr. større end 330. '!= FRA' i 'F/T' vil udtrække rækker, der
Туре) ikke indeholder FRA.

Skemaet

Indeholder ialt 16 søjler, nemlig

'Ejerlav'	=	Selvforklarende,
'Matr.nr'	=	- ,
'F/T'	=	Angivelse af FRA, TIL ell. FOR,
'Rkf.'	=	Rækkefølgenummer,
'Trans'	=	Sagstype (sagstransaktion),
'Del'	=	Delnummer,
'B'	=	Beregningsmåde,
'K'	=	Kode vedr. areal,
'Areal'	=	Selvforklarende,
'K'	=	Kode vedr. vejareal,
'Vejareal'	=	Selvforklarende,
'H'	=	Hovednoteringskode,
'J'	=	Jordrentenoteringskode,
'S'	=	Skovnoteringskode,
'Afg'	=	Afgift (J - N),
'Geb'	=	Gebyr (J - N), og
'Slut'	=	Angivelse af hvordan en slutmelding er gå
	(et.

Beskrivelse af hvordan de enkelte menupunkter (taster) i menulien virker:

TAST	BESKRIVELSE
	Der findes to generelle søgemuligheder, nemlig
'Matrar sorteret'	- enten ved at trykke på tasten svarende til
'Refnr sorteret'	- eller på
KKIII Softeret	afhængig hvilken sorteringsorden, der ønskes. Hvis der ikke er angivet specielle søgekriterier, (se ovenfor) kommer alle oplysninger frem, ellers de oplysninger, der er peget på.
	Ved 'Matrnr sorteret' er rækkefølgen ejerlav, matr.nr., rkfnr.
	Ved 'rkfnr sorteret' er rækkefølgen rkfnr, F/T, ejerlav, matr.nr.
'Retur/sags- type'	Bruges når man ønsker at komme ud af dette billede, markøren stilles i en 'pop-up' klar til indtastning af en ny sagstype, eller for at gå til en anden funktion.
'Vis fejl'	Bruges til at vise fejlmeddelelsen fra SLUFO i en popup, hvis der er nogen.
'Rkfnr rediger'	Hvis en tidligere indsat række har fået et forkert rækkefølge- nummer, kan man, ved at trykke på tasten PF2 få ændret rækkefølgen.

Generelle bemærkninger til sagstyper:

Suppl. tekst	Et "rullefelt", der kan udfyldes med tekst, der ønskes i forlængelse af standardtype- teksten.
Rettelse af tekstfelt	Kan gøres direkte, hvorefter der vil komme et blinkende " R ", som tegn på en tekst er rettet.
Gebyr	Sagstyper, der kræver gebyr, er udfyldt med Ja. (kan ændres til nej).
Afgift	Som ved gebyr.
Udfør	Opdaterer billedets oplysninger i databasen.
Bevar (F18)	Opdaterer billedets oplysninger i databasen, men billedet (sagstypen) bevares med en del oplysninger til brug ved nye indtasninger.

ANV

```
SIM/Sagsinddata Dato: 01.jun.1993
Journalnr: U1992/02881 Sagstype: ANV
Rækkefølgenr: 130 Tilstand: tilføj
For
Ejerlav Matr.nr
Anvendelsstatus:
Tekst:
```

Bruges ved notering/ændring af brugsforhold. Jfr. bkg. nr. 106/1991, § 23.

Anvendelsesstatus	Skal altid udfyldes. Mulige værdier er:
	'-' = 'Notering om brugsforhold slettet'
	'B' = 'Notering om brugsforhold (lejemål) foretaget'

AOF

SIM/Sagsinddata				Dato:	1.jun.1993
Journalnr: U19 Rækkefølge nr: 130) 992/02881)	Sagstype: Tilstand:	AOF tilføj		Gebyr: J
Fra Ejerlav Matr.nr andet	Til Ejerlav Ma	tr.nr	Areal: og kode: Vejareal: og kode:		Delnr:
Fra-tekst:	Arealoverf	ørsel til ma	tr.nr.		
Til-tekst:	Arealoverf	ørsel fra ma	tr.nr.		

Bruges ved:

- 1) arealoverførsel af del af matr.nr. til tilgrænsende matr.nr. og
- 2) arealoverførsel af helt matr.nr. til tilgrænsende ejendom. (Matrikelnummeret udgår). Jfr. bkg. nr. 106/1991, §§ 13, 14 og 15.
- NB: Hvis der f.eks. er skovnotering på nummeret, der udgår, sker der IKKE automatisk ændring af noteringen på det matr.nr., der modtager arealet.

Fra-ejerlav) Her gælder, at enten) skal 'Fra ejerlay' og
Fra-matr.nr) 'Fra-matr.nr' være ud-) fyldt, eller også skal
andet) 'andet' være det.
Bemærkninger	Feltet (rullefelt) 'andet' bruges, når der er arealoverførsel fra umatrikuleret område, (f.eks. Vesterhavet)
Til-matr.nr	Kun matr.nre. fra 1 til 6999 kan benyttes.
Arealkode	Eneste mulige værdi er: 'U' der betyder, at Fra-matr.nr. skal udgår af matriklen, og evt. notering, som Fra-matr.nr. indgår, automatisk bliver a'jourført.

Vejarealkode Eneste mulige værdi er:

'U', der betyder, at vejareal for Fra-matr.nr. fremtidigt bliver = 0. Skal kun bruges når vejareal ikke automatisk bliver 0 ved overførslen af vejareal.

Delnr. Delnummer vil så blive angivet ved både 'Fra- og 'Til-matr.nr.' i approbationsskrivelsen.

AOFA

```
      SIM/Sagsinddata
      Dato: 01.jun.1993

      Journalnr:
      U1992/02881
      Sagstype: AOFA

      Rækkefølge nr:
      130
      Tilstand: tilføj

      Fra
      Til

      Ejerlav Matr.nr
      Ejerlav Matr.nr
      Suppl.tekst

      Areal:
      og kode:

      Til-tekst:
      Aflagt offentligt vejareal overført
```

Bruges ved arealoverførsel fra aflagt offentlig vej. Jfr. bkg. 106/1991, §14, stk. 3.

Fra-matr.nr. Kun 7000-nre. kan benyttes.

Arealkode Eneste mulige værdi er:

'U', der betyder, at Fra-matr.nr. skal udgå af matriklen.

AOFH

SIM/Sagsinddata			Dato: 01.jun.1993	
Journalnr: U19 Rækkefølge nr: 130) 992/02881)	Sagstype: AOFH Tilstand: tilføj	Gebyr: J	
Fra Ejerlav Matr.nr	Til Ejerlav Ma	tr.nr		
Fra-tekst:	Overført v ejendommen Se noterin	ed arealoverførsel matr.nr. gsforhold nedenfor	til	

Bruges ved arealoverførsel af helt matr.nr., når matr.nr. skal bevares. Består modtagerejendommen af flere matr.nre., skal disse (eller m.fl.) angives i fra-teksten. Jfr. bkg. 106/1991, §§ 13, 14 og 15.

AOFHL

SIM/Sagsinddata			Dato: 01.jun.1993
Journalnr: U19 Rækkefølge nr: 130	92/02881 Sagst Tilst	ype: AOFHL and: tilføj	Gebyr: J
Fra Ejerlav Matr.nr	Til Delnr Ejerlav	Matr.nr	Modtagerejendom Ejerlav Matr.nr
	Areal: Vejareal: Beregning	r:	
Fra-tekst:	Areal tildelt matr og overført ved ar dommen matr.nr.	e.nr. < <mat>> ealoverførsel til d</mat>	ejen-
Til-tekst:	Fremkommet ved are matr.nr. Se noteringsforhol	aloverførsel fra d nedenfor	

TILDELER NYT MATR.NR. (med litra).

Bruges ved arealoverførsel af del af matr.nr. til en ejendom, der ikke er tilgrænsende. Består modtagerejendommen af flere matr.nre., skal disse (eller m.fl.) angives i frateksten. Jfr. bkg. 106/1991, §§ 13, 14 og 15. ſ

AOFHM

SIM/Sagsinddata			Dato: 01	.jun.1993
Journalnr: U19 Rækkefølge nr: 130	092/02881 Sag) Til	gstype: AOFHM stand: tilføj		Gebyr: J
Fra Ejerlav Matr.nr	Til Delnr Ejerlav	Matr.nr	Modtager Ejerlav	rejendom Matr.nr
	Areal: Vejarea Beregni	al: .ng:		
Fra-tekst:	Areal tildelt ma og overført ved dommen matr.nr.	atr.nr. < <mat>> arealoverførsel til</mat>	ejen-	
Til-tekst:	Fremkommet ved a matr.nr.	arealoverførsel fra		

Bruges i Sønderjylland ved overførsel af areal, der tildeles nyt matr.nr. (Nyt stamnr.) Består modtagerejendommen af flere matr.nre., skal disse (eller m.fl.) angives i fra-teksten. Jfr. bkg. 106/1991, §§ 13, 14 og 15.

AOFV

```
SIM/Sagsinddata Dato: 01.jun.1993

Journalnr: U1992/02881 Sagstype: AOFV

Rækkefølge nr: 130 Tilstand: tilføj

Fra Til

Ejerlav Matr.nr Ejerlav Matr.nr Suppl.tekst

Areal:

og kode:

Vejareal:

og kode:

Fra-tekst: Arealoverførsel til offentlig vej
```

Bruges ved arealoverførsel til offentlig vej, der har litra. Jfr. bkg. 106/1991, § 14, stk. 3.

I rubrikken "supplerende tekst" anføres oplysninger om vej status og navn.

Til-matr.nr	Skal altid udfyldes. (Kun 7000 nre. kan benyttes.).
Arealkode	Eneste mulige værdi er:
	'U' der betyder, at fra matr.nr. skal udgår af matriklen
Vejarealkode	Eneste mulige værdi er:
	'U', der betyder, at vejareal for Fra-matr.nr. fremtidigt bliver = 0. Skal kun bruges, når vejareal ikke automatisk bliver 0 ved overførslen af vejareal.

AOFVL

SIM/Sagsinddata		Dato: 01.jun.1993
Journalnr: U1992/02881 Rækkefølgenr: 130	Sagstype: AOFVL Tilstand: tilføj	
Fra	-4-44	Til
Ejerlav Matr.nr K Areal	K Vejareal -+-+	Ejerlav Matr.nr
		Beregningsmåde:
		Areal: Vejareal:
++-+	-+-+	Geokommune:
Tekst for: Ejerlav Mat	r.nr	

Bruges ved arealoverførsel til offentlig vej, der skal have litra. Jfr. bkg. 106/1991, § 14, stk. 3.

Fra	Her anføres de matr.nre., der skal afgive areal.
Matr.nr. kode	Eneste mulige værdi er:
	'U', der betyder, at Fra-matr.nr. skal udgå af matriklen.
Vejarealkode	Eneste mulige værdi er:
	 'U', der betyder, at vejareal for Fra-matr.nr. fremtidigt bliver = 0. Skal bruges, når vejareal ikke automatisk bliver 0 ved overførslen af vejareal.
Geokommune	Kan udfyldes med en kommunekode, når ejerlavet er beliggende i to kommuner.

HUSK KORTBLADNR. PÅFØRES PÅ MNR.

AOFVM

SIM/Sagsinddata		Dato: 01.jun.1993
Journalnr: H1992/02881 Rækkefølgenr: 130	Sagstype: AOFVM Tilstand: tilføj	
Fra	±-+	Til
Ejerlav Matr.nr K Areal	+-++ K Vejareal +-+	Ejerlav Matr.nr
		Areal:
		Vejareal:
 ++-+-+	 +-+	Suppl.tekst
Suppl.tekst: +	 +	
Tekst for: Ejerlav Matr	.nr Areal ændret som f	ølge af vejregulering

Bruges ved vejsager i Sønderjylland. Jfr. bkg. 106/1992, § 14, stk.3.

Matr.nr. kode Eneste mulige værdi er:

'U', der betyder, at Fra-matr.nr. skal udgå af matriklen.

Areal Skal altid udfyldes.

Vejarealkode Eneste mulige værdi er: 'U' der betyder, at vejareal for Fra-matr.nr. fremtidigt = 0. Skal kun bruges, når vejareal ikke automatisk bliver 0 ved overførslen af vejareal.

AÆND

```
SIM/Sagsinddata Dato: 01.jun.1993

Journalnr: U1992/02881 Sagstype: AÆND

Rækkefølge nr: 130 Tilstand: tilføj

For

Ejerlav Matr.nr Suppl.tekst

Areal:

og kode:

Vejareal:

og kode:

Beregningsmåde:

Tekst: Areal ændret som følge af
```

Bruges ved berigtigelser o.lign., hvor der skal rettes arealer.

Skal altid udfyldes '+', der betyder, a '-', der betyder, at 'N', der betyder, a med 'N'. Tekste	s. Mulige værdier er: at areal skal tillægges, t areal skal fratrækkes, og at areal skal nyberegnes, samtidig udfyldes kode for vejareal også en 'Areal nyberegnet' indsættes automatisk i feltet 'tekst'.
Kan udfyldes.) Her gælder, at hvis det
77 10 1 1) ene feit er udfyldt, skal
Kan udfyldes.) det andet også udfyldes.
Mulige værdier er:	:
'+', der betyder, a '-', der betyder, at 'N', der betyder, a	at vejareal skal tillægges, t vejareal skal fratrækkes, at vejareal skal nyberegnes,
	 Skal altid udfyldes '+', der betyder, at '-', der betyder, at 'N', der betyder, at 'N'. Tekst Kan udfyldes. Kan udfyldes. Mulige værdier er '+', der betyder, at '-', der betyder, at 'N', der betyder, at

og teksten 'Vejareal nyberegnet' indsættes i feltet tekst, dog kun hvis kode for areal ikke indeholder 'N',

'B', der betyder, at vejareal beregnes, og samtidig indsættes teksten 'Vejareal beregnet' i feltet tekst dog kun hvis kode for areal ikke er 'N', og

^{&#}x27;U', der betyder, at vejarel bliver = 0. Skal kun bruges når vejareal ikke automatisk bliver 0 ved overførslen af vejareal.

SIM/Sagsinddata		Dato: 01.jun.1993
Journalnr: U1992/02881 Rækkefølge nr: 130	Sagstype: BER tilstand: tilføj	
Fra Ejerlav Matr.nr	Til Ejerlav Matr.nr	Areal:
andet	andet	Vejareal: og kode:
Fra-tekst:		
Til-tekst:		

Bruges ved ejendomsberigtigelse. Jfr. bkg. 106/1991, § 17.

Fra-ejerlav) Her gælder, at enten) kan 'Fra ejerlav' og
Fra-matr.nr) 'Fra-matr.nr' være ud-
) fyldt, eller også kan
andet) 'andet' være det.
Til-ejerlav) Her gælder, at enten
) kan 'Til_ejerlav' og
Til-matr.nr) 'Til-matr.nr' være ud-
) fyldt, eller også kan
andet) 'andet' være det.
Bemærkninger	Felterne 'andet' bruges, når berigtigelsen vedr. 'andet' sker mod umatrikuleret område f.eks. vand (Vesterhavet) eller som yderligere betegnelse til matr.nret f.eks. Byens Gade.
	Teksten indsættes i forlængelse af standardsagstypeteksten i tekstfelterne.
Arealkode	Eneste mulige værdi er:
	'U', der betyder, at Fra-matr.nr. skal udgå af matriklen, og at evt. notering, som

Fra-matr.nr. indgår i, automatisk bliver ajourført.

Vejareal Eneste mulige værdi er:

'U', der betyder, at vejarel for Fra-matr.nr. fremtidigt bliver = 0. Skal kun bruges når vejareal ikke automatisk bliver 0 ved overførslen af vejareal.

BREV

SIM/Sagsinddata	Dato: 01.jun.1993
Journalnr: U1992/02881 Rækkefølgenr: 130	Funktion: BREV Tilstand: tilføj
Adressatkode:	Ref:
Brev-modtages: J	Navn: Adresse:
Antal eksempl: 1	
Matrikulære del: J	Postnr: Postdist: Gironr:
Tilføjelsesdele:	
Rkfnr 1. Linie af TTEXT	
+	
1 1	

Bruges, hvis der skal dannes breve ud over standardbrevene, og når der skal rettes m.h.t. antal af kopier, tilføjes referencer m.v.

Standardbrev. Søg Adressatkode Skal altid udfyldes. Enten koden på en eksisterende adressat eller et nyt midlertidigt nummer. Nye numre kan f.eks. være: X1, X2, X3 ... Amter, Fredningsnævn og Statsskovdistrikter kan søges ved at skrive henholdsvis amt, fred og skdi, herefter retur. Hvis adressatkoden er kendt i adressetabellen, bliver vedkommendes adresse hentet frem. Det er nu muligt at rette i vedkommendes navn, adresse, postnr, postdist og gironr, hvis de skulle være forkerte. Disse ændringer bevirker IKKE en rettelse i adressetabellen, det sker på sædvanlig vis via EDB-afdelingen. Ref. Kan udfyldes med referencer, f.eks. med ref. til dommerattest eller andet. Brev-modtages Er allerede udfyldt med 'J', da der normalt skal sendes et brev til denne adressat. Kan ændres til 'N'.

Antal eksempl Angiver antallet af breve til adressaten. Er allerede udfyldt med 1, da der normalt skal sendes et brev.

Matrikulære del Er allerede udfyldt med 'J', da den matrikulære del normalt skal indgå i brevet til denne adressat. Kan ændres til 'N'.

Tilføjelsesdele Er en tabel over hvilke tilføjelsesdele, denne adressat skal have. Tabellen kan være tom.

- Rkfnr: Rækkefølgenr for Tilføjelsesdelen, dvs rkfnr for funktionen TTEXT, hvor tilføjelsesdelen er indtastet.

- 1. Linie af. Starten af tilføjelsesteksten vises her TTEXT som kvitering for et Rkfnr. Indholdet er det samme som på oversigtsbilledet.

TTEXT rækkefølgenumre kan evt. indsættes med PF4. Rullefelt ved alle T-tekster.

- Navn Fornavn og efternavn for modtageren. Skal altid udfyldes. Det er muligt at rette adressatens navn.
- Adresse Adressen for modtageren. Skal altid udfyldes. Det er muligt at rette adressatens adresse.
- Postnr Postnr for modtageren. Skal altid udfyldes. Det er muligt at rette adressatens postnr.
- Postdist Postdistrikt for modtageren. Skal altid udfyldes. Det er muligt at rette adressatens postdistrikt.
- Debitornr Kan udfyldes. SKAL ALTID udfyldes for betaleren. Hvis debitornummer mangler, vil der ikke blive opkrævet afgifter og gebyrer. Det er muligt at rette adressatens debitornr..
- 'Indsæt række' Indsæt en blank række i tabellen lige under den række hvori markøren står. (PF2) (Kun i tilføjelsesdel)

Slet række (F20)

FØEF

SIM/Sagsindda	ta				Dato:	01.jun.1993
Journalnr: Rækkefølgenr:	U1992/02 130	881	Funktion: Tilstand:	FØEF tilføj		
	Ejerlav	Matr.nr				
	Før:	Efter:				
	Tekst:					

Bruges, når der skal gives før- eller efternotering på en ejendom.

Før/Efter Før- og/eller Efternotering skal udfyldes. Man skal markere med 'X' for notering.

GMAT

SIM/Sagsinddata			Dato: 01.jun.1993	_
Journalnr: U1992/02883 Rækkefølge nr: 130	l Sagstype: Tilstand:	GMAT tilføj		
	HUSK	AT	LAVE	AÆND
For Ejerlav Matr	nr	Areal: Vejareal: Beregning:		
Tekst:	Genoprettet	som	følge	af
,				

Bruges ved genoprettelse af matr.nre. og registernre.

Ejendomsdatakontoret

INDM

SIM/Sagsinddata		Dato: 01.jun.1993
Journalnr: U1992/02881 Rækkefølgenr: 130	Sagstype: INDM Tilstand: tilføj	
Fra ++	Til	
Ejerlav Matr.nr 	Ejerlav Matr.nr	Areal: og kode: Vejareal: og kode: Beregningsmåde:
	Tekst for: Ejerla	v Matr.nr

Bruges ved forenkling af matrikelbetegnelsen inderfor en samlet fast ejendom. (Inddragelse af matr.nre.). Jfr. bkg. 106/1991, § 24.

Areal	Kun når arealet ønskes nyberegnet.		
Arealkode	'N': areal nyberegr	net. Skal udfyldes, når arealet nyberegnes.	
Vejareal	Kan udfyldes.) Her gælder, at hvis det) ene felt er udfyldt, skal	
Vejarealkode	Kan udfyldes.) det andet også udfyldes.	
	Mulige værdier er:		
	'N': Vejareal nyber	regnet.	
	'B': Vejareal beregnet.		
	'J': Vejareal sættes sammenlægning	= 0 (nul) for alle matr.nre., der inden gen/inddragelsen har vej = blank.	

SIM/Sagsinddata			Dato	: 01.jun.1993
Journalnr: U19 Rækkefølgenr: 130	92/02881	Sagstype: LOD Tilstand: tilfø	j	
Ejerlav: Matrnr:				
Lodnr:		Sletning af lod	:	
Bered	Areal: gning:	Vejopl. Vandopl.	: : 0	
Beligge	enhed:			
	Skov:			
Area	albet:			

Bruges ved oprettelse af ny lod og ved rettelse af aktuel lod.

Ejerlav	Skal altid udfyldes.
Matr.nr	Skal altid udfyldes.
Lod nr	Skal altid udfyldes.
Ny lod	Billedet udfyldes.
Aktuel lod	Hent oplysninger. (Søg).
Sletning af lod	Her angives 'S' for sletning
Vandareal	Kan udfyldes med ønsket areal eller:
	'incl.', der betyder, at vandareal er regnet med i det samlede areal eller 'excl.', der betyder, at vandareal ikke er regnet med i det samlede areal.
Beliggenhed	Kan udfyldes med ønsket tekst eller koordinatsæt.

Ejendomsdatakontoret

26. marts 2001

Skov Mulige værdier er:

- 'F': Notering om fredskov er foretaget,
- 'D': Notering om fredskov på en del af matrikelnummeret hvor omfanget er kendt er foretaget.
- 'U': Notering om fredskov, hvor omfanget er ukendt er foretaget,
- 'S': Notering som del af en samlet skovstrækning og om fredskovspligt på hele matr.nret. foretaget.
- 'R': Notering som del af en samlet skovstrækning og om fredskovspligt på en del af matr.nret. foretaget.
- 'I': Notering om skov, men ikke fredskov er foretaget.

Arealbetegnelse Kan udfyldes med ønsket tekst.

SIM/Sagsinddata			Dato: 01.jun.1993
Journalnr: U19 Rækkefølge nr: 130	92/02881	Sagstype: MAT Tilstand: tilføj	Gebyr: J Afgift: J
Fra Ejerlav Matr.nr	Til Ejerlav Matr	r.nr Suppl.tekst	
	Delnr.:	Areal: og kode:	
	Geokommune	Vejareal: og kode: Beregning	:
Til-tekst:	Fremkommet v	ed matrikulering af	

Bruges ved matrikulering af umatrikuleret areal. Jfr. bkg. 106/1991, §§ 11 og 12.

Fra-matr.nr	Kan udfyldes, men kun 7000 - 9999 er tilladt.		
Geokommune	Kan udfyldes. (Kommunenummer).		
Arealkode	Eneste mulige værdi er:		
	'U', der betyder, at Fra-matr.nr. (7001 - 9999) skal udgå af matriklen.		
Vejarealkode	Eneste mulige værdi er:		
	'U', der betyder, at vejarel for Fra-matr.nr. fremtidigt bliver = 0. Skal kun bruges når vejareal ikke automatisk bliver 0 ved overførslen af vejareal.		
Beregningsmåde	Skal altid udfyldes. Mulige værdier er:		
	'o', der betyder, at det samlede areal er beregnet efter opmåling, 's', der betyder, at det samlede areal er beregnet efter konstruktion i større		

målforhold, og

'-', der betyder, at det samlede areal er beregnet efter 'kortet'.

HUSK KORTBLADNR. PÅFØRES PÅ MNR.

MATK

SIM/Sagsinddata		Dato: 01.jun.1993
Journalnr: U1992/02881 Rækkefølgenr: 130	Sagstype: MATK Tilstand: tilføj	Gebyr: J Afgift: J
Fra		Til
Ejerlav Matr.nr Del K Areal ++++-+	K Vejareal +-+	Ejerlav Matr.nr
		Delnr.: Areal: Vejareal: Beregningsmåde: Suppl.tekst
+++-+-+	+-+ +	Geokommune:
Tekst for: Ejerlav Matr.nr	Fremkommet i henho	old til kendelse

Bruges ved tildeling af matr.nr. i henhold til kendelse. (Nyt stamnummer).

Matr.nr.kod	Eneste mulige værdi er:
	'U', der betyder, at Fra-matr.nr. skal udgå af matriklen.
Arealkod	Eneste mulige værdi er:
	'U', der betyder, at vejarel for Fra-matr.nr. fremtidigt bliver $= 0$. Skal kun bruges når vejareal ikke automatisk bliver 0 ved overførslen af vejareal.
Beregningsmåde	Skal altid udfyldes. Mulige værdier er:
	'o', der betyder, at det samlede areal er beregnet efter opmåling, 's', der betyder, at det samlede areal er beregnet efter konstruktion i større målforhold, og '-', der betyder, at det samlede areal er beregnet efter 'kortet'.
Geokommune	Kan udfyldes. (Kommunenummer).

Rettelse af Teksten til et matr.nr. i Fra/Til kan suppleres/ændres ved at placere curseren enten enten på ejerlavskoden ud for det pågældende matr.nr. eller på selve matr.nret., hvorefter der trykkes på **PF3**.

HUSK KORTBLADNR. PÅFØRES PÅ MNR.
MATX

ournalnr:	U1992/02881	Sagstype: MATX	
ækkefølgenr:	130	Tilstand: tilføj	İ
ra			Til
	-++-+	+-++	Fierler Materry
SJerrav Matr.n	-++-+		Ejellav Mati.ni
		II I	Delnr.:
1		11 1	Areal:
			Vejareal:
1			Beregningsmåde:
			Suppl.tekst
	-++-+	+-+	
Suppl.tekst:		I	
		+	Geokommune:

Bruges ved tildeling af matr.nr. i henheld til ekspropriation. (Nyt stamnummer).

Matr.nr.kode	Eneste mulige værdi:
	'U', der betyder, at fra matr.nr. skal udgå af matriklen.
Arealkode	Eneste mulige værdi:
	'U', der betyder, at vejarel for Fra-matr.nr. fremtidigt bliver = 0. Skal kun bruges, når vejareal ikke automatisk bliver 0 ved overførslen af vejareal.
Beregningsmåde	Skal altid udfyldes. Mulige værdier er:
	 'o', der betyder, at det samlede areal er beregnet efter opmåling, 's', der betyder, at det samlede areal er beregnet efter konstruktion i større målforhold, og '-', der betyder, at det samlede areal er beregnet efter 'kortet'.

Geokommune Kan udfyldes. (Kommunenummer).

Rettelse af Teksten til et matr.nr. i Fra/Til kan suppleres/ændres ved at placere curseren på ejerlavskoden udfor det pågældende matr.nr. eller på selve matr.nret., hvorefter der trykkes på **PF3**.

HUSK KORTBLADNR. PÅFØRES PÅ MNR.

MNR

SIM/Sagsindda	ta		D	ato: 01.jun.1993
Journalnr: Rækkefølgenr:	U1992/02881 130	Sagstype: MNR Tilstand: tilføj	. - - -	
Ejerlav: Matrnr: Lodantal:			Lodnr 	+ Kortblade +
Beliggenhed: Vandoplysning: Arealbet:			 	
Fredskovsareal:			Andel	i fælleslodder:
Bemærkning:			-	Ejerlav Matr.nr.
Skeljournr: Supmjournr:				

Bruges ved rettelse/tilføjelse af et matr.nr.'s statuoplysninger.

EjerlavSkal altid udfyldes.Matr.nrSkal altid udfyldes. Herefter hentes oplysninger (SØG)Kortblade for alleodder I denne tabel vises/indtastes alle kortbladene for det angivne ejerlav/matr.nr.
med lodnr og kortblad. Hvert kortblad må kun opstå på ét lodnr. en
gang. Overholdes denne regel ikke opstår der fejl når man forsøger 'Udfør'.BeliggenhedKan udfyldes med ønsket tekst eller koordinatsæt.

SIM-Sagsbehandlin	ng Funktioner/sagstyper	Side 34
Vandoplysning	Kan udfyldes med ønsket areal eller tekst for:	
	'incl.', der betyder, at vandareal er regnet med i det samlede areal eller 'excl.', der betyder, at vandareal ikke er regnet med i det samlede areal.	
Indsæt række	PF2.	
Arealbetegnelse	Kan udfyldes med ønsket tekst.	
Fredskovsareal	Kan udfyldes med ønsket areal.	
Bemærkning	Kan udfyldes med ønsket tekst.	
Skeljournr	Kan udfyldes med ønsket journr.	
Supmjournr	Kan udfyldes med ønsket journr.	

Andel iI denne tabel vises/indtastes alle fællesloderne for det angivne ejerlav/matr.nr. medFælleslodderejerlav og matr.nr. Hvert matr.nr. må kun opstå på ét ejerlav en gang.
Overholdes denne regel ikke, opstår der fejl, når man forsøger 'Udfør'. Indtastes
der ikke ikke noget ejerlav, bliver matr.nr. tilknyttet det sidst brugte ejerlav.

```
SIM/Sagsinddata Dato: 01.jun.1993
Journalnr: U1992/02881 Sagstype: NOT
Rækkefølgenr: 130 Tilstand: tilføj
For
Ejerlav Matr.nr Jordrentenot.:
Skovnotering :
Tekst:
```

Bruges ved ændring af notering om jordrente eller skov.

Jordrentenot.	Kan udfyldes. Mulige værdier er:
	 'D' = 'Notering om jordrente på en del af matrikelnummeret foretaget' 'J' = 'Notering om jordrente foretaget' '-' = 'Notering om jordrente slettet'
Skovnotering	Mulige værdier er:
	 'D' = 'Notering om fredskovspligt på en del af matrikelnummeret foretaget' 'F' = 'Notering om fredskovspligt foretaget' 'S' = 'Noteret som del af en samlet skovstrækning og om fredskovspligt på hele matrikelnummeret foretaget' 'R' = 'Notering som del af en samlet skovstrækning og om fredskovspligt på en del af matrikelnummeret foretaget' 'U' = 'Notering om fredskovspligt foretaget. Omfanget ukendt'

- '-' = 'Notering om fredskovspligt slettet'
 'I' = 'Ikke fredskov' (ingen tekst på skærmen).

```
      SIM/Sagsinddata
      Dato: 01.jun.1993

      Journalnr:
      U1992/02881
      Sagstype: NOT2

      Rækkefølge nr:
      130
      Tilstand: tilføj

      Fra
      Til

      Ejerlav Matr.nr
      Ejerlav Matr.nr

      Fra-tekst:
      I henhold til landbrugslovens §2 er

      matrikelnummeret medtaget under noteringen
      af matr.nr.

      Se noteringsforhold nedenfor
```

Bruges ved §2-noteringer. Hvis landbrugsejendommen består af flere matr.nre. skal disse (eller evt. m.fl.) medtages i fra-teksten.

SIM/Sagsinddata	Dato 01.jun.1993
Journalnr: U1992/02881 Rækkefølgenr: 130	Sagstype: NOTH Tilstand: tilføj
For Ejerlav Matr.nr	Hovednotering:
Tekst:	

Bruges ved ændring af hovednotering.

Hovednotering	Mulige værdier er:
	'+A' = 'Notering som arbejderbolig foretaget'
	'+B' = 'Notering som landbrugsejendom uden beboelse foretaget'
	'+L' = 'Notering som landbrugsejendom foretaget'
	'+M' = 'Notering som landbrugsejendom (familie-
	ejendom) foretaget
	'-2' = 'Notering i henhold til §2 i landbrugsloven
	slettet. Betingelserne for noteringen var ikke til stede'
	'-A' = 'Notering som arbejderbolig slettet'
	'-F' = 'Notering som fælleslod slettet'
	'-L' = 'Landbrugspligten ophævet'
	'-B' = 'Landbrugspligten ophævet'
	Hvis ejendommen består af flere matr.nre., bliver
	den fremtidige notering 'Samlet ejendom'.
	'-M' = 'Notering som familieejendom slettet og
	landburgspligten ophævet'

- '-S' = 'Notering som samlet ejendom slettet'
- 'LB' = 'Notering som landbrugsejendom ændret til landbrugsejendom uden beboelse'
- 'MB' = 'Notering som landbrugsejendom (familieejendom ændret til landbrugsejendom uden beboelse'
- 'ML' = 'Notering som familieejendom slettet.

Ejendommen er herefter noteret som landbrugsejendom.

NOTS

SIM/Sagsinddata			Dato:	01.jun.1993
Journalnr: U1992 Rækkefølgenr: 130	/02881 Sags tils	type: NOTS tand: tilfe	יj	
For				
++++				
Ejerlav Matr.nr				
	Hovednotering:			
1 1 1				
1 1 1				
	Tekst: Se noter	ingsforhold	l nedenfor	
		2		

Bruges ved samnotering af matr.nre.

Hovednotering Mulige værdier er:

 $^{\prime}+B^{\prime}$) $^{\prime}+L^{\prime}$) De tre former for landbrugsejendom. $^{\prime}+M^{\prime}$)

'+S' Samlet ejendom.

NYB

```
SIM/Sagsinddata Dato: 01.jun.1993

Journalnr: U1992/02881 Sagstype: NYB

Rækkefølge nr: 130 Tilstand: tilføj

For

Ejerlav Matr.nr

Areal:

og kode:

Vejareal:

og kode:

Beregningsmåde:

Tekst:
```

Bruges ved nyberegning af areal og vejareal.

Areal og kode	Kan udfyldes. Kan udfyldes.) Her gælder, at hvis det ene felt er udfyldt, skal) det andet også udfyldes.	
	Eneste mulige va	erdi er:	
	'N': Areal nyber	egnet.	
Vejareal og kode	Kan udfyldes. Kan udfyldes.) Her gælder, at hvis det ene felt er udfyldt, skal) det andet også udfyldes.	
	Mulige værdier er:		
	'N': Vejareal ny 'B': Vejareal ber	beregnet. regnet.	

Beregningsmåde Skal udfyldes, hvis det er areal, der nyberegnes.

Mulige værdier er:

'o', der betyder, at det samlede areal er beregnet efter opmåling,

's', der betyder, at det samlede areal er beregnet efter konstruktion i større målforhold, og

'-', der betyder, at det samlede areal er beregnet efter 'kortet'.

REGN

SIM/Sagsinddata Dato: 01.jun.1993				
Journalnr: U1992/02881 Funktion: REGN Rækkefølgenr: 130 Tilstand: tilfø	j			
Betaler: 2159 Deb.nr: 3019721 Landinspektør C. H. Knudsen 6950 Ringkøbing	Beregningsdato: 08.maj.1992 Betalingsbeting.: Betalingsform:			
+++++++	++ Momsbeløb			
	1 I 1 I			
	1 I I I			
+++++	+!			

Bruges ved beregning/kontrol af afgift og gebyr.

PAS PÅ! Transaktioner, der foretages efter eventuel opdatering af REGN, (med højere rækkefølgenr.) kan medføre ændringer. Disse ændringer medtages ikke. Ved nyoprettelser er feltet 'betaler' forhåndsudfyldt med indsenderens adresse-kode og feltet 'beregningsdato' med indkomstdatoen, hvis der er kørt SLUFO på sagen.

Betaler Skal altid være udfyldt med adressekode for betaleren, dvs. SAMME KODE som brevet til betaleren. PAS navnlig PÅ!! ved brev til en bank/sparekasse som betaler. (store/små bogstaver i adressekode).

Betalingsform	Kan udfyldes med ønsket betalingsform:		
	'T', der betyder tvivlsom betaler, 'F', der betyder forlodsbetaling, 'B', der betyder bankgaranti, eller 'D', der betyder deponeret i bank.		
Enhed	Hent regning (Søg)		
Art	'A', der betyder afgift eller 'G', der betyder gebyr.		
Antal	Skal udfyldes med et tal, der er større end nul. Når feltet forlades udregnes beløb, momsbeløb, og sammentælling af disse.		
Enhedspris	Her vises hvad enheden koster.		
Beløb	Her vises hvad enheden x antal bliver.(-moms)		
Momsbeløb	Her vises momsen for enheden x antal.		
I alt	Her vises totalen for hele regningen.		
= sum af	Her vises sum af beløb og moms.		
'Indsæt række'	Bruges når man ønsker at indsætte nye rækker i de allerede indtastede eller viste rækker. Markøren stilles ved den sagstype hvor der ønskes en række indsat foran.		
Slet række	F20		

SIM/Sagsinddata		Dato: 01.jun.1993
Journalnr: U1992/02881 Rækkefølgenr: 130	Sagstype: SAM Tilstand: tilføj	Gebyr: J
Fra +++	Til	
Ejerlav Matr.nr 	Ejerlav Matr.nr	Areal: og kode: Vejareal: og kode: Beregningsmåde:
	Tekst for: Ejerlav	7 Matr.nr

Bruges ved sammenlægning af flere ejendomme til et matr.nr. Jfr. bkg. 106/1991, § 16. NB! Da der er tale om en kombination af sammenlægning og inddragelse, fremgår dette også af sagstypeteksten.

Arealkode	Eneste mulige værdi er:				
	'N': Areal nyber	egnet.			
Vejareal og kode	Kan udfyldes. Kan udfyldes.) Her gælder, at hvis det ene felt er udfyldt, skal) det andet også udfyldes.			
	Mulige værdier er:				
	'N': Vejareal nyl 'B': Vejareal ber 'J': Vejareal sæt vej = blank.	beregnet. egnet. ttes = 0 (nul) for alle matr.nre., der inden sammenlægningen har			

•

SAME

SIM/Sagsinddata			Dato: 01.jun.1993
Journalnr: 0199 Rækkefølge nr: 130	92/02881	Sagstype: SAME Tilstand: tilføj	Gebyr: J
Fra Ejerlav Matr.nr	Til Ejerlav Matr	.nr	
Fra-tekst:	Sammenlagt m Se noterings	ed ejendommen matr.nr. forhold nedenfor	

Bruges ved sammenlægning af ejendomme noteringsmæssigt. (Der ændres ikke ved matrikelbetegnelsen). Jfr. bkg. 106/1991, § 16.

Der skal kun angives et matr.nr. pr. ejendom. Hvis modtagerejendommen består af flere matr.nre. bør disse (eller m.fl.) angives i fra-teksten.

Der kan kun sammenlægges to ejendomme pr. billede.Indgår der flere ejendomme i sammenlægningen, må det gøres på flere billeder. (HUSK KUN ET GEBYR).

NB! NB! Hvis fra-ejendommen består af matr.nre. i forskellige ejerlav, SKAL der altid indtastes et fra-matr.nr., som IKKE ligger i det ejerlav, hvor til-matr.nr. er beliggende. Herved undgås fejl i sagstypeteksten.

NB: Alle samnoterede matr.nre. i Fra-matr.nr.s ejendom vil komme med i approbationsskrivelsen med den anførte sagstypetekst.

Ejendomsdatakontoret

Brugervejledning

26. marts 2001

SIM/Sagsinddata				Da	to: 2	6.maj.199	93
Journalnr: U19 Rækkefølgenr: 160	93/01621	Sagstyp Tilstan	e: SKOV d: tilføj				
Matriklens oplysm +	inger: Ejerlav 1110151	Matr.nr 1b	Sam.areal 256205	Fre.areal 0	Not. F	Lodantal 1	· - +
+ Ajourføringsoplys +	ning: Ejerlav 1110151	Matr.nr 1b	Sam.areal 256205	Fre.areal 256205	Not. F	Ny not. F	+ +
For Ejerlav Matr.nr 1110151 1b	Skovnoterin	g:F	Fredskovsa	real: 25620	05		
Tekst	: Notering om matrikelnum	fredsko meret fo:	vspligt på retaget	hele			

Bruges til ændring af skovnotering og fredskovsareal i forbindelse med den systematiske fredskovskonstatering. Billedet er i sin opbygning helt anderledes end andre billeder, som bruges ved sagsinddatering.

ALLE felter er, når man kommer ind på billedet, automatisk udfyldt dels med opslag i matriklen og dels med opslag i en hjælpetabel.

På billedet skal der foretages en visuel kontrol om oplysningerne er rigtige, og hvis det er tilfældet, kan der blot tastes 'Bevar' eller 'Udfør'.

Beskrivelse af de enkelte felter:

FELT BESKRIVELSE

Tilstand Hvis det er et nyt billede, vil teksten være 'tilføj'. Er det derimod et eksisterende, vil teksten være 'ændr/slet'.

Rækkefølgenr Er allerede udfyldt med det første ledige nr., f.eks. 30. Kan ændres hvis der behov for en anden rækkefølge.

Matriklens oplysninger:

Denne kasse indeholder matriklens aktuelle oplysninger for det pågældende

matr.nr.	nemlig
mau.m.,	noning

- samlet areal,
 - fredskovsareal,
 - den eksisterende skovnotering, samt
 - lodantal af hensyn til evt. ændringer på lodniveau.

Ajourføringsoplysninger:

Denne kasse indeholder oplysninger fra en hjælpetabel for det pågældende matr.nr., nemlig

- samlet areal, (til brug ved kontrol)
- fredskovsareal,
- den eksisterende skovnotering, samt (kontrol)
- den nye skovnotering.
- For-ejerlav Er udfyldt, kan ikke ændres.
- For-matr.nr Er udfyldt, kan ikke ændres.

Skovnotering Er udfyldt, men kan ændres. Mulige værdier er:

- 'D' = 'Notering om fredskovspligt på en del af matrikelnummeret foretaget'
- 'F' = 'Notering om fredskovspligt på hele matrikelnummeret foretaget'
- 'R' = 'Notering som del af en samlet skovstrækning og om fredskovspligt på en del af matrikelnummeret foretaget'
- 'S' = 'Notering som del af en samlet skovstrækning og om fredskovspligt på hele matrikelnummeret foretaget'
- '-' = 'Notering om fredskovspligt slettet'

Fredskovsareal Er udfyldt, men kan ændres.

Tekst Feltet er udfyldt automatisk med tekster svarende til de enkelte noteringskoder, se under dem. Hvis tilstand derimod er 'ændr/slet', vil indholdet være afhængig af, hvad der tidligere er indtastet. Er der behov for yderligere tekst eller rettelser af teksten kan det gøres direkte i feltet 'Tekst'. Er det tilfældet, vil der komme et blinkende 'R', som tegn herpå.

Beskrivelse af hvordan de enkelte menupunkter (taster) i menulinien virker:

TASTER BESKRIVELSE

'Udfør' Tilføjer eller opdaterer billedets oplysninger i databasen og markøren stilles i en 'pop-up' klar til indtastning af en ny sagstype eller ny funktion.

SIM-Sagsbehandlin	g Funktioner/sagstyper	Side 50
'Bevar'	Tilføjer eller opdaterer billedets oplysninger i databasen og markøre 'Skovnotering'. Samtidig er oplysninger for det næste matr.nr. (n genr.) indsat på billedet.	n stilles i feltet æste rækkeføl-
'Slet'	Markøren stilles i en 'pop-up', hvor der yderligere skal svares 'J' billedets oplysninger i databasen. Når de er slettet bliver man b sagstransaktionsbilledet.	for at få slettet ragt tilbage til
'Retur/sags- type'	Bruges når man ønsker at komme ud af dette billede uden at foretage markøren stilles i en 'pop-up' klar til indtastning af en ny sagstype, e anden funktion.	opdatering, ller for at gå til
'Hovedmenu'	Bruges når man ønsker at komme direkte tilbage til hovedmenu'en.	

SIM/Sagsinddata	Dato: 01.jun.1993
Journalnr: U1992/02881 Rækkefølgenr: 130	Funktion: SLUT Tilstand: tilføj
Afslutningsårsag:	Antal afgiftsfrie nye samlede ejendomme i medfør af afgiftsloven:
Berørte matr.nre.: 0	Under 100 m ² :
M ^t lohladahanwigning.	Friareal:
Matebraushenvishing.	Privat fællesvej:
	Eksproprieret m.v.:

Bruges som sidste inddateringsbillede i sagen til angivelse af afslutningsårsag, til oplysning om måleblad og til statistikoplysninger om afgiftsfritagelse i medfør af afgiftslovens § 1, stk. 2.

Rækkefølgenr Skal altid være det højeste af sagens rækkefølgenumre.

Afslutningsårsag Skal udfyldes med en af følgende koder:

Sagsbehandling:

'APP' = Sagen skal afsluttes med approbationsskrivelse, (opdatering af matriklen),

- 'HEN' = Sagen skal henlægges,
- 'INT' = Sagen skal afsluttes, men udelukkende med interne ændringer (bruges kun ved sager med KOR, hvor sagsarten = R, f.eks. R1992/12345),

'TXT' = Sagen skal afsluttes med uspecificeret årsag, men tekst lavet i andet system,

'DAT' = Sagen skal afsluttes med uspecificeret årsag, men tekst lavet i andet system, og med forkert dato,

SIM-Sagsbehandli	ng Funktioner/sagstyper	Side 52
	 'USP' = Sagen skal afsluttes med uspecificeret årsag, (her kan v systemet, og den vil blive udskrevet) Uden opdatering af n berigtigelsesskrivelser), 'X' = Sagen skal annulleres. 	ære lavet tekst i natrtiklen, f.eks.
Berørte matr.nre.	Viser hvor mange matr.nre., SLUFO har opdateret i matrikel- registret på det tidspunkt, slutbilledet kaldes frem.	
Måleblads- henvisning	Kan udfyldes med en af følgende koder: 'A' = Der betyder, at målebladet er i arkiv, 'B' = Der betyder, at måleblade er i både arkiv og sagen, 'S' = Der betyder, at målebladet er i sagen, '' = Der betyder, at der ikke er måleblad til denne sag.	

De fire felter 'Under 100m²', 'Friareal', 'Privat fællesvej' og 'Eksproprieret m.v.' er til brug for statistikoplysninger om afgiftsfrie nye samlede ejendomme i medfør af afgiftsloven. Skal udfyldes, hvis der i sagen er afgiftsfritagelse.

```
SIM/Sagsinddata
                          Dato: 01.jun.1993
      _____
------------
Journalnr: H1992/02881 Funktion: SUDT
Rækkefølgenr: 130
               Tilstand: tilføj
        Fra
Ejerlav Matr.nr | Matr.nr | Del | Type | B | Areal | Vejareal | Afg | Geb | J | S | Anv |
            | | | | | | | N | N | | | |
          1
            1-
               1
                           I
Nyberegning af
Areal:
                  |
          Areal:
              1
                            1
                                1
                                  Vejareal:
          1
                           1
                                 1
              ł
               ,
| | |
| | |
                      1
          1
                       1
                                    1
                  1
                                1
                            ____+
                                  +---+
Tekst for: Matrnr:
      /Delnr:
```

Bruges ved udstykning/deling/tildeling i Sønderjylland.

Nyberegning af: Areal	Eneste mulige værdi er:
	'N': Areal nyberegnet.
Vejareal	Eneste mulige værdi er:
	'N': Vejareal nyberegnet.
Beskrivelse af de er	nkelte felter (søjler) i tabellen:
Matr.nr	Kan ikke udfyldes, men vil automatisk blive udfyldt, når der bliver tildelt nye nre.
Del	Delnr. Skal udfyldes for nye parceller. Første linie (række) kan udfyldes.
Туре	Sagsoperationskode. Skal udfyldes. Følgende 3 værdier er tilladt:
	'SUDS' = Udstykning,

SIM-Sagsbehandlin	g Funktioner/sagstyper	Side 54
	 'SDEL' = Deling og 'STML' = Tildeling af matr.nr. til en lod. Man kan nøjes med at taste 'U', 'D' og 'T'. Sagsoperationskoden styr sagstypetekst, det enkelte delnr. vil få. Når feltet (søjlen) er udfyldt og de næste felt (søjle) bliver den enkelte rækkes afgift- og gebyrsøjler udfyl eller 'N', afhængig af den aktuelle situation. 	rer hvilken er flyttes til dt med 'J'
В	Beregningsmåde. Skal udfyldes. Mulige værdier er:	
	'o', der betyder, at det samlede areal er beregnet efter opmåling, 's', der betyder, at det samlede areal er beregnet efter konstruktio målforhold, og '-', der betyder, at det samlede areal er beregnet efter 'kortet'.	n i større
J	Jordrentenotering. Mulige værdier er:	
	 'D' = 'Notering om jordrente på en del af matrikelnummeret foretaget' 'J' = 'Notering om jordrente foretaget' '-' = 'Notering om jordrente slettet' 	
S	Skovnotering. Mulige værdier er:	
	 'D' = 'Notering om fredskovspligt på en del af matrikelnummeret foretag 'F' = 'Notering om fredskovspligt foretaget' 'S' = 'Noteret som del af en samlet skovstrækning og om fredskovspligt hele matrikelnummeret foretaget' 'R' = 'Notering som del af en samlet skovstrækning og om fredskovspligt en del af matrikelnummeret foretaget' 'U' = 'Notering om fredskovspligt foretaget' '-' = 'Notering om fredskovspligt slettet' 'I' = Ikke fredskov (ingen tekst på skærmen). 	get' på gt på
Anv	Anvendelsesstatus. Eneste mulige værdi er:	
	'B' = 'Notering om brugsforhold (lejemål) foretaget'	
Tekst for: Matr.nr	Her vises hvilket matr.nr., den viste tekst tilhører. Efterhånden som der 'Fra' og 'Til' skifter indholdet. Kan også udfyldes.	indtastes i

```
SIM/Sagsinddata Dato: 01.sup.1993
Journalnr: U1992/02881 Sagstype: SUP
Rækkefølgenr: 130 Tilstand: tilføj
For
Ejerlav Matr.nr
Nulstilling af vejareal:
Beregningsmåde:
Tekst:
```

Bruges til supplerende tekster, nemlig ved nulstilling af vejareal og ændring af beregningsmåde.

Nulstilling af vejareal Eneste mulige værdi er:
'J', der betyder, at vejareal sættes = 0 (nul)., for et matr.nr., der har vejangivelse = blank.
Beregningsmåde Mulige værdier er:
'o', der betyder, at det samlede areal er beregnet efter opmåling, 's', der betyder, at det samlede areal er beregnet efter konstruktion i større målforhold, og '-', der betyder, at det samlede areal er beregnet efter 'kortet'.

SUPM

SIM/Sagsinddata		Dato: 01.jun.1993
Journalnr: U1992/02881 Rækkefølgenr: 130	Sagstype: SUPM Tilstand: tilføj	
For Ejerlav Matr.nr	Beregningsmåde:	
Tekst: Supplerende	måling noteret	

Bruges til notering af supplerende måling. Jfr. bkg. 106/1991, § 28, stk. 3. NB! Som systemet er får kommunen maskinelt besked om ny approbationsdato. For at undgå problemer skal kommunen have brev. Brev til dommeren slettes.

Beregningsmåde Mulige værdier er:

'o', der betyder, at det samlede areal er beregnet efter opmåling,

's', der betyder, at det samlede areal er beregnet efter konstruktion i større målforhold, eller

'-', der betyder, at det samlede areal er beregnet efter kortet.

M/Tekst		Dato: 01.jun.1993	
Journal nr.: U1992/02881 Rækkefølgenr.: 130	Funktion: TTEXT Tilstand: tilføj		
		++	
		· 	

- Bruges: 1) når der er tilføjelser, der ikke skal med i alle breve. På brevbilledet angives hvilke breve, der skal have tilføjelsen.
 - 2) til berigtigelsesskrivelser m.v. uden matrikulære ændringer. Afslutningsårsag er i disse sager USP.
- NB! Breve udover indsender- dannes ikke automatisk. Husk at skrive nej ved matrikeulære ændringer og at kommunen skal have 2 breve. På BREV-billedet angives, hvilke breve, der skal have tilføjelsen.
- 'Editér' F20
 Bruges også når hele eller dele af en i forvejen oprettet og fremfundet tekst skal rettes eller slettes samt ved tilskrivning. I editoren er der defineret følgende funktionstaster:
 'F10'
 Editoren forlades.
- 'F17' Hent frasetabellen frem.

SIM-Sagsbehandlin	ng Funktioner/sagstyper	Side 58
'F18'	Hent teksten frem.	
'Søg'	Søg en tekst frem.	
'Marker'	Marker en tekst for kopiering/sletning.	
'Slet'	Kopier tekst/slet tekst (fra fraser).	
'Indsæt'	Indsæt sidst kopierede tekst.	
'Næste'	Flytter markøren en side (skærm) frem.	
'Forrige'	Flytter markøren en side (skærm) tilbage.	
'Kode/H'	Flytter markøren til starten af linien.	
'Kode/E'	Flytter markøren til slutningen af linien.	
I det følgende angiv	ves punkt for punkt, hvordan en frase hentes ind i en tekst:	
'F17'	Skift fra teksten over til frasetabellen.	
'Søg'	Her spørges om, hvad man vil søge efter. Skriv fx.:us1 og tryk på retur- Der ledes nu efterus1 i frasetabellen.	-tasten.
' ↓ '	Pil ned én gang for at komme til starten af frasen us1.	
'Marker'	Angiv at teksten skal kopieres herfra.	
'↓'	Tryk pil ned så teksten bliver markeret. Fortsæt indtil hele teksten der ønske eret er markeret.	s kopi-
'Slet'	Kopier den markerede tekst til senere brug.	
'F18'	Skift tilbage til den oprindelige tekst.	
'Indsæt'	Indsæt den kopierede tekst. Indsæt og ret oplysninger i frasen. Det er muligt a flere fraser ind i samme tekst, ved igen at gøre som ovenfor nævnt.	it hente
'F10'	Editor forlades.	

Herefter anvendes funktionens taster; 'Udfør' eller 'Bevar' til at gemme teksten i databasen.

TÆND

SIM/Sagsinddata Dato: 01.jun.1993 _____ Journalnr: U1992/02881 Sagstype: TÆND Gebyr: N Rækkefølge nr: 130 Tilstand: tilføj Til Fra Ejerlav Matr.nr Ejerlav Matr.nr Delnr: Areal: og kode: Vejareal: og kode: Fra-tekst: Areal overført ved teknisk ændring til matr.nr. Til-tekst: Areal overført ved teknisk ændring fra matr.nr.

Bruges ved intern ændring af skel. Jfr. bkg. 106/1991, § 24, stk. 2.

Arealkode Eneste mulige værdi er:
'U', der betyder, at Fra-matr.nr. skal udgå af matriklen, og at evt. notering, som Fra-matr.nr. indgår i, automatisk bliver ajourført.
Vejarealkode Eneste mulige værdi er:
'U', der betyder, at vejarel for Fra-matr.nr. fremtidigt bliver = 0. Skal kun bruges når vejareal ikke automatisk bliver 0 ved overførslen af vejareal.

UDSE

SIM/Sagsinddata		Dato: 01.ju	n.1993
Journalnr: U1992/02881 Rækkefølgenr: 130	Sagstype: UDS Tilstand: til:	E Geb føj Afg	yr: J ift: J
For Ejerlav Matr.nr	Ho	ovednotering:	
Tekst: Fraskilt	ejendommen		

Bruges ved udstykning af eksisterende matr.nr. fra en samlet fast ejendom.

Hvis flere matr.nre. skal fraskilles ejendommen til en ny samlet fast ejendom, skal UDSE bruges flere gange. (KUN ET GEBYR OG EN AFGIFT). Matrikelnumrene knyttes efterfølgende sammen ved brug af NOTS.

Hovednotering Mulige værdier er:

- '-L' = 'Landbrugspligten ophævet'
- '-B' = 'Landbrugspligten ophævet'
- '-M' = 'Notering som familieejendom slettet og landbrugspligten ophævet'
- '-S' = 'Notering som samlet ejendom slettet'

UDSFE

ournalnr: U19 ækkefølgenr: 130	92/02881	Sagstype: UDSFE Tilstand: tilføj	Gebyr: J Afgift: J
ra			Til
Ejerlav Matr.nr D	el Areal	Vejareal -+	Ejerlav Matr.nr
	1		Suppl.tekst
			Areal:
	1	1	Vejareal:
	l l	l t	Beregningsmåde:
	I		Jordrentenot.:
+-	+	-++	Skovnotering:
			Geokommune:
Pokat for. Fior	latt Mater	ar Ildatukkat fra ma	tr

Bruges ved udstykning fra flere matr.nre. til en ny ejendom. Ejendommen får nyt stamnummer. Jfr. bkg. 106/1991, § 11. Det skal på inddateringsbilledet i feltet med supplerende tekst angives, hvilke matr.nre. den nye ejendom udstykkes fra

Beregningsmåde	Skal altid udfyldes. Mulige værdier er:
	'o', der betyder, at det samlede areal er beregnet efter opmåling, 's', der betyder, at det samlede areal er beregnet efter konstruktion i større målforhold, og '-', der betyder, at det samlede areal er beregnet efter 'kortet'.
Jordrentenot.	Mulige værdier er:
	 'D' = 'Notering om jordrente på en del af matrikelnummeret foretaget' 'J' = 'Notering om jordrente foretaget' '-' = 'Notering om jordrente slettet'
Skovnotering.	Mulige værdier er:

- 'D' = 'Notering om fredskovspligt på en del af matrikelnummeret foretaget'
- 'F' = 'Notering om fredskovspligt foretaget'
- 'S' = 'Notering som del af en samlet skovstrækning og om fredskovspligt på hele matrikelnummeret foretaget'
- 'R' = 'Notering som del af en samlet skovstrækning og om fredskovspligt på en del af matrikelnummeret foretaget'
- 'U' = 'Notering om fredskovspligt foretaget. Omfanget ukendt'
- '-' = 'Notering om fredskovspligt slettet'
- 'I' = Ikke fredskov (ingen tekst på skærmen)

Geokommune Kan udfyldes. (Kommunenummer).

```
UDT
```

SIM/Sagsinddata					Dato: 01.jun.1993					
Journalnr: U199 Rækkefølgenr: 130	2/02881	Funkt Tilst	ion: U and: t	DT ilføj						
Fra Ejerlav Matr.nr	Til + Matr. 	nr Del Ty 	+-+- pe B +-+-	Areal	+ Vejareal 	+ Afg N +	+ Geb N +	+-+ J 	+ S 	Anv
Nyberegning af Areal: Vejareal:										
Tekst for: Matrn /Deln	r: .r:		т · т –		,	, –	,	1 1	, -	

Bruges:	1) ved udstykning (UDS)
	2) ved tildeling af matr.nr. (nyt internt skel) (DEL)
	3) ved tildeling af matr.nr. til lodder (TML)

Nyberegning af:

- Areal Eneste mulige værdi er:
 - 'N': Areal nyberegnet
- Vejareal Eneste mulige værdi er:
 - 'N': Vejareal nyberegnet

Beskrivelse af de enkelte felter (søjler) i tabellen:

Matr.nr Kan ikke udfyldes, men vil automatisk blive udfyldt, når der bliver tildelt nye nre.

Del Delnr. Skal udfyldes for nye parceller. Første linie (række) kan udfyldes.

Туре	Sagsoperationskode. Skal udfyldes. Følgende 3 værdier er tilladt:
	'UDS' = Udstykning, 'DEL' = Deling og 'TML' = Tildeling af matr.nr. til en lod.
	Man kan nøjes med at taste 'U', 'D' og 'T'. Sagsoperationskoden styrer hvilken
	sagstypetekst, det enkelte delnr. vil få. Når feltet (søjlen) er udfyldt og der flyttes til næste felt (søjle) bliver den enkelte rækkes afgift- og gebyrsøjler udfyldt med 'J' eller 'N', afhængig af den aktuelle situation.
В	Beregningsmåde. Skal udfyldes. Mulige værdier er:
	 'o', der betyder, at det samlede areal er beregnet efter opmåling, 's', der betyder, at det samlede areal er beregnet efter konstruktion i større målforhold, og '-', der betyder, at det samlede areal er beregnet efter 'kortet'.
J	Jordrentenotering. Mulige værdier er:
	 'D' = 'Notering om jordrente på en del af matrikelnummeret foretaget' 'J' = 'Notering om jordrente foretaget' '-' = 'Notering om jordrente slettet'
S	Skovnotering. Mulige værdier er:
	 'D' = 'Notering om fredskovspligt på en del af matrikelnummeret foretaget' 'F' = 'Notering om fredskovspligt foretaget' 'S' = 'Notering som del af en samlet skovstrækning og om fredskovspligt på hele matrikelnummeret foretaget' 'R' = 'Notering som del sf en samlet skovstrækning og om fredskovspligt på en del af matrikelnummeret foretaget' 'U' = 'Notering om fredskovspligt foretaget. Omfanget ukendt' '-' = 'Notering om fredskovspligt slettet' 'I' = Ikke fredskov (ingen tekst på skærmen).
Anv	Anvendelsesstatus. Eneste mulige værdi er:
	'B' = 'Notering om brugsforhold (lejemål) foretaget'
Tekst for: Matr.nre,	Her vises hvilket matr.nr., den viste tekst tilhører. Efterhånden som der indtastes i 'Fra' og 'Til' skifter indholdet. Kan også udfyldes.
Rettelse af	Teksten til et matr.nr. i Fra/Til kan suppleres/ændres ved at placere curseren enten

tekst på ejerlavskoden ud for det det pågælden matr.nr. eller på selve matr.nret. Herefter trykkes der på **PF3**.

UTEXT

[M/Tekst		Dato: 01.jun.1993
Journal nr.: U1992/02881 Rækkefølgenr.: 130	Funktion: UTEXT Tilstand: tilføj	
		+
		1

UTEXT bruges ved tilføjelser, der skal med i alle breve.

Beskrivelse af hvor TASTER	rdan de enkelte taster i menulinien virker: BESKRIVELSE
'Editér'(F20)	Kalder en editor frem for oprettelse af teksten.
	Bruges også når hele eller dele af en i forvejen oprettet og fremfundet tekst skal rettes eller slettes samt ved tilskrivning. I editoren er der defineret følgende funktionstaster:
'F10'	Editoren forlades.
'F17'	Hent frasetabellen frem.
'F18'	Hent teksten frem.
'Søg'	Søg en tekst frem.

'Marker'	Marker en tekst for kopiering/sletning.
'Slet'	Kopier tekst/slet tekst (fra fraser).
'Indsæt'	Indsæt sidst kopierede tekst.
'Næste'	Flytter markøren en side (skærm) frem.
'Forrige'	Flytter markøren en side (skærm) tilbage.
'Kode/H'	Flytter markøren til starten af linjen
Wede/E!	Eletter merkeren tileletningen of linion
NOUC/E	riyuer markøren unsiumingen af innen.

I det følgende angives punkt for punkt, hvordan en frase hentes ind i en tekst:

'F17'	Skift fra teksten over til frasetabellen.
'Søg'	Her spørges om, hvad man vil søge efter. Skriv fx.:us1 og tryk på retur-tasten. Der ledes nu efterus1 i frasetabellen.
'↓'	Pil ned én gang for at komme til starten af frasen us1.
'Marker'	Angiv at teksten skal kopieres herfra.
' ↓ '	Tryk pil ned så teksten bliver markeret. Fortsæt indtil hele teksten der ønskes kopi- eret er markeret.
'Slet'	Kopier den markerede tekst til senere brug.
'F18'	Skift tilbage til den oprindelige tekst.
'Indsæt'	Indsæt den kopierede tekst. Indsæt og ret oplysninger i frasen. Det er muligt at hente flere fraser ind i samme tekst, ved igen at gøre som ovenfor nævnt.
'F10'	Editoren forlades.

Herefter anvendes funktionens taster; 'Udfør' eller 'Bevar' til at gemme teksten i databasen.

```
VJBR
```

```
SIM/Sagsinddata Dato: 01.jun.1993
Journalnr: U1992/02881 Sagstype: VJBR
Rækkefølge nr: 130 Tilstand: tilføj
For
Ejerlav Matr.nr Suppl.tekst
Vejareal:
og kode:
Tekst: Matrikelkortet berigtiget med hensyn til
beliggenheden af vej
```

Bruges ved berigtigelse af vej på matrikelkortet. Jfr. bkg. 106/1991, § 8.

Vejarealkode

Skal altid udfyldes. Mulige værdier er:

'+': Vejareal skal tillægges

'-': Vejareal skal fratrækkes

'N': Vejareal nyberegnet

'B': Vejareal beregnet
VJOM

```
SIM/Sagsinddata Dato: 01.jun.1993
Journalnr: U1992/02881 Sagstype: VJOM
Rækkefølge nr: 130 Tilstand: tilføj
For
Ejerlav Matr.nr Suppl.tekst
Vejareal:
og kode:
Tekst: Vej omlagt på matrikelkortet
```

Bruges ved omlægning af vej på matrikelkortet. Jfr. bkg. 106/1991, § 8.

Vejarealkode Skal altid udfyldes. Mulige værdier er:

'+': Vejareal skal tillægges

'-': Vejareal skal fratrækkes

'N': Vejareal nyberegnet og

'B': Vejareal beregnet1 Tekst.

```
VJOP
```

```
SIM/Sagsinddata Dato: 01.jun.1993
Journalnr: U1992/02881 Sagstype: VJOP
Rækkefølge nr: 130 Tilstand: tilføj
For
Ejerlav Matr.nr Suppl.tekst
Vejareal:
og kode:
Tekst: Vej optaget på matrikelkortet
```

Bruges ved optagelse af vej på matrikelkortet. Jfr. bkg. 106/1991, § 5.

Vejarealkode Mulige værdier er:

'N': Vejareal nyberegnet og 'B': Vejareal beregnet

```
VJSL
```

```
SIM/Sagsinddata Dato: 01.jun.1993
Journalnr: U1992/02881 Sagstype: VJSL
Rækkefølge nr: 130 Tilstand: tilføj
For
Ejerlav Matr.nr Suppl.tekst
Vejareal:
og kode:
Tekst: Vej slettet på matrikelkortet
```

Bruges ved slettelse af vej på matrikelkortet. Jfr. bkg. 106/1991, § 7.

Vejarealkode Mulige værdier er:

'N': Vejareal nyberegnet og 'B': Vejareal beregnet

```
VJUD
```

```
SIM/Sagsinddata Dato: 01.jun.1993

Journalnr: U1992/02881 Sagstype: VJUD

Rækkefølge nr: 130 Tilstand: tilføj

Fra Til

Ejerlav Matr.nr Ejerlav Matr.nr Suppl.tekst

Areal:

og kode:

Vejareal:

og kode:

Fra-tekst: Areal udskilt til offentlig vej
```

Bruges ved udskillelse af vej (hævd). Jfr. bkg. 106/1991, § 19.

I rubrikken "supplerende tekst" anføres oplysninger om vej status og navn.

Areal	Skal altid udfyldes	
Arealkode	Kode for areal kan udfyldes. Eneste mulige værdi er:	
	'U', der betyder, at Fra-matr.nr. skal udgå af matriklen.	
Vejarealkode	Eneste mulige værdi er:	
	'U', der betyder, at vejarel for Fra-matr.nr. fremtidigt bliver = 0. Skal kun bruges når vejareal ikke automatisk bliver 0 ved overførslen af vejareal.	

VJUDL

SIM/Sagsindda	ta 		Dato: 01.jun.1993
Journalnr: Rækkefølgenr:	U1992/02881 130	Sagstype: VJUDL Tilstand: tilfø	j
Fra			Til
++-++++++++++ Ejerlav Matr.nr K Areal K Vejareal			Ejerlav Matr.nr
	+-+		
			Beregningsmade:
			Areal:
ł			Vejareal:
Suppl tekst.	+-+	-+-+	Geokommune:

Bruges ved udskillelse af vej (hævd), når vejen skal have nyt litra. Jfr. bkg. 106/1991, § 19. I rubrikken "supplerende tekst" skal anføres oplysninger om vejens status og navn.

Matr.nr.kode	Eneste mulige værdi er:
	'U', der betyder, at Fra-matr.nr. skal udgå af matriklen.
Vejarealkode	Eneste mulige værdi er:
	'U', der betyder, at vejarel for Fra-matr.nr. fremtidigt bliver = 0. Skal kun bruges, når vejareal ikke automatisk bliver 0 ved overførslen af vejareal.
Beregningsmåde	Skal altid udfyldes. Mulige værdier er:
	'o', der betyder, at det samlede areal er beregnet efter opmåling, 's', der betyder, at det samlede areal er beregnet efter konstruktion i større målforhold, og '-', der betyder, at det samlede areal er beregnet efter 'kortet'.
Areal	Når billedet opdateres, vil arealet for det nye vejlitra være angivet her. (Det svarer

til summen af arealer i tabellen).

Vejareal Når billedet opdateres, vil vejarealet for det nye vejlitra være angivet her.

Geokommune Kan udfyldes. (Kommunenummer).

HUSK KORTBLADNR. PÅFØRES PÅ MNR.