

Dataelementbeskrivelse for ESR

3	Adresse_i_tekst.....
4	Antal_ansatte.....
5	Antal_beskæftigede_incl_ejere.....
6	Antal_hoveder_incl_ejere.....
7	Antal_arværk.....
8	Arb_nr.....
9	Arb_nr_ref_fra.....
10	Arb_nr_ref_til.....
11	Arbskode.....
12	Arb_subtype.....
13	ATP_Afregn_nr.....
14	ATP_beskæftigede.....
15	Bagatel.....
16	Bogstav_fra.....
17	Bogstav_til.....
18	Bra_kode.....
19	Bra_nr.....
20	Co_navn.....
21	CVR_nr.....
22	Etage.....
23	Fag_nr.....
24	Fra_dato.....
25	Funktionskode.....
26	Husnr_fra.....
27	Husnr_til.....
28	Kom_kode.....
29	Koncern.....
30	Navn_dell.....
31	Navn_dell2.....
32	Navn_dell3.....
33	Navn_dell4.....

Navn_dels.....	34
Navn_delf.....	35
Ok_nr.....	36
Ok_subtype.....	37
Plikt_type.....	38
P_nr.....	39
Postboks.....	40
Postnr.....	41
Sammenknytt_type.....	42
Side_dør_nr.....	44
Skaeringsdato.....	45
Statistik_vaerdi.....	46
Stor_nr.....	47
Telefon_nummer.....	48
Til_Dato.....	49
Vejkode.....	50
Vejnavn_lang.....	51
Virk_form_kode.....	52

Dataelementnavn:		Adresse_i_tekst	
Global/omfatter dataelementer:			
Kort beskrivelse (max 40 tegn):			
Beskrivelse: Adresse_i_tekst er en sammensætning af følgende dataelementer: Vejnavn_lang, vejnavn_kort, Husnr_fra, Husnr_til, Bogstav_fra, Bogstav_til, Etage, Side_dør_nr, Adresse_i_fritekst. Vejnavn_lang skal evt. først findes i Vejregisteret v.h.a. Vejafsnit_id m.v. Hvis Vejnavn_lang findes, sker sammensætningen på følgende måde: 1. Vejnavn_lang ☐ Husnr_fra ☐ Bogstav_fra (- Husnr_til) ☐ Etage) ☐ Side_dør_nr (Forudsætning: Bogstav_til er ikke udfyldt) (Eks. Statistikvej 10 C-15 III tv) 2. Vejnavn_lang ☐ Husnr_fra ☐ Bogstav_fra) - Bogstav_til ☐ Etage) ☐ Side_dør_nr (Forudsætning: Bogstav_til er udfyldt, men Husnr_til er ikke udfyldt) (Eks. Statistikvej 10 C-D III tv) 3. Vejnavn_lang ☐ Husnr_fra ☐ Bogstav_fra) - Husnr_til ☐ Bogstav_til ☐ Etage) ☐ Side_dør_nr (Forudsætning: Både Bogstav_til og Husnr_til er udfyldt) (Eks. Statistikvej 10 C-15 D III 115) 4. NB Her beskrives andre eksempler, hvis ovenstående ikke er dækkende. ellers hvis Vejnavn_kort findes, bruges Vejnavn_kort i stedet for Vejnavn_lang i ellers hvis Adresse_i_fritekst findes ellers overføres denne uændret ellers overføres dataelementerne i rækkefølge.			
Vardisætnavn:		Datatype:	
		Alfanumerisk	
Vardisæt/vardisætnummer:		Længde:	
		238 NB 9999	
Ledetekst:		Kort ledetekst:	
Udskrivningsformat:		Indlæsningsformat:	
Indgår i entiteter:			
Dataelementnavn hos dataleverandør:			

Dataelemen t navn:		Kort navn:	
Global/omfatter dataelementer:			
Kort beskrivelse (max 40 tegn):			
Beskrivelse: Antal_ansatte er en opgørelse over antal ansatte lønmodagere i en virksomhed ultimo november måned.			
Verdisæt t navn:		Datatype:	Længde:
Verdisæt t /verdisæt t regler:		Blank og 0 - 999999	
Ledet e ks t :		Kort ledet e ks t :	
Udskriv n ingsformat:		Indlæs n ingsformat:	
Indgar i entiteter: Jur_beskæftigelse, P_beskæftigelse_DS.			
Dataelemen t navn hos dataleverandør:			
CVR : Antal ansatte			

Dato: 2/7 1997
Oprettet af: DGJ

Dataelemen na vn:		Antal_ beskæftigede_incl_ejere	
Global/omfatter dataelementer:			
Kort beskrivelse (max 40 tegn):			
Beskrivelse: Angiver det samlede antal personer, der er beskæftiget ved en produktionsenhed opgjort af AMS eller AT.			
Verdisæ na vn:		Datatype:	Længde:
Verdisæt/verdisætregler:		0 - 999999	
Ledetekst:		Kort ledetekst:	
Udskrivningsformat:		Indlæsningsformat:	
Indgar i entiteter:		Antal beskæftigede incl ejere.	
Dataelemen na vn hos dataleverandør:			
CVR : Antal beskæftigede incl ejere			

Dataelementnavn:		Antal_hoveder_incl_ejere	
Global/omfatter dataelementer:			
Kort beskrivelse (max 40 tegn):			
Beskrivelse:		Antal_hoveder_incl_ejere er summen af Antal_ansatte, selvstændige og medarbejdende ægtefæller, altså igen en opgørelse ultimo november.	
Verdisætnavn:		Datatype:	Alfanumerisk
		Længde:	6
Verdisæt/verdisætregler:		0 – 999999	
Ledetekst:		Antal_hoveder	
Kort ledetekst:			
Udskrivningsformat:		999,999	
Indgår i entiteter:		Jur_beskæftigelse, P_beskæftigelse_DS.	
Dataelementnavn hos dataleverandør:		CVR : Antal_hoveder_incl_ejere	

Dato: 2/7 1997
 Oprettet af: DGJ

Dataelemen na vn:		Antal_arsvaer	
Global/omfatter dataelementer:			
Kort beskrivelse (max 40 tegn):			
Beskrivelse:			
Antal_arsvaer er et udtryk for den samlede arbejdsmaengde, der i loebet af et ar praesteres af en virksomheds ansatte. Antal_arsvaer beregnes for P-enheder som en sum af indbetalinger til ATP-ordningen for alle ansatte pa en P-enhed divideret med ATP-arsbidraget for en fuldtidsansat. For Jur-enheder beregnes Antal_arsvaer ligeledes som en sum af indbetalinger til ATP-ordningen, men her for alle ansatte knyttet til en juridisk enhed.			
Verdisaema na vn:		Datatype:	Numerisk
Verdisaema na vn:		Lae ng de:	6
Verdisaet/verdisaetre g ler:			
Ledetekst:		Arsvaer	
Udskrivningsformat:		999.999	
Indga ar i entiteter:		Jur_beskaeffigelse, P_beskaeffigelse_DS,	
Dataelemen na vn hos dataleverandaer:			
CVR : Antal_arsvaer			

Dato: 2/7 1997
Oprettet af: DGJ

Dataelementnavn:		Arb_nr	
Global/omfatter dataelementer:			
Kort beskrivelse (max 40 tegn): Indeholder et identifikationsnummer for et arbejdssted.			
Beskrivelse: Indeholder et identifikationsnummer for et arbejdssted. Nummeret er ikke informations-bærende. Nummeret er entydigt. Nummeret tildeles maskinelt.			
Verdisætnavn:		Datatype: Numerisk	Længde: 10
Værdisæt/værdisætregles: Valideres efter modulus 11.			
Ledetekst:		Arb_nr	
Udskrivningsformat:		9-999-999-999	
Indlæsningsformat:		9-999-999-999 eller 999999999999	
Indgår i entiteter: Arb_enhed, Arb_livsforløb, Arb_navn, Arb_schema, OK_Arb_Rel, P_Arb_Rel.			
Dataelementnavn hos dataleverandør:			

Dato: 18/8 1997
(Rev.: 29/8 2008)
Oprettet af: DGJ

Dataelementnavn:		Arb_nr_ref_fra	
Global/omfatter dataelementer:		Arb_nr	
Kort beskrivelse (max 40 tegn):			
Beskrivelse: Ved en henvisning fra et Arb_nr til et andet Arb_nr indeholder dette dataelement det Arb_nr, der henvises fra.			
Verdisætnavn:		Datatype:	Længde:
Verdisæt/værdisætregeler:		Numerisk	10
Ledetekst:		Kort ledetekst:	
Udskrivningsformat:		Indlæsningsformat:	
Indgår i entiteter: Arb_Demo_Rel			
Dataelementnavn hos dataleverandør:			

Dato: 3/7 2006
Oprettet af: VSM

Dataelemenavn:		Arb_nr_ref_til	
Global/omfatter dataelementer:		Arb_nr	
Kort beskrivelse (max 40 tegn):			
Beskrivelse: Ved en henvisning fra et Arb_nr til et andet Arb_nr indeholder dette dataelement det Arb_nr, der henvises til.			
Verdisætnavn:		Datatype:	Længde:
Verdisæt/verdisætregler:		Numerisk	10
Ledetækt:		Kort ledetækt:	
Udskrivningsformat:		Indlæsningsformat:	
Indgår i entiteter: Arb_Demo_Rel			
Dataelementnavn hos dataleverandør:			

Dato: 3/7 2006
Oprettet af: VSM

Dataelemen tn avn:		Arb st kode	
Global/omfatter data le men ter :			
Kort beskrivelse (max 40 tegn): Indeholder en arbejd st eds st edskode for et arbejd st ed.			
Beskrivelse: Indeholder en arbejd st eds st edskode for et arbejd st ed - bortset fra i staten - er Arb st kode entydig. Det er således ikke tilladt for flere arbejd st eds st eder inden for samme økonomiske enhed - bortset fra i staten - eller inden for samme Fors et -enhed at have den samme Arb st kode på det samme tidspunkt, ligesom enheder, der indgår i samme fællesafregning for ATP/kildeskat heller ikke på samme tidspunkt må have samme Arb st kode. For staten er Arb st kode entydig inden for en forsendels es enhed. Koden tild es maskinelt. Arbstedsstedskode 9999 tild es alle nyoprettede Arb st nummer er -enheder, der oprettes som konsekvens af, at der oprettes en ny P er -enhed. Arb st eds st edskoden rettes efterfølgende maskinelt, så arbejd st eds st edet får tildelt "næste nummer" under den pågældende Øk o -enhed. Arbstedsstedskode 8999 tild es arbejd st eds st eder, der af en eller anden grund ikke kan tild es en arbejd st eds st edskode maskinelt. I forbindelse med oprettelse af arbejd st eds st edskode 8999 udskrives en observationsliste til sagsbe h andlerne, således at Arb st -enheden manuelt kan få tildelt en korrekt arbejd st eds st edskode.			
Verd is æ tn avn:	Dat at ype:	Numerisk	L æ ngde: 4
Verdisætnregler: 8999: Arb st eds st edet kan ikke tild es en korrekt arbejd st eds st edskode maskinelt. 9999: Arb st eds st edet har midlertidigt ikke en korrekt arbejd st eds st edskode.			
Led et eks st :	Arb st kode		
Led et eks st :	Kort led et eks st :		
Udskriv ni ngs for mat:	9999		
Indg ar i ent it eter:	9999		
Arb st kode			
Data le men tn avn hos data le ver an der:			

Dato: 24/3 1998
Rev: 15/11 2007
Oprettet af: NIB
Rev: VSM

Dataelementnavn:		Kort navn:	
Arb_subtype			
Global/omfatter dataelementer:			
Kort beskrivelse (max 40 tegn):			
Beskrivelse:			
Angiver, hvorvidt Arb-enheden er en normal enhed, kompleks eller fiktiv enhed. En Arb-enhed uden tilknytning til en P-enhed er normal. Aht. Sagbehandlingens vises i OPS 3, hvis Arb-enheden ikke er tilknyttet en P-enhed.			
Verdisætnavn:		Datatype:	Længde:
Verdisæt/verdisætregles:		Numerisk	1
0, 1, 2, 3 0: normal 1: kompleks 2: fiktiv I OPS: Hvis P_Arb_Rel ikke findes, vises for Arb_subtype 3: Arb uden P-enhed			
Ledetekst:		Kort ledetekst:	
Udskrivningsformat:		Indlæsningsformat:	
Indgår i entiteter:			
Tabel: ARB_SUBTYPE			
Dataelementnavn hos dataleverandør:			
FRA_FYSISK_DATAMODEL			
Bemærkning:			
Værdisættet udvidet med 3 12/4 2007.04.12			

Dataelemen tn avn:		Kort navn:	
ATP_Aftregn_nr		Henv_SE_nr	
Global/omfatter dataele men ter:			
Kort beskrivelse (max 40 tegn):			
Henvisnings_SE-nummer			
Beskrivelse:			
Henviser til fællesafregning for ATP			
Verdisæt na vn:		Datatype:	
		Numerisk	
Verdisæt/v erdis æt re gler:		Længde:	
		8	
Ledetekst:		Kort ledetekst:	
Udskrivningsformat:		Indlæsningsformat:	
Indgår i entiter:			
Virk_henvisning			
Dataelemen tn avn hos dataleverand er :			

Datalemnenavn:		ATP_beskæftigede	
Global/omfatter datalemener:			
Kort beskrivelse (max 40 tegn):			
Beskrivelse: Angiver antal ansatte. Oplysning om antal ansatte fås fra Danmarks Statistik, der opgør antallet på grundlag af kvartalsvise ATP-oplysninger.			
Verdisætnavn:		Datatype:	Numerisk
Verdisæt/verdisætreoler:		0 - 99999	
Ledetkst:		ATP	
Udskrivningsformat:		999.999	
Indgår i entiteter:		Jur_beskæftigelse_ATP.	
Datalemnenavn hos dataleverandør: CVR : ATP_beskæftigede			

Dato: 2/7 1997
Oprettet af: DGJ

Datalelementnavn:		Bagatel	
Global/omfatter dataelementer:			
Kort beskrivelse (max 40 tegn): Markering for, om en økonomisk enhed er over eller under bagatelgrænsen. (Oplysningen er for årene 1999-? implementeret på Jur-enhed)			
Beskrivelse: Indeholder en markering for, om en økonomisk enhed er over eller under bagatelgrænsen. Bagatelgrænsen er ikke en fast og uforanderlig størrelse, men kan ændres over tid. Den fastsættes separat for hver enkelt branche. Markeringen 2 betyder, at der endnu ikke er taget stilling til, om enheden er over eller under bagatelgrænsen.			
Verdisætnavn:		Datatype: Numerisk	Længde: 1
Værdisæt/værdisætregles: 0: Enheden er over bagatelgrænsen 1: Enheden er under bagatelgrænsen 2: Ikke fastsat 3: Enheden er tvunget under bagatelgrænsen, fordi den ikke indgår i Regnskabsstatistikken.			
Ledetekst:		Kort ledetekst:	
Udskrivningsformat:		Indlæsningsformat:	
Indgår i entiteter: OK bagatel (Ikke implementeret), Statistik			
Dataelementnavn hos dataleverandør:			

Dato: 27/11 1998
Oprettet af: MHW

Datalelementnavn:		Kort navn:	
Global/omfatter datalelementer:			
Kort beskrivelse (max 40 tegn):			
Beskrivelse: Angiver starten på et eventuelt bogstav-interval til et husnummer.			
Verdisætnavn:		Datatype:	Længde:
Verdisæt/værdisætregler:		A - Å	
Ledetekst:		Kort ledetekst:	
Udskrivningsformat:		Indlæsningsformat:	
Indgår i entiteter: CPR_valid_beliggenheds_adr, CPR_valid_jur_post_adr, CPR_valid_off_adr, CPR_valid_beliggenheds_adr, FAD_dk_adr, CPR_valid, FAD_dk_adr, ikke_CPR_valid, ikke_CPR_valid_p_post_adr, ikke_CPR_valid_beliggenheds_adr, ikke_CPR_valid_jur_post_adr, ikke_CPR_valid_p_post_adr, jur_postboks_adr, P_postboks_adr. (Listen over entiteter er ikke ajourført)			
Datalelementnavn hos dataleverandør: CVR : Bogstav, T&S: PHUSBGADR			

Dato: 27/11 1998
Oprettet af: MIHW

Datalelementnavn:		Kort navn:	
Bogstav_til			
Global/omfatter datalelementer:			
Kort beskrivelse (max 40 tegn):			
Beskrivelse: Angiver slutbogsstavet i et eventuelt bogstavinterval til et husnummer.			
Verdisætnavn:		Datatype:	Længde:
A - A		Alfanumerisk	1
Verdisæt/værdisætregler:			
Ledetekst:		Kort ledetekst:	
Bogstav			
Udskrivningsformat:		Indlæsningsformat:	
X			
Indgår i entiteter:			
CPR_valid_beliggenheds_adr, CPR_valid_jur_post_adr, CPR_valid_off_adr, CPR_valid_p_post_adr, FAD_dk_adr_CPR_valid, FAD_dk_adr_ikke_CPR_valid, Ikke_CPR_valid_beliggenheds_adr, Ikke_CPR_valid_jur_post_adr, Ikke_CPR_valid_p_post_adr, Ikke_CPR_valid_off_adr, Jur_postboks_adr, P_postboks_adr.			
(Listen over entiteter er ikke ajourført)			
Datalelementnavn hos dataleverandør:			
CVR : Bogstav, T&S: PHUSBGADR			

Dataelementnavn:		Bra_kode	
Global/omfatter dataelementer:			
Kort beskrivelse (max 40 tegn):			
Beskrivelse: Branchekode, jf. DB93 (Dansk Branchekode 1993) og med virkning fra 1. januar 2008 DB07 (Dansk Branchekode 2007)			
Verdisætnavn:		Datatype:	Længde:
Verdisæt/verdisætregler:		Jf. entiteten Bra_verdisæt	
Ledetkst:		Kort ledetkst:	
Udskrivningsformat:		Indlæsningsformat:	
Indgar i entiteter:		Bra skift, Bra_verdisæt, Flyttekode, Jur_bibra, Jur_hoved_bra, P_bibra, P_hoved_bra.	
Dataelementnavn hos dataleverandør: CVR : Bra_kode, Bibra_kode, T&S: BR-KOD			

Dato: 7/7 1997
Oprettet af: DGJ
Rev.: 20/11 2006 - VSM

Datalelementnavn:		Bra_nr	
Global/omfatter dataelementer:			
Kort beskrivelse (max 40 tegn):			
Beskrivelse: Angiver rækkefølgen for bibrancher. Rækkefølgen fastlægges ud fra størrelsen af de enkelte biaktiviteters værditilvækst. Den øvre grænse for antallet af bibrancher er defineret i entiteten konstanter, men er ved systemets start sat til 3. Hervedover er hovedbranchen tildelt Bra_nr 0.			
Verdisætnavn:		Datatype: Numerisk	Længde: 1
Verdisæt/værdisætregeler: 0 – n			
Ledetekst:		Bibranche-nr	
Kort ledetekst:		Indlæsningsformat:	
Indgår i entiteter: Branche			
Datalelementnavn hos dataleverandør: Erstatler Bibra_nr i den oprindelige logiske model. CVR: Bibra_nr f.s.v. angår bibrancherne, idet hovedbranchen ikke er tildelt nummer i kommunikationen med CVR.			

Dataelemen tm avn:		Co _ navn	
Global/omfatter dataelementer:			
Kort beskrivelse (max 40 tegn):			
Beskrivelse:		Indeholder et eventuelt C/O-navn i forbindelse med en enheds adresse.	
Verdisæt tm avn:		Datatype: Alfnummerisk	
		Længde: 40	
Verdisæt/værdisætregler:			
Ledetekst:		Kort ledetekst:	
Udskrivningsformat:		Indlæsningsformat:	
Indgår i entiteter:		Beliggenheds adr, Jur post adr, Officiel adr, P post adr.	
Dataelemen tm avn hos dataleverandør:		CVR : Beliggenheds_adr_co_navn, Jur_post_adr_co_navn, Officiel_adr_co_navn, P_post_adr_co_navn, T&S: CONVNADR	

Dato: 2/7 1997
Oprettet af: DGJ

Datalemennavn:		CVR_nr	
Global/omfatter datalemener:			
Kort beskrivelse (max 40 tegn):			
Beskrivelse: CVR-nummeret er det entydige nummer, en juridisk enhed er optaget i CVR med. Dette nummer skal bruges til at identificere den juridiske enhed over for alle offentlige myndigheder.			
Verdisaetnavn:		Datatype:	Længde:
		Numerisk	8
Verdisaet/verdisaetregler: CVR-nummeret består af 8 cifre og indeholder ingen information. De første syv cifre er et løbenummer. Ud fra de 7 cifre udregnes det ottende ciffer, kontrolcifferet, ved hjælp af modulus 11.			
Ledetkst:		Kort ledetkst:	
Udskrivningsformat:		Indlæsningsformat:	
99-99-99-99		99-99-99-99 eller 999999999	
Indgar i entiteter: FAD_CVR, FAD_jur_relation, jur_beskæftigelse, jur_beskæftigelse_ATP, jur_bibra, jur_enhed_datalemener, jur_enhed_livsforløb, jur_hoved_bra, juridisk_enhed, jur_kreditor_oplysning, jur_navn, jur_post_adr, jur_postboks_adr, jur_rehngle, jur_teleoplysning, Officiel_adr, Pligt_datoer, Prod_tilh_forhold, Virksomhedsform.			
Datalemennavn hos dataleverandør: CVR : CVR_nr			

Dataelemen tn avn:		E ta ge	
Global/omfatter dataelementer:			
Kort beskrivelse (max 40 tegn):			
Beskrivelse:			
Angiver etage til et husnummer.			
Verdis et navn:		Dat at ype:	Al l anumerisk
		L æ ngde:	3
Verdis et /v er dis et regler:			
1 - 99 samt sl, mez, kld.			
Ledet ek st:		Kort ledet ek st:	
Udskriv in gsformat:		Indl æ s in gsformat:	
Indg å r i entit et er:			
Advokat_adresser, B_person, CPR_valid_b el iggenh ed s_adr, CPR_valid_jur_post_adr, - CPR_valid_off_adr, CPR_valid_p_post_adr, FAD_dk_adr, CPR_valid, FAD_dk_adr, - ikke_CPR_valid, ikke_CPR_valid_b el iggenh ed s_adr, ikke_CPR_valid_jur_post_adr, - ikke_CPR_valid_off_adr, ikke_CPR_valid_p_post_adr, jur_postboks_adr, P_postboks_adr.			
Dataelemen tn avn hos datalever an der:			
CVR : Etage			

Dataelemen t navn:		Fag_nr	
Global/omfatter dataelementer:			
Kort beskrivelse (max 40 tegn):			
Beskrivelse: Identifikationsnummer for en Faglig enhed. Nummeret er ikke informationsbærende og tildeles maskinelt			
Verdisæ t navn:		Data ty pe:	Længde:
Verdisæ t /verdisæ t regler:		Valideres efter modulus 11.	
Ledet e ks t :		Kort ledet e ks t :	
Udskrivningsformat:		Indlæsningsformat:	
7-xxx-xxx-xxx		7-xxx-xxx-xxx eller 7xxxxxxxxxx	
Indgår i entiteter:		Fag_data Fag_arb_rel	
Dataelemen t navn hos dataleverandør:			

Datalelementnavn:		Fra dato	
Global/omfatter datalelementer:			
Kort beskrivelse (max 40 tegn):			
Beskrivelse: Startdato for oplysningen i virkeligheden. Fra_dato benyttes til virkelighedshistorik.			
Verdisætnavn:		Datatype: dato	Længde:
Værdisæt/værdisætregeler:			
Ledetekst:		Kort ledetekst:	
Udskrivningsformat:		Indlæsningsformat:	
Indgår i entiteter: Alle entiteter/tabeller med virkelighedshistorik (dobbelthistorik).			
Datalelementnavn hos dataleverandør: FRA FYSISK DATAMODEL Logisk model: Gyldighedssstartdato.			

Dato: 24/3 1998
Oprettet af: NIB

Datalemenenavn:		Funktionskode	
Global/omfatter datalemener:			
Kort beskrivelse (max 40 tegn):			
Indeholder en funktionskode for et arbejdssted.			
Beskrivelse:			
Indeholder en funktionskode, der er en opsplitning af arbejdsstederne i offentlig og privat sektor. Funktionskoden dannes på baggrund af arbejdsstedets branche og den økonomiske enheds virksomhedsform.			
Verdisætnavn:	Datatype:	Længde:	
	Numerisk	2	
Verdisæt/verdisætnregler:			
Findes i notat af 21. oktober 1991: Funktionskoden i Erhvervsregisteret. Se endvidere notatet "Maskinelle regler for fastsættelse af funktionskode i ESR98" - Dok.nr. 3.21-1 af 7. september 1999. Dok.nr. 3.21-1 er senere revideret, altså henvisningen er Dok.nr. 3.21-x. Fra 1-1-2007 er følgende koder gældende (jf. brancheudvalget bilag 51-1) • Integrerede statslige institutioner, juridisk ejet (31) • Statslige og kvasi-statslige selvvejende institutioner (33) = (32 + 33) • Integrerede regionale institutioner, juridisk ejet (41) • Regionale og kvasi-regionale selvvejende institutioner (43) = (42 + 43) • Integrerede kommunale institutioner, juridisk ejet (51) • Kommunale og kvasi-kommunale selvvejende institutioner (53) = (52 + 53) Herudover gælder: 99 = Funktionskode ikke fastsat endnu			
Ledetekst:	Kort ledetekst:		
Udskrivningsformat:	Indlæsningsformat:		
Indgar i entiteter:			
Arb. funktions kode			
Datalemenenavn hos dataleverandør:			

Dataelementnavn:		Husnr_fra	
Global/omfatter dataelementer:			
Kort beskrivelse (max 40 tegn):			
Beskrivelse: Angiver husets nummer i gaden eller på vejen. Hvis en bygning ligger over flere husnumre, eller hvis enheden bebor flere, tilgrænsende bygninger, angiver dette dataelement det første husnummer i adressen. For CPR-valide adresser skal Husnr_fra være udfyldt.			
Verdisætnavn:		Datatype:	Number
		Længde:	3
Verdisæt/verdisætregles:			
Ledetkst:		Husnr	
Udskrivningsformat:		Indlæsningsformat:	
Indgår i entiteter: Advokat_adresser, B_person, Center_adresser, CPR_valid_beliggenheds_adr, CPR_valid_jur_post_adr, CPR_valid_off_adr, CPR_valid_p_post_adr, FAD_dk_adr_CPR_valid, FAD_dk_adr_CPR_valid, FAD_dk_adr_ikke_CPR_valid, Ikke_CPR_valid_beliggenheds_adr, Ikke_CPR_valid_jur_post_adr, Ikke_CPR_valid_off_adr, Ikke_CPR_valid_p_post_adr, Jur_postboks_adr, P_postboks_adr.			
Dataelementnavn hos dataleverandør: CVR : Husnr_fra			

Dato: 7/7 1997
Oprettet af: DGJ

Dataelemenavn:		Husnr_til	
Global/omfatter dataelementer:			
Kort beskrivelse (max 40 tegn):			
Beskrivelse: Dette dataelement angiver det sidste husnummer, en adresse indeholder, hvis enheden ligger over flere husnumre eller har til huse i flere, tilgrænsende bygninger. Ligger en bygning på et husnummer, anvendes dette dataelement ikke.			
Verdisætnavn:		Datatype: Number	Længde: 3
Verdisæt/verdisætregles:			
Ledetkst:		Kort ledetkst:	
Udskrivningsformat:		Indlæsningsformat:	
Indgår i entiteter: Advokat_adresser, B_person, Center_adresser, CPR_valid_beliggenheds_adr, CPR_valid_jur_post_adr, CPR_valid_off_adr, CPR_valid_p_post_adr, FAD_dk_adr_CPR_valid, FAD_dk_adr_ikke_CPR_valid, Ikke_CPR_valid_beliggenheds_adr, Ikke_CPR_valid_jur_post_adr, Ikke_CPR_valid_off_adr, Ikke_CPR_valid_p_post_adr, Jur_postboks_adr, P_postboks_adr.			
Dataelemenavn hos dataleverandør: CVR : Husnr_til			

Dato: 7/7 1997
Oprettet af: DGJ

Dataelemen tn avn:		Kort navn:	
Global/omfatter dataelementer:			
Kort beskrivelse (max 40 tegn):			
Beskrivelse: Kode, der angiver kommune.			
Verdisæ tn avn:		Data ty pe:	Længde:
		Numerisk	3
Verdisæt/verdisæt re gler:			
Ledetekst:		Kort ledetekst:	
Udskrivningsformat:		Indlæsningsformat:	
Indgar i entiteter: Advokat adresse, B_person, By_vej l snit, Center_adresser, CPR_valid_beli g genheds_adr, CPR_valid_jur_post_adr, CPR_valid_off_adr, CPR_valid_p_post_adr, FAD_dk_adr_CPR_valid, FAD_dk_adr_ikke_CPR_valid, Flyt_4, ikke_CPR_valid_beli g genheds_adr, ikke_CPR_valid_jur_post_adr, ikke_CPR_valid_off_adr, ikke_CPR_valid_p_post_adr, Jur_postboks_adr, Post l snit, P_postboks_adr, Vej l snit.			
Dataelemen tn avn hos dataleverandør: CVR : Kom_kode			

Dato: 7/7 1997
Oprettet af: DGJ

Dataelemen tn avn:		Kort navn:	
Global/omfatter dataelementer:			
Kort beskrivelse (max 40 tegn): Angiv OK, nr er en del af en koncern i ESR			
Beskrivelse:			
Verdisæt tn avn:		Datatype: Varchar2	Længde: 1
Verdisæt/verdisætregler: j = koncern i ESR n = Ikke koncern i ESR			
Ledet kt :		Kort ledet kt :	
Udskrivningsformat:		Indlæsningsformat:	
Indgar i entiteter:			
Dataelement tn avn hos dataleverand er :			

Datalelementnavn:		Navn_dell	
Global/omfatter datalementer:			
Kort beskrivelse (max 40 tegn): Første del af et navn			
Beskrivelse: Første del af et navn, der kan bestå af 6 dele, nemlig Navn_dell, Navn_dell2, Navn_dell3, Navn_dell4, Navn_dell5 og Navn_dell6			
Verdisætnavn:		Datatype: Allanumerisk	Længde: 34
Verdisæt/verdisætregeler:			
Ledetekst:		Kort ledetekst:	
Udskrivningsformat:		Indlæsningsformat:	
Indgår i entiteter: Stam1 (TS-bånd og TS-entitet)			
Datalelementnavn hos dataleverandør: T&S: CERNVNIADR			

Dato: 28/7 1999
Oprettet af: VSM

Datalemnenavn:		Navn_del2	
Global/omfatter datalemner:			
Kort beskrivelse (max 40 tegn): Anden del af et navn			
Beskrivelse: Anden del af et navn, der kan bestå af 6 dele, nemlig Navn_del1, Navn_del2, Navn_del3, Navn_del4, Navn_del5 og Navn_del6			
Verdisætnavn:		Datatype: Allanumerisk	Længde: 34
Verdisæt/verdisætregeler:			
Ledetkst:		Kort ledetkst:	
Udskrivningsformat:		Indlæsningsformat:	
Indgår i entiteter: Stam1 (TS-bånd og TS-entitet)			
Datalemnenavn hos dataleverandør: T&S: CERNVN2ADR			

Dato: 28/7 1999
Oprettet af: VSM

Datalemnenavn:		Navn_dels	
Global/omfatter datalemner:			
Kort beskrivelse (max 40 tegn): Tredie del af et navn			
Beskrivelse: Tredie del af et navn, der kan bestå af 6 dele, nemlig Navn_dell, Navn_del2, Navn_del3, Navn_del4, Navn_del5 og Navn_del6			
Verdisætnavn:		Datatype: Allanumerisk	Længde: 34
Verdisæt/verdisætregeler:			
Ledetkst:		Kort ledetkst:	
Udskrivningsformat:		Indlæsningsformat:	
Indgår i entiteter: Stam1 (TS-bånd og TS-entitet)			
Datalemnenavn hos dataleverandør: T&S: CERNVN3ADR			

Dato: 28/7 1999
Oprettet af: VSM

Dataelementnavn:		Navn_delt	
Global/omfatter dataelementer:			
Kort beskrivelse (max 40 tegn): Fjerde del af et jur-navn.			
Beskrivelse: Fjerde del af et jur-navn, der kan bestå af op til 6 dele. (Del 1, 2 og 3 har længde 34. Del 4, 5 og 6 har længde 66)			
Verdisætnavn:		Datastype: Alfanumerisk	Længde: 66
Verdisæt/verdisætregeler:			
Ledetekst:		Kort ledetekst:	
Udskrivningsformat:		Indlæsningsformat:	
Indgår i entiteter: Tabel: JUR_NAVN			
Dataelementnavn hos dataleverandør: FRA FYSISK DATAMODEL			

Dato: 7/4 1998
Oprettet af: NIB

Dataelemen ­ navn:		Navn_ ­ dels	
Global/omfatter dataelementer:			
Kort beskrivelse (max 40 tegn): Femte del af et jur ­ navn.			
Beskrivelse: Femte del af et jur ­ navn, der kan bestå af op til 6 dele. (Del 1, 2 og 3 har længde 34. Del 4, 5 og 6 har længde 66).			
Verdisæ ­ navn:		Data ­ type: Alfanumerisk	Længde: 66
Verdisæt/verdisæt ­ regler:			
Ledet ­ kst:		Kort ledet ­ kst:	
Udskrivnings ­ format:		Indlæsnings ­ format:	
Indgår i entiteter: Tabel: JUR_NAVN			
Dataelement ­ navn hos dataleverandør: FRA_FYSISK_DATAMODEL.			

Dato: 7/4 1998
Oprettet af: NIB