Undervisningsministeriets

Økonomiske Statistiske Konsulent

Elev-, skole- og klassestatistik

1963 - 1973

opgavenr. 160 2010

Fil nr. 91 - 106

Dokumentationsnr. F. 17-100-2 C

Bind nr. RA 194 - 2097 209

Afl. nr. 1974

F. 17 - 100 - 2C

Bilag 5 4.

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato		Sidenr
1602010	9.dec.1968	13.apr.1971		3
Emne: Automatisk optælling af enheder			Bilag	

Nøgleord/noteringer

Fakturering

Ved produktion og systemtest foretages automatisk optælling af enheder. I form af udhullede enhedskort tilgår disse oplysninger Datacentralens faktureringssystem. Enhedstællere indlægges i programmerne. Følgende enheder benyttes:

Ajourføring af sidste års elev-register (afsnit 6)

Enh. nr.	Enhedsbetegnelse	Anvendelse
102	Ajourføring af elev-opl. påbegyndt prod.kørsel.	1 enhed pr. påbegyndt produktionskørsel
103	Ajourføring af elev-opl. pr. 1000 behandlede rec.	1 enhed pr. 1000 behandlede records.

Udskrivning af skema 6 (afsnit 7)

Enh. nr.	Enhedsbetegnelse
104	Skema 6 pr. 100 udskrevne linier.

Oprettelse af skolenr.-fil (afsnit 9)

Enh. nr.	Enhedsbetegnelse
105	Oprettelse af skoletape påbegyndt prod.kørsel

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Procedurenr	Sidenr
1602010	14.sep.1971	15.okt.1973		5

Procedurenavn	Bilag
TABEL 1A	

Nøgleord/noteringer

Søjlekriterier for søjle S6 - S8:

		PI	Handlinger
S6	*ALLE*		DRENGE
S7	*ALLE*		PIGER
S8	*INGEN*	1	SUM AF S6,S7

Rækkekriterier for søjlerne S9 og S10:

R3 KLTR = 000
R16 KLTR = 000, 066, 068
R17 KLTR = 169,269,369,469,569,669,769,869,969

Søjlekriterier for søjlerne S9 og S10;(R3, R16, R17):

		PI	Handlinger
S9	*ALLE*		KLAS
S10	*INGEN*	1	S8/S9 (1dec.)

Rækkekriterier for søjlerne S11-S13:

		PI	Handlinger
R3	KLTR = 000,010		
R4	KLTR = 001,011		
R5	KLTR = 002,012		
R6	KLTR = 003,013		
R7	KLTR = 004,014		
R8	KLTR = 005,015		
R9	KLTR = 006,022		
R10	KLTR = 007,027		
R11	*INGEN*	1	SUM AF R4-R10
R12	KLTR = 008,030,050		
R13	KLTR = 009,035,057		
R14	KLTR = 040,064		
R15	*INGEN*	1	SUM AF R12-R14
R16	*INGEN*	2	SUM AF R3,R11,R15
R17	TYPE = 3		
R18	*INGEN*	3	SUM AF R16,R17
R19	KLT1 = 5,6 og KLT2 = 60,67,52,59,66,68.		
R20	KLT3 = 07 og KLT4 = 0,1,2,3,4,5		
R21	KLT1 = 1,2,3,4, og KLT5 = 7,8,9 og KLT4 = 0,1,2,3,5,6,7,8.		
R22	KLTR = 061,062		
R23	*INGEN*	4	SUM AF R18-R22

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Procedurenr	Sidenr
1602010	14.sep.1971	15.okt.1973		7

Procedurenavn	Bilag
Tabel 1A	

Nøgleord/noteringer

Søjlekriterier for søjle S11 - S13:

		PI	Handlinger
S11	⁎INGEN⁎		DRENGE
S12	⁎INGEN⁎		PIGER
S13	⁎INGEN⁎	1	SUM AF S11 og S12

Rækkekriterier for søjlerne S14 - S34:

		PI	Handlinger
R25	KLT2 = 00		
R26	01		
R27	02		
R28	03		
R29	04		
R30	05		
R31	06		
R32	07		
R33	30		
R34	35		
R35	40		
R36	50		
R37	57		
R38	64		
R39	⁎INGEN⁎	1	SUM AF R25 -R38

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Procedurenr	Sidenr
1602010	14.sep.1971			8
Procedurenavn			Bilag	
Tabel 1A				

Nøgleord/noteringer

Søjlekriterier for søjlerne S14 - S34:

		PI	Handlinger
S14	KLT1 = 1		DRENGE
S15	1		PIGER
S16	2		DRENGE
S17	2		PIGER
S18	3		DRENGE
S19	3		PIGER
S20	4		DRENGE
S21	4		PIGER
S22	5		DRENGE
S23	5		PIGER
S24	6		DRENGE
S25	6		PIGER
S26	7		DRENGE
S27	7		PIGER
S28	8		DRENGE
S29	8		PIGER
S30	9		DRENGE
S31	9		PIGER
S32	*INGEN*	1	SUM AF S14,S16,S18,S20,S22, S24,S26,S28,S30.
S33	*INGEN*	1	SUM AF S15,S17,S19,S21,S23, S25,S27,S29,S31.
S34	*INGEN*	2	SUM AF S32 og S33.

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Procedurenr	Sidenr
1602010	14.sep.1971	15.okt.1973		9

Procedurenavn	Bilag
Tabel 1A	

Nøgleord/noteringer

Rækkekriterier for søjlerne S35 - S52:

		PI	Handlinger
R40	*INGEN*		
R41	KLT2=69		KLAS
R42	*INGEN*	3	R40/R41 (1 dec.)

Søjlekriterier for søjlerne S35 - S52:

		PI	Handlinger
S35	*INGEN*	2	SUM AF(R39,S14) og (R39,S15)
S36	-	-	- (R39,S16) og (R39,S17)
S37	-	-	- (- ,S18) og (R39,S19)
S38	-	-	- (- ,S20) og (- ,S21)
S39	-	-	- (- ,S22) og (- ,S23)
S40	-	-	- (- ,S24) og (- ,S25)
S41	-	-	- (- ,S26) og (- ,S27)
S42	-	-	- (- ,S28) og (- ,S29)
S43	-	-	- (- ,S30) og (- ,S31)

S44	KLT=1
S45	2
S46	3
S47	4
S48	5
S49	6
S50	7
S51	8
S52	9

TABEL 1B

Overkriterier : Som for TABEL 1A.

Rækkekriterier for søjlerne S1-S5:

		PI	Handlinger.
R8	KLTR = 070		
R15	KLTR = 071		
R17	*INGEN*	1	SUM AF R8 og R15
R18	KLTR = 170,270		
R19	KLTR = 171,271		
R20	KLTR = 172,272		
R21	KLTR = 173,273		
R22	*INGEN*	1	SUM AF R18-R21
R23	KLTR = 175,275		
R24	KLTR = 176,276		
R25	KLTR = 177,277		
R26	KLTR = 178,278		
R27	*INGEN*	1	SUM AF R23-R26
R28	*INGEN*	2	SUM AF R22 og R27
R29	KLT1 = 3,4 og KLT4 = 0,1,2,3, og KLT5 = 7		
R30	KLT1 = 3,4 og KLT4 = 5,6,7,8 og KLT5 = 7		
R31	*INGEN*	1	SUM AF R29 og R30
R32	KLTR = 061		
R33	KLTR = 568,668		
R34	KLTR = 560,660		
R35	KLTR = 552,662		
R36	*INGEN*	1	SUM AF R33-R35

Søjlekriterier for søjlerne S1-S5:

		PI	Handlinger.
S1	*ALLE*		DRENGE
S2	*ALLE*		PIGER
S3	*INGEN*	1	SUM AF S1 og S2
S4	*ALLE*		KLAS
S5	*INGEN*	2	S3/S4 (1dec)

Rækkekriterier for søjlerne S6-S10:

R3	KLTR = 080		
R4	KLTR = 081		
R5	KLTR = 082		
R6	KLTR = 084		
R7	*INGEN*	1	SUM AF R3-R6
R8	KLTR = 072		
R9	KLTR = 085		
R10	KLTR = 086		
R11	KLTR = 087		
R12	KLTR = 088		
R13	KLTR = 089		
R14	*INGEN*	1	SUM AF R9-R13
R15	KLTR = 073		
R16	*INGEN*	2	SUM AF R7 og R14
R17	*INGEN*	1	SUM AF R8 og R15

		PI	Handlinger.
R18	KLTR = 180,280		
R19	KLTR = 181,281		
R20	KLTR = 182,282		
R21	KLTR = 183,283		
R22	*INGEN*	1	SUM AF R18-R21
R23	KLTR = 185,285		
R24	KLTR = 186,286		
R25	KLTR = 187,287		
R26	KLTR = 188,288		
R27	*INGEN*	1	SUM AF R23-R26
R28	*INGEN*	2	SUM AF R22 og R27
R29	KLT1 = 3,4 og KLT4 = 0,1,2,3 og KLT5 = 8		
R30	KLT1 = 3,4 og KLT4 = 5,6,7,8 og KLT5 = 8		
R31	*INGEN*	1	SUM AF R29 og R30
R32	KLTR = 062		
R34	KLTR = 567,667		
R35	KLTR = 559,659		
R36	*INGEN*	1	SUM AF R34 og R35

Søjlekriterier for S6-S10:

		PI	Handlinger.
S6	*ALLE*		DRENGE
S7	*ALLE*		PIGER
S8	*INGEN*	1	SUM AF S6 og S7
S9	*ALLE*		KLAS
S10	*INGEN*	2	S8/S9 (1dec.)

Rækkekriterier for søjlerne S11-S15:

R3	KLTR = 090		
R4	KLTR = 091		
R5	KLTR = 092		
R6	KLTR = 094		
R7	*INGEN*	1	SUM AF R3-R6
R8	KLTR = 074		
R9	KLTR = 095		
R10	KLTR = 096		
R11	KLTR = 097		
R12	KLTR = 098		
R13	KLTR = 099		
R14	*INGEN*	1	SUM AF R9-R12
R15	KLTR = 075		

		PI	Handlinger.
R16	*INGEN*	2	SUM AF R7 og R14
R17	*INGEN*	1	SUM AF R8 og R15

R29 KLT1 = 3,4 og KLT4 = 0,1,2,3 og KLT5 = 9
R30 KLT1 = 3,4 og KLT4 = 5,6,7,8 og KLT5 = 9
R31 *INGEN* 1 SUM AF R29 og R30

R35 KLTR = 566,666
R36 KLTR = 566,666

Søjlekriterier for søjlerne S11-S15:

		PI	Handlinger.
S11	*ALLE*		DRENGE
S12	*ALLE*		PIGER
S13	*INGEN*	1	SUM AF S11 og S12
S14	*ALLE*		KLAS
S15	*INGEN*	2	S13/S14 (1 dec.)

FEJLSØGNING AF SKOLE/KLASSEOPLYSNINGER (AFSNIT 8 OG 10)

Enh.nr.	Enhedsbetegnelse
106	Fejlsøgn. af skole/kl-opl. påbegyndt fejlsøgning.
107	Fejlsøgn. af skole/kl-opl. pr. 100 fejlsøgte hulkort.
108	Fejlsøgn. af skole/kl-opl. pr. 100 udskrevne linier.
109	Rettelser til skole/kl-opl. påbegyndt fejlsøgning.
110	Rettelser til sk./kl-opl. pr. 100 fejlsøgte hulkort.
111	Rettelser til sk./kl-opl. pr. 100 udskrevne linier.

FEJLSØGNING AF ELEVOPLYSNINGER (AFSNIT 21-23)

Enh.nr.	Enhedsbetegnelse
112	Omredigering af elevopl. påbegyndt omredigering.
113	Omredigering af elevopl. pr. 100 omred. elever.
114	Fejlsøgning af elevopl. påbegyndt fejlsøgning.
115	Fejlsøgn. af elevopl. pr. 100 fejlsøgte elever.
116	Fejlsøgning af elevopl. pr. 100 skole/kl-opl.
117	Fejlsøgning af elevopl. pr. 100 udskrevne linier

Ovennævnte enheder benyttes også ved fejlsøgning af rettede elevoplysninger.

Handlinger.

Rækker	S16	S17	S18
R3	SUM AF S6,S11	SUM AF S7,S12	SUM AF S16,S17
R4	-	-	-
R5	-	-	-
R6	-	-	-
R7	-	-	-
R8	SUM AF S1,S6,S11	SUM AF S2,S7,S12	-
R9	SUM AF S6,S11	SUM AF S7,S12	-
R10	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
R14	-	-	-
R15	SUM AF S1,S6,S11	SUM AF S2,S7,S12	-
R16	SUM AF S6,S11	SUM AF S7,S12	-
R17	SUM AF S1,S6,S11	SUM AF S2,S7,S12	-
R18	SUM AF S1,S6	SUM AF S2,S7	-
-	-	-	-
-	-	-	-
R28	-	-	-
R29	SUM AF S1,S6,S11	SUM AF S2,S7,S12	-
R30	-	-	-
R31	-	-	-
R32	SUM AF S1,S6	SUM AF S2,S7	-
R33	SUM AF S1	SUM AF S7	-
R34	SUM AF S1,S6	SUM AF S2,S7	-
R35	SUM AF S1,S6,S11	SUM AF S2,S7,S12	-
R36	SUM AF S1,S6,S11	SUM AF S2,S7,S12	SUM AF S16,S17

Handlinger.

Rækker	S19	S20
R3	SUM AF S4,S9,S14	S18/S19 (1 dec.)
-	-	-
R17	-	-
R18	SUM AF S4 og S9	-
R19	-	-
-	-	-
-	-	-
R27	-	-
R28	-	-
R29	SUM AF S4,S9,S14	-
R30	-	-
R21	-	-
R32	SUM AF S4,S9	-
R33	S4	-
R34	SUM AF S4,S9	-
R35	SUM AF S4,S9,S14	-
R36	-	-

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Procedurenr	Sidenr
1602010	14.sep.1971			16
Procedurenavn			Bilag	
Tabel 1A,B				

Nøgleord/noteringer

Fakturering

Fakturering sker på opgavenr. 1602001 ved brug af enhederne 122-124. Der udhulles enhedskort, der tilgår Datacentralens automatiske faktureringssystem.

Systemtest faktureres som om der var tale om en produktion.

Af hensyn til ændringer i koder m.v. skal programmet være modulært opbygget og veldokumenteret.

De hyppigste ændringer vil forekomme i klassekoderne (KLTR.).

Geografiske kriterier

Den tekst der skal skrives i felterne 2 og 3 (se blanket-layout side 18), foreligger i form af hulkort, (se side 22). Disse hulkort er nummereret i den rækkefølge som tabellerne ønskes udskrevet og er i øvrigt udfyldt således:

Kolonne 1- 3: KORTNR. (højrestillet)
- en fortløbende nummerering af samtlige kort.

Kolonne 7-14: ART { blank / subtotal / total

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Procedurenr	Sidenr
1602010	14.sep.1971			17
Procedurenavn: Tabel 1A,B.			Bilag:	

Nøgleord/noteringer

Kolonne 22 - 24: KOMMUNENR.
- den af undervisningsministeriet anvendte kommunekode.

kolonne 31 - 54: AMTSTEKST
- den tekst, der skal knyttes til felt 2 på blanket-layout. (side 18).

kolonne 56-79: KOMMUNETEKST
- tekst til felt 3 på blanket-layout (side 18).

NH/L

I/S DATACENTRALEN
af 1959

BLANKET STRUKTUR

Opgavenr. 1602010
Udgivelses- eller revisionsdato 15.OKT.1973
Udgave 3
Side 18

TABEL 1A ELEV- OG KLASSETAL PR. 1.SEP. 19[ ] EJERFORHOLD 2

3 4

	FULDT ÅRG.DELTE SKOLER M.	K.	IALT	KLASSER	KL.KVOT	IKKE FULDT ÅRG.DELTE SKOLER M.	K.	IALT	KLASSER	KVOT	IALT M.	IALT K.	IALT
FOLKE-OG GYMN.SKOLEN													
R3 *BØRNEHAVEKL.													
R4 1. KLASSE	(S1)	(S2)	(S3)	(S3)	(S5)	(S6)	(S7)	(S8)	(S9)	(S10)	(S11)	(S12)	(S13)
R5 2. -													
R6 3. -													
R7 4. -													
R8 5. -	5A	5B	5C	6	7	5A	5B	5C			5A	5B	5C
R9 6. -													
R10 7. -													
R11 *1.-7. KLASSE													
R12 8. ÅRGANG													
R13 9. -													
R14 10. -													
R15 *8.-10.ÅRGANG													
R16 **BVH.-10.ÅRG.													
R17 1)SPECIALKLASSER													
R18 IALT													
R19 REALKURSER													
R20 GYMNASIER													
R21 STUD.KURSER													
R22 HF													
R23 TOTAL													

R24 1)SPECIALKLASSER	HJÆLPEKL. M.	K.	LÆSEKL. M.	K.	IND.KL. M.	K.	TALEKL. M.	K.	HØREKL. M.	K.	SYNSKL. M.	K.	SPAS.KL. M.	K.	OBS./KOL M.	K.	ANDRE M.	K.
R25 BHV.KL																		
R26 1.																		
R27 2.	(S14)	(S15)	(S16)	(S17)	(S18)	(S19)	(S20)	(S21)	(S22)	(S23)	(S24)	(S25)	(S26)	(S27)	(S28)	(S29)	(S30)	(S31)
R28 3.																		
R29 4.																		
R30 5.																		
R31 6.																		
R32 7.	5A	5B																
R33 8.																		
R34 9.																		
R35 10.																		
R36 1.R																		
R37 2.R																		
R38 3.R																		
R39 *BHV.KL.-3.R																		

	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
R40 *M.-K.	(S35)		(S36)		(S37)		(S38)		(S39)		(S40)		(S41)		(S42)		(S43)	
R41 *KLASSER	(S44) 6		(S45)		(S46)		(S47)		(S48)		(S49)		(S50)		(S51)		(S52)	
R42 *KVOT.	7																	

I/S DATACENTRALEN
af 1959

FILINDHOLD

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato		Sidenr
1602010	14.sep.1971	15.okt.1973		19
Fil		Filnr	Linieantal	Linieafstand
SKOLE/KLASSEREGISTER-A				
Post/individbenævnelse		Bemærkning/henvisning		
TABEL 1A				

Felt nr/ Pos.	Feltbenævnelse	Feltudseende / Eksempel/konstant (K:)	SK	Bemærkninger
		99		
1	BER.ÅR	73		BERETNINGSÅR (se databeskrivelse)
		X(9)		
2	EJERF	PRIVATE		STAT,KOMMUNE,PRIVATE,ALLE
		X(24)		Erstattes ved landstotal af
3	AMT	ROSKILDE AMT	SK	"HELE LANDET"
		X(25)		
4	KOMMUNE	831 NIBE		
		Z(6)		A DRENGE B PIGER
5	ELEVANTAL	548		C IALT
		Z(5)		
6	KLAS	140		ANTAL KLASSER
		Z(4)		ELEVANTAL IALT 1 dec.
7	KL.KVOT	31		ANTAL KLASSER

DC 1039

/HN

I/S DATACENTRALEN
af 1959

BLANKET STRUKTUR

1602010

15.OKT.1973

2

20

TABEL 1B ELEV- OG KLASSETAL PR. 1.SEP. 19[1] EJERFORHOLD [2]

[3] [4]

		1.G/1.KL					2.G/2.KL					3.G/3.KL					IALT				
		M	K	IALT	KL.	KVOT.	M	K	IALT	KL.	KVOT.	M	K	IALT	KL.	KVOT.	M	K	IALT	KL.	KVOT.
GYMNASIET																					
R3	MF																				
R4	MN	(S1)	(S2)	(S3)	(S4)	(S5)	(S6)	(S7)	(S8)	(S9)	(S10)	(S11)	(S12)	(S13)	(S14)	(S15)	(S16)	(S17)	(S18)	(S19)	(S20)
R5	MS																				
R6	FSØM																				
R7	MAT. IALT	GRH.																			
R8	MAT. IALT	KL.																			
R9	SN																				
R10	SM																				
R11	SK																				
R12	SS																				
R13	FSØS																				
R14	SPR. IALT	GRH.																			
R15	SPR. IALT	KL.																			
R16	IALT	GRH.																			
R17	IALT	KL.																			
STUD. KURSER 2-ÅRIG																					
R18	MF																				
R19	MN																				
R20	MS	5A	5B	5C	6	7	5A	5B	5C	6	7						5A	5B	5C	6	7
R21	M(MUS)																				
R22	MAT. IALT																				
R23	SN																				
R24	S(MUS)																				
R25	SK																				
R26	SS																				
R27	SPR. IALT																				
R28	IALT																				
3-ÅRIG																					
R29	MAT. IALT																				
R30	SPR. IALT																				
R31	IALT																				
R32	HF IALT																				
REALKURSER																					
R33	1-ÅRIG																				
R34	2-ÅRIG																				
R35	3-ÅRIG																				
R36	IALT																				

I/S DATACENTRALEN
af 1959

FILINDHOLD

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato		Sidenr
1602010	14.sep.1971	15.okt.1973		21
Fil		**Filnr**	**Linieantal**	**Linieafstand**
SKOLE/KLASSEREG, - A				
Post/individbenævnelse		**Bemærkning/henvisning**		
TABEL 1B				

Felt nr/ Pos.	Feltbenævnelse	Feltudseende / Eksempel/konstant (K:)	SK	Bemærkninger
1				
2				
3				SOM TABEL 1A
4				
5	ELEVANTAL	Z(6) 548		A DRENGE B PIGER C IALT
6	KLAS	Z(4) 22		ANTAL KLASSER
7	KL.KVOT.	Z(4) 33		

DC 1039

I/S DATACENTRALEN
af 1959

L

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato		Side nr
1602010	14. sep. 1971			22

Emne	Bilag
GEOGRAFISKE KRITERIER (side 22-27)	X

Nøgleord/noteringer

1	101	KØBENHAVNS KOMMUNE	101	INDRE BY
2	102	KØBENHAVNS KOMMUNE	102	NØRREBRO VEST
3	103	KØBENHAVNS KOMMUNE	103	BRØNSHØJ M.M.
4	104	KØBENHAVNS KOMMUNE	104	BISPEBJERG KV.
5	105	KØBENHAVNS KOMMUNE	105	NØRREBRO ØST M.M.
6	106	KØBENHAVNS KOMMUNE	106	ØSTERBRO
7	107	KØBENHAVNS KOMMUNE	107	LYNGBYVEJS KV.
8	108	KØBENHAVNS KOMMUNE	108	CHRISTIANSHAVN
9	109	KØBENHAVNS KOMMUNE	109	SUNDBYERNE
10	110	KØBENHAVNS KOMMUNE	110	VESTERBRO
11	111	KØBENHAVNS KOMMUNE	111	VALBY KV.
12	112	KØBENHAVNS KOMMUNE	112	PRIVATE SKOLER

DC 1008

13	113	KØBENHAVNS KOMMUNE	113	KØBENHAVN	
14	114	KØBENHAVNS KOMMUNE	114	KURSUS	
15	120	KØBENHAVNS KOMMUNE	120	KOMM. GYMNASIER	
16	121	KØBENHAVNS KOMMUNE	121	STATSGYMNASIER	
17	122	KØBENHAVNS KOMMUNE	122	PRIVATE GYMNASIER	
18 SUB TOTAL 101-122		KØBENHAVN			
19 SUB TOTAL	147	147 FREDERIKSBERG			
20	151	KØBENHAVNS AMTSKOMMUNE	151	BALLERUP-MÅLØV	
21	153	KØBENHAVNS AMTSKOMMUNE	153	BRØNDBYERNE	
22	155	KØBENHAVNS AMTSKOMMUNE	155	DRAGØR	
23	157	KØBENHAVNS AMTSKOMMUNE	157	GENTOFTE	
24	159	KØBENHAVNS AMTSKOMMUNE	159	GLADSAXE	
25	161	KØBENHAVNS AMTSKOMMUNE	161	GLOSTRUP	
26	163	KØBENHAVNS AMTSKOMMUNE	163	HERLEV	
27	165	KØBENHAVNS AMTSKOMMUNE	165	HERSTEDERNE	
28	167	KØBENHAVNS AMTSKOMMUNE	167	HVIDOVRE	
29	169	KØBENHAVNS AMTSKOMMUNE	169	HØJE-TÅSTRUP	
30	171	KØBENHAVNS AMTSKOMMUNE	171	LEDØJE-SMØRUM	
31	173	KØBENHAVNS AMTSKOMMUNE	173	LYNGBY-TÅRBÆK	
32	175	KØBENHAVNS AMTSKOMMUNE	175	RØDOVRE	
33	177	KØBENHAVNS AMTSKOMMUNE	177	SENGELØSE	
34	179	KØBENHAVNS AMTSKOMMUNE	179	STORE-MAGLEBY	
35	181	KØBENHAVNS AMTSKOMMUNE	181	SØLLERØD	
36	183	KØBENHAVNS AMTSKOMMUNE	183	TORSLUNDE-ISHØJ	
37	185	KØBENHAVNS AMTSKOMMUNE	185	TÅRNBY	
38	187	KØBENHAVNS AMTSKOMMUNE	187	VALLENSBÆK	
39	189	KØBENHAVNS AMTSKOMMUNE	189	VÆRLØSE	
40 SUB TOTAL 151-189		KØBENHAVNS AMTSKOMMUNE			
41	201	FREDERIKSBORG AMTSKOMM.	201	ALLERØD	
42	203	FREDERIKSBORG AMTSKOMM.	203	ASMINDERØD-GRØNHOLT	←
43	205	FREDERIKSBORG AMTSKOMM.	205	BIRKERØD	
44	207	FREDERIKSBORG AMTSKOMM.	207	FARUM	
45	209	FREDERIKSBORG AMTSKOMM.	209	FREDERIKSSUND	
46	211	FREDERIKSBORG AMTSK.	211	FREDERIKSVÆRK	
47	213	FREDERIKSBORG AMTSK.	213	GRÆSTED-GILLELEJE	
48	215	FREDERIKSBORG AMTSK.	215	HELSINGE	
49	217	FREDERIKSBORG AMTSK.	217	HELSINGØR	
50	219	FREDERIKSBORG AMTSK.	219	HILLERØD	
51	221	FREDERIKSBORG AMTSK.	221	HUNDESTED	
52	223	FREDERIKSBORG AMTSK.	223	HØRSHOLM	
53	225	FREDERIKSBORG AMTSK.	225	JÆGERSPRIS	
54	227	FREDERIKSBORG AMTSK.	227	KARLEBO	
55	229	FREDERIKSBORG AMTSK.	229	SKIBBY	
56	231	FREDERIKSBORG AMTSK.	231	SKÆVINGE	
57	233	FREDERIKSBORG AMTSK.	233	SLANGERUP	
58	235	FREDERIKSBORG AMTSK.	235	STENLØSE	
59	237	FREDERIKSBORG AMTSK.	237	ØLSTYKKE	
60 SUB TOTAL 201-237		FREDERIKSBORG AMTSKOMM.			
61	251	ROSKILDE AMTSKOMMUNE	251	BRAMSNÆS	
62	253	ROSKILDE AMTSKOMMUNE	253	GREVE	
63	255	ROSKILDE AMTSKOMMUNE	255	GUNDSØ	
64	257	ROSKILDE AMTSKOMMUNE	257	HVALSØ	
65	259	ROSKILDE AMTSKOMMUNE	259	KØGE	
66	261	ROSKILDE AMTSKOMMUNE	261	LEJRE	
67	263	ROSKILDE AMTSKOMMUNE	263	RAMSØ	
68	265	ROSKILDE AMTSKOMMUNE	265	ROSKILDE	
69	267	ROSKILDE AMTSKOMMUNE	267	SKOVBO	
70	269	ROSKILDE AMTSKOMMUNE	269	SOLRØD	
71	271	ROSKILDE AMTSKOMMUNE	271	VALLØ	
72 SUB TOTAL 251-271		ROSKILDE AMTSKOMMUNE			
73	301	VESTSJÆLLANDS AMTSK.	301	BJERGSTED	
74	303	VESTSJÆLLANDS AMTSK.	303	DIANALUND	

23

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato		Sidenr
1602010	9.dec.1968			5
Emne			Bilag	

Nøgleord/noteringer

Matchning af nye og gamle elevoplysninger (afsnit 23 og 24)

Enh.nr.	Enhedsbetegnelse
118	Matchning af elev.opl. påbegyndt matchkørsel
119	Matchning af elev-opl. pr. 100 indlæste S.Å. - individer
120	Matchning af elev-opl. pr. 100 indlæste D.Å. - individer
121	Matchning af elev-opl. pr. 100 udskrevne linier

Ovennævnte enheder benyttes også ved matchning af rettede elevoplysninger.

Tabellering (afsnit 13-19 og 25-29)

Enh.nr.	Enhedsbetegnelse
122	Tabel 1 påbegyndt prod. kørsel
123	Tabel 1 pr. 100 indlæste records
124	Tabel 1 pr. 100 udskrevne linier

For de øvrige tabeller benyttes analoge enhedsbetegnelser og følgende enhedsnumre:

Tabel 2	Enh.nr.	125-127
- 3	- -	128-130
- 4	- -	131-133
- 6	- -	134-136
- 7	- -	137-139
- 8	- -	140-142
- 9	- -	143-145
- 10	- -	146-148
- 11	- -	149-151
- 12	- -	152-154
- 13	- -	155-157

76		307	VESTSJÆLLANDS AMTSK.	307	FUGLEBJERG
77		309	VESTSJÆLLANDS AMTSK.	309	GØRLEV
78		311	VESTSJÆLLANDS AMTSK.	311	HASHØJ
79		313	VESTSJÆLLANDS AMTSK.	313	HASLEV
80		315	VESTSJÆLLANDS AMTSK.	315	HOLBÆK
81		317	VESTSJÆLLANDS AMTSK.	317	HVIDEBÆK
82		319	VESTSJÆLLANDS AMTSK.	319	HØNG
83		321	VESTSJÆLLANDS AMTSK.	321	JERNLØSE
84		323	VESTSJÆLLANDS AMTSK.	323	KALUNDBORG
85		325	VESTSJÆLLANDS AMTSK.	325	KORSØR
86		327	VESTSJÆLLANDS AMTSK.	327	NYKØBING-RØRVIG
87		329	VESTSJÆLLANDS AMTSK.	329	RINGSTED
88		331	VESTSJÆLLANDS AMTSK.	331	SKÆLSKØR
89		333	VESTSJÆLLANDS AMTSK.	333	SLAGELSE
90		335	VESTSJÆLLANDS AMTSK.	335	SORØ
91		337	VESTSJÆLLANDS AMTSK.	337	STENLILLE
92		339	VESTSJÆLLANDS AMTSK.	339	SVINNINGE
93		341	VESTSJÆLLANDS AMTSK.	341	TORNVED
94		343	VESTSJÆLLANDS AMTSK.	343	TRUNDHOLM
95		345	VESTSJÆLLANDS AMTSK.	345	TØLLØSE
96	SUB TOTAL	301-345	VESTSJÆLLANDS AMTSKOMM.		
97		351	STORSTRØMS AMTSKOMM.	351	FAKSE
98		353	STORSTRØMS AMTSKOMM.	353	FLADSÅ
99		355	STORSTRØMS AMTSKOMM.	355	HOLEBY
100		357	STORSTRØMS AMTSKOMM.	357	HOLMEGÅRD
101		359	STORSTRØMS AMTSKOMM.	359	HØJREBY
102		361	STORSTRØMS AMTSKOMM.	361	LANGEBÆK
103		363	STORSTRØMS AMTSKOMM.	363	MARIBO
104		365	STORSTRØMS AMTSKOMM.	365	MØN
105		367	STORSTRØMS AMTSKOMM.	367	NAKSKOV
106		369	STORSTRØMS AMTSKOMM.	369	NYKØBING FALSTER
107		371	STORSTRØMS AMTSKOMM.	371	NYSTED
108		373	STORSTRØMS AMTSKOMM.	373	NÆSTVED
109		375	STORSTRØMS AMTSKOMM.	375	NØRRE-ALSLEV
110		377	STORSTRØMS AMTSKOMM.	377	PRÆSTØ
111		379	STORSTRØMS AMTSKOMM.	379	RAVNSBORG
112		381	STORSTRØMS AMTSKOMM.	381	RUDBJERG
113		383	STORSTRØMS AMTSKOMM.	383	RØDBY
114		385	STORSTRØMS AMTSKOMM.	385	RØNNEDE
115		387	STORSTRØMS AMTSKOMM.	387	SAKSKØBING
116		389	STORSTRØMS AMTSKOMM.	389	STEVNS
117		391	STORSTRØMS AMTSKOMM.	391	STUBBEKØBING
118		393	STORSTRØMS AMTSKOMM.	393	SUSÅ
119		395	STORSTRØMS AMTSKOMM.	395	SYDFALSTER
120		397	STORSTRØMS AMTSKOMM.	397	VORDINGBORG
121	SUB TOTAL	351-397	STORSTRØMS AMTSKOMMUNE		
122		401	BORNHOLMS AMTSKOMM.	401	ALLINGE-GUDHJEM
123		403	BORNHOLMS AMTSKOMM.	403	HASLE
124		405	BORNHOLMS AMTSKOMM.	405	NEKSØ
125		407	BORNHOLMS AMTSKOMM.	407	RØNNE
126		409	BORNHOLMS AMTSKOMM.	409	AKIRKEBY
127		411	BORNHOLMS AMTSKOMM.	411	CHRISTIANSØ
128	SUB TOTAL	401-411	BORNHOLMS AMTSKOMMUNE		
129		421	FYNS AMTSKOMMUNE	421	ASSENS
130		423	FYNS AMTSKOMMUNE	423	BOGENSE
131		425	FYNS AMTSKOMMUNE	425	BROBY
132		427	FYNS AMTSKOMMUNE	427	EGEBJERG
133		429	FYNS AMTSKOMMUNE	429	EJBY
134		431	FYNS AMTSKOMMUNE	431	FÅBORG
135		433	FYNS AMTSKOMMUNE	433	GLAMSBJERG
136		435	FYNS AMTSKOMMUNE	435	GUDME
137		437	FYNS AMTSKOMMUNE	437	HARBY
138		439	FYNS AMTSKOMMUNE	439	KERTEMINDE

139		441	FYNS AMTSKOMMUNE	441	LANGESKOV	
140		443	FYNS AMTSKOMMUNE	443	MARSTAL	
141		445	FYNS AMTSKOMMUNE	445	MIDDELFART	
142		447	FYNS AMTSKOMMUNE	447	MUNKEBO	
143		449	FYNS AMTSKOMMUNE	449	NYBORG	
144		451	FYNS AMTSKOMMUNE	451	NØRRE-ABY	
145		461	FYNS AMTSKOMMUNE	461	ODENSE	
146		471	FYNS AMTSKOMMUNE	471	OTTERUP	
147		473	FYNS AMTSKOMMUNE	473	RINGE	
148		475	FYNS AMTSKOMMUNE	475	RUDKØBING	
149		477	FYNS AMTSKOMMUNE	477	RYSLINGE	
150		479	FYNS AMTSKOMMUNE	479	SVENDBORG	
151		481	FYNS AMTSKOMMUNE	481	SYDLANGELAND	
152		483	FYNS AMTSKOMMUNE	483	SØNDERSØ	
153		485	FYNS AMTSKOMMUNE	485	TOMMERUP	
154		487	FYNS AMTSKOMMUNE	487	TRANEKÆR	
155		489	FYNS AMTSKOMMUNE	489	ULLERSLEV	
156		491	FYNS AMTSKOMMUNE	491	VESTÆRØ	
157		493	FYNS AMTSKOMMUNE	493	VISSENBJERG	
158		495	FYNS AMTSKOMMUNE	495	ØRBÆK	
159		497	FYNS AMTSKOMMUNE	497	ÆRSLEV	
160		499	FYNS AMTSKOMMUNE	499	ÅRUP	
161	SUB TOTAL 421-499		FYNS AMTSKOMMUNE			
162		501	SØNDERJYLLANDS AMTSK	501	AUGUSTENBORG	
163		503	SØNDERJYLLANDS AMTSK	503	BOV	
164		505	SØNDERJYLLANDS AMTSK	505	BRECEBRO	
165		507	SØNDERJYLLANDS AMTSK	507	BROAGER	
166		509	SØNDERJYLLANDS AMTSK	509	CHRISTIANSFELD	
167		511	SØNDERJYLLANDS AMTSK	511	GRAM	
168		513	SØNDERJYLLANDS AMTSK	513	GRÅSTEN	
169		515	SØNDERJYLLANDS AMTSK	515	HADERSLEV	
170		517	SØNDERJYLLANDS AMTSK	517	HØJER	
171		519	SØNDERJYLLANDS AMTSK	519	LUNDTOFT	
172		521	SØNDERJYLLANDS AMTSK	521	LØGUMKLOSTER	
173		523	SØNDERJYLLANDS AMTSK	523	NORDBORG	
174		525	SØNDERJYLLANDS AMTSK	525	NØRRE-RANGSTRUP	
175		527	SØNDERJYLLANDS AMTSK	527	RØDDING	
176		529	SØNDERJYLLANDS AMTSK	529	RØDEKRO	
177		531	SØNDERJYLLANDS AMTSK	531	SKÆRBÆK	
178		533	SØNDERJYLLANDS AMTSK	533	SUNDEVED	
179		535	SØNDERJYLLANDS AMTSK	535	SYDALS	
180		537	SØNDERJYLLANDS AMTSK	537	SØNDERBORG	
181		539	SØNDERJYLLANDS AMTSK	539	TINGLEV	
182		541	SØNDERJYLLANDS AMTSK	541	TØNDER	
183		543	SØNDERJYLLANDS AMTSK	543	VOJENS	
184		545	SØNDERJYLLANDS AMTSK	545	ÅBENRÅ	
185	SUB TOTAL 501-545		SØNDERJYLLANDS AMTSKOMM.			
186		551	RIBE AMTSKOMMUNE	551	BILLUND	
187		553	RIBE AMTSKOMMUNE	553	BLÅBJERG	
188		555	RIBE AMTSKOMMUNE	555	BLÅVANDSHUK	
189		557	RIBE AMTSKOMMUNE	557	BRAMMINGE	
190		559	RIBE AMTSKOMMUNE	559	BRØRUP	
191		561	RIBE AMTSKOMMUNE	561	ESBJERG	
192		563	RIBE AMTSKOMMUNE	563	FANØ	
193		565	RIBE AMTSKOMMUNE	565	GRINDSTED	
194		567	RIBE AMTSKOMMUNE	567	HELLE	
195		569	RIBE AMTSKOMMUNE	569	HOLSTED	
196		571	RIBE AMTSKOMMUNE	571	RIBE	
197		573	RIBE AMTSKOMMUNE	573	VARDE	
198		575	RIBE AMTSKOMMUNE	575	VEJEN	
199		577	RIBE AMTSKOMMUNE	577	ØLGOD	
200	SUB TOTAL 551-577		RIBE AMTSKOMMUNE			
		601	VEJLE AMTSKOMMUNE	601	BRÆDSTRUP	

25

202		603	VEJLE AMTSKOMMUNE	603	BØRKOP
203		605	VEJLE AMTSKOMMUNE	605	EGTVED
204		607	VEJLE AMTSKOMMUNE	607	FREDERICIA
205		609	VEJLE AMTSKOMMUNE	609	GEDVED
206		611	VEJLE AMTSKOMMUNE	611	GIVE
207		613	VEJLE AMTSKOMMUNE	613	HEDENSTED
208		615	VEJLE AMTSKOMMUNE	615	HORSENS
209		617	VEJLE AMTSKOMMUNE	617	JELLING
210		619	VEJLE AMTSKOMMUNE	619	JUELSMINDE
211		621	VEJLE AMTSKOMMUNE	621	KOLDING
212		623	VEJLE AMTSKOMMUNE	623	LUNDERSKOV
213		625	VEJLE AMTSKOMMUNE	625	NØRRE-SNEDE
214		627	VEJLE AMTSKOMMUNE	627	TØRRING-ULDUM
215		629	VEJLE AMTSKOMMUNE	629	VAMDRUP
216		631	VEJLE AMTSKOMMUNE	631	VEJLE
217	SUBTOTAL 601-631		VEJLE AMTSKOMMUNE		
218		651	RINGKØBING AMTSKOMM.	651	AULUM-HADERUP
219		653	RINGKØBING AMTSKOMM.	653	BRANDE
220		655	RINGKØBING AMTSKOMM.	655	EGVAD
221		657	RINGKØBING AMTSKOMM.	657	HERNING
222		659	RINGKØBING AMTSKOMM.	659	HOLMSLAND
223		661	RINGKØBING AMTSKOMM.	661	HOLSTEBRO
224		663	RINGKØBING AMTSKOMM.	663	IKAST
225		665	RINGKØBING AMTSKOMM.	665	LEMVIG
226		667	RINGKØBING AMTSKOMM.	667	RINGKØBING
227		669	RINGKØBING AMTSKOMM.	669	SKJERN
228		671	RINGKØBING AMTSKOMM.	671	STRUER
229		673	RINGKØBING AMTSKOMM.	673	THYBORØN-HARBOØRE
230		675	RINGKØBING AMTSKOMM.	675	THYHOLM
231		677	RINGKØBING AMTSKOMM.	677	TREHØJE
232		679	RINGKØBING AMTSKOMM.	679	ULFBORG-VEMB
233		681	RINGKØBING AMTSKOMM.	681	VIDEBÆK
234		683	RINGKØBING AMTSKOMM.	683	VINDERUP
235		685	RINGKØBING AMTSKOMM.	685	ÅSKOV
236	SUBTOTAL 651-685		RINGKØBING AMTSKOMMUNE		
237		701	ÅRHUS AMTSKOMMUNE	701	EBELTOFT
238		703	ÅRHUS AMTSKOMMUNE	703	GALTEN
239		705	ÅRHUS AMTSKOMMUNE	705	GJERN
240		707	ÅRHUS AMTSKOMMUNE	707	GRENÅ
241		709	ÅRHUS AMTSKOMMUNE	709	HADSTEN
242		711	ÅRHUS AMTSKOMMUNE	711	HAMMEL
243		713	ÅRHUS AMTSKOMMUNE	713	HINNERUP
244		715	ÅRHUS AMTSKOMMUNE	715	HØRNING
245		717	ÅRHUS AMTSKOMMUNE	717	LANGÅ
246		719	ÅRHUS AMTSKOMMUNE	719	MARIAGER
247		721	ÅRHUS AMTSKOMMUNE	721	MIDT-DJURS
248		723	ÅRHUS AMTSKOMMUNE	723	NØRHALD
249		725	ÅRHUS AMTSKOMMUNE	725	NØRRE-DJURS
250		727	ÅRHUS AMTSKOMMUNE	727	ODDER
251		729	ÅRHUS AMTSKOMMUNE	729	PURHUS
252		731	ÅRHUS AMTSKOMMUNE	731	RANDERS
253		733	ÅRHUS AMTSKOMMUNE	733	ROSENHOLM
254		735	ÅRHUS AMTSKOMMUNE	735	ROUGSØ
255		737	ÅRHUS AMTSKOMMUNE	737	RY
256		739	ÅRHUS AMTSKOMMUNE	739	RØNDE
257		741	ÅRHUS AMTSKOMMUNE	741	SAMSØ
258		743	ÅRHUS AMTSKOMMUNE	743	SILKEBORG
259		745	ÅRHUS AMTSKOMMUNE	745	SKANDERBORG
260		747	ÅRHUS AMTSKOMMUNE	747	SØNDERHALD
261		749	ÅRHUS AMTSKOMMUNE	749	THEM
262		751	ÅRHUS AMTSKOMMUNE	751	ÅRHUS
263	SUBTOTAL 701-751		ÅRHUS AMTSKOMMUNE		
264		761	VIBORG AMTSKOMMUNE	761	BJERRINGBRO

265		763	VIBORG AMTSKOMMUNE	763	FJENDS
266		765	VIBORG AMTSKOMMUNE	765	HANSTHOLM
267		767	VIBORG AMTSKOMMUNE	767	HVORSLEV
268		769	VIBORG AMTSKOMMUNE	769	KARUP
269		771	VIBORG AMTSKOMMUNE	771	KJELLERUP
270		773	VIBORG AMTSKOMMUNE	773	MORSØ
271		775	VIBORG AMTSKOMMUNE	775	MØLDRUP
272		777	VIBORG AMTSKOMMUNE	777	SALLINGSUND
273		779	VIBORG AMTSKOMMUNE	779	SKIVE
274		781	VIBORG AMTSKOMMUNE	781	SPØTTRUP
275		783	VIBORG AMTSKOMMUNE	783	SUNDSØRE
276		785	VIBORG AMTSKOMMUNE	785	SYDTHY
277		787	VIBORG AMTSKOMMUNE	787	THISTED
278		789	VIBORG AMTSKOMMUNE	789	TJELE
279		791	VIBORG AMTSKOMMUNE	791	VIBORG
280		793	VIBORG AMTSKOMMUNE	793	ÅLESTRUP
281	SUBTOTAL 761-793		VIBORG AMTSKOMMUNE		
282		801	NORDJYLLANDS AMTSKOM	801	ARDEN
283		803	NORDJYLLANDS AMTSKOM	803	BROVST
284		805	NORDJYLLANDS AMTSKOM	805	BRØNDERSLEV
285		807	NORDJYLLANDS AMTSKOM	807	DRONNINGLUND
286		809	NORDJYLLANDS AMTSKOM	809	FARSØ
287		811	NORDJYLLANDS AMTSKOM	811	FJERRITSLEV
288		813	NORDJYLLANDS AMTSKOM	813	FREDERIKSHAVN
289		815	NORDJYLLANDS AMTSKOM	815	HADSUND
290		817	NORDJYLLANDS AMTSKOM	817	HALS
291		819	NORDJYLLANDS AMTSKOM	819	HIRTSHALS
292		821	NORDJYLLANDS AMTSKOM	821	HJØRRING
293		823	NORDJYLLANDS AMTSKOM	823	HOBRO
294		825	NORDJYLLANDS AMTSKOM	825	LÆSØ
295		827	NORDJYLLANDS AMTSKOM	827	LØGSTØR
296		829	NORDJYLLANDS AMTSKOM	829	LØKKEN-VRÅ
297		831	NORDJYLLANDS AMTSKOM	831	NIBE
298		833	NORDJYLLANDS AMTSKOMMUNE	833	NØRAGER
299		835	NORDJYLLANDS AMTSKOMMUNE	835	PANDRUP
300		837	NORDJYLLANDS AMTSKOMMUNE	837	SEJLFLOD
301		839	NORDJYLLANDS AMTSKOMMUNE	839	SINDAL
302		841	NORDJYLLANDS AMTSKOMMUNE	841	SKAGEN
303		843	NORDJYLLANDS AMTSKOMMUNE	843	SKØRPING
304		845	NORDJYLLANDS AMTSKOMMUNE	845	STØVRING
305		847	NORDJYLLANDS AMTSKOMMUNE	847	SÆBY
306		849	NORDJYLLANDS AMTSKOMMUNE	849	ÅBYBRO
307		851	NORDJYLLANDS AMTSKOMMUNE	851	ÅLBORG
308		861	NORDJYLLANDS AMTSKOMMUNE	861	ÅRS
309	SUBTOTAL 801-861		NORDJYLLANDS AMTSKOMMUNE		
310	TOTAL 101-861		HELE LANDET		
999					
/*					

I/S DATACENTRALEN
AF 1959

EFTERBEHANDLING AF BLANKETTER

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato		Sidenr
1602001	14.sep.1971			28

Blanketnavn	Blanketnr	Antal kopier pr. original
4-banet hvidt TABEL 1A,B.	DC 5405	3

Fil	Filnr	Samlet antal enkeltblanketter incl. kopier
		Max. 1200

SKÆRING

			Bemærkninger
[X] Lodret skæring	[ ] Skæremærker v.side	[X] Skæremærker h.side	
[ ] Vandret skæring	[ ] Skæremærker foroven	[ ] Skæremærker forneden	

ADSKILLELSE/KONTROLOPTÆLLING

			Bemærkninger
[X] Adskillelse af baner	[X] Bursting	[ ] Adskillelse i blanketsæt	
[ ] Kontroloptælling	[ ] Hele materialet		

FOLDNING/KUVERTERING

		Bemærkninger
[ ] Foldning	[ ] Foldemærker	
[ ] Kuvertering	Kuvertnr	

INDBINDING

		Bemærkninger
[ ] Huller til indbinding	[ ] Hullemærker	Kun 4. bane skal indbindes
[X] Tabu (standard) bind	[ ] Anden indbinding	bind 1: ejerforhold STAT
Antal ~~XXXXX~~ bind: 4		bind 2: - KOMMUNALE
		- 3: - PRIVATE
		~~XXXX~~ - 4: - ALLE

PAKNING/MÆRKNING

Antal blanketter pr. pakke	
Mærkning	

GENERELLE BEMÆRKNINGER

Bane 1, 2, 3 leveres som enkeltsider uindbundet, men i samme orden som 4. banc.

Alle 4 baner sendes til: Undervisningsministeriet
Den økonomisk-stat. Konsulent
Frederiksholms Kanal 25 B, K.

DC 2859

VEJLEDNING se bagsiden af en anden blanket

Opgavenr	Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgave		Sidenr
1602010	30.nov.1973	3	8	1

Emne

TABEL 2

Nøgleord/noteringer

TABEL 2

Overkriterier: som for TABEL 1.

Rækkekriterier:

		Pl	Handlinger
R1	KLTRIN = 10		
R2	- = 11		
R3	- = 12		
R4	- = 13		
R5	- = 14		
R6	- = 15		
R7	- = 20-22		
R8	- = 25-27		
R9	* INGEN *	1	SUM AF R2-R8
R10	KLTRIN = 30 og SAMLKODE = 1		
R11	- = 35 - - = 1		
R12	- = 40 - - = 1		
R13	* INGEN *	1	SUM AF R10-R12
R14	KLTRIN = 50 og SAMLKODE = 1		
R15	- = 57 - - = 1		
R16	- = 64 - - = 1		
R17	* INGEN *	1	SUM AF R14-R16
R18	KLTRIN = 30 el. 50 og SAMLKODE = 2		
R19	- = 35 el. 57 - - = 2		
R20	- = 40 el. 64 - - = 2		
R21	* INGEN *	1	SUM AF R18-R20
R22	KLTRIN = 30 el. 50 og SAMLKODE = 3		
R23	- = 35 el. 57 - - = 3		
R24	- = 40 el. 64 - - = 3		
R25	* INGEN *	1	SUM AF R22-R24
R26	* INGEN *	2	SUM AF R9,R13, R17,R21,R25
R27	KLTRIN = 70 el. 71		
R28	- = 72 el. 73		
R29	- = 74 el. 75		
R30	* INGEN *	1	SUM AF R27-R29

Tabel 2

Søjlekriterier		PI	Handlinger
S1	ANTAL ≤ 8		
S2	*INGEN*	2	S1*100/S19
S3	9 ≤ ANTAL ≤ 12		
S4	*INGEN*	2	S3*100/S19
S5	13 ≤ ANTAL ≤ 16		
S6	*INGEN*	2	S5*100/S19
S7	17 ≤ ANTAL ≤ 20		
S8	*INGEN*	2	S7*100/S19
S9	21 ≤ ANTAL ≤ 24		
S10	*INGEN*	2	S9*100/S19
S11	25 ≤ ANTAL ≤ 28		
S12	*INGEN*	"	S11*100/S19
S13	29 ≤ ANTAL ≤ 32		
S14	*INGEN*	2	S13*100/S19
S15	33 ≤ ANTAL ≤ 36		
S16	*INGEN*	2	S15*100/S19
S17	37 ≤ ANTAL		
S18	*INGEN*	2	S17*100/S19
S19	-	1	SUM AF S1, S3, S5, S7,S9,S11,S13,S15 og S17
S20	-	3	SUM AF S2,S4,S6,S8, S10,S12,S14,S16 og S18

I/S DATACENTRALEN af 1959

BLANKET STRUKTUR

Opgavenr. 1602010 | Udg. ordre. Klar til anvendelse 30.NOV.1973 | Udgave 3 | Afsnit 14 | Ident 3

Fællesbetegnelse | Bemærkninger | Blanketter | Antal linier

TABEL 2 KLASSERNE FORDELT EFTER ELEVERNES ANTAL PR. 1. SEP. 19[ ] EJERFORHOLD [2]

3 | 4

	RENE KLASSER	-8 ANTAL	-8 PCT.	9-12 ANTAL	9-12 PCT.	13-16 ANTAL	13-16 PCT.	17-20 ANTAL	17-20 PCT.	21-24 ANTAL	21-24 PCT.	25-28 ANTAL	25-28 PCT.	29-32 ANTAL	29-32 PCT.	33-36 ANTAL	33-36 PCT.	37- ANTAL	37- PCT.	IALT ANTAL	IALT PCT.
R 1	BHVKL																				
R 2	1. KL																				
R 3	2. KL	5	6	5	6	5	6	5	6	5	6	5	6	5	6	5	6	5	6	7	8
R 4	3. KL																				
R 5	4. KL																				
R 6	5. KL																				
R 7	6. KL	(S1)	(S2)	(S3)	(S4)	(S5)	(S6)	(S7)	(S8)	(S9)	(S10)	(S11)	(S12)	(S13)	(S14)	(S15)	(S16)	(S17)	(S18)	(S19)	(S20)
R 8	7. KL																				
R 9	1-7. KL																				
	UDEN SAMLÆSN.																				
R10	8. KL																				
R11	9. KL																				
R12	10. KL																				
R13	8-10. KL																				
R14	1. R																				
R15	2. R																				
R16	3. R																				
R17	1- 3. R																				
	MED SAMLÆSN.																				
	SAML.KODE=2																				
R18	8. KL																				
R19	9. KL																				
R20	10. KL																				
R21	8-10. KL																				
	SAML.KODE=3																				
R22	8. KL																				
R23	9. KL																				
R24	10. KL																				
R25	8-10. KL																				
R26	**1-10/3.R																				
R27	1. G																				
R28	2. G																				
R29	3. G																				
R30	1-3. G																				

I/S DATACENTRALEN
af 1959

FILINDHOLD

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato		Sidenr
1602010			8	4
Fil		Filnr	Linieantal	Linieafstand
SKOLE/KLASSEREG. C				
Post/individbenævnelse		Bemærkning/henvisning		
TABEL 2				

Felt nr/ Pos.	Feltbenævnelse	Feltudseende / Eksempel/konstant (K:)	SK	Bemærkninger
1	BER.ÅR	99 73		BERETNINGSÅR (se databeskrivelse)
2	EJERF	X(4) PRIV		STAT,KOMM.,PRIV,ALLE
3	AMT	X(24) ROSKILDE AMTSK		Erstattes ved landstotal af "HELE LANDET"
4	KOMMUNE	X(25) 831 NIBE		
5	ANTAL	Z(4)9 735		ANML = DRENGE + PIGER
6	PCT	ZZ9.9 8.3		Beregnes som : ANTAL * 100/ANTAL.IALT (1 dec.)
7	ANTAL IALT	Z(4)9 1022		
8	ANTAL IALT PCT	ZZ9.9 100		

DC 1039

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato		Sidenr
1602010	10.feb.1971	28.jul.1971		6
Emne: Særlige aftaler og bestemmelser			Bilag	

Nøgleord/noteringer

SYSTEMTEST

Systemtestmateriale fremstilles af undervisningsministeriet.

Indgangsmateriale og resultatmateriale fra godkendte systemtests opbevares af undervisningsministeriet.

Systemtests afvikles til produktionspris ved benyttelse af de relevante enheder.

KODE 8

En driftsforstyrrelse, der helt eller delvis skyldes individer med KODE = 8 er uden økonomisk ansvar for Datacentralen. Forøgede omkostninger bæres af undervisningsministeriet.

Opgavenr	Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgave	Sidenr
1602010	30.nov.1973	2	1

Emne
TABEL 3

Nøgleord/noteringer

TABEL 3

Overkriterier

Tabellen udarbejdes på følgende EJERF.

1) Statsejede skoler (EJERF = 1)
2) Kommunalt ejede skoler (EJERF = 2)
3) Privat ejede skoler (EJERF = 3-4)
4) Alle ejerforhold (EJERF = 1-4)

Inden for hvert af de nævnte ejerforhold udarbejdes en tabel for:

a) hver amtskommune
b) hele landet

Rækkekriterier

		P	Handlinger
R1	KM = 01		
R2	KM = 02		
.			
.			
.			
.			
RN	KM = N	(N= 01-99, dvs. antal kommuner i amtskommunen)	
RN+1	* INGEN *	1	Sum af R1-RN

Bem.
Ved omsætning fra SKOLE/KLASSEREG B til do-C omdannes den 3-cifrede kommunekode til 4 cifre, hvor de to første cifre = amt og de to sidste = internt lbnr (KM) for hver kommune i amtet).

Opgavenr	Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgave	Sidenr
1602010	30.nov.1973	2	2

Emne
TABEL 3

Nøgleord/noteringer

Søjlekriterier

		Pl	Handlinger
S1	* ALLE *		DR.GR1
S2	-		P1.GR1
S3	* INGEN *	1	SUM AF S1-S2
S4	-	4	S3 x 100/S15
S5	* ALLE *		DR-GR2
S6	-		P .GR2
S7	* INGEN *	1	SUM AF S5-S6
S8	-	4	S7 x 100/S15
S9	* ALLE *		DR.GR3
S10	-		P .GR3
S11	* INGEN *	1	SUM AF S9-S10
S12	-	4	S11 x 100/S15
S13	-	2	SUM AF S1,S5 og S9
S14	-	2	SUM AF S2,S6 og S10
S15	-	3	SUM AF S13 og S14

Vedr. DR.GR1, DR.GR2 og DR.GR3
PI.GR1, DR.GR2 og PI.GR3

SKOLE/KLASSEREG.-C, består af to typer individer, SKOLE og KLASSE-individer.

SKOLEINDIVID KA = 10
I dette individ findes GR2 og GR3, idet de er henholdsvis:

DR.GR2 = DR1.PER
DR.GR3 = DR2.PER
PI.GR2 = PI1.PER
PI.GR3 = PI2.PER

KLASSEINDIV. KA = 20
I dette individ er der pr. klassetrin anført antal drenge hhv. piger.

DR.GR1 findes nu som:

DRENGE med KL.TRIN = 001 I KLASSEINDIVID
÷ (DR.1PER + DR2.PER) i SKOLEINDIV

og do for piger.

I/S DATACENTRALEN
af 1959

BLANKET STRUKTUR

Ordnr. 1602010 | Udgave/ændringsdato 30.NOV.1973 | Udgave 2 | AFSNIT 15 | Sidenr 4

Hoved-ordnr: TABEL 3 | Blanketnr: | Antal kolonner: | Filnr:

DC 1080 FL 6 72

TABEL 3 ALDERSFORDELING FOR ELEVER I 1. KLASSE PR. 31.DEC. 19[1]

EJERFORHOLD [2]

	[3]	8 ÅR EL. ÆLDRE				7 ÅR				6 ÅR EL.YNGRE				SAMLET ANTAL ELEVER I 1.KLASSE/ÅRGANG		
		DR	PI	IALT	PCT.	DR	PI	IALT	PCT.	DR	PI	IALT	PCT.	DR	DI	IALT
R1 R2		(S1)	(S2)	(S3)	(S4)	(S5)	(S6)	(S7)	(S8)	(S9)	(S10)	(S11)	(12)	(13)	(S14)	(15)
RN-1 RN	[4]	5A	5B	5C	D	5A	5B	5C	D	5A	5B	5C	D	5A	5B	5C
RN 1	IALT															

I/S DATACENTRALEN
af 1959

FILINDHOLD

Afsnit 15

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato		Sidenr
1602010	24.sep.1968	30.nov.1973		5
Fil		**Filnr**	**Linieantal**	**Linieafstand**
SKOLE/KLASSEREG.-C				
Post/individbenævnelse		**Bemærkning/henvisning**		
TABEL 3				

Felt nr/ Pos.	Feltbenævnelse	Feltudseende / Eksempel/konstant (K:)	SK	Bemærkninger
1	BER.ÅR	99		
		73		Se databeskrivelse
2	EJERF.	X(4)		
		PRIV		
3	AMT	+(24)		Erstattes ved landstotal af:
		ROSKILDE AMTSK		HELE LANDET
4	KOMMUNE	+(25)		
	ELEV	831 NIBE		Erstattes ved landstotal af 3(AMT)
5	ELEVANTAL	Z(4)9		A DRENGE
		231		B PIGER C IALT
D	PCT	ZZ.Z		
		6.2		

DC 1039

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato		Sidenr
1602010	24. sep. 1968		lo	1

Tabel 10

Overkriterier

Som for tabel 1, men kun for skoler med ORDN=2.

Rækkekriterier

R1	KLASSEANT	1
R2	-	2
R3	-	3
R4	-	4
R5	-	5
R6	-	6
R7	-	7

Søjlekriterier			PI Handlinger
S1	ÅRG.ANT	1	
S2	-	1	ANT.ELEVER
S3	-	2	
S4	-	2	ANT.ELEVER
S5	-	3	
S6	-	3	ANT.ELEVER
S7	-	4	
S8	-	4	ANT.ELEVER
S9	-	5	
S10	-	5	ANT.ELEVER
S11	-	6	
S12	-	6	ANT.ELEVER
S13	-	7	
S14	-	7	ANT.ELEVER
S15	-	8	

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato		Sidenr
1602010	24. sep. 1968		10	2

Søjlekriterier		PI	Handlinger
S16	ÅRG-ANT 8		ANT.ELEVER
S17	*INGEN*	1	SUM AF S1,S3,S5,S7,S9,S11,S13 og S15
S18		1	SUM AF S2,S4,S6,S8,S10,S12,S14 og S16

DATACENTRALEN
AF 1959

BLANKET LAYOUT

Skip kanal	Opgavenr	Udf. dato	Rev. dato		Sidenr	Datasæt	Datasætnr	Blanketnr	Antal ekspl.	Printkæde
	1602010-	24. sep.68			4	SKOLE-KLASSE-RECORDS				

TABEL 10 IKKE FULDT ÅRGANGSDELTE SKOLER FORDELT EFTER ANTAL KLASSER OG ÅRGANGE EJERFORHOLD 3

1 2

		1 ÅRGANG ANTAL SK.	EL.	2 ÅRGANGE ANTAL SK.	EL.	3 ÅRGANGE ANTAL SK.	EL.	4 ÅRGANGE ANTAL SK.	EL.	5 ÅRGANGE ANTAL SK.	EL.	6 ÅRGANGE ANTAL SK.	EL.	7 ÅRGANGE ANTAL SK.	EL.	8 ÅRGANGE ANTAL SK.	EL.	IALT ANTAL SK.	EL.
R1	1-KLASSET	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5
R2	2-KLASSET																		
R3	3-KLASSET	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18
R4	4-KLASSET																		
R5	5-KLASSET																		
R6	6-KLASSET																		
R7	7-KLASSET																		

1 KØBSTÆDER IALT

1 LANDKOMMUNER

1 AMTET IALT

HOVEDOMRÅDE 6

HELE LANDET

ialt
a.k
ialt

's DATACENTRALEN
AF 1959

DATASÆTINDHOLD

Opgavenr	Udf.dato	Rev.dato		Sidenr
1602010	24. sep. 1968		10	3
Datasæt		**Datasætnr**	**Linieantal**	**Linieafstand**
(TABEL 10)				
Recordnavn		**Bemærkning/henvisning**		

Felt nr/ Pos.	Feltbenævnelse	Feltudseende / Eksempel	SK	Bemærkninger
1	AMT	X(12) / SORØ		Sideskift ved skift i AMT.
2	KØBSTAD	X(12) / RINGSTED		
3	EJERF	X(4) / STAT		
4		ZZ9 / 38		IALT beregnes ved RÆKKESUM.
5		Z(4)9 / 149		IALT beregnes ved RÆKKESUM.
6	H. OMR	9 / 4		7 valide koder.
				Områdetotal på selvstændig side. Landstotal på selvstændig side.

DC 2856

Tabel 11

Overkriterier:

Tabellen udarbejdes kun for fuldt årgangsdelte skoler. Tabellen udarbejdes på følgende ejerforhold:

1) Statsejede skoler (EJERF=1)
2) Kommunaltejede skoler (EJERF=2)
3) Privatejede skoler (EJERF=3-4)
4) Alle ejerforhold (EJERF=1-4)

Inden for hvert af de nævnte ejerforhold udarbejdes en tabel for:

a) hver kommune i et amt
b) hvert amt
c) hele landet.

/svj

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato		Sidenr
1602010	24.sep.1968	15.okt.1973	11	2
Emne			Bilag	

Nøgleord/noteringer

Rækkekriterier for S1,S3,S5,S7,S9,S11,S13,S15 og S17

				Handlinger
R1	KLTRIN.MIN		011-015	
R2	-	-	011-015	Ant.elever
R3	-	-	022-027	
R4	-	-	022-027	Ant.elever
R5	-	-	030-040	og SAML.KODE = 0,1
R6	-	-	030-040	og SAML.KODE = 0,1 Ant.elever
R7	-	-	050-064	el.(030-040 og SAML.KODE = 2,3)
R8	-	-	050-064	el.(030-040 og SAML.KODE = 2,3) Ant.elever
R9	-	-	070-098	
R10	-	-	070-098	Ant.elever
R11	-	-	011-098	
R12	-	-	011-098	Ant.elever

Rækkekriterier for S2,S4,S6,S8,S10,S12,S14 S16 og S18

R1 -R12: * ingen*

DC 1008

/svj

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato		Sidenr
1602010	24.sep.1968	15.okt .1973	11	3
Emne			Bilag	

Nøgleord/noteringer

Søjlekriterier	Pl	Handlinger	SA
S 1 KLTRIN.MAX 011-015			
S 2 *INGEN*	1	(R,S1)* 100/(R11,S17)	R = 1.9.2
S 2 - 022-027	1	(R,S1)* 100/(R12,S17)	R = 2.10.2
S 3 KLTRIN.MAX 022-027			
S 4 *INGEN*	1	(R,S3)* 100/(R11,S17)	R = 1.9.2
S 4 -	1	(R,S3)* 100/(R12,S17)	R = 2.10.2
S 5 KLTRIN.MAX 030 og SAML.KODE = 0,1			
S 6 *INGEN*	1	(R,S5)* 100/(R11,S17)	R = 1.9.2
S 6 -	1	(R,S5)* 100/(R12,S17)	R = 2.10.2
S 7 KLTRIN.MAX 035 og SAML.KODE = 0,1			
S 8 *INGEN*	1	(R,S7)* 100/(R11,S17)	R = 1.9.2
S 8 -	1	(R,S7)* 100/(R12,S17)	R = 2.10.2
S 9 KLTRIN.MAX 040 og SAML.KODE = 0,1			
S10 *INGEN*	1	(R,S9)* 100/(R11,S17)	R = 1.9.2
S10 -	1	(R,S9)* 100/(R12,S17)	R = 2.10.2
S11 KLTRIN.MAX 050-064 el.(030-040 og SAML.KODE = 2,3)			
S12 *INGEN*	1	(R,S11)* 100/(R11,S17)	R = 1.9.2
S12 -	1	(R,S11)* 100/(R12,S17)	R = 2.10.2
S13 KLTRIN.MAX 050-064 IKKE (*) 030-040			
S14 *INGEN*	1	(R,S13)* 100/(R11,S17)	R = 1.9.2
S14 -	1	(R,S13)* 100/(R12,S17)	R = 2.10.2
S15 KLTRIN.MAX 070-098			
S16 *INGEN*	1	(R,S15)* 100/(R11,S17)	R = 1.9.2
S16 -	1	(R,S15)* 100/(R12,S17)	R = 2.10.2
S17 *INGEN*	2	Sum af S1,S3,S5,S7,S9,S11,S13 og S15.	
S18 *INGEN*	2	Sum af S2,S4,S6,S8,S10,S12, S14 ogS16.	

* KL.TRIN = 030 og 040 må ikke findes på pågældende skole !

/svj

DC 1008

I/S DATACENTRALEN
af 1959

BLANKET STRUKTUR

Oppavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato		Sidenr
1602010	24.SEP.1968	15.OKT.1973		4

Filnavn	Filnr	Blanketnr (hovednr)	Antal baner	Skrivekæde



I/S DATACENTRALEN
af 1959

FILINDHOLD

Afsnit 17

Opgavenr	Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgave		Sidenr
1602010	22.feb.1973			5
Fil		Filnr	Linieantal	Linieafstand
SKOLE/KLASSEREG-C				
Post/individbenævnelse		Bemærkning/henvisning		

Felt nr/ Pos.	Feltbenævnelse	Feltudseende / Eksempel/konstant (K:)	SK	Bemærkninger
1	EJERF	X(4) PRIV		
2	KOMMUNE	X(24) VARDE		
3	AMT	X(25) RIBE		Sideskift ved skift i AMT
4	SKOLE ANT	Z(5) 1223		
5	ELEV ANT	Z(5) 5944		START- og SLUTtrin fås fra record-art 2 som max.-min. af pos. 08-09
6	PCT.	ZZZ,Z 98,4		Se tabelkriterier
7	PCT	ZZZ,Z 62,4		Se tabelkriterier
8	TOTAL KOL.	Z(5) 2244		Vandret sum af 4 (SKOLEANT) Se tabelkriterier
9	TOTAL KOL.	Z(5) 12345		Vandret sum af 5(ELEVANT) Se tabelkriterier
10	PCT	ZZZ,Z 82,4		Vandret sum af 6 (PCT) Se tabelkriterier
11	PCT	ZZZ,Z 88,7		Vandret sum af 7 (PCT) Se tabelkriterier
12	TOTAL RÆKKE	Z(5) 12345		Lodret sum af 4 (SKOLEANT) Se tabelkriterier
13	TOTAL RÆKKE	Z(5) 12345		Lodret sum af 5 (ELEVANT) Se tabelkriterier
14	TOTAL RÆKKE	ZZZ,Z 98,7		Lodret sum af 6 Se tabelkriterier
15	TOTAL RÆKKE	ZZZ,Z 98,7		Lodret sum af 7 Se tabelkriterier
16	GRAND TOTAL	Z(5) 54327		Se tabelkriterier
17	GRAND TOTAL	Z(5) 54321		Se tabelkriterier

I/S DATACENTRALEN
af 1959

FILINDHOLD

Aksw 177

Opgavenr	Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgave		Sidenr
1602010	22.feb.1973			6

Fil	Filnr	Linieantal	Linieafstand
SKOLE/KLASSEREG-C			

Post/individbenævnelse	Bemærkning/henvisning

Felt nr/ Pos.	Feltbenævnelse	Feltudseende / Eksempel/konstant (K:)	SK	Bemærkninger
18	TOTALPCT	ZZZ,Z K: 100,0		Se tabelkriterier
19	TOTALPCT	K: 100,0		Se tabelkriterier
20	BER.ÅR	99 73		BERETNINGSÅR(se databeskrivelser)

DC 1039 PL 6 - 72

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato		Sidenr
1602010	24. sep. 1968		12	1

Tabel 12

Overkriterier

Kun geografiske & ejerforhold

Som for tabel 1, dog udskrives flere tabeller på samme side, hvis der gælder samme ejerforhold og amt - henholdsvis ejerforhold og hovedområde.

Rækkekriterier

R1 NIVEAU 1
R2 - 2
R3 - 3

NIVEAU - se Beslutningstabel 1

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato		Sidenr
1602010	24.sep.1970	28.jun.1970		1
Emne			Bilag	
Nøgleord/noteringer				

Opgaveorientering

Opgavens formål er på grundlag af oplysninger, der hvert år indhentes fra landets skoler, at udarbejde en række tabeller.

En del af oplysningerne fra tabellerne indgår i tabelværket "Statistik for folkeskolen", der udgives af Undervisningsministeriet.

I opgaven indgår et skole/klasse - register og et elevregister.

Elevregisteret (ELEVREGISTER-B), omfatter efter 13. august 1970 elever i normalklasserne 8.klasse - 3.g, specialklasseelever, elever på real- og studenterkurser samt HF-studerende.

Det tidligere elevregister (ELEVREGISTER-A) omfattede kun elever i normalklasserne 8.klasse - 3.g.

Vedrørende regler for dannelsen af ELEVREGISTER-B pr. 13. august 1970 henvises til afsnit 6, procedure 0.

Tabel 12 (fortsat)

Søjlekriterier		PI	Handlinger
S1	SAML.KLANTAL 1- 3		
S2	*INGEN*	1	S1 * 100/ S19
S3	SAML.KLANTAL 4- 6		
S4	*INGEN*	1	S3 * 100/ S19
S5	SAML.KLANTAL 7-12		
S6	*INGEN*	1	S5 * 100/ S19
S7	SAML.KLANTAL 13-18		
S8	*INGEN*	1	S7 * 100/ S19
S9	SAML.KLANTAL 19-24		
S10	*INGEN*	1	S9 * 100/ S19
S11	SAML.KLANTAL 25-30		
S12	*INGEN*	1	S11* 100/ S19
S13	SAML.KLANTAL 31-36		
S14	*INGEN*	1	S13* 100/ S19
S15	SAML.KLANTAL 37-42		
S16	*INGEN*	1	S15* 100/ S19
S17	SAML.KLANTAL 43-		
S18	*INGEN*	1	S17* 100/ S19
S19	-		SUM AF S1, S3, S5, S7, S9, S11, S13, S15 OG S17
S20	-	2	SUM AF S2, S4, S6, S8, S10, S12, S14, S16 OG S18

SAML.KLANTAL = $\sum$ KLANTAL pr. SKOLE

I/S DATACENTRALEN
AF 1959

BESLUTNINGSTABEL

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Procedurenr	Tabelnr
1602010	24. sep. 1968	9.dec.1968	12	1

Bemærkninger

Tabel 12, niveauberegning.

I tabel 12 opdeles skolerne efter undervisningsniveau, denne BETAB behandler procedure ved inddeling af skolerne i niveauer.

Tabelnavn	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	E
1 SKOLEORDNING = 2	J	J	N	N	N												
2 HØJESTE KLTRIN < 8	J	N															
3 HØJESTE KLTRIN < 28			J	N	N												
4 LAVESTE KLTRIN > 49				J	N												
5																	
6																	
7 OPTÆL SKOLEN UNDER NIVEAU 1	X		X														
8 - - - - 2		X			X												
9 - - - - 3				X													
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	

DC 2814

AF 1959

BLANKET LAYOUT

Skip kanal	Opgavenr	Udf. dato	Rev. dato		Sidenr	Datasæt	Datasætnr	Blanketnr	Antal ekspl.	Printkæde
	1601010	24. sep. 68			3	SKOLE-KLASSE-RECORDS				

TABEL 12 SKOLER FORDELT EFTER UNDERVISNINGSNIVEAU OG ANTAL ELEVKLASSER. EJERFORHOLD 1

	2 / 3	1- 3		4- 6		7-12		13-18		19-24		25-30		31-36		37-42		43-		IALT	
		ANTAL	PCT.	ANTAL	PCT.	ANTAL	PCT.	ANTAL	PCT.	ANTAL	PCT.	ANTAL	PCT.	ANTAL	PCT.	ANTAL	PCT.	ANTAL	PCT.	ANTAL	PCT.
R1	NIVEAU 1	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	7	8
R2	NIVEAU 2																				
R3	NIVEAU 3																				

2 KØBSTÆDER IALT

2 LANDKOMMUNER

2 AMTET IALT

HOVEDOMRÅDE 6

HELE LANDET

RBSTAL

I/S DATACENTRALEN
AF 1959

DATASÆTINDHOLD

Opgavenr	Udf.dato	Rev.dato		Sidenr
1602010	24. sep. 1968		12	4
Datasæt		Datasætnr	Linieantal	Linieafstand
(TABEL 12)				
Recordnavn		Bemærkning/henvisning		

Felt nr/ Pos.	Feltbenævnelse	Feltudseende / Eksempel	SK	Bemærkninger
1	EJERF	X(4) KOMM		
2	AMT	X(12) RINGKØBING		Sideskift ved skift i AMT.
3	KØBSTAD	X(12) RINGKØBING		
4	NIV.ANT	Z(5) 47		NIVEAU beregnes iflg. beslutningstabel KLANTAL fås fra klassekort pos. 10-11
5	PCT	ZZ9.9 82.3		Se tabelkriterier
6	H.OMR	9 1		
7	TOTAL	9(5) 1254		Se tabelkriteriterierier
8	TOTAL PCT	ZZ9.9 99.9		Områdetotal på selvstændig side. Landstotal på selvstændig side.

DC 2856

Tabel 13

Overkriteriet.
Som for tabel 3, men kun for records med KLTRIN = 15.

Rækkekriterier.
Som for tabel 3.

Søjlekriterier		PI Handlinger
S 1	KLANTAL 1	
S 2	*INGEN*	1 S1 * 100/S13
S 3	KLANTAL 2	
S 4	*INGEN*	1 S3 * 100/S13
S 5	KLANTAL 3	
S 6	*INGEN*	1 S5 * 100/S13
S 7	KLANTAL 4	
S 8	*INGEN*	1 S7 * 100/S13
S 9	KLANTAL 5	
S 10	*INGEN*	1 S9 * 100/S13
S 11	KLANTAL 6-	
S 12	*INGEN*	1 S11* 100/S13
S 13	-	Sum af S1, S3, S5, S7, S9 og S11
S 14	-	2 Sum af S2, S4, S6, S8, S10 og S12

I/S DATACENTRALEN
AF 1959

BLANKET STRUKTUR

Fremføring	Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato		Sidenr	Filnavn	Filnr	Blanketnr (hovednr)	Antal baner	Skrivekæde
	1602010	24. sep. 68			1	SKOLE/KLASSE OPLYSNINGER	TABEL 13			

TABEL 13 FULDT ÅRGANGSDELTE SKOLER FORDELT EFTER ANTAL KLASSER PÅ 5. KLASSETRIN EJERFORHOLD 1

2 ANTAL KLASSER	1 ANTAL	1 PCT.	2 ANTAL	2 PCT.	3 ANTAL	3 PCT.	4 ANTAL	4 PCT.	5 ANTAL	5 PCT.	6- ANTAL	6- PCT.	IALT ANTAL	IALT PCT.
3	4 S1	5 S2	4 S3	5 S4	4 S5	5 S6	4 S7	5 S8	4 S9	5 S10	4 S11	5 S12	4 S13	7 S14
N KØBSTÆDER IALT	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	7
N+1 LANDKOMMUNER	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	7
N+2 AMTET IALT	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	7
N+3														

I/S DATACENTRALEN
AF 1959

BLANKET STRUKTUR

Fremføring	Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato		Sidenr	Filnavn	Filnr	Blanketnr (hovednr)	Antal baner	Skrivekæde
	1602010	24,sep.68			2	SKOLE/KLASSE OPLYSNINGER TABEL 13				

TABEL 13 FULDT ÅRGANGSDELTE SKOLER FORDELT EFTER ANTAL KLASSER PÅ 5. KLASSETRIN. EJERFORHOLD 1

HOVEDOMRÅDE 6

	ANTAL KLASSER	1 ANTAL	1 PCT.	2 ANTAL	2 PCT.	3 ANTAL	3 PCT.	4 ANTAL	4 PCT.	5 ANTAL	5 PCT.	6- ANTAL	6- PCT.	IALT ANTAL	IALT PCT.
R1	KØBSTÆDER	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	7
R2	LANDKOMMUNER	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	7
R3	HOVEDOMRÅDE IALT	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	7

I/S DATACENTRALEN
AF 1959

BLANKET STRUKTUR

Fremføring	Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato		Sidenr	Filnavn	Filnr	Blanketnr (hovednr)	Antal baner	Skrivekæde
	1602010	24.sep.68			3	SKOLE/KLASSE OPLYSNINGER	TABEL 13			

TABEL 13 FULDT ÅRGANGSDELTE SKOLER FORDELT EFTER ANTAL KLASSER PÅ 5. KLASSETRIN. EJERFORHOLD 1

HELE LANDET

	ANTAL KLASSER	1		2		3		4		5		6-		IALT	
		ANTAL	PCT.	ANTAL	PCT.	ANTAL	PCT.	ANTAL	PCT.	ANTAL	PCT.	ANTAL	PCT.	ANTAL	PCT.
R1	KØBSTÆDER	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	7
R2	LANDKOMMUNER	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	7
R3	HELE LANDET IALT	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	7

I/S DATACENTRALEN
AF 1959

DATASÆTINDHOLD

Opgavenr	Udf.dato	Rev.dato		Sidenr
1602010	24. sep. 1968		13	2
Datasæt		**Datasætnr**	**Linieantal**	**Linieafstand**
(TABEL 13)				
Recordnavn		**Bemærkning/henvisning**		

Felt nr/ Pos.	Feltbenævnelse	Feltudseende / Eksempel	SK	Bemærkninger
1	EJERF	X(4) STAT		
2	AMT	X(12) RIBE		Sideskift ved skift i AMT.
3	KØBSTAD	X(12) ESBJERG		
4	ELEVANT	Z(4) 239		Antal fås fra klassekort pos.09-10, hvor klassetrin = 2. SKOLEKORT skal have ORDN = 1 IALT = rækkesum 4
5	PCT	ZZ,Z 48,3		Se tabelkriterierne
6	H.OMR	9 4		
7	TOTAL PCT	9(5) 100,0		Se tabelkriterierne
				Områdetotaler på selvstændig side Landstotaler " " "

DC 2856

Opgavenr	Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgave	Sidenr
1602010	23.feb.1973	1	1

Emne
Tabelbeskrivelse

Nøgleord/noteringer

Tabel 13A

OVERKRITERIER.

I tabellen optages kun fuldt årgangsdelte skoler, kun klasseindivider indgår.

Tabellen udarbejdes på følgende ejerforhold:

1) Statsejede skoler (EJERF=1)
2) Kommunaltejede skoler (EJERF=2)
3) Privatejede skoler (EJERF=3-4)
4) Alle skoler (EJERF=1-4)

Inden for hvert af de nævnte ejerforhold udarbejdes en tabel for:

a) Hver kommune i et amt
b) Hvert amt
c) Hele landet.

Rækkekriterier for søjlerne 1,3,5,7,9,11 og 13

R1: KLTRIN = 010
R2: KLTRIN = 027
R3: KLTRIN = 030 og 050
R4: KLTRIN = 040 og 064

Rækkekriterier for søjlerne 2,4,6,8,10,12 og 14

R1 - R4: *INGEN*

TYPE
FORTAET
KLTR
MARK

Opgavenr	Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgave	Sidenr
1602010	23.feb.1973	1	2

Emne

Nøgleord/noteringer

Tabel 13A

	SØJLEKRITERIER.	P1	Handlingen
S1	KLAS = 1		
S2	*INGEN*	1	S1*100/R(S14)
S3	KLAS = 2		
S4	*INGEN*	1	S2* -"-
S5	KLAS = 3		
S6	*INGEN*	1	S5* -"-
S7	KLAS = 4		
S8	*INGEN*	1	S7* -"-
S9	KLAS = 5		
S10	*INGEN*	1	S9* -"-
S11	KLAS ≥ 6		
S12	*INGEN*	1	S11* -"-
S13	*INGEN*	2	Sum af S1,S3,S5 S7,S9 og S11
S 14	*INGEN*	2	Sum af S2,S4,S6 S8,S10 og S12

Bemærk

I 8.årgang indgår både 8.klasse (KLTRIN 030) og 1.real (KLTRIN 050). Dette medfører at hvis en skole f.eks. har 3 8.klasser og 2 1.real, skal skolen optælles i R3/S9.

Analogt for 10.årgang, d.v.s. 10.klasse og 3.real.

Opgavenr	Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgave	Sidenr
1602010	23.feb.1973	1	3

Emne

Nøgleord/noteringer

SIDESKIFT.

Sideskift sker på tre måder.

1: efter hver femte anførte kommune, eller

2: efter hver AMTS-subtotal, d.v.s. ved skift i AMT, således at nyt AMT bevirker ny side, uanset om der er udskrevet færre end 5 kommuner.

3: totalen for hele landet skrives på ny side, d.v.s. når sidste AMTS-subtotal er udskrevet, skiftes side.


TABEL 13A
FULDT ÅRGANGSDELTE SKOLER FORDELT EFTER ANTAL KLASSER PÅ 1.,7.,8. OG 10. ÅRGANGSTRIN. ÅR: 1 2 EJERFORHOLD: 3
SIDE
ANTAL KLASSER
1 2 3 4 5 6- IALT
ANTAL (S1) PCT. (S2) ANTAL (S3) PCT. (S4) ANTAL (S5) PCT. (S6) ANTAL (S7) PCT. (S8) ANTAL (S9) PCT. (S10) ANTAL (S11) PCT. (S12) ANTAL (S13) PCT. (S14)
4
R1 1. KLASSE
R2 7. KLASSE
R3 8. ÅRGANG
R4 10. ÅRGANG
5 6 7 8
Frumforing
Filnavn SKOLE/KLASSEREG-A
Oprunr 1602010
Udgivelsesdato 23. FEB. 1973
Sidenr 4
I/S DATACENTRALEN af 1959
BLANKET STRUKTUR AFSNIT 19
DC 2637

I/S DATACENTRALEN
af 1959

FILINDHOLD

Afsnit 19<

Opgavenr	Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgave		Sidenr
1602010	23.feb.1973			5

Fil	Filnr	Linieantal	Linieafstand
Skole/klassereg-A.			

Post/individbenævnelse	Bemærkning/henvisning

Felt nr/ Pos.	Feltbenævnelse	Feltudseende / Eksempel/konstant (K:)	SK	Bemærkninger
1	Skoleår 1.del	X(4) 1977		
2	Skoleår 2.del	X(2) 73		
3	Ejerf.	X(4) PRIV		
4	Kommune	(X25) 831 NIBE		Erstattes ved amtssubtotal med AMT Erstattes ved landstotal med HELE LANDET
5	Klas	2(H) 140		Antal klasser
6	Pct.	221,2 87,9		Se tabelkriterier
7	Totalkolonne	X(4) 1234		Vandret sum af 5, KLAS
8	Total Pct.	227,2 K:100,0		Vandret sum af 6, Pct.

DC 1039 PL 6-72

/rn

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato		Sidenr
1602010	18.feb.1971	4. marts 71	19	0
Emne			Bilag	

Nøgleord/noteringer

Tabel 4

Overkriterier

Tabellen udarbejdes på følgende ejerforhold:

1) statsejede skoler (EJERF = 1)
2) kommunalt ejede skoler (EJERF = 2)
3) privatejede skoler (EJERF = 3-4)
4) alle ejerforhold (EJERF = 1-4)

Inden for hvert af de ovennævnte ejerforhold udarbejdes en tabel for:

a) hver kommune i et amt
b) hvert amt
c) hele landet.

Fejlbehæftede individer (KODE ≠ blank eller 0) optælles ikke i tabellen, men overspringes.

Opmærksomheden henledes på at individstrukturen er ændret. (Se afsnit 6, proc. 0, side 7).

Tabel 4 (fortsat)

Rækkekriterier	PI Handlinger	SA
R 1 KLTRIN 030		
R 2 - 030		
R 3 *INGEN*	1 (R1,S)* 100/(SUM AF R1,S)	S = 1.15.2
R 3 -	1 (R1,S)* 100/(SUM AF R1,S)	S = 2.16.2
R 4 -	1 (R2,S)* 100/(SUM AF R2,S)	S = 2.16.2
R 5 KLTRIN 035		
R 6 - 035		
R 7 *INGEN*	1 (R5,S)* 100/(SUM AF R5,S)	S = 1.15.2
R 7 -	1 (R5,S)* 100/(SUM AF R5,S)	S = 2.16.2
R 8 -	1 (R6,S)* 100/(SUM AF R6,S)	S = 2.16.2
R 9 KLTRIN 040		
R 10 - 040		
R 11 *INGEN*	1 (R9,S)* 100/(SUM AF R9,S)	S = 1.15.2
R 11 -	1 (R9,S)* 100/(SUM AF R,9S)	S = 2.16.2
R 12 -	1 (R10,S)* 100/(SUM AF R10,S)	S = 2.16.2
R 13 KLTRIN 050		
R 14 - 050		
R 15 *INGEN*	1 (R13,S)* 100/(SUM AF R13,S)	S = 1.15.2
R 15 -	1 (R13,S)* 100/(SUM AF R13,S)	S = 2.16.2
R 16 -	1 (R14,S)* 100/(SUM AF R14,S)	S = 2.16.2
R 17 KLTRIN 057		
R 18 - 057		
R 19 *INGEN*	1 (R17,S)* 100/(SUM AF R17,S)	S = 1.15.2
R 19 -	1 (R17,S)* 100/(SUM AF R17,S)	S = 2.16.2
R 20 -	1 (R18,S)* 100/(SUM AF R18,S)	S = 2.16.2

Tabel 4

Rækkekriterier (fortsat) PI Handlinger

```
R 21 KLTRIN 064
R 22    -   064
R 23 *INGEN*          1(R21,S)* 100/(SUM AF R21,S) S = 1.15.2
R 23    -             1(R21,S)* 100/(SUM AF R21,S) S = 2.16.2
R 24    -             1(R22,S)* 100/(SUM AF R22,S) S = 2.16.2

R 25 KLTRIN 070-071
R 26    -   070-071
R 27 *INGEN*          1(R25,S)* 100/(SUM AF R25,S) S = 1.15.2
R 27    -             1(R25,S)* 100/(SUM AF R25,S) S = 2.16.2
R 28    -             1(R26,S)* 100/(SUM AF R26,S) S = 2.16.2

R 29 KLTRIN 080-082 EL. 085-088
R 31 *INGEN*          1(R29,S)* 100/(SUM AF R29,S) S = 1.15.2
R 31    -             1(R29,S)* 100/(SUM AF R29,S) S = 2.16.2
R 32    -             1(R30,S)* 100/(SUM AF R30,S) S = 2.16.2

R 33 KLTRIN 090-092 EL. 095-098
R 34    -   090-092 EL. 095-098
R 35 *INGEN*          1(R33,S)* 100/(SUM AF R33,S) S = 1.15.2
R 35    -             1(R33,S)* 100/(SUM AF R33,S) S = 2.16.2
R 36    -             1(R34,S)* 100/(SUM AF R34,S) S = 2.16.2
```

Tabel 4

Søjlekriterier				Lige række nr.	Ulige række nr.
S 1	ALDER	13	OG		KØN 1
S 2	-	13	-	KØN 1 el. 2	- 2
S 3	-	14	-		- 1
S 4	-	14	-	KØN 1 el. 2	- 2
S 5	-	15	-		- 1
S 6	-	15	-	KØN 1 el. 2	- 2
S 7	-	16			- 1
S 8	-	16	-	KØN 1 el. 2	- 2
S 9	-	17	-		- 1
S 10	-	17	-	KØN 1 el. 2	- 2
S 11	-	18	-		- 1
S 12	-	18	-	KØN 1 el. 2	- 2
S 13	-	19	-		- 1
S 14	-	19	-	KØN 1 el. 2	- 2
S 15	-	20	-		- 1
S 16	-	20	-	KØN 1 el. 2	- 2
S 17	*INGEN*				
S 18	-				

Handling for søjle 17 og 18
GEN. ALDER:

ALDER henføres til medio måneden.
Eks. 27-10-52 = 15 ÅR 2 1/2 MD = 15 + 2 1/2 = 15,21 ÅR

Søjle 17:

$$\text{GEN. ALDER} = \frac{\sum \text{ALDER for (R,S = 1.15.2)}}{\text{SUM AF (R,S = 1.15.2)}} = R = 1.32.4$$

TABEL 4 ALDERSFORDELING I 8. KL.-3.G. EJERFORHOLD 1

			13 ÅR DR	13 ÅR PI	14 ÅR DR	14 ÅR PI	15 ÅR DR	15 ÅR PI	16 ÅR DR	16 ÅR PI	17 ÅR DR	17 ÅR PI	18 ÅR DR	18 ÅR PI	19 ÅR DR	19 ÅR PI	20 ÅR DR	20 ÅR PI	GENNEMS.ALDER DR	GENNEMS.ALDER PI
R1	8.KL.	ANTAL	4	5	4	5	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	8	8
R2		IALT DR+PI		6		6														9
R3		PCT.	7	7	7	7														
R4		PCT. DR+PI		10		10														
R5	9.KL.	ANTAL	4	5	S3	S4													8	8
R6		IALT DR+PI		6																8
R7		PCT.	7	7																
R8		PCT. DR+PI		10																
R9	10.KL.	ANTAL	S1	S2															S17	S18
R10		IALT DR+PI																		
R11		PCT.																		
R12		PCT. DR+PI																		
R13	1.R	ANTAL																		
R14		IALT DR+PI																		
R15		PCT.																		
R16		PCT. DR+PI																		
R17	2.R	ANTAL																		
R18		IALT DR+PI																		
R19		PCT.																		
R20		PCT. DR+PI																		
R21	3.R	ANTAL																		
R22		IALT DR+PI																		
R23		PCT.																		
R24		PCT. DR+PI																		
R25	1.G	ANTAL																		
R26		IALT DR+PI																		
R27		PCT.																		
R28		PCT. DR+PI																		
R29	2.G	ANTAL																		
R30		IALT DR+PI																		
R31		PCT.																		
R32		PCT. DR+PI																		
R33	3.G	ANTAL																		
R34		IALT DR+PI																		
R35		PCT.																		
R36		PCT. DR+PI																		

ELEVRECORDS

Oplysninger 1602010

Film

Udgivelsesdato 24. SEP. 1968

Trækkerens (navn)

Herreklubsdata

Antal kanter

Skriveskrift

Sidenr 5

I/S DATACENTRALEN af 1959

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato		Sidenr
16o2olo	24. sep. 1968	28.jun.1970		1

Opgavebeskrivelse

Opgaven er opdelt i en række procedurer, der i det følgende er beskrevet i den tidsmæssige sekvens, hvori de afvikles.

Procedure 1 Ajourføring af sidste års elev-register.
Proceduren giver mulighed for at rette skolenumre, kommunekoder m.v.

Procedure 2 Udskrivning af skema 6 og 6b.
Sidste års elevoplysninger udskrives maskinelt på skema 6 og 6b, der udsendes til de enkelte skoler.
Skolerne returnerer de modtagne skemaer til Undervisningsministeriet efter at have påført dem dette års oplysninger om de pågældende elever.

Procedure 3 Konvertering af skole/klasse-kort.
I proceduren konverteres hulkortene til magnetbånd og der foretages checks for logiske fejl.

Procedure 4 Oprettelse af skolenr-fil.
Denne fil, der indeholder alle relevante skolenumre med ejerforhold, bruges ved fejlsøgning af skole/klasse-oplysninger.

Procedure 5 Fejlsøgning af skole/klasse-oplysninger.

Procedure 6 Rettelser til skole/klasse-oplysninger.

Procedure 7 Tabel 1 Elev- og klasseantal.
Tabellen udarbejdes for ejerforhold/geografisk område.
Fordeling på:

a. klasser
b. fuldt årgangsdelte skoler/køn, ikke fuldt årgangsdelte skoler/køn samt køn.

I/S DATACENTRALEN
af 1959

FILINDHOLD

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato		Sidenr
1602010	24.sep.1968	24.feb.1971	19	6
Fil		Filnr	Linieantal	Linieafstand
(TABEL 4)				
Post/individbenævnelse		Bemærkning/henvisning		
ELEVRECORDS				

Felt nr/ Pos.	Feltbenævnelse	Feltudseende / Eksempel/konstant (K:)	SK	Bemærkninger
1	EJERF	X(4)		
		KOMM		
2	AMT	X(24)		Erstattes ved landstotal af HELE
		Nordjyllands amt		LANDET
3	KM	X(30)		KOMMUNE
		VIBORG KOMMUNE		
4	DR.	Z(4)9		
		210		
5	PI.	Z(4)9		
		200		
6	ELEV IALT	Z(4)9		
		410		
7	PCT.	Z9,9		
		0,3		
8	GEN. ALDER	99,9		
		15,4		
9	GEN. ALDER	99,9		
	IALT	14,3		
10	GEN. ALDER	Z9,9		
	PCT.	24,3		

DC 1039

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato		Sidenr
1602010	21.dec.1970	13.apr.1971		1

Emne	Bilag
Oversigt over procedurer for elevoplysninger	

Nøgleord/noteringer

Systemdiagrammer

Systemdiagrammerne på side 4-8 viser de procedurer, som elevoplysningerne gennemløber inden tabellering.

Udover disse procedurer kan UM, i det omfang det skønnes nødvendigt, rekvirere hjælpeprocedurer.

Procedurerne omfatter:

1. Konvertering, omredigering og sortering
2. Fejlsøgning
3. Rettelser efter fejlsøgning
4. Matchning
5. Rettelser efter matchning.

Hjælpeprocedurerne omfatter:

1. Pluk
2. Mark
3. Merge
4. Sortering.

Initiering

Såvel procedurer som hjælpeprocedurer initieres ved, at UM indsender en rekvisition på kørslen.

Rekvisitioner og retningslinier for udfyldelse af disse fremgår af side 9-11.

Pluk

Plukkørsler afvikles med DC's standardplukprogram.

Følgende tre typer af pluk kan foretages:

1. Listning af individer, der opfylder plukkriterierne.

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato		Sidenr
1602010	21.dec.1970	13.apr.1971		2
Emne: Oversigt over procedurer for elevoplysninger			Bilag	

Nøgleord/noteringer

2. Dannelse af magnetbånd, der indeholder de individer, der opfylder plukkriterierne.

Magnetbåndet listes.

3. Dannelse af magnetbånd, der indeholder de individer, der ikke opfylder plukkriterierne.

De individer, der opfylder plukkriterierne listes.

Omfang af pluk

Plukkørsel kan foretages på alle filer.

Mark

Ved hjælp af mark-proceduren, der indgår som en del af standardplukprogrammet, kan man indsætte konstanter i angivne felter i individer, der tilfredsstiller givne logiske kriterier (plukkriterier).

Der foreligger følgende muligheder for uddata fra markkørsel:

1. Listning af markede individer.

2. Dannelse af magnetbånd, der indeholder de markede individer.

   Magnetbåndet kan listes.

3. Dannelse af magnetbånd, der indeholder de ikke-markede individer.

   De markede individer kan listes.

4. Dannelse af magnetbånd, der indeholder både markede og ikke-markede individer.

Bemærkning

Man må være opmærksom på følgerne af at marke felter der indgår i sorteringskriteriet og herved evt. gøre brud på sorteringsordenen.

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato		Sidenr
1602010	21.dec.1970	13.apr.1971		3
Emne: Oversigt over procedurer for elevoplysninger			Bilag	

Nøgleord/noteringer

Merge

Mergekørsler afvikles med DC's standard-sort/mergeprogram.

Ønskes der indført oplysninger i allerede oprettede filer, sker dette ved, at oplysningerne leveres som hulkort, der derefter gennemløber de normale procedurer.

Det derved fremkomne bånd merges med den eksisterende fil.

Ønskes oplysninger i allerede oprettede filer erstattet med nye oplysninger foretages først en plukkørsel, derefter gennemløb af de normale procedurer for rettelserne og endelig en mergning.

I specielle tilfælde kan i stedet anvendes plukmark proceduren.

Omfang af merge

Mergning kan foretages til alle filer.

For visse filer gælder dog særlige forhold, som er beskrevet i de efterfølgende afsnit.

Sortering

Sorteringskørsler afvikles med DC's standard-sort/merge-program.

Kontrolkort

Der er åbnet mulighed for at UM til brug ved pluk/mark-kørsler selv fremstiller og leverer kontrolkort til DC. Kontrolkortene kan leveres enten i form af dataark eller som hulkort. I det første tilfælde må man påregne, at ophulning på DC's hullestue kan tage nogle dage.

Leveres kontrolkortene som hulkort skal dataarkene følge med.

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato		Sidenr
1602010	21.dec.1970	13.apr.1971		3a
Emne: Oversigt over procedurer for elevoplysninger			Bilag:	

Nøgleord/noteringer

DC gør opmærksom på at pluk/mark-procedurer kan mindske værdien af fejlsøgning m.m. DC skal derfor indtrængende tilråde at pluk/markede individer gennemløber de normale procedurer.

Kode

Der foreligger en mulighed for markering af pluk/markede individer ved brug af feltet KODE.

Fakturering

Pluk-, mark-, merge- og sorteringskørsler faktureres med tidsdebitering på opgavenr. 1602045 skolestatistik - Diverse.

De øvrige procedurer faktureres ved brug af enhedspriser på opgavenr. 1602001 skolestatistik - prod.-kørsler.

Modulær opbygning og dokumentation

Da det må antages, at programændringer vil være hyppigt forekommende, bør programmerne være modulært opbyggede og veldokumenterede

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato		Sidenr
1602010	21.dec.1970			4

Emne	Bilag
Omredigering og sortering af elevoplysninger	

Nøgleord/noteringer

SYSTEMDIAGRAM



Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato		Sidenr
1602010	21.dec.1970			5

Emne: Fejlsøgning af elevoplysninger

Bilag:

Nøgleord/noteringer:

SYSTEMDIAGRAM



Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato		Sidenr
1602010	21.dec.1970			6
Emne: Rettelser efter fejlsøgning			Bilag	

Nøgleord/noteringer

SYSTEMDIAGRAM



Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato		Sidenr
1602010	21.dec.1970			7

Emne: Matchning af nye og gamle elevoplysninger

Bilag:

Nøgleord/noteringer

SYSTEMDIAGRAM



Procedure 8 Tabel 2 Klasserne fordelt efter elevernes antal.
Tabellen udarbejdes for ejerforhold/geografisk område.
Fordeling på:
a. klassetrin
b. antal elever pr. klasse.

Procedure 9 Tabel 3 Aldersfordeling på elever i 1. klasse.
Tabellen udarbejdes på ejerforhold/geografisk område.
Fordeling på:
a. købstæder, landkommuner og amt
b. alder/køn samt køn.

Procedure 1o Tabel 1o Ikke fuldt årgangsdelte skoler fordelt efter antal klasser og årgange.
Tabellen udarbejdes for ejerforhold/geografisk område.
Fordeling på:
a. antal klasser på skolen
b. årgange.

Procedure 11 Tabel 11 Fuldt årgangsdelte skoler fordelt efter undervisningsniveau.
Tabellen udarbejdes for ejerforhold/geografisk område.
Fordeling på:
a. starttrin (mindste klassetrin)
b. sluttrin (største klassetrin).

Procedure 12 Tabel 12 Skoler fordelt efter undervisningsniveau og antal elevklasser.
Tabellen udarbejdes for ejerforhold/amt, hovedområde samt hele landet.
Fordeling på:
a. købstæder og landkommuner/undervisningsniveau
b. klasseantal pr. skole.

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato		Sidenr
1602010	21.dec.1970			8

Emne: Rettelser efter matchkørsel

Bilag:

Nøgleord/noteringer:

SYSTEMDIAGRAM



Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato		Sidenr
1602010	21.dec.1970	5.jan.1972	14	1
Emne: Konvertering, omredigering og sortering af elevopl.			Bilag	

Nøgleord/noteringer

FORMÅL

Overførsel af oplysninger i elevkort til magnetbånd.

I forbindelse med overførslen sker en omredigering af individstrukturer for at muliggøre den efterfølgende sortering.

Grundmateriale

Hulkortene omfatter elever i 8. kl. - 3. g, Specialklasseelever, elever på real- og studenterkurser samt HF-studerende.

Elevkortene er dannet ved ophulning af skema 6 og 7 (jfr. side 3).

Skema 6 indeholder ajourførte oplysninger om elever, som findes i sidste års elevregister.

Skema 7 indeholder oplysninger om tilgang til elevbestanden i det forløbne år.

Endvidere indrapporteres flyttede elever af tilflytningsskolen på skema 7.

Regler for omredigeringen

Ved omredigeringen af de 2 hulkortarter, der stammer fra skema 6 og 7 (jfr. individstruktur side 3), dannes en magnetbåndsfil med individstruktur som anført side 4.

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato		Sidenr
1602010	21.dec.1970	5.jan.1972	14	1.1
Emne: Konvertering, omredigering og sortering af elevopl.			Bilag:	

Nøgleord/noteringer

Da dataets placering i hulkortet afhænger af, om det er en skema 6-oplysning (ÆNDRK=1) eller en skema 7-oplysning, er ændringskoden afgørende for, hvorledes omredigeringen skal ske.

ÆNDRK ≠ 0,1

Hvis ændringskoden er forkert (d.v.s. ≠ 0 og 1), afgør kolonne 18 i hulkortet (byte nr. 18 i det konverterede individ), hvorledes omredigeringen da skal foretages:

Såfremt "kolonne 18" er numerisk omredigeres individet som om ÆNDRK var 1.

Hvis derimod "kolonne 18" ikke er numerisk, omredigeres individet, som om ÆNDRK var 0.

Indholdet i hulkortene overføres uændret til de tilsvarende felter i magnetbåndsfilen.

Felter, hvortil der ikke overføres, udfyldes med blanke.

Sortering

De omredigerede elevindivider (DÅ.ELOP.OMR) sorteres på felterne SKOLE, NUVKL, LØBNR., FÅR, FMD, FDG, ART og ÆNDRK.

Den sorterede magnetbåndsfil benævnes DÅ.ELOP.SORT.

Datamængde

Ca. 300.000 hulkort.

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato		Sidenr
1602010	21.dec.1970	5.jan.1972	14	2

Emne: Konvertering, omredigering og sortering af elevopl.

Bilag:

Nøgleord/noteringer

Mærkning af magnetbånd	I bemærkningsfeltet i magnetbåndenes header - label skrives: OMREDIGEREDE ELEVOPL. "DATO". SORTEREDE ELEVOPL "DATO".
Fakturering	Enhedsnr. 112 og 113. Der udhulles enhedskort, der tilgår Datacentralens faktureringssystem.

DC 1032

Fil		Filnr	Alfabet	Opbevaringsperiode
Hullegrundlag	Fremstillet af	Maskine	Kontrolmetode	Kontrolsted

FK = Feltkrav; K = Konstanter; SK = Sorteringskriterium.

Post-/Individnavn: SKEMA 6.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
FK		

DC 1042

Fil	Filnr	Alfabet	Opbevaringsperiode
DÅ.ELOP.OMRED. og DÅ.ELOP.SORT			

Blokning/bloklængde	Post-/individformat	Organisation	Tæthed	Spor	Bemærkning/henvisning
20	F	SEK	3	9	

Post-/individnavn:

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato		Sider
1602010	21.dec.1970	5.jan.1972	14	4

I/S DATACENTRALEN af 1959

SYSTEM 360 POST-/INDIVIDSTRUKTUR

Afsnit 21

POST-/INDIVIDFORMAT: F = Fast, V = Variabel, U = Uspecificeret

ORGANISATION: SEK = Sekventiel, ISEK = Indekseret sekventiel, DIR = Direkte, REL = Relativ, TELE = Telekommunikation.

R P A

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45

	SKOLE		ART	NUV.KL	ELEVNR.				ÆNDRK	AFGK	KØN		BOPÆL	TIDL.KL.			R.TIDL. KL.	R. KØN	R.ELEVNR.			
	KM	LBNR			FDG	FMD	FÅR	LØBNR											FDG	FMD	FÅR	LØBN

SK

R P A

49 53 57 61 65 69 73 77 81 85 89 93

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45

		TIDL.SKOLE		TILVALG					R.TILVALG					KODE	INIT		R.INIT		AFG.ÅR	R. BOPÆL	
R		KM	LBNR	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		FINIT	EINIT	FINIT	EINIT			

SK

R P A

97 101 105 109 113 117 121 125 129 133 137 141

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45

SK

R: Repræsentation (B = Binær, P = Pakket, A = Alfamerisk, F = Flydende komma).

DC 1042

Fil		Filnr	Alfabet	Opbevaringsperiode
DÅ.ELOP.FJS				1 år

Blokning/blokl.ængde	Post-/individformat	Organisation	Tæthed	Spor	Bemærkning/henvisning
20	F	SEK	3	9	

POST-/INDIVIDFORMAT: F = Fast, V = Variabel, U = Uspecificeret

ORGANISATION: SEK = Sekventiel, ISEK = Indekseret sekventiel, DIR = Direkte, REL = Relativ, TELE = Telekommunikation.

Post-/individnavn:

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Sidenr
1602010	10.okt.1971	15.nov.1971	14

I/S DATACENTRALEN af 1959

SYSTEM 360 POST-/INDIVIDSTRUKTUR

Afsnit 21

R P A

1	5	9	13	17	21	25	29	33	37	41	45
A											

SK

	SKOLE		ART	NUV. KL.	ELEVNR.				ÆNDRK	AFGK	KØN	ELEVKAT	BOPÆL	TIDL.KL.		EJERF	TIDLELEVKAT	R.TIDL. KL.	R. KØN	R.ELEVNR.			
	KM	LBNR			FDG	FMD	FÅR	LØBNR.															

R P A

49	53	57	61	65	69	73	77	81	85	89	93
1	5	9	13	17	21	25	29	33	37	41	45

SK

	TIDL.SKOLE		TILVALG					R.TILVALG					KODE	INIT		R.INIT		AFG. ÅR	R. BOPÆL	
	KM	LBNR	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		F	E	F	E			

R P A

97	101	105	109	113	117	121	125	129	133	137	141
1	5	9	13	17	21	25	29	33	37	41	45

SK

R: Repræsentation (B = Binær, P = Pakket, A = Alfamerisk, F = Flydende komma).

DC 1042

Fil	Filnr	Alfabet	Opbevaringsperiode
ELEVREGISTER-C	-040		999

Blokning/bloklængde	Post-/individformat	Organisation	Tæthed	Spor	Bemærkning/henvisning
20	F	SEK	3	9	Repræsentation: alfamerisk

POST-/INDIVIDFORMAT: F = Fast, V = Variabel, U = Uspecificeret

ORGANISATION: SEK = Sekventiel, ISEK = Indekseret sekventiel, DIR = Direkte, REL = Relativ, TELE = Telekommunikation.

Post-/individnavn:

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Sidenr.
1602010.	28.jun.1970	15.nov.1971	14 6

I/S DATACENTRALEN af 1959

SYSTEM 360 POST-/INDIVIDSTRUKTUR

Afsnit 21

F, P, A / SK

1	5	9	13	17	21	25	29	33	37	41	45
	SKOLE KM	SKOLE LBNR	ART 4	NUV.KL.	ELEVNR. FDG	ELEVNR. FMD	ELEVNR. FÅR	ELEVNR. LØBNR	ÆNDR	AFGK	KØN
	ELEVKAT	BOPÆL	TIDL.KL.	FOR-ÆLDRE ST.	EJERF	TIDL.EJERF.	TIDL.ELEVKAT	R.TIDL. KL.	TIDL.KØN	TIDL.ELEVNR. FDG	TIDL.ELEVNR. FMD
	TIDL.ELEVNR. FÅR	TIDL.ELEVNR. LØBNR									

R, P, A / SK

49	53	57	61	65	69	73	77	81	85	89	93
1	5	9	13	17	21	25	29	33	37	41	45
TVANG	TIDL.SKOLE KM	TIDL.SKOLE LBNR	TILVALG 1	TILVALG 2	TILVALG 3	TILVALG 4	TILVALG 5	TIDL.TILVALG 1	TIDL.TILVALG 2	TIDL.TILVALG 3	TIDL.TILVALG 4
TIDL.TILVALG 5	KODE	INIT FINIT	INIT EINIT	TIDL.INIT FINIT	TIDL.INIT EINIT	AFG.ÅR	TIDL. BOPÆL				

R, P, A / SK

97	101	105	109	113	117	121	125	129	133	137	141
1	5	9	13	17	21	25	29	33	37	41	45

R: Repræsentation (B = Binær, P = Pakket, A = Alfamerisk, F = Flydende komma).

DC 1042

Fil	Filnr	Alfabet	Opbevaringsperiode
[illegible]SÅ.ELEVREG-C			999

Blokning/bloklængde	Post-/individformat	Organisation	Tæthed	Spor	Bemærkning/henvisning
20	F	SEK	800bpi	9	Repræsentation: Rent alfamerisk

Post-/individnavn:

POST-/INDIVIDFORMAT: F = Fast, V = Variabel, U = Uspecificeret

ORGANISATION: SEK = Sekventiel, ISEK = Indekseret sekventiel, DIR = Direkte, REL = Relativ, TELE = Telekommunikation.

	1	5	9	13	17	21	25	29	33	37	41	45
R		SKOLE		ART-4	ELEVNR.							TIDL.ELEVNR.
P		KM	LBNR	NUV.KL	FDG	FMD	FÅR	LØBNR	ÆNDRK AFGK KØN ELEVKAT	BOPÆL	TIDL.KL	FOR-ÆLDRE-ST.	EJERF TIDLEJERF MRK	RTIDL.KL	TIDLKØN	FDG FMD FÅR LØBNR.
A												
SK		1	2	3	8	7	6					

	49	53	57	61	65	69	73	77	81	85	89	93
	1	5	9	13	17	21	25	29	33	37	41	45
R		TIDL.SKOLE		TILVALG				TIDL.TILVALG				KODE	INIT		TIDL.INIT	
P		KM	LDNR	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		FINIT	EINIT	FINIT	EINIT
A																		
SK														5	4			

	97	101	105	109	113	117	121	125	129	133	137	141
	1	5	9	13	17	21	25	29	33	37	41	45
R												
P												
A												
SK												

R: Repræsentation (B = Binær, P = Pakket, A = Alfamerisk, F = Flydende komma).

I/S DATACENTRALEN af 1959

SYSTEM 360 POST-/INDIVIDSTRUKTUR

Afsnit 21

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Sidenr
1602010	30.aug.1970	15.nov.1971	7.

Procedure 13 Tabel 13 Fuldt årgangsdelte skoler fordelt efter antal klasser på 5. klassetrin.
Tabellen udarbejdes for ejerforhold/amt, hovedområde samt hele landet.
Fordeling på:
a. købstæder og landkommuner
b. antal klasser på 5. klassetrin.

Procedure 14 Konvertering og logiske check af elevoplysninger.

Procedure 15 Fejlsøgning af elevoplysninger.

Procedure 16 Rettelser til elevoplysninger.

Procedure 17 Matchning af nye og gamle elevoplysninger
I denne procedure sker ajourføringen af elev-registeret.

Procedure 18 Fejlretning efter matchkørsel.

Procedure 19 Tabel 4 Aldersfordeling i 8. kl - 3. g.
Tabellen udarbejdes for ejerforhold/geografisk område.
Fordeling på:
a. klassetrin
b. alder/køn.

Procedure 2o Tabel 6.
Tabellen udarbejdes for hovedområde/købstæder og landkommuner/forældres stillingsgruppe.
Fordeling på:
a. tidligere klasse og køn
b. nuværende klasse.

Procedure 21 Tabel 7.
Tabellen udarbejdes for ejerforhold/køn/amt/købstæder og landkommuner.
Fordeling på:
a. tidligere klasse
b. nuværende klasse.

FEJLMEDDELELSER I FEJLSØGNING AF ELEVOPLYSNINGER

Nr.	Fejlmeddelelse	Betydning
1	ART	Kortart ≠ 4
2	ÆNDRK	Ændringskode ≠ 0 eller 1
3	SKOLE	Skolenr. findes ikke i SKOLE/KLASSEREG-A.
4	ELEVNR	Elevnr. er invalidt
5	KØN	Køn ≠ 1 eller 2
6	IDENTISKE OPL.	Der findes flere individer med samme IDENT, accepterede individer er markeret med * i ACC.
7	NUV.KL.	Nuværende klasse er invalid, det tilsvarende klasseindivid mangler eller for specialklasser: NUV.KL. findes ikke i KONTROL.TAB for TIDL.KL.
8	AFGK	AFGK ≠ blank, 1-5
9	R.BOPÆL	Kommunekoden i R.BOPÆL findes ikke i KONTR.TAB
10	R.ELEVNR.	R.ELEVNR. er invalidt
11	R.KØN	R.KØN ≠ blank, 1,2.
12	TIDL.KL.	Klassekoden findes ikke i KONTR.TAB
13	R.TIDL.KL	Klassekoden findes ikke i KONTR.TAB
14	R.INITIALER	Navneinitialer (rettede) er ikke alfabetiske
15	ELEVKAT	Elevkategori kan ikke bestemmes, NUV.KL findes ikke i KONTR.TAB.
16	KOMB.NUV.KL.OG AFGK	Hverken A eller B er opfyldt
17	ELEVOPL.MANGLER	Der er ikke fundet elevoplysninger til dette klasseindivid.

Nr.	Fejlmeddelelse	Betydning
18	R.TILVALG	Der er anvendt tilvalgskoder, der er forskellige fra kontroltabellens.
19	TIDL.SKOLE	TIDL.SKOLE ≠ blanke og skolenumre i KONTR.TAB. Hvis individet iøvrigt er uden fejl, er det accepteret og i så fald markeret med * i ACC.
20	AFG.ÅR	AFG.ÅR er invalidt (≠ blank, 99 eller > DÅ)
21	BOPÆL	Kommunekoden i BOPÆL findes ikke i kontroltabel.
22	TILVALG	TILVALGS-koderne stemmer ikke overens med værdierne i KONTROL.TAB.
23	INITIALER	Initialerne er ikke alfabetiske eller indeholder ä eller ö.

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Procedurenr	Sidenr
1602010	21.dec.1970	10.okt.1971	15	1

Procedurenavn: Fejlsøgning af elevoplysninger

Bilag:

Nøgleord/noteringer:

FORMÅL

Fejlsøgning af elevoplysninger (skema 6 og 7), overførsel af oplysninger om skolernes ejerforhold fra SKOLE-KLASSEREGISTER-A samt klargøring af elevoplysninger til matchkørsel (jfr. afsnit 24).

OVERSIGT

Inddata omfatter:

1. Sorterede elevoplysninger: DÅ.ELOP.SORT
2. Umærkede skole/klasseopl.: SK/KL.OPL.UM
3. Tabel over valide koder: KONTR.TAB

Uddata er:

1. Fejlsøgte elevoplysninger: DÅ.ELOP.FJS.
2. Mærkede skole/klasseopl.: SK/KL.OPL.M
3. Fejlbehæftede individer: FEJLFIL.FJS
4. Fejlliste: FEJLLISTE FJS

Umærkede skole/klasseoplysninger er de fejlsøgte og fejlrettede skole/klasseoplysninger: SKOLE/KLASSEREG.-A (jfr. afsnit 10, side 7-13)

I fejlsøgninger af elevoplysninger foretages en mærkning af de klasseindivider til hvilke, der er fundet elevoplysninger.

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Procedurenr	Sidenr
1602010	21.dec.1970	10.okt.1971	15	1.1

Procedurenavn: Fejlsøgning af elevoplysninger

Bilag:

Nøgleord/noteringer

Datamængder	Sorterede elevopl.	ca. 320.000 ind
	Umærkede skole/kl.opl.	
	Tabel over valide koder	5.200 ind
	Fejlsøgte elevindivider	
	DÅ.ELOP.FJS	ca. 300.000 ind
	Fejlbehæftede individer	max. 20.000 ind

Fakturering: Enheder nr. 114-117 (se afsnit 3 side 4).
Der udhulles enhedskort, som tilgår Datacentralens faktureringssystem.

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato		Sidenr
1602010	21.dec.1970	5.jan.1972	15	2
Emne: Fejlsøgning af elevoplysninger.			Bilag:	

Nøgleord/noteringer

KONTR.TAB

Med det formål at reducere programændringer, forårsaget af ændringer og tilføjelser til de nuværende koder, mest muligt, indlæses fra magnetbånd, leveret af UM, tabeller over valide koder.

Magnetbåndet indeholder individer i hulkortformat med individstruktur, som anført side 14.

Hulkort til KONTR.TAB

For udfyldelsen af hulkortene gælder følgende regler:

1. Alle kort indeholder i KORTID konstanten FEO (fejlsøgning af elevoplysninger).

2. I FELTNR. kan følgende værdier anføres:

   1. Fircifret årstal for elevopl. (DÅ)
   2. Sammenhørende værdier af ELEVKAT og NUV.KL.
   3. Kontrol af BOPÆL og R.BOPÆL
   4. Sammenh. værdier af TIDL.ELEVKAT og TIDL.KL.
   5. Kontrol af TILVALG og R.TILVALG
   6. Kontrol af TIDL.SKOLE

3. Udfyldelsen af FELTNAVN er unødvendig, men følgende betegnelser anbefales:

   ÅR FOR ELEVOPL.
   NUV.KL./KATEGORI
   BOPÆL/R.BOPÆL
   TIDL.KL./TIDL.ELEVKAT
   TILVALG/R.TILVALG
   TIDL.SKOLE.

4. I FELTVÆRDI anføres de valide koder for det i FELTNR. nævnte felt.

   Der skrives en værdi pr. hulkort.

   Værdierne kan være tal, bogstaver og special-karakterer (herunder blanke).

   Værdierne skrives venstrestillet i FELTVÆRDI.

   Kun værdierne for TIDL.SKOLE er på 5 positioner.

   Øvrige felters værdier er på 4 positioner eller derunder.

5. Feltet ELEVKAT benyttes til bestemmelse af elevkategori udfra NUV.KL. eller TIDL.KL.

   Feltet udfyldes for FELTNR. = 2. og 4.

Dimensioner i KONTR.TAB

Antallet af kort indenfor de forskellige feltnumre er:

Felt nr.	1	1 kort
- -	2	Max. 600 -
- -	3	- 350 -
- -	4	- 600
- -	5	- 100 -
- -	6	- 3500 -

Ændringer til KONTR.TAB

Ændringer til KONTR.TAB sker ved at oprette en ny KONTR.TAB.

Bem. vedr. felt nr. 1

Findes der mere end 1 kort omhandlende felt nr. 1, vil det sidst læste kort blive gældende.
Der udskrives ingen fejlmeddelelse.

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Procedurenr	Sidenr
1602010	21.dec.1970	5.jan.1972	15	4

Procedurenavn	Bilag
Fejlsøgning af elevoplysninger	

Nøgleord/noteringer

Fejlsøgningen af de omredigerede elevoplysninger sker som anført i det følgende.

Fejlliste

Hvis der konstateres fejl i et individ, overføres det ikke til filen med accepterede individer (DÅ.ELOP.FJS), men udskrives på FEJLFIL.FJS og FEJLLISTE-FJS.

Fejllistens opbygning fremgår af side 15 - 19.

FEJLFIL.FJS og FEJLLISTE FJS sorteres på SKOLE, NUV.KL., LØBNR, FÅR, FMD, FDG, ÆNDRK. og FLYTTD.

Forekommer der flere fejl i et individ, udskrives en fejlmeddelelse pr. fejl.

Ved udskrivning af fejlmeddelelser er det de værdier, der oprindelig stod i det omredigerede individ, der udskrives og ikke eventuelle modificerede eller nye værdier, der er dannet i forbindelse med fejlsøgningen.

Afbrydelse af kørsel

Hvis antallet af fejlmeddelelser overstiger 20.000, afbrydes kørslen og følgende meddelelse udskrives:

FEJLSØGNING AFBRUDT
ANTAL FEJLMEDDELELSER OVERSTIGER 20.000

Afbrydes kørslen af denne årsag, tilgår enhedskort Datacentralens faktureringssystem på normal vis.

Accepterede individer overføres til DÅ.ELOP.FJS.

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Procedurenr	Sideni
1602010	21.dec.1970	5.jan. 1972	15	5

Procedurenavn: Fejlsøgning af elevoplysninger

Bilag:

Nøgleord/noteringer

Subrutiner — Fejlsøgningen opdeles i flg. subrutiner

FEO.A — Alle individer

FEO.BEST.A — Alle bestandsindivider :(ÆNDRK = 1)
FEO.BEST.N — Alle bestandsindivider elevkategori 1
FEO.BEST.S — Alle bestandsindivider elevkategori 2
FEO.BEST.K — Alle bestandsindivider elevkategori 3
FEO.BEST.H — Alle bestandsindivider elevkategori 4

FEO.TILG.A. — Alle tilgangsindivider:(ÆNDRK = 0)
FEO.TILG.N. — Alle tilgangsindivider elevkategori 1
FEO.TILG.S. — elevkategori 2
FEO.TILG.K. — elevkategori 3
FEO.TILG.H. — elevkategori 4

FEO.A — For alle elevindivider foretages følgende fejlsøgning:

1. ART = 4
2. ÆNDRK = 0,1
3. SKOLE valid
4. FTP valid
5. LØBNR. valid
6. Identiske individer
7. NUV.KL/TIDL.KL/ELEVKAT
8. NUV.KL. valid
9. TIDL.KL. valid
10. AFGK = blank, 1-5.

Bem. til 2 — Er ÆNDRK invalid foretages kun fejlsøgning i FEO.A.

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Procedurenr	Sidenr
1602010	21.dec.1970	10.nov.1972	15	6

Procedurenavn: Fejlsøgning af elevoplysninger

Bilag:

Nøgleord/noteringer

Bem. til 3

Generelt

SKOLE undersøges for validitet via SKOLE/KLASSE-REG.-A, og SKOLE er valid, hvis skolenummeret findes i et skoleindivid i registret.

Undtagelse

Nedlagte skoler.
Skoler, der er nedlagt siden sidste ajourføring af ELEVREG.-C, vil ikke være indholdt i SKOLE/KLASSE-REG.-A. Da elevindivider på sådanne skoler indrapporteres på skema 6 oplysningerne som afgåede (ÆNDRK = 1 og AFGK ≠ 0 el. blank), og da skolen ikke findes i SKOLEKLASSEREG.-A, vil elevindividerne blive fanget i fejlsøgningen af SKOLE. Da elevindividet rettelig skal accepteres, sker følgende:

Elevindivider, der har ÆNDRK = 1 og AFGK ≠ 0 el. blank, og hvor skolen ikke findes i SKOLE/KLASSE-REG.-A, accepteres og udskrives på fejllisten med fejlmeddelelse nr. 3 og * i feltet ACC. For disse elevindivider sættes endvidere EJERF = blank.

Såfremt SKOLE er valid, overføres EJERF i skoleindividet til EJERF i elevindividet.

Bem. til 5

LØBNR. skal være enten rent alfamerisk (ä og ö accepteres ikke) eller rent numerisk. Hvis LØBNR er numerisk, skal FTP kombineret med LØBNR udgøre et validt CPR.NR. Der foretages checkcifferkontrol.

Fejlmeddelelser vedr.:	meddelelse nr.
ART	1
ÆNDRK	2
SKOLE	3
FTP, LØBNR, CHECKCIFFER	4

I/S DATACENTRALEN
AF 1959

PROGRAMMERINGSGRUNDLAG

Opgavebetegnelse:

SKOLESTATISTIK

Opgavenummer
1602010

Bruger:

Undervisningsministeriet
Den økonomisk-statistiske Konsulent
Frederiksholms Kanal 25 B, 1220 København K.

Kontaktperson:

Telefon
MI 5282

Sekretær Bent Rasmussen

Ansvarlig/ansvarlige planlægger

Hans Asmussen/Martin Fisker AM 3626

Bemærkninger:

Afleveringsdato	På udleveret til	Antal eks.
	Undervisningsministeriet	1
	Programmeringsafdelingen, Ole Olsen/Bernh.Andersen	1
	Programmeringsafdelingen, Ulla Bitzer/Jens Sørensen	2
	Planlægningsafdelingen	3

Procedure 22 Tabel 8 Tilgangstabel.

Tabellen udarbejdes for ejerforhold/amt og hovedområde.

Fordeling på:

a. de enkelte købstæder, købstæder ialt og landkommuner ialt/nuværende klasse (8.kl, 1. real og 1.g /køn

b. tidligere klasse.

Procedure 23 Tabel 9.

Tabellen udarbejdes for ejerforhold/køn/samt som geografisk område skolekommunen.

Fordeling på:

a. tidligere klasse

b. nuværende klasse.

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Procedurenr	Sidenr
1602010	21.dec.1970	10.nov.1972	15	7

Procedurenavn	Bilag
Fejlsøgning af elevoplysninger	

Nøgleord/noteringer

Bem. til 6

Findes der individer med samme IDENT (SKOLE, ELEV-NR, TIDL.KL), accepteres det først indlæste individ samt eventuelle øvrige individer med AFGK=5. Som hovedregel gælder, at alle identiske individer udskrives på fejlliste med fejlmeddelelse nr. 6, og at de accepterede individer markeres med * i feltet ACC, men i de tilfælde, hvor der findes ét individ med AFGK=5 og ét individ med AFGK≠5 og samme IDENT, foretages ikke fejludskrift.

Bem. til 7

ELEVKAT og TIDL.ELEVKAT bestemmes ud fra KONTR.TAB.

A. ELEVKAT bestemmes ud fra kontroltabellens oplysninger om sammenhørende værdier af NUV.KL og ELEVKAT.

Kan ELEVKAT ikke bestemmes, fordi den indrapporterede NUV.KL. ikke er indeholdt i KONTROLTABELLEN, udskrives individet på fejlliste med fejlmeddelelse nr. 15.

B. TIDL.ELEVKAT bestemmes ud fra kontroltabellens oplysninger om sammenhørende værdier af TIDL. ELEVKAT og TIDL.KL.

Selv om TIDL.ELEVKAT ikke kan bestemmes, fordi den indrapporterede TIDL.KL. ikke er indeholdt i KONTR.TAB, skal dette ikke give anledning til nogen speciel fejlmeddelelse vedr. dette forhold. Individet vil alligevel blive afvist på grund af fejl i TIDL.KL.

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Procedurenr	Sidenr
1602010	21.dec.1970	10.nov.1972	15	8

Procedurenavn: Fejlsøgning af elevoplysninger

Bilag:

Nøgleord/noteringer:

Bem. til 8

Følgende kombinationer af NUV.KL. og AFGK er valide:

A. NUV.KL. = blanke og AFGK = 1-5
B. NUV.KL. ≠ blanke og AFGK = blank

Hvis hverken A eller B er opfyldt, udskrives individet med fejlmeddelelse nr. 16.

Hvis NUV.KL. ≠ blanke og ELEVKAT = 1, 3 eller 4; er NUV.KL. valid, hvis der for den pågældende SKOLE i SKOLE/KLASSEREG-A findes et klasseindivid med KLTR = NUV.KL.
Når dette er tilfældet sættes mærkefeltet ELEVER i klasseindividet = 1.

Hvis NUV.KL. ≠ blanke og ELEVKAT = 2, undersøges validitet af NUV.KL. ved hjælp af KONTR.TAB.'s tabel over TIDL.KL.

Hvis NUV.KL ≠ blank og ELEVKAT = 8 er individet en elev, der er overflyttet fra specialklasse til normalklasse og nuværende klasse (NUV.KL) fejlsøges ikke ved hjælp af SKOLE/KLASSEREG.-A.

Er NUV.KL. invalid, udskrives individet med fejlmeddelelse nr. 7.

Klasseindivider med ELEVER ≠ 1 udskrives på fejlliste med fejlmeddelelse nr. 17.

Bemærk!

Dog udskrives klasseindivider med KLTR = 066,068, 069, KLTR < 030, men ≠ 008,009 ikke på fejlliste, idet disse er sammentællingsindivider, hvor 066 og 068 er det samlede antal klasser på ikke fuldt årgangsdelte skoler i klassetrinene 000-009, medens 069 er antal specialklasser pr. skole for fuldt årgangsdelte skoler.
Klasseindivider med TYPE = 3 udskrives heller ikke.

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Procedurenr	Sidenr
1602010	21.dec.1970	10.nov.1972	15	8a

Procedurenavn: Fejlsøgning af elevoplysninger

Bilag:

Nøgleord/noteringer

Bem. til 9

TIDL.KL er valid, såfremt den findes i KONTR.TAB. Individer med invalid TIDL.KL. udskrives på fejlliste med fejlmeddelelse nr. 12.

KONTR.TAB indeholder blanke af hensyn til indrapporteringen af specialklasseelever. Der påtænkes senere indført en speciel kode for TIDL.KL for nyregistrerede spec. klasseelever.

FEO.BEST.A
(ÆNDRK = 1)

For alle bestandsindivider foretages flg. fejlsøgning:

Hvis R.FTP er udfyldt:
1. R.FTP valid
Hvis R.LØBNR er udfyldt:
2. R.LØBNR valid
3. R.KØN = blank, 1, 2.
4. R.TIDL.KL. valid
5. R.FINIT alfabetisk eller blank
6. R.EINIT alfabetisk " "
7. R.BOPÆL valid

Bem. til 1

R.FTP = blanke er valid

Hvis R.FTP ≠ blank, skal R.FTP være en valid dato.

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Procedurenr	Sidenr
1602010	21.dec.1970	10.okt.1971	15	9

Procedurenavn	Bilag
Fejlsøgning af elevoplysninger	

Nøgleord/noteringer

Bem. til 2 R.LØBNR. = blanke er valid.

Hvis R.LØBNR. ≠ blanke, skal feltet være enten rent numerisk eller rent alfabetisk.
Hvis R.LØBNR. er numerisk skal, såfremt R.FTP er udfyldt, kombinationen R.FTP og R.LØBNR udgøre et validt CPR.NR. Der foretages checkcifferkontrol.
Hvis R.FTP ikke er udfyldt og R.LØBNR er numerisk, skal FTP og R.LØBNR danne et validt CPR.NR.

Individer med invalidt indhold i feltet R.ELEVNR udskrives på fejlliste med meddelelse nr. 10.

Bem. til 3 Er R.KØN invalid udskrives individet på fejlliste med meddelelse nr. 11.

Bem. til 4 R.TIDL.KL = blanke er valid.

Iøvrigt kontrolleres validitet ved hjælp af KONTR. TAB.

Individer med invalide koder udskrives på fejlliste med meddelelse nr. 13.

Bem. til 5 og 6 Individer med invalidt indhold i felterne R.FINIT og R.EINIT udskrives på fejlliste med fejlmeddelelse nr. 14.

Bem. til 7 R.BOPÆL = blanke er valid.

Når R.BOPÆL ≠ blanke kontrolleres R.BOPÆL ved hjælp af KONTR.TAB.

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Procedurenr	Sidenr
1602010	21.dec.1970	10.okt.1971	15	10

Procedurenavn	Bilag
Fejlsøgning af elevoplysninger	

Nøgleord/noteringer

Hvis R.BOPÆL er invalid, udskrives individet med fejlmeddelelse nr. 9.

TIDL.SKOLE — For alle bestandsindivider sættes TIDL.SKOLE = SKOLE af hensyn til den senere matchkørsel.

FEO.BEST.N — Ingen yderligere fejlsøgning

FEO.BEST.S — Ingen yderligere fejlsøgning

FEO.BEST.K — Ingen yderligere fejlsøgning

FEO.BEST.H — Validitet af R.TILVALG 1-5 kontrolleres ved hjælp af KONTR.TAB, der udover de normale tilvalgskoder indeholder blanke.

Individer med invalide rettede tilvalgskoder udskrives med fejlmeddelelse nr. 18.

FEO.TILG.A — For alle tilgangsindivider foretages denne fejlsøgning:

1. TIDL.SKOLE valid
2. FINIT alfabetisk
3. EINIT alfabetisk
4. KØN 1 eller 2
5. AFG.ÅR validt
6. BOPÆL valid

Bem. til 1 — Validitet af TIDL.SKOLE kontrolleres ved hjælp af KONTR.TAB, der foruden de egentlige skolenumre indeholder TIDL.SKOLE = blanke, samt koder for skoler, der er nedlagt i årets løb.

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Procedurenr	Sidenr
1602010	21.dec.1970	15.nov.1971	15	11

Procedurenavn	Bilag
Fejlsøgning af elevoplysninger	

Nøgleord/noteringer

Hvis TIDL.SKOLE = blanke, sættes TIDL.SKOLE = SKOLE af hensyn til matchkørsel.

Hvis TIDL.SKOLE er invalid, og individet ikke indeholder andre fejl, overføres individet til DÅ.ELOP.FJS. (filen med accepterede individer).

Dog udskrives individet tillige på fejlliste med fejlmeddelelse nr. 19 med en *-markering i feltet ACC.

Bem. til 2, 3 Individer med ikke-alfabetisk indhold herunder blanke i FINIT og EINIT udskrives på fejlliste med meddelelse nr. 13. Bogstaverne ä og ö accepteres ikke, hvorimod ü vil blive accepteret.

Bem. til 4 Individer med invalid kønskode udskrives med fejlmeddelelse nr. 5.

Bem. til 5 AFG.ÅR = blanke, AFG.ÅR = 99 og
AFG.ÅR ≤ DÅ er valide

Individer med invalidt AFG.ÅR udskrives med fejlmeddelelse nr. 20.

Bem. til 6 Validitet af BOPÆL kontrolleres ved hjælp af KONTR.TAB.
Individer med invalide koder udskrives med fejlmeddelelse nr. 21.

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Procedurenr	Sidenr
1602010	21.dec.1970	15.nov.1971	15	12

Procedurenavn: Fejlsøgning af elevoplysninger

Bilag:

Nøgleord/noteringer

ÆNDRK = 2

Ændringskoden (ÆNDRK) ændres til 2, hvis følgende betingelser er opfyldt:

For ELEVKAT = 1:

A. TIDL.SKOLE ≠ blanke, SKOLE, 90000, 96100, 97000 og 99900
B. AFG.ÅR = blank, DÅ
C. TIDL.KL ≠ blank, 099 og 999
   TIDL.KL = 008 eller ≥ 030

For ELEVKAT = 2:

Forannævnte betingelser A, B og C samt
TIDL.KL = 030, 035, 040, 050, 057, 064 eller ≥ 100.

For ELEVKAT = 3-4:

Førnævnte betingelser A, B og C samt TIDL.KL. valid.

For øvrige tilgangsindivider bibeholdes ÆNDRK = 0.

FEO.TILG.H
(ELEVKAT = 4)

Validitet af TILVALG 1-5 kontrolleres ved hjælp af KONTROL.TAB.

Individer med invalide tilvalgskoder udskrives med fejlmeddelelse nr. 22.

FEO.TILG.N — Ingen yderligere fejlsøgning
FEO.TILG.S — Ingen yderligere fejlsøgning
FEO.TILG.K — Ingen yderligere fejlsøgning

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Procedurenr	Sidenr
1602010	21.dec.1970	10.okt.1971	15	13

Procedurenavn	Bilag
Fejlsøgning af elevoplysninger	

Nøgleord/noteringer

Individstruk-	DÅ.ELOP.SORT	afsnit 21 side 4
turer	SK/KL.OPL.UM	afsnit 10 side 7-13
	KONTR.TAB	afsnit 22 side 14
	DÅ.ELOP.FJS	afsnit 21 side 5
	SK/KL.OPL.M	afsnit 10 side 7-13
	FEJLFIL.FJS	afsnit 22 side 15

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato		Sidenr
1602010	21.dec.1970		15	14

Post-/Individnavn: KONTR.TAB

Fil		Filnr	Alfabet	Opbevaringsperiode
Hullegrundlag	Fremstillet af	Maskine	Kontrolmetode	Kontrolsted

FK = Feltkrav; K = Konstanter; SK = Sorteringskriterium.



DC 1032

DC 1042

Fil	Filnr	Alfabet	Opbevaringsperiode
FEJLFIL.FJS & -,MATCH			1 år

Blokning/bloklængde	Post-/individformat	Organisation	Tæthed	Spor	Bemærkning/henvisning
20/1860	F	SEK	3	9	

Post-/individnavn:

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato		Sidenr
1602010	19.jan.1971	10.okt.1971	15	15

I/S DATACENTRALEN af 1959

SYSTEM 360 POST-/INDIVIDSTRUKTUR

Afsnit 22

POST-/INDIVIDFORMAT: F = Fast, V = Variabel, U = Uspecificeret

ORGANISATION: SEK = Sekventiel, ISEK = Indekseret sekventiel, DIR = Direkte, REL = Relativ, TELE = Telekommunikation.

R P A

1 A

SK

	SKOLE		ART	NUV.KL.	ELEVNR.				ÆNDRK	AFGK	KØN	ELEVKAT	BOPÆL	TIDL.KL.	TIDL. FORÆLDRE ST.	EJERF	TIDL.EJERF		R.TIDL. KL.	R/T. KØN	R./TIDL.ELEVNR			
	KM	LBNR			FTP			LØBNR													DG	MD	ÅR	LØBN-
					DG	MD	ÅR																	

49 53 57 61 65 69 73 77 81 85 89 93

R P A

SK

R		TIDL.SKOLE		TILVALG					R./TIDL.TILVALG					KODE	INIT		R./T.INIT		AFG.ÅR	R.BOPÆL	MED.NR.	ACC	
		KM	LBNR	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		FINIT	EINIT	F.	E.					

97 101 105 109 113 117 121 125 129 133 137 141

R P A

SK

R: Repræsentation (B = Binær, P = Pakket, A = Alfamerisk, F = Flydende komma).

Orientering for brugeren

Nærværende PG er udarbejdet på grundlag af de tidligere PG'er og indeholder ingen ændringer med hensyn til opgavens logiske løsning.

De ændringer, der er aftalt for de kommende kørsler, er mærket med en lodret streg i venstre margin. Tabel 5 og tabel 7, der udgør nye afsnit, er dog ikke forsynet med streger.

I/S DATACENTRALEN
af 1959

BLANKET STRUKTUR

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato		Sidenr
1602010	21.DEC.1970	10.OKT.1971		16

Filnavn	Filnr	Blanketnr (hovednr)	Antal baner	Skrivekode
FEJLLISTE.FJS & FEJLLISTE.MATCH				



Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato		Sidenr
1602010	10.feb.1971	10.okt.1971	15	17
Fil		Filnr	Linieantal	Linieafstand
FEJLFIL				
Post/individbenævnelse		Bemærkning/henvisning		
		Se side 16		

Felt nr/ Pos.	Feltbenævnelse	Feltudseende / Eksempel/konstant (K:)	SK	Bemærkninger
A	SIDENR	ZZ9		Fortløbende sidenummerering
B	KØRSEL	X(11) FEJLSØGNING		1) FEJLSØGNING 2) MATCHNING
C	DATO	9(5) 71063		Dato for produktionskørsel hentet fra maskinens lager
D	SKOLE	X(5)	1	
E	ART	X		
F	NUV.KL	X(3)	2	
G	ELEVNR	X(10)	3	FTP & LØBNR. ang. sortering se afsnit 22, side 4
H	ÆNDRK	X	7	
I	AFGK	X		
J	KØN	X		
K	ELEVKAT	X		
L	BOPÆL	X(3)		
M	TIDL.KL	X(3)		
N	FORÆLDREST. (TIDL.)	X(2)		
O	EJERF.	X		
P	TIDL.EJERF	X		
Q	R.TIDL.KL	X(3)		

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato		Side
1602010	10.feb.1971	10.okt.1971	15	18
Fil: FEJLFIL		Filnr	Linieantal	Linieafstand
Post/individbenævnelse		Bemærkning/henvisning: Se side 16		

Felt nr/ Pos.	Feltbenævnelse	Feltudseende / Eksempel/konstant (K:)	SK	Bemærkninger
R	R.KØN	X		
S	R/T.ELEVNR	X(10)		1) R.ELEVNR 2) TIDL.ELEVNR
T	TIDL.SKOLE	X(5)		
U	TILVALGSFAG	X(10)		
V	R/T.TILVALGS FAG	X(10)		1) R.TILVALG 1-5 2) TIDL.TILVALG 1-5
W	KODE	X		
X	INIT	X(4)		
Y	R.INIT	X(4)		
Z	AFG.ÅR	X(2)		
Æ	R.BOPÆL	X(3)		
Ø	FEJLMED	X(20)	8	
Å	ACC	X *		*, hvis individet er accepteret.

DC 1039

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Procedurenr	Sidenr
16o2olo	10.feb.1971	5.jan.1972	15	19
Procedurenavn			Bilag	

Nøgleord/noteringer

Bemærkninger til fejlliste

1. Ved fejlmeddelelse nr. 17 udskrives klasse-individet således:

SKOLE	i felt D
KLTR	i felt F
ELEVER	i felt H
FEJL	i felt K

Øvrige felter udfyldes med blanke

FEJLLISTE.FJS.

2. Sorteringsorden for FEJLLISTE.FJS:

SKOLE, NUV.KL, LØBNR, FÅR, FMD, FDG, ÆNDRK. og FEJLTYPE.

FEJLLISTE.MATCH

FEJLLISTE.MATCH udskrives to gange:
Sorteringsorden 1 er:

SKOLE, NUV.KL, FDG, FMD, FÅR, LØBNR.

Sorteringsorden 2 er:

FDG, FMD, FÅR, LØBNR, SKOLE og NUV.KL.

FEJLMEDDELELSER VED MATCHNING AF ELEVOPLYSNINGER

Nr.	Fejlmeddelelse	Betydning
41	SÅ.OPL.MANGLER	Dette års oplysninger viser at elever skal findes i sidste års oplysninger, men oplysninger fra sidste år mangler.
42.	DÅ.OPL.MANGLER	Bestandsoplysninger fra sidste år viser at eleven skal indrapporteres i år, men oplysninger fra i år mangler.
43.	OVERF. UDEN MATCH	Dette individ med ÆNDRK=2 er overført til DÅ.ELEVREG.-C, uden at det har været muligt at opnå matchning. Det er markeret med * i ACC..

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato		Sidenr
1602010	21.dec.1970	5.jan.1972	16	1
Emne: Rettelser efter fejlsøgning			Bilag:	

Nøgleord/noteringer

FORMÅL

Fejlsøgning af rettede elevoplysninger.

Rettede elevoplysninger leveres som hulkort og gennemløber procedure 14 og 15.

I procedure 15 benyttes altid den senest dannede fil med mærkede skole/klasseoplysninger.

Inden matchning

Når rettelseskørslerne er afviklede, rekvirerer UM mergekørsel på de dannede bånd.

Sorteringsordenen fremgår af individstruktur for DÅ.ELOP.SORT, jvf. afsnit 21 side 4.

Fejlindivider

I rettelseskørsler kan der indgå individer med KODE = 9.

For disse individer foretages kun denne begrænsede fejlsøgning:

1. ART = 4
2. ÆNDRK = 0-1
3. SKOLE valid
4. NUV.KL. valid
5. Identiske individer

Reglerne for ELEVKAT, TIDL.ELEVKAT, ELEVER, EJERF, TIDL.EJERF og TVANG gælder også for individer med KODE = 9. Dog foretages ikke fejludskrift, hvis ELEVKAT/TIDL.ELEVKAT ikke kan bestemmes.

Hvis ÆNDRK = 1, sættes TIDL.SKOLE = SKOLE.

Reglerne for dannelse af ÆNDRK = 2 (jfr. afsnit 22, side 12) gælder også for fejlindivider.

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato		Sidenr
1602010	21.dec.1970	13.apr.1971	16	2

Emne: Rettelser efter fejlsøgning.

Bilag:

Nøgleord/noteringer

Øvrige rutiner i procedure 15 overspringes.

I procedure 14 sker ingen ændringer for individer med KODE = 9.

Fejlindivider indgår på normal vis i matchkørslen, men overspringes i tabellering.

Fakturering

Enheder nr. 112-117 (afsnit 3, side 4). Der udhulles enhedskort, som indgår i Datacentralens faktureringssystem.

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Procedurenr	Sidenr
1602010	21.dec.1970	15.nov.1971	17	1

Procedurenavn: Matchning af nye og gamle elevopl.

Bilag:

Nøgleord/noteringer

FORMÅL

Afsluttende fejlsøgning af dette års elevoplysninger samt ajourføring af elevregistret.

Oversigt

Systemdiagram afsnit 20, side 7 viser procedurens forløb.

Inddata omfatter:

1. DÅ.ELOP.FJS — se afsnit 21, side 5
2. SÅ.ELEV.REG-C — se afsnit 21, side 7

Uddata omfatter:

1. DÅ.ELEVREG-C — se afsnit 21, side 6
2. Sidste års elevoplysninger der ikke matcher: SÅ.ELOP.IM
3. Fejlbehæftede individer: FEJLFIL.MATCH
4. Fejlliste: FEJLLISTE-MATCH

Datamængder

DÅ.ELOP.FJS	ca. 300.000 individer
SÅ.ELEVREG-C	ca. 300.000 individer
DÅ.ELEVREG-C	ca. 290.000 individer
SÅ.ELOP.IM	ca. 10.000 individer
FEJLFIL.MATCH	max. 20.000 individer

Sorteringsorden

DÅ.ELOP.FJS sorteres på TIDL.SKOLE, FTP, ÆNDRK og AFGK.

Der sorteres på faldende AFGK, således at individer med AFGK=5 læses før individer med AFGK=4 o.s.v.

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato		Sidenr
1602010	24. sep. 1968			6

Orientering for programmereren

Nærværende PG indeholder både tabelleringsdel og ajourføringsdel.

Afsnittene 6-11 og 20-24 indeholder de procedurer, der fandtes i det gamle PG for ajourføring.

Afsnittene 12-19 og 25-29 indeholder tabelbeskrivelser, der indgik i det gamle PG for tabellerne.

Tabel 5 skal evt. programmeres for 360/20.

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Procedurenr	Sidenr
1602010	21.dec.1970	10.nov.1972	17	2

Procedurenavn	Bilag
Matchning af nye og gamle elevopl.	

Nøgleord/noteringer

SÅ.ELEVREG-C sorteres på SKOLE, FTP.

SÅ.ELOP.IM sorteres som SÅ.ELEVREG-C.

Fakturering

Flg. enheder anvendes: 118, 119, 120 og 121 (se afsnit 3, side 5).

Regler

Matchningen foregår efter følgende regler:

Regel 1

Følgende individer deltager ikke i matchningen:
Individer der har:

1.1 AFGK ≠ 0 eller blank
1.2 NUV.KL. = 010-015, 022 eller 027.

IDENT-1
(Definition)

Hvis TIDL.SKOLE og ELEVNR i et individ fra DÅ. ELOP.FJS stemmer overens med SKOLE og ELEVNR i et (evt. under matchprocessen modificeret) SÅ. ELEVREG-C individ, siges individerne at matche på IDENT-1.

IDENT-2
(Definition)

Hvis TIDL.SKOLE, FTP, FINIT og EINIT i et DÅ.ELOP. FJS-individ er lig med SKOLE, FTP, FINIT og EINIT i et ved matchprocessen modificeret SÅ.ELEVREG-C individ (et DÅ.REG.TAB individ), siges individerne at matche på IDENT-2.

Regel 2

I maskinens lager oprettes 3 "tabeller":

1. TRANS.TAB individstruktur som DÅ.ELOP.FJS
2. SÅ.REG.TAB individstruktur som SÅ.ELEVREG-C
3. DÅ.REG.TAB individstruktur som DÅ.ELEVREG-C

Der afsættes tilstrækkeligt plads til, at tabellerne kan rumme henholdsvis 20 DÅ.ELOP.FJS individer, 20 SÅ.ELEVREG-C individer og 20 DÅ.ELEVREG-C individer.

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato		Sidenr
1602010	21.dec.1970	15.dec.1971	17	3
Emne: Matchning af nye og gamle elevopl.			Bilag:	

Nøgleord/noteringer

Regel 3

Fra DÅ.ELOP.FJS indlæses i TRANS.TAB alle individer med samme TIDL.SKOLE og samme FTP.

Derefter indlæses i SÅ.REG.TAB fra SÅ.ELEVREG-C alle individer, der har samme SKOLE og FTP som DÅ-individerne i TRANS.TAB.

Match på IDENT-1

Der foretages nu en sammenligning på IDENT-1 af individerne i TRANS-TAB med ÆNDRK = 1 og individerne i SÅ.REG.TAB.

Når et individ i TRANS-TAB med ÆNDRK = 1 og AFGK ≠ 5 matcher med et individ i SÅ.REG.TAB, overføres TRANS.TAB individet til DÅ.REG.TAB som specificeret i regel A (se side 7-8).

Hvis TRANS.TAB-individet har ÆNDRK = 1 og AFGK = 5, og det matcher med et individ i SÅ.REG.TAB, sker der ikke nogen overførsel til DÅ.REG.TAB. De to individer fjernes (nul-stilles) fra de respektive tabeller; de skal ikke indgå i yderligere behandling og skal ikke give anledning til nogen fejludskrift.

Fejlnr. 41

Hvis et individ i TRANS.TAB med ÆNDRK = 1 ikke matcher med noget individ i SÅ.REG.TAB, udskrives individet på fejlliste med fejlmeddelelse nr. 41 (se afsnit 22, side 22).

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato		Siden
1602010	21.dec.1970	5.jan.1972	17	4
Emne: Matchning af nye og gamle elevopl.			Bilag:	

Nøgleord/noteringer

Fejlnr. 42

Hvis et individ i SÅ.REG.TAB med AFGK ≠ 0 el. blank ikke matcher med et individ i TRANS.TAB med ÆNDRK=1, udskrives individet på fejlliste med meddelelse nr.42 (se afsnit 22, side 22). Endvidere overføres individet til SÅ.ELOP.IM.

Bemærkning

Der skal ikke ved indlæsningen i TRANS.TAB og SÅ. REG.TAB tages hensyn til individer, der evt. måtte være identiske (samme SKOLE og ELEVNR), men individerne behandles sekventielt i den orden, hvori sorteringen er foretaget. Identiske individer skal eksempelvis ikke medføre overspringelse af noget individ ved indlæsningen.

Regel 4

Individer i TRANS.TAB med ÆNDRK = 0 deltager ikke i matchningen, men overføres til DÅ.ELEVREG-C som specificeres i regel B (se side 9-10).

Når således alle individer med ÆNDRK = 0 og ÆNDRK = 1 er behandlet, foretages matchning af eventuelle individer med ÆNDRK = 2:

Regel 5.1-5.5

Disse regler vedrører matchning af individer i TRANS.TAB med ÆNDRK = 2.

Regel 5.1

Individer i TRANS.TAB med ÆNDRK = 2 matches med individerne i DÅ.REG.TAB.

Regel 5.2

Når et individ i TRANS.TAB med ÆNDRK = 2 matcher med et individ i DÅ.REG.TAB på IDENT 1, dannes et nyt individ efter de regler, der er specificeret i regel C (se side 10). Dette nye individ overlæses det DÅ.REG.TAB-individ, der er indgået i matchningen.

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato		Sidenr
1602010	21.dec.1970	5.jan.1972	17	5
Emne: Matchning af nye og gamle elevopl.			Bilag:	

Nøgleord/noteringer

Regel 5.3 — Er det ikke muligt at foretage matchning på IDENT-1, undersøges, om match kan opnås ved anvendelse af IDENT-2. Lykkes det, sker overførslen som angivet i regel 5.2

Regel 5.4 — Hvis det ikke er muligt, hverken ved brug af IDENT-1 eller IDENT-2 at matche TRANS.TAB-individet med et DÅ.REG.TAB-individ, overføres TRANS.TAB-individet alligevel til DÅ.REG.TAB. Dette sker i så fald som specificeret i regel B. For disse individer sættes feltet TVANG = 2. Individer med TVANG = 2 optælles, og når kørslen er tilendebragt, udskrives tællerens indhold. Se nedenfor under kontroloptællinger.

Regel 5.5 — Individer med TVANG = 2, som altså ifølge regel 5.4 er overført til DÅ.ELEVREG.-C udskrives tillige på fejlliste med meddelelse nr. 43 (se afsnit 22, side 22). De markeres med * i feltet ACC.

Regel 6 — Når alle individer i TRANS.TAB er behandlet, overføres indholdet af DÅ.REG.TAB uændret til DÅ.ELEV.REG-C.

Kontroloptællinger — I forbindelse med matchkørslen foretages flg. kontroloptællinger:

1. Antal transaktioner, ÆNDRK = 0
2. " = 1
3. " = 2
4. Antal SÅ-individer med AFGK = 0 el. blank
5. Antal DÅ-individer (individer på DÅ.ELEVREG-C)
6. Antal individer med TVANG = 2
7. Antal fejlindivider - DÅ
8. " " - SÅ

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato		Sidenr
1602010	21.dec.1970	15.dec.1971	17	6
Emne: Matchning af nye og gamle elevopl.			Bilag:	

Nøgleord/noteringer

Når kørslen er afsluttet, udskrives indholdet af disse tællere på SYSOUT-listen. Sammen med fejllisten modtager undervisningsministeriet en kopi af denne udskrift.

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Procedurenr	Sidenr
1602010	21.dec.1970	10.nov.1972	17	7

Procedurenavn: Matchning af nye og gamle elevopl.

Bilag:

Nøgleord/noteringer

Overførsels-regler

Vedrørende overførslen til DÅ.REG.TAB gælder de nedenfor anførte regler A, B og C. Reglerne er specificeret på alle forekommende datafelter.

Alle datanavne, der refererer til de data, der fremkommer som resultat af ajourføringen, er kendetegnet med et foranstillet C.

Datanavne, der refererer til DÅ.ELOP.FJS er karakteriseret ved et foranstillet "DÅ", og endelig er datanavne, der refererer til SÅ.ELEVREG-C kendetegnet ved foranstillet "SÅ".

Regel A

Regel A vedrører individer, der er indeholdt i SÅ.ELEVREG-C (ÆNDRK = 1).

C.SKOLE	= DÅ.SKOLE
C.ART	= DÅ.ART
C.NUV.KL	= DÅ.NUV.KL
C.ÆNDRK	= DÅ.ÆNDRK
C.AFGK	= DÅ.AFGK
C.ELEVKAT	= DÅ.ELEVKAT
C.EJERF	= DÅ.EJERF
C.TIDL.EJERF	= SÅ.EJERF
C.KODE	= DÅ.KODE
C.FORÆLDREST	= SÅ.FORÆLDREST
C.TIDL.SKOLE	= DÅ.SKOLE
C.TIDL.ELEVKAT	= DÅ.TIDL.ELEVKAT
C.AFG.ÅR	= 00
C.TVANG	= 0

Bemærk.

Hvis DÅ.EJERF = blank, sættes C.EJERF = SÅ.EJERF. (Vedrører nedlagte skoler, se fejlsøgning, Afsn. 22 s. 6.)

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Procedurenr	Sidenr
1602010	21.dec.1970	10.nov.1972	17	8

Procedurenavn	Bilag
Matchning af nye og gamle elevopl.	

Nøgleord/noteringer

FTP

Hvis DÅ.R.FTP er udfyldt, sættes C.FTP=DÅ.R.FTP og C.TIDL.ELEVNR sættes lig SÅ.ELEVNR.

Hvis DÅ.R.FTP ikke er udfyldt, sættes C.FTP= DÅ.FTP og C.TIDL.ELEVNR=SÅ.ELEVNR.

LØBNR

Hvis DÅ.R.LØBNR er udfyldt, sættes C.LØBNR= DÅ.R.LØBNR og C.TIDL.ELEVNR=SÅ.ELEVNR.

Hvis DÅ.R.LØBNR ikke er udfyldt, sættes C.LØBNR= DÅ.LØBNR og C.TIDL.ELEVNR=SÅ.ELEVNR.

FINIT

Hvis DÅ.R.FINIT er udfyldt, sættes C.FINIT=DÅ.R. FINIT og C.TIDL.FINIT=SÅ.FINIT.

Hvis DÅ.R.FINIT ikke er udfyldt, sættes C.FINIT= SÅ.FINIT og C.TIDL.FINIT=SÅ.FINIT.

EINIT

Der gælder samme regler som for FINIT.

KØN

Hvis DÅ.R.KØN er udfyldt, sættes C.KØN=DÅ.R.KØN og C.TIDL.KØN=SÅ.KØN.

Hvis DÅ.R.KØN ikke er udfyldt, sættes C.KØN=SÅ.KØN og C.TIDL.KØN=SÅ.TIDL.KØN

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Procedurenr	Sideni
1602010	21.dec.1970	5.jan.1972	17	9

Procedurenavn	Bilag
Matchning af nye og gamle elevopl.	

Nøgleord/noteringer

TIDL.KL

Hvis DÅ.R.TIDL.KL er udfyldt, sættes C.TIDL.KL= DÅ.R.TIDL.KL og C.R.TIDL.KL=DÅ.TIDL.KL

Hvis DÅ.R.TIDL.KL ikke er udfyldt, sættes C.TIDL.KL= DÅ.TIDL.KL og C.R.TIDL.KL.= blanke.

BOPÆL

Hvis R.BOPÆL er udfyldt, sættes C.BOPÆL=DÅ.R.BOPÆL og C.TIDL.BOPÆL=SÅ.BOPÆL.

Hvis R.BOPÆL ikke er udfyldt, sættes C.BOPÆL=SÅ.BOPÆL og C.TIDL.BOPÆL=SÅ.BOPÆL.

TILVALG

Hvis DÅ.R.TILVALG X er udfyldt, sættes C.TILVALG X= DÅ.R.TILVALG X og C.TIDL.TILVALG X=SÅ.TILVALG X.

Hvis DÅ.R.TILVALG X ikke er udfyldt, sættes C.TILVALG X=SÅ.TILVALG X og C.TIDL.TILVALG= SÅ.TILVALG X.

$1 \leq X \leq 5$.

Regel B

Denne regel vedrører individer, der ikke er indeholdt i SÅ.ELEVERG-C, og som derfor indrapporteres som tilgang.

Overførslen til DÅ.ELEVREG-C sker således:

C.SKOLE	= DÅ.SKOLE
C.ART	= DÅ.ART
C.NUV.KL	= DÅ.NUV.KL
C.ELEVNR	= DÅ.ELEVNR
C.ÆNDRK	= DÅ.ÆNDRK
C.AFGK	= DÅ.AFGK
C.KØN	= DÅ.KØN
C.ELEVKAT	= DÅ.ELEVKAT

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Procedurenr	Sidenr
1602010	21.dec.1970	15.nov.1971	17	10

Procedurenavn: Matchning af nye og gamle elevopl.

Bilag:

Nøgleord/noteringer

	C.BOPÆL	= DÅ.BOPÆL, hvis udfyldt ellers
	C.TIDL.KL	= DÅ.TIDL.KL DÅ.KM
	C.FORÆLDREST	= blanke
	C.EJERF	= DÅ.EJERF
	C.TIDL.EJERF	= blank
	C.TIDL.ELEVKAT	= DÅ.TIDL.ELEVKAT
	C.R.TIDL.KL	= blanke
	C.TIDL.KØN	= blank
	C.TIDL.ELEVNR	= blank
	C.TIDL.SKOLE	= DÅ.TIDL.SKOLE
	C.TILVALG 1-5	= DÅ.TILVALG
	C.TIDL.TILVALG 1-5	= blanke
	C.KODE	= DÅ.KODE
	C.INIT	= DÅ.INIT
	C.TIDL.INIT	= blanke
	C.AFG.ÅR	= DÅ.AFG.ÅR
	C.TIDL.BOPÆL	= blanke
	C.TVANG	= 0 eller 2 (se side 5)
Regel C	Denne regel omfatter elever, som er indeholdt i SÅ.ELEVREG-C, men som er flyttet til en anden skole, der indberetter eleverne som tilgang.	
	C.SKOLE	= DÅ.SKOLE
	C.ART	= DÅ.ART
	C.NUV.KL	= DÅ.NUV.KL
	C.ELEVNR	= DÅ.ELEVNR, hvis DÅ.ELEVNR er numerisk ellers:
	C.ELEVNR	= DSÅ.ELEVNR
	C.ÆNDRK	= DÅ.ÆNDRK
	C.AFGK	= DÅ.AFGK
	C.KØN	= DÅ.KØN
	C.ELEVKAT	= DÅ.ELEVKAT

(fortsættes)

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Procedurenr	Sidenr
1602010	21.dec.1970	5.jan.1972	17	11

Procedurenavn: Matchning af nye og gamle elevopl.

Bilag:

Nøgleord/noteringer

C.BOPÆL	= DÅ.BOPÆL, hvis udfyldt ellers:
C.BOPÆL	= DÅ.KM
C.TIDL.KL	= DÅ.TIDL.KL
C.FORÆLDREST	= DSÅ.FORÆLDREST
C.EJERF	= DÅ.EJERF
C.TIDL.EJERF	= DSÅ.EJERF
C.TIDL.ELEVKAT	= DÅ.TIDL.ELEVKAT
C.R.TIDL.KL	= DSÅ.R.TIDL.KL
C.TIDL.KØN	= DSÅ.KØN
C.TIDL.ELEVNR	= DSÅ.ELEVNR
C.TIDL.SKOLE	= DÅ.TIDL.SKOLE
C.TILVALG 1-5	= DÅ.TILVALG 1-5
C.TIDL.TILVALG 1-5	= DSÅ.TILVALG 1-5
C.KODE	= DÅ.KODE
C.INIT	= DÅ.INIT
C.R.INIT	= DSÅ.TIDL.INIT
C.AFG.ÅR	= DÅ.AFG.ÅR
C.TIDL.BOPÆL	= DSÅ.TIDL.BOPÆL

DSÅ betyder, at det derefter skrevne datanavn refererer til DÅ.REG.TAB.

Fejlliste

Fejllisten udskrives to gange.

Den første fejlliste udskrives med følgende sorteringsorden:

SKOLE, NUV.KL og ELEVNR,

Den anden fejlliste udskrives med denne sorteringsorden:

FTP (DG,MD,ÅR), LØBNR, SKOLE og NUV.KL.

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Procedurenr	Sidenr
1602010	21.dec.1970	15.nov.1971	17	12

Procedurenavn	Bilag
Matchning af nye og gamle elevopl.	

Nøgleord/noteringer

De to fejllisters opbygning er identisk med FEJLLISTE.FJS. (Se afsnit 22, side 16-17).

Vedr. fejlmeddelelser og deres betydning se afsnit 22, side 22.

Afbrydelse af kørsel

Hvis antallet af fejlmeddelelser overstiger 20.000, afbrydes kørslen, og flg. meddelelse udskrives:

MATCHKØRSEL AFBRUDT
ANTAL FEJLMEDDELELSER OVERSTIGER 20.000.

Fakturering

Afbrydes kørslen af denne grund sker fakturering på normal vis.

Individstruktur

DÅ.ELOP.FJS	afsnit 21, side 5
SÅ.ELEV.REG-C	afsnit 21, side 7
DÅ.ELEVREG-C	afsnit 21, side 6
SÅ.ELOP.IM	afsnit 21, side 7
FEJLFIL.MATCH	afsnit 22, side 16

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Procedurenr	Side
1602010	15.nov.1971	5.jan.1972	17	13

Procedurenavn: Matchning

Bilag:

Nøgleord/noteringer

Matchtabel

I forbindelse med matchkørslen dannes en tabel på grundlag af DÅ.ELEVREG.-C.

Tabellen viser hvorledes samtlige registerindivider er fordelt på afgangskode/klassekode, Køn samt i hvilket omfang eleverne er registreret med personnumre.

Udskrivningen foretages sammen med fejllisten (FEJLLISTE.MATCH) på standardleporello papir i en bane. (DC 5101)

Tabelstruktur se side 15-17

Overkriterium

* ALLE *

Rækkekriterier

Række	betingelse	PI	handling
1	AFGK = 1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	*INGEN*	1	SUM AF R1-R4
6	NUV.KL = 008		
7	009		
-	-		
-	-		
252	964		
253	*INGEN*	1	SUM AF R6-R252

Overordnet rækkekriterium for række 6-252: AFGK=0 eller blank

Rækkekriterier for R6-R252 er alle værdier af NUV.KL. fra 008 stigende til 964, nemlig de i KONTR.TAB indeholdte valide værdier af NUV.KL.

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato		Sidenr
1602010	15.nov.1971		17	14
Emne: Matchning			Bilag:	

Nøgleord/noteringer

Søjlekriterier	Søjle	betingelse	PI	Handling
	1	KØN = 1		
	2	2		
	3	*INGEN*	1	SUM AF S1 og S2
	4	LØBNR numerisk		

I/S DATACENTRALEN
af 1959

BLANKET STRUKTUR
AFSNIT 24

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato		Sidenr
L602010	15.NOV.1971	5.JAN.1972	17	15

Filnavn: MATCHTABEL
Filnr:
Blanketnr (hovednr): DC 5101
Antal baner: 1
Skrivekæde:

```
1
2
3 TABELLEN VISER DE INDIVIDUALREGISTREREDE ELEVERS FORDELING PÅ AFGANGSKODE/KLASSEKODE          SIDE 1
4
5 OG KØN SAMT I HVILKET OMFANG DER ER ANVENDT CPR.NR. VED REGISTRERINGEN.      PROD.DATO  /  /
6
7 REGISTRERINGSDATO 1.SEPT. 1971                                                        (2)
8
9                                  DRENGE   PIGER   ALLE      HERAF REGISTRERET
10                                                             MED CPR.NR.
11
12
13 AFG.KODE = 1                                                                          S4
14            2                                  S1      S2      S3
15            3
16            4
17
18 AFGÅEDE I ALT
19
20 NUV.KLASSE = 008                                                                      A
21              009                                                      A       A
22
23                                                                       A       A       A
24
25                                                                                       -
26                                                                                       -
27                                                                                       -
28                                                                                       -
29                                                                                       -
30                                                                                       -
31                                                                                       -
32                                                                                       -
33                                                                                       -
34                                                                                       -
35                                                                                       -
36                                                                                       -
37                                                                                       -
38                                                                                       -
39                                                                                       964
40
41 BESTAND I ALT                                                         A       A       A
42
```

I/S DATACENTRALEN
af 1959

FILINDHOLD
Afsnit 24

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato		Sidenr
1602010	15.nov.1971		17	16
Fil		**Filnr**	**Linieantal**	**Linieafstand**
DÅ.ELEV.REG-C				
Post/individbenævnelse		**Bemærkning/henvisning**		
MATCHTABEL				

Felt nr/ Pos.	Feltbenævnelse	Feltudseende / Eksempel/konstant (K:)	SK	Bemærkninger
1	SIDE	9		Fortløbende sidenummerering
2	DATO	9(6)		Produktionsdato, hentes fra maskinens lager
S1	ANTAL	Z(4)9		Drenge
S2	ANTAL	Z(4)9		Piger
S3	ANTAL	Z(4)9		Drenge + Piger
S4	ANTAL	Z(4)9		Antal individer med udfyldt CPR.NR.
A	SUBTOTAL/TOTAL	Z(5)9		

DC 1039

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato		Sidenr
1602010	21.dec.1970	13.apr.1971	18	1
Emne: Rettelser efter matchning			Bilag:	

Nøgleord/noteringer

FORMÅL

Fejlsøgning og matchning af rettelser.

Rettelserne leveres som hulkort og gennemløber procedure 14, 15 og 17.

I procedure 15 benyttes altid den senest dannede fil med mærkede skole/klasse-oplysninger.

Der henvises også til beskrivelse af procedure 16.

I procedure 17 indgår som input SÅ.ELOP.IM i stedet for SÅ.ELEVREG-B.

Inden tabellering

Når rettelseskørslerne er afviklede, rekvirerer UM merge-kørsel på de dannede bånd.

Sorteringsorden er:

SKOLE, NUVKL, EINIT, FINIT, FÅR, FMD og FDG.

Fakturering

Enheder nr. 112-121 (afsnit 3 side 4, 5). Der udhulles enhedskort der indgår i Datacentralens faktureringssystem.

TABEL 7

Overkriterier:

I tabellen optages kun individer med ELEVKAT = 1
(for afgåede individer dog ELEVKAT = 9)

Tabellen udarbejdes på følgende ejerforhold:

I : statsejede skoler (EJERF = 1)
II : kommunalt ejede skoler (EJERF = 2)
III: privatejede skoler (EJERF = 3-4)
IV : alle ejerforhold (EJERF = 1-4).

Inden for hvert af de nævnte ejerforhold udarbejdes en tabel for:

1 : hver kommune i et amt
2 : hver amtskommune
3 : hele landet.

Inden for hvert af de nævnte geografiske kriterier udarbejdes en tabel for hvert køn:

a : KØN = 1
b : KØN = 2
c : KØN = 1 eller 2.

Fejlbehæftede individer optælles ikke i tabellen.

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Procedurenr	Sidenr
1602010	28.jun.1970		0	1

Procedurenavn	Bilag
Dannelse af ELEVREGISTER-B	

Nøgleord/noteringer

FORMÅL

Ved en engangskørsel at danne et nyt elevregister (ELEVREGISTER-B).

ELEVREGISTER-B skal erstatte det eksisterende elevregister (ajourført elevregister 1969/1970).

ELEVREGISTER-B vil omfatte elever i normalklasserne 8.kl - 3.g, specialklasseelever, samt elever på HF-, real- og studenterkurser.

OVERSIGT

Input omfatter:

1. Ajourført elevregister 1969/1970
2. Hulkort for specialklasseelever 1969/1970
3. Hulkort for elever på real- og studenterkurser 1969/1970
4. Hulkort for HF-studerende 1969/1970
5. SKOLE/EJERF-ÆNDRINGSKORT
6. BOPÆLSÆNDRINGSKORT

Output omfatter:

1. ELEVREGISTER-B (fælles elevregister)
2. FEJLLISTE-A

Rækkekriterier		Pl	handlinger
R1	TIDL.KL = 027		
R2	*INGEN*	1	R1 * 100/R1(S13)
R3	TIDL.KL = 027 og SKOLE ≠ TIDL.SKOLE		
R4	*INGEN*	1	R3 * 100/R1
R5	TIDL.KL = 030		
R6	*INGEN*	1	R5 * 100/R5(S13)
R7	TIDL.KL = 030 og SKOLE ≠ TIDL.SKOLE		
R8	*INGEN*	1	R7 * 100/R5
R9	TIDL.KL = 035		
R10	*INGEN*	1	R9 * 100/R9(S13)
R11	TIDL.KL = 035 og SKOLE ≠ TIDL.SKOLE		
R12	*INGEN*	1	R11 * 100/R9
R13	TIDL.KL = 040		
R14	*INGEN*	1	R13 * 100/R13(S13)
R15	TIDL.KL = 040 og SKOLE ≠ TIDL.SKOLE		
R16	*INGEN*	1	R15 * 100/R13
R17	TIDL.KL = 050		
R18	*INGEN*	1	R17 * 100/R17(S13)
R19	TIDL.KL = 050 og SKOLE ≠ TIDL.SKOLE		
R20	*INGEN*	1	R19 * 100/R17

Rækkekriterier (fortsat)		Pl	handlinger
R21	TIDL.KL = 057		
R22	*INGEN*	1	R21 * 100/R21(S13)
R23	TIDL.KL = 057 og SKOLE ≠ TIDL.SKOLE		
R24	*INGEN*	1	R23 * 100/R21
R25	TIDL.KL = 064		
R26	*INGEN*	1	R25 * 100/R25(S13)
R27	TIDL.KL = 064 og SKOLE ≠ TIDL.SKOLE		
R28	*INGEN*	1	R27 * 100/R25
R29	TIDL.KL = 070-071		
R30	*INGEN*	1	R29 * 100/R29(S13)
R31	TIDL.KL = 070-071 og SKOLE ≠ TIDL.SKOLE		
R32	*INGEN*	1	R31 * 100/R29
R33	TIDL.KL = 080-082 eller 085-088		
R34	*INGEN*	1	R33 * 100/R33(S13)
R35	TIDL.KL = 080-082 eller 085-088 og SKOLE ≠ TIDL.SKOLE		
R36	*INGEN*	1	R35 * 100/R33
R37	TIDL.KL = 090-092 eller 095-098		
R38	*INGEN*	1	R37 * 100/R37(S13)
R39	TIDL.KL = 090-092 eller 095-098 og SKOLE ≠ TIDL.SKOLE		
R40	*INGEN*	1	R39 * 100/R37

Rækkekriterier (fortsat) Pl handlinger

R41 *INGEN* 1 SUM AF: R1,R5, R9,R13,R17,R21, R25,R29,R33 og R37

Søjlekriterier handlinger

S1	NUV.KL = 030	OG AFGK ≠ 2-4
S2	NUV.KL = 035	"
S3	NUV.KL = 040	"
S4	NUV.KL = 050	"
S5	NUV.KL = 057	"
S6	NUV.KL = 064	"
S7	NUV.KL = 070 eller 071	"
S8	NUV.KL = 080-082 eller 085-088	"
S9	NUV.KL = 090-092 eller 095-098	"
S10	AFGK = 2	
S11	AFGK = 3	
S12	AFGK = 4	
S13	*INGEN*	SUM AF: S1-S12, dog ikke for R4,R8, R12,R16, R20,R24, R28,R32, R36,R40



I/S DATACENTRALEN
af 1959
1602010
19.FEB.1973
DC 5405
4
AFSN.27
BLANKET STRUKTUR

I/S DATACENTRALEN
af 1959

FILINDHOLD

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato		Sidenr
1602010		22.feb.1973		6
Fil		Filnr	Linieantal	Linieafstand
ELEVREG.-C				
Post/individbenævnelse		Bemærkning/henvisning		

Felt nr/ Pos.	Feltbenævnelse	Feltudseende / Eksempel/konstant (K:)	SK	Bemærkninger
1	ÅR	X(4)		Registreringsår
		1973		
2	EJERF	X(4)		
		PRN		
3	KØN	9		
		1		
4	KM	X(24)		Erstattes ved amtssubtotal med AMT
		NIBE KOMMUNE		
5	AMT	X(25)		Erstattes ved landssubtotal med
		FYNS AMT		HELE LANDET
6	ELEVANT	Z(4)9		
		212		
7	ANML.PCT	ZZZ.9		se tabelkriterier
		22.4		
8	FLYT.ELEV	Z(4)9		
		22		
9	FLYTTE PCT	ZZZ.9		se tabelkriterier
		22		
10	KLIALT	Z(4)9		Søjletotal af 6
		422		
11	FRAIALT	Z(5)9		Rækketotal af 6
		629		
12	FRAIALT PCT	ZZZ.9		Rækketotal af 7
		K:100,0		
13	FLYTIALT	Z(5)9		Rækketotal af 8
		222		
14	FLYTIALT PCT	ZZZ.9		se tabelkriterier
		98,7		
15	GRAND TOTAL	Z(5)9		Rækketotal af 10, hhv.
		1215		søjletotal af 11

DC 1039

Tabel 6

Overkriterier

Tabel 6 udarbejdes på hovedområderne 1-7 og på hele landet.
Tabellen udarbejdes inden for hovedområderne på:

1. Købstæder
2. Landkommuner
3. Hele hovedområdet

Desuden udarbejdes landstotaltabeller for:

1. Købstæder
2. Landkommuner
3. Hele landet.

For hvert af ovenstående kriterier udarbejdes tabellen på 9 stillingsgrupper samt på stillingsgrupperne 1-9 (alle):

		Stillingsgruppe (tekst i felt 3)
FORÆLDREST	00 - 09	1
-	10 - 25	2
-	30 - 39	3
-	40 - 47	4
-	50 - 59	5
-	60 - 68	6
-	70 - 78	7
-	79 - 82	8
-	90 - 99	9
-	00-25, 30-47, 50-68, 70-82 EL 90-99	ALLE

Tabel 6

Rækkekriterier

Rækkekriterier	PI	Handlinger	SA
R 1 TIDL.KL 57 OG KØN1			
R 2 *INGEN*	1	(R 1,S)*100/(R 1,S12)	S=1.11.1
R 3 TIDL.KL 57 OG KØN1 OG SKOLE ≠ ESKOLE			
R 4 *INGEN*	1	(R 3,S)*100/(R 3,S12)	S=1.11.1
R 5 TIDL.KL 64 OG KØN1			
R 6 *INGEN*	1	(R 5,S)*100/(R 5,S12)	S=1.11.1
R 7 TIDL.KL 64 OG KØN1 OG SKOLE ≠ ESKOLE			
R 8 *INGEN*	1	(R 7,S)*100/(R 7,S12)	S=1.11.1
R 9 TIDL.KL 70-71 OG KØN1			
R10 *INGEN*	1	(R 9,S)*100/(R 9,S12)	S=1.11.1
R11 TIDL.KL 70-71 OG KØN1 OG SKOLE ≠ ESKOLE			
R12 *INGEN*			
R13 TIDL.KL 57 OG KØN2			
R14 *INGEN*	1	(R13,S)*100/(R13,S12)	S=1.11.1
R15 TIDL.KL 57 OG KØN2 OG SKOLE ≠ ESKOLE			
R16 *INGEN*	1	(R15,S)*100/(R15,S12)	S=1.11.1
R17 TIDL.KL 64 OG KØN2			
R18 *INGEN*	1	(R17,S)*100/(R17,S12)	S=1.11.1
R19 TIDL.KL 64 OG KØN2 OG SKOLE ≠ ESKOLE			
R20 *INGEN*	1	(R19,5)*100/(R19,S12)	S=1.11.1

Opgavenr 1602010
Udgivelsesdato 24. sep. 1968
Rettelsesdato 7. jan. 1969
20
Sidenr 2

Rækkekriterier

Rækkekriterier	P	l	Handlinger	SA
R21 TIDL.KL 70-71 OG KØN2				
R22 *INGEN*		1	(R21,S)*100/(R21,S12)	S=1.11.1
R23 TIDL.KL 70-71 OG KØN2 OG SKOLE ≠ ESKOLE				
R24 *INGEN*		1	(R23,S)*100/(R23,S12)	S=1.11.1
R25 -			SUM AF R1 OG R13	
R26 *INGEN*		1	(R25,S)*100/(R25,S12)	S=1.11.1
R27 -			SUM AF R3 OG R15	
R28 -		1	(R27,S)*100/(R27,S12)	S=1.11.1
S29 -			SUM AF R5 OG R17	
R30 -		1	(R29,S)*100/(R29,S12)	S=1.11.1
R31 -			SUM AF R7 OG R19	
R32 -		1	(R31,S)*100/(R31,S12)	S=1.11.1
R33 -			SUM AF R9 OG R21	
R34 -		1	(R33,S)*100/(R33,S12)	S=1.11.1
R35 -			SUM AF R11 OG R23	
R36 -		1	(R35,S)*100/(R35,S12)	S=1.11.1

Rækkekriterier

Opgavenr 1602010
Udgivelsesdato 24. sep. 1968
Rettelsesdato 7. jan. 1969

I/S DATACENTRALEN AF 1959
DC 1825

Tabel 6

Søjlekriterier			PI	Handlinger
S 1	NUV.KL	35		
S 2	-	40		
S 3	-	57		
S 4	-	64		
S 5	-	70-71		
S 6	-	80-82 EL 85-88		
S 7	-	90-92 EL 95-98		
S 8	-	99		
S 9	AFG.K	2		
S10	-	3		
S11	-	4		
S12	*INGEN*			SUM AF (S1,R)-(S11,R) R1.35.2
S12	-		2	SUM AF (S1,R)-(S11,R) R2.36.2

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Procedurenr	Sidenr
1602010	28.jun.1970		0	2

Procedurenavn	Bilag
Dannelse af ELEVREGISTER-B	

Nøgleord/noteringer

Periode

Engangskørsler.

Datamængder

Ajourført elevregister:	ca.	260.000 elever
Specialklasseelever:	ca.	16.000 kort
Elever på real- og stud.kurser:	ca.	8.000 kort
HF-studerende:	ca.	4.000 kort
SKOLE/EJERF-ændringer:	ca.	2.600 kort
BOPÆLS-ændringer:	ca.	1.000 kort

Bemærkninger

Dannelsen af et fælles elevregister nødvendiggør indførelsen af 3-cifrede klassetrinskoder for eleverne i normalklasserne 8.kl. - 3. g.

For de øvrige elevkategorier findes allerede 3-cifrede klassetrinskoder.

I forbindelse med dannelsen af ELEVREGISTER-B indføres nye Kommunekoder (de fra 1. januar 1971 gældende) i skolenummer- og bopælskommunefelter.

Indførelsen sker ved hjælp af SKOLE/EJERF-ÆNDRINGSKORT og BOPÆLSÆNDRINGSKORT, som leveres af UM til DC.

SKOLE/EJERF-ÆNDRINGSKORT gør det tillige muligt at ændre oplysningerne om skolens ejerforhold.

Individstrukturer for ændringskort findes i afsnit 6, procedure 1, side 3.

Delprocedurer

Procedure 0 opdeles i 3 delprocedurer 0.1 - 0.3, som er beskrevet i det følgende.

I/S DATACENTRALEN
AF 1959

BLANKET LAYOUT

Skip kanal	Opgavenr	Udf. dato	Rev. dato		Sidenr	Datasæt	Datasætnr	Blanketnr	Antal ekspl.	Printkæde
	1602010	24.sep.68			5	ELEV-RECORDS				

TABEL 6

HOVEDOMRÅDE [1] [2]

STILLINGSGRUPPE [3]

				9.KL.	10.KL	2.REAL.	3.REAL	1.GYMN.	2.GYMN.	3.GYMN.	ANDRE	UDSKREVET MED EX.	UDSKREVET UDEN EX. VED SK.SLUT	UDSKREVET UDEN EX. FØR SK.SLUT	I ALT
R1			ANTAL	4	4										
R2	9.KL.		PCT.	5	5										
R3	MÆND		FLYTTET	6	6										
R4			PCT.	5	5										
R5			ANTAL	4											
R6	2.REAL		PCT.	5											
R7	MÆND		FLYTTET	6											
R8			PCT.	5											
R9			ANTAL												
R10	2.GYMN.		PCT.												
R11	MÆND		FLYTTET												
R12			PCT.	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12
R13			ANTAL												
R14	9.KL.		PCT.												
R15	KVINDER		FLYTTET												
R16			PCT.												
R17			ANTAL												
R18	2.REAL		PCT.												
R19	KVINDER		FLYTTET												
R20			PCT.												
R21			ANTAL												
R22	2.GYMN.		PCT.												
R23	KVINDER		FLYTTET												
R24			PCT.												
R25			ANTAL												
R26	9.KL.		PCT.												
R27	TOTAL		FLYTTET												
R28			PCT.												
R29			ANTAL												
R30	2.REAL		PCT.												
R31	TOTAL		FLYTTET												
R32			PCT.												
R33			ANTAL												
R34	2.GYMN.		PCT.												
R35	TOTAL		FLYTTET												
R36			PCT.												

DC 2837

VEJLEDNING se bagsiden

I/S DATACENTRALEN
AF 1959

DATASÆTINDHOLD

Opgavenr	Udf.dato	Rev.dato		Sidenr
1602010	24. sep. 1968		22	4
Datasæt		Datasætnr	Linieantal	Linieafstand
(TABEL 8)				
Recordnavn		Bemærkning/henvisning		

Felt nr/ Pos.	Feltbenævnelse	Feltudseende / Eksempel	SK	Bemærkninger
1	EJERF	X(4) PRIV		
3	AMT	X(12) ROSKILDE		Sideskift ved skift i AMT.
4	KØBSTAD	X(12) ROSKILDE		
5	ELEVANT	Z(4)		
6	ELEVANTPC	ZZ.Z		ELEVANT x 100 ELEVTOT (udregnes med 1 dec.)
7	ELEVTOT	Z(5)		
8	ELEVTOTPC	ZZZ		
9	H. OMR	9		
				Hovedområde står på selvstændig side. Hele landet står på selvstændig side.

DATACENTRALEN
AF 1959

BLANKET LAYOUT

Opgavenr	Udf. dato	Rev. dato		Sidenr	Datasæt	Datasætnr	Blanketnr	Antal ekspl.	Printkæde
1602010	9.DEC.68				TABEL 8				DAN.SEQ.

Skip kanal

TABEL 8 TILGANGSTABEL

EJERFORHOLD 1

3 AMT

4

TILGANG TIL

TILGANG FRA

TILGANG TIL		7. A ANT	7. A PML	7. B ANT	7. B PML	7. C ANT	7. C PML	8. KL ANT	8. KL PML	9. KL ANT	9. KL PML	10. KL ANT	10. KL PML	1. REAL ANT	1. REAL PML	2. REAL ANT	2. REAL PML	3. REAL ANT	3. REAL PML	1. G ANT	1. G PML	IALT ANT	IALT PML
8. KL	DRENGE																						
	PIGER																						
	IALT																						
1. REAL	DRENGE																						
	PIGER	5	6	5	6	5	6	5	6	5	6	5	6	5	6	5	6	5	6	5	6	7	8
	IALT																						
1. G	DRENGE																						
	PIGER																						
	IALT																						
KØBSTÆDER	IALT																						
8. KL	DRENGE																						
	PIGER																						
	IALT																						
1. REAL	DRENGE																						
	PIGER																						
	IALT																						
1. G	DRENGE																						
	PIGER																						
	IALT																						
LANDKOMMUNER																							
AMTET IALT																							
HOVEDOMRÅDE 9																							
HELE LANDET																							

VEJLEDNING se bagsiden

I/S DATACENTRALEN
AF 1959

DATASÆTINDHOLD

Opgavenr	Udf.dato	Rev.dato		Sidenr
1602010	24. sep. 1968		20	6
Datasæt		**Datasætnr**	**Linieantal**	**Linieafstand**
(TABEL 6)				
Recordnavn		**Bemærkning/henvisning**		
ELEV-RECORDS				

Felt nr/ Pos.	Feltbenævnelse	Feltudseende / Eksempel	SK	Bemærkninger
1	HOVED-	9		
	OMRÅDE	1		
2	UNDER-	X(12)		
	OMRÅDE	KØBSTÆDER		
3	STILLINGS-	X(5)		
	GRUPPE	01-09		
4	ELEVANT	Z(4)9		
		247		
5	PCT	Z(3)9		
		4,7		
6	FLYT.ELEV	Z(4)9		
		125		

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato		Sidenr
1602010	24. sep. 1968		22	1

Tabel 8

Overkriterier som for tabel 1

Rækkekriterier

R1	NUV.KL	30	og	KØN	1	
R2	-	30	-	-	2	
R3	-	30	-	-	1 el 2	
R4	-	50	-	-	1	
R5	-	50	-	-	2	
R6	-	50	-	-	1 el 2	
R7	-	70 el 71	-	-	1	
R8	-	70 el 71	-	-	2	
R9	-	70 el 71	-	-	1 el 2	

Tabel 8

Søjlekriterier		PI	Handlinger
S1	TIDL.KL 25		
S2	*INGEN*	1	S1*100/S21
S3	TID.KL 26		
S4	*INGEN*	1	S3*100/S21
S5	TIDL.KL 27		
S6	*INGEN*	1	S5*100/S21
S7	TIDL.KL 30		
S8	*INGEN*	1	S7*100/S21
S9	TIDL.KL 35		
S10	*INGEN*	1	S9*100/S21
S11	TIDL.KL 40		
S12	*INGEN*	1	S11*100/S21
S13	TIDL.KL 50		
S14	*INGEN*	1	S13*100/S21
S15	TIDL.KL 57		
S16	*INGEN*	1	S15*100/S21
S17	TIDL.KL 64		
S18	*INGEN*	1	S17*100/S21
S19	TIDL.KL 70-71		
S20	*INGEN*	1	S19*100/S21
S21	-		SUM AF S1, S3, S5, S7, S9, S11, S13, S15, S17 og S19
S22	-	1	SUM AF S2, S4, S6, S8, S10 S12, S14, S16, S18 og S20

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato		Sidenr
1602010	24. sep. 1968		23	1

Tabel 9

Overkriterier

Som for tabel 7, dog erstatter LOKATION BOPÆL

Rækkekriterier

Som for tabel 7

Søjlekriterier

Som for tabel 7

Blanketstruktur

Som for tabel 7

Datasætindhold

Som for tabel 7

I/S DATACENTRALEN
af 1959

DATABESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Klasse	Sidenr
1602010	10.feb.1971			0

Datanavn	F	Max K	Forkortelse
ACCEPTERET		1	ACC

Definition

Angiver at et individ under visse omstændigheder (se værdisæt)

er overført til DÅ.ELOP.FJS.

Værdisæt

Blank eller *

*: TIDL.SKOLE ≠ blanke og skolenr. i KONTR.TAB., men individet

er i øvrigt uden fejl og er overført til DÅ.ELOP.FJS.

Bemærkninger

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato		Sidenr
1602010	28.jun.1970		0	2.1
Emne: Dannelse af ELEVREGISTER-B			Bilag	
Nøgleord/noteringer				

Delprocedure 0.1 SKOLE/EJERF- og BOPÆLSÆNDRINGSKORT overføres til magnetbånd og sorteres på sorteringskriterierne anført i afsnit 6 procedure 1 side 3.

Det sorterede magnetbånd listes.

Listningen sendes til UM til skriftlig godkendelse.

Eventuelle rettelser foretages i kortdecket af UM, og delprocedure 0.1 gentages.

Delprocedure 0.2 Hulkort for HF-studerende, elever i specialklasser og elever på real- og studenterkurser overføres til magnetbånd.

UM godkender recordantal.

Delprocedure 0.3 ELEVREGISTER-B dannes på grundlag af sorterede ændringskort (fra procedure 0.1), konverterede elevkategorier 2-4 (fra procedure 0.2) og ajourført elevregister 1969/70.

Reglerne for dannelse af ELEVREGISTER-B er beskrevet på side 3-6

I/S DATACENTRALEN
AF 1959

DATABESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Klasse	Sidenr
1602010	24. sep. 1968			1

Datanavn	F	Max K	Forkortelse
AFGANGSKODE	+	1	AFG.K

Definition

AFG.K udfyldes såfremt eleven ikke længere går på skolen.

Værdisæt

blank = eleven fortsat elev på skolen

1 = eleven flyttet til anden skole

2 = eleven udskrevet med eksamen el. statskont. prøve

3 = eleven udskrevet uden eksamen ved årets slutning

4 = eleven udskrevet uden eksamen inden årets slutning

5 = eleven er ved en fejl blevet opført tidligere, men skulle have været kodet som udgået.

6 = eleven burde have været registreret tidligere. NB disse kan ikke samme med afg.kode

Bemærkninger

Afg. aar

betyder afgang fra tidligere klasse

I/s DATACENTRALEN
AF 1959

DATABESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Klasse	Sidenr
1602010	24.sep.1968	9.dec.1968		2

Datanavn	F	Max K	Forkortelse
ELEVENS ALDER	+	1	ALDER

Definition

ALDER beregnes som 1. januar IÅR-FTP

ALDER henføres til medio måneden

Værdisæt

Bemærkninger

Eks. FTP = 271052 og 1. januar I ÅR = 010168

ALDER = 010168 "-" 271052 = 15 ÅR 2 1/2 MD,

der omregnes til decimaltal: 15 + 2 1/2/12 = 15,21

I/S DATACENTRALEN
AF 1959

DATABESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Klasse	Sidenr
1602010	24. sep. 1968			3

Datanavn	F	Max K	Forkortelse
ALDER FOR DRENGE	+	3	ALDER.DR

Definition

ALDER.DR angiver ALDER for drenge

Værdisæt

Bemærkninger

DC 2815

I/s DATACENTRALEN
AF 1959

DATABESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Klasse	Sidenr
1602010	24. sep. 1968			4

Datanavn	F	Max K	Forkortelse
ALDER FOR PIGER	+	3	ALDER.PI

Definition

ALDER.PI angiver ALDER for piger.

Værdisæt

Bemærkninger

I/S DATACENTRALEN
AF 1959

DATABESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Klasse	Sidenr
1602010	24. sep. 1968			5

Datanavn	F	Max K	Forkortelse
AMT			AMT

Definition

AMT angives med en kode bestående af 1 alfabetisk karakter.

Værdisæt

Se bilag 4

Bemærkninger

Internt omdannes AMT til 2-cifret talkode (7074 - double digit)

I/S DATACENTRALEN
AF 1959

DATABESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Klasse	Sidenr
1602010	24.sep.1968			5a

Datanavn	F	Max K	Forkortelse
ELEVTOTAL FOR AMT	+	6	AMT.TOTAL

Definition

AMT.TOTAL angiver antallet af skolesøgende børn i 1.-7. klasse for hele amtet.

Værdisæt

0-999999

Bemærkninger

I/s DATACENTRALEN
AF 1959

DATABESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Klasse	Sidenr
1602010	24.sep.1968			5b

Datanavn	F	Max K	Forkortelse
ANTAL ELEVER FRA FREMMED KOMMUNE	+	2	ANT

Definition

ANT angiver, hvor mange elever der kommer til en skole fra en bestemt BOP.KM

Værdisæt

0-99

Bemærkninger

DC 2815

I/S DATACENTRALEN
AF 1959

DATABESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Klasse	Sidenr
1602010	24. sep. 1968			6

Datanavn	F	Max K	Forkortelse
ANTAL SKOLER	+	4	ANT.SKOLER

Definition

ANT.SKOLER angiver antallet af fuldt årgangsdelte skoler fordelt efter undervisningsniveau.

Værdisæt

0.0 - 100.0

Bemærkninger

I/S DATACENTRALEN
AF 1959

DATABESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Klasse	Sidenr
1602010	24. sep. 1968			7

Datanavn	F	Max K	Forkortelse
ANTAL ELEVER PR. KLASSE	+	5	ANTAL

Definition

ANTAL = DRENGE + PIGER

Værdisæt

0 - 99999

Bemærkninger

DC 2815

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato		Sidenr
1602010	28.jun.1970		0	3
Emne: Dannelse af ELEVREGISTER-B			Bilag:	

Nøgleord/noteringer

REGLER FOR DANNELSE AF ELEVREGISTER-B

Fælles regler

Input-recorden overføres altid, også når den er behæftet med fejl, til ELEVREGISTER-B.

Ved overførslen til ELEVREGISTER-B ændres indholdet i SKOLE, EJERF og BOPÆL, som anført i ændringskortene (Bemærk! *** Kan forekomme i BOPÆLSÆNDR).

Skole

Hvis SKOLE ikke findes i omsætningstabellen, dannet på grundlag af SKOLE/EJERF-ÆNDRINGSKORT, overføres SKOLE (og i ajourført elevregister 1969/70 EJERF) uændret til ELEVREGISTER-B.
Dog omsættes 2-ciffer koderne i AMT i ajourført elevregister 1969/70 til bogstav som anført i procedure 1 side 6.

Afviger 2-ciffer koderne fra de på side 6 nævnte, indsættes * i første position af KM i ELEVREGISTER-B.

Når SKOLE ikke findes i omsætningstabellen sættes desuden FEJL = 1 og recorden udskrives på FEJL-LISTE-A med fejlmeddelelse 1.

Bopæl

Hvis BOPÆL ikke findes i omsætningstabellen, overføres *** til ELEVREGISTER-B, FEJL sættes = 1 og recorden udskrives på FEJLLISTE-A med fejlmeddelelse 2.

KORTART ≠ 43,44,51,52 & 55

For hulkort, hvor KORTART ≠ 43, 44, 51, 52 og 55, sættes FEJL = 1, ELEVKAT = 9 og recorden udskrives på FEJLLISTE-A med fejlmeddelelse 3.

I/s DATACENTRALEN
AF 1959

DATABESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Klasse	Sidenr
1602010	24. sep. 1968			8

Datanavn	F	Max K	Forkortelse
ANTAL ELEVER IALT	+	5	ANTAL.IALT

Definition

ANTAL.IALT = $\sum$ ANTAL for samme KLTRIN

Værdisæt

0 - 99999

Bemærkninger

DC 2815

I/S DATACENTRALEN
AF 1959

DATABESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Klasse	Sidenr
1602010	24. sep. 1968			9

Datanavn	F	Max K	Forkortelse
ANTAL ELEVER IALT I PCT	+	4	ANTAL.IALT.PCT

Definition

ANTAL.IALT.PCT = $\sum$ PCT for samme KLTRIN.

Værdisæt

0.0 - 100.0

Bemærkninger

DC 2815

I/S DATACENTRALEN
AF 1959

DATABESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Klasse	Sidenr
1602010	24, sep. 1968			10

Datanavn	F	Max K	Forkortelse
ANTAL ELEVER I PROCENT	+	4	ANTAL.PCT

Definition

ANTAL.PCT = ELEVANT * 100/ FRA.IALT

Værdisæt

000.0 - 100.0

Bemærkninger

DC 2815

I/S DATACENTRALEN
AF 1959

DATABESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Klasse	Sidenr
1602010	24. sep. 1968			11

Datanavn	F	Max K	Forkortelse
KORTART	+	1	ART

Definition

Værdisæt

1 - 4

1 = Skolekort

2 = Klassekort

3 = Klassekort

4 = Elevkort

Bemærkninger

Ved konvertering ændres ART = 3 til ART = 2

I/S DATACENTRALEN
AF 1959

DATABESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Klasse	Sidenr
1602010	24. sep. 1968			12

Datanavn	F	Max K	Forkortelse
B - datanavn			B-

Definition

Alle datanavne i konverterede ELEVOPLYSNINGER kendetegnes med et foranstillet B.

Værdisæt

Bemærkninger

I/S DATACENTRALEN
af 1959

DATABESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Klasse	Sidenr
1602010	15.okt. 1973			12.1

Datanavn	F	Max K	Forkortelse
BERETNINGSÅR	+	2	BER.ÅR

Definition

Angivelse af hvilket år pr. 1.sep.

oplysningerne indsamles.

Værdisæt

Kørsel inden 1/1 BER.ÅR = Kalenderår

Kørsel efter 1/1 BER.ÅR = Kalenderår - 1

Bemærkninger

DC 1017

I/S DATACENTRALEN
AF 1959

DATABESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Klasse	Sidenr
1602010	24. sep. 1968			13

Datanavn	F	Max K	Forkortelse
BOPÆL NUMMER 1 - 10		5/6	BOP 1 - 10

Definition

BOP 1 - 10 angiver de 10 kommuner, der sender flest elever i skole i den aktuelle SKOLE.

BOP 1 - 10 er sammensat af AMT, KM og ANT

Værdisæt

Valide værdier af AMT og KM

ANT: 00 - 99

Bemærkninger

Eks: BOP 4: JO510

Nedenstående skitse viser BOP 4 i hulkortformat internt omdannes

AMT til 2 cifret talkode

	B	O	P	4
AMT		KM		ANT

I/S DATACENTRALEN
AF 1959

DATABESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Klasse	Sidenr
1602010	24. sep. 1968			14

Datanavn	F	Max K	Forkortelse
BOPÆL FOR RESTERENDE ELEVER		5/6	BOP.RES

Definition

BOP.RES angiver antal elever der kommer til en skole fra "fremmede kommuner" ud over de 10 kommuner under BOP1 - BOP10 (se disse). BOP.RES består af AMT, KM og ANT

Værdisæt

AMT = Æ

KM = 00 for bopæl i udlandet

KM = 99 for øvrige

ANT = 00 - 99

Bemærkninger

BOP.RES		
AMT	KM	ANT

DC 2815

I/S DATACENTRALEN
af 1959

DATABESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Klasse	Sidenr
1602010	19.jan.1971	17.maj 1971		15

Datanavn	F	Max K	Forkortelse
BOPÆL	A	3	BOPÆL

Definition

Forældres bopælskommune pr. 1/9 SÅ eller pr. 1/9 DÅ, som specificeret under 'Bemærkninger'.

Værdisæt

De til enhver tid gældende kommunekoder (jfr. afsnit 22, side 2).

se ~~bilag~~ v. kodefortegnelse i Vejledning og kodefortegnelse for de højere uddannelser samt div. indenrigsministerielle cirkulærer om kommunekoder.

Bemærkninger

I elevkort, DÅ.ELOP.KONV,

DÅ.ELOP.SORT og DÅ.ELOP.FJS — Bopæl pr. 1/9 SÅ

I alle øvrige tilfælde — Bopæl pr. 1/9 DÅ

DOC 2815

I/S DATACENTRALEN
AF 1959

DATABESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Klasse	Sidenr
1602010	24. sep. 1968			16

Datanavn	F	Max K	Forkortelse
BOPÆLSÆNDRING		3/4	BOPÆLSÆNDR

Definition
BOPÆLSÆNDR er sammensat af AMT og KM.

Værdisæt
Valide værdier af AMT og KM.

henvisninger: se bopæl

Bemærkninger

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato		Sidenr
1602010	28.jun.1970		0	3.1
Emne: Dannelse af ELEVREGISTER-B			Bilag	
Nøgleord/noteringer				

For sådanne hulkort overføres indholdet i position 8-17, 18, 29-31, 32-34, 35, 41-42, 43-44, 45-46, 47-48, 49-50 til felterne ELEVNR, KØN, TIDL.KL., NUV.KL, AFGK og TILVALG 1-5 i ELEVREGISTER-B.

Desuden overføres indholdet i kolonne 3-7, 19-23 og 38-40 til felterne SKOLE, TIDL.SKOLE og BOPÆL i ELEVREGISTER-B efter reglerne for HF-studerende.

Øvrige felter i ELEVREGISTER-B udfyldes med blanke.

Antal fejlmed.

Såfremt antallet af fejlmeddelelser overstiger 5000, afbrydes kørslen.

Øvrige fælles regler

Øvrige fælles regler er anført i procedurebeskrivelse 1 i afsnit 6; dog udfyldes AMT i ændringskortene med bogstav og aldrig med 2-ciffer kode.

Ajourført elevregister 1969/70

For ajourført elevregister 1969/70 gælder tillige reglerne på side 4.

KORTART = 44 el. 55

For hulkort med KORTART = 44 eller 52 gælder tillige reglerne for specialklasseelever (se nedenfor).

KORTART = 43 el. 51

For hulkort med KORTART = 43 eller 51 gælder tillige reglerne for elever på real- og studenterkurser.

KORTART = 55

For hulkort med KORTART = 55 gælder tillige reglerne for elever på HF-kurser.

I/S DATACENTRALEN
AF 1959

DATABESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Klasse	Sidenr
1602010	24. sep. 1968			17

Datanavn	F	Max K	Forkortelse
DRENGE	+	5	DR

Definition

DR angiver antallet af drenge, der for en bestemt ALDER optælles under en bestemt NUV.KL.

Værdisæt

00000 - 99999

Bemærkninger

I/S DATACENTRALEN
AF 1959

DATABESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Klasse	Sidenr
1602010	24. sep. 1968			18

Datanavn	F	Max K	Forkortelse
DRENGE FØDT I 1. PERIODE	+	3	DR.1.PER

Definition

DR.1.PER angiver antallet af drenge i 1. klasse, der er født i tidsrummet: 18.06.(xx - 7) - 31.01.(xx - 6).

(xx = i år).

Værdisæt

000 - 999

Bemærkninger

I/S DATACENTRALEN
AF 1959

DATABESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Klasse	Sidenr
1602010	24. sep 1968			19

Datanavn	F	Max K	Forkortelse
DRENGE FØDT I 2. PERIODE	+	3	DR.2.PER

Definition

DR.2.PER angiver antallet af drenge i 1. klasse, der er født i tidsrummet: 01.02.(xx - 6) - (xx = i år).

Værdisæt

000 - 999

Bemærkninger

DC 2815

I/S DATACENTRALEN
AF 1959

DATABESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Klasse	Sidenr
1602010	24. sep 1968			20

Datanavn	F	Max K	Forkortelse
DRENGE	+	3	DRENGE

Definition
DRENGE angiver antal drenge pr. KLTRIN.

Værdisæt
000 - 999

Bemærkninger

DC 2815

I/S DATACENTRALEN
AF 1959

DATABESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Klasse	Sidenr
1602010	24. sep 1968			21

Datanavn	F	Max K	Forkortelse
EFTERNAVNSINITIALER	+	2/4	EINIT

Definition

Ved EINIT forstås de 2 første bogstaver af elevens efternavn.

Hvis der er bindestreg i efternavnet, regnes det første navn for gældende. Mellemnavn og ord som "von" og "de" tages ikke i betragtning.

Værdisæt

A-Z, Æ, Ø og Å

Ü, Ä og Ö må ikke forekomme.

Bemærkninger

I/S DATACENTRALEN
AF 1959

DATABESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Klasse	Sidenr
1602010	24. sep. 1968			22

Datanavn	F	Max K	Forkortelse
SKOLENS EJERFORHOLD	+	1	EJERF

Definition

EJERF angiver hvem der ejer skole og hvis den er privat-ejet om den får statstilskud.

Værdisæt

1 - 4

1 = statsejet

2 = kommunalt ejet

3 = privat, selvejende

4 = privat, ikke selvejende

Bemærkninger

I/S DATACENTRALEN
AF 1959

DATABESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Klasse	Sidenr
1602010	24. sep. 1968			23

Datanavn	F	Max K	Forkortelse
ELEVER IALT	+	5	ELEV.IALT

Definition
ELEV.IALT = DR + PI.

Værdisæt
00000 - 99999

Bemærkninger

I/S DATACENTRALEN
AF 1959

DATABESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Klasse	Sidenr
1602010	24. sep. 1968			24

Datanavn	F	Max K	Forkortelse
ELEV ANTAL	+	4	ELEVANT

Definition
ELEVANT angiver det antal elever, der fra en bestemt TIDL.KL går i en given NUV.KL.

Værdisæt
0000 - 9999

Bemærkninger

DC 2815

I/s DATACENTRALEN
AF 1959

DATABESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Klasse	Sidenr
1602010	24. sep. 1968			25

Datanavn	F	Max K	Forkortelse
ELEVANTAL 1-10	+	5	ELEVANT 1-10

Definition
Se definition af ELEVANT 1-10 under tabel 3.

Værdisæt
0 - 99999

Bemærkninger

I/S DATACENTRALEN
af 1959

DATABESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Klasse	Sidenr
1602010	10.feb.1971			26.01

Datanavn	F	Max K	Forkortelse
ELEVER	+	1	ELEVER

Definition

Mærkefelt i klasseindividet i SKOLE/KLASSE-OPL.

Værdisæt

Blank (umærket)

1 (mærket)

Bemærkninger

I fejlsøgningen af elevoplysninger foretages en markering (1-tal) af de klasseoplysninger til hvilke, der er fundet elevoplysninger.

DC 2815

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Procedurenr	Sidenr
1602010	28.jun.1970		0	4

Procedurenavn	Bilag
Dannelse af ELEVREGISTER-B	

Nøgleord/noteringer

REGLER FOR AJOURFØRT ELEVREGISTER 1969/1970

Vedr. individstrukturen for dette register henvises til afsnit 6, procedure 1, side 6, 2. record-lay-out.

Det bedes bemærket, at amtskoderne i felterne SKOLE og BOPÆL er tocifrede (7074 double digit codes), jfr. afsnit 6, procedure 1, side 2.

SKOLE og BOPÆL ændres ved overførslen som anført i ændringskortene.

ÆNDRK, AFGK, KØN, FORÆLDREST, TIDL.KØN overføres uændret. Også TIDL.SKOLE overføres uændret.

FDG, FMD og FÅR i ELEVNR og TIDL.ELEVNR overføres uændret.

Indholdet i FINIT og EINIT i såvel ELEVNR som TIDL. ELEVNR ændres til tilsvarende bogstavkoder og overføres.

NUV.KL, TIDL.KL og RTIDL.KL overføres med foranstillet nul.

For EJERF og TIDL.EJERF gælder reglerne i afsnit 6, procedure 1.

ART sættes = 4.
ELEVKAT sættes = 1.
Øvrige felter i ELEVREGISTER-B udfyldes med blanke.

I/S DATACENTRALEN
af 1959

DATABESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Klasse	Sidenr
1602010	28.jun.1970	15.nov.1971		26.1

Datanavn	F	Max K'	Forkortelse
ELEVKATEGORI	+	1	ELEVKAT

Definition

Værdisæt

1 Elever i normalklasserne 8.kl.-3.g.

2 Elever i specialklasser

3 Elever på real- og studenterkurser

4 HF-studerende

8 Normalklasser: børnehaveklasse-7.kl.

9 Ukendt

Bemærkninger

DC 1017

I/S DATACENTRALEN
af 1959

DATABESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Klasse	Sidenr
1602010		10.okt.1971		27

Datanavn	F	Max K	Forkortelse
ELEVNUMMER		10	ELEVNR

Definition

Består for de første 6 cifres vedk. af FTP og de sidste 4 karakterer udgøres af LØBNR.

Værdisæt

Se FTP og LØBNR

Bemærkninger

FTP			LØBNR
FDG	FMD	FÅR	

I/S DATACENTRALEN
AF 1959

DATABESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Klasse	Sidenr
1602010	24. sep. 1968			28

Datanavn	F	Max K	Forkortelse
ELEVOPLYSNINGER			ELEVOPL

Definition
ELEVOPL-fil indeholder oplysninger om individualregistrerede elever.

Værdisæt

Bemærkninger

I/S DATACENTRALEN
AF 1959

DATABESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Klasse	Sidenr
1602010	24. sep. 1968			29

Datanavn	F	Max K	Forkortelse
TOTALE ANTAL ELEVER	+	5	ELEVTOT

Definition
ELEVTOT = Σ ELEVANT for samme NUV.KL.

Værdisæt
00000 - 99999

Bemærkninger

I/S DATACENTRALEN
AF 1959

DATABESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Klasse	Sidenr
1602010	24. sep. 1968			30

Datanavn	F	Max K	Forkortelse
TOTALE ANTAL ELEVER I PROCENT	+	4	ELEVTOTPC

Definition
ELEVTOTPC = Σ ELEVANTPCT for samme NUV.KL.

Værdisæt
000.0 - 100.0

Bemærkninger

I/S DATACENTRALEN
AF 1959

DATABESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Klasse	Sidenr
1602010	24. sep. 1968			31

Datanavn	F	Max K	Forkortelse
TIDLIGERE SKOLE			ESKOLE

Definition

Tidligere individualregistrerede elever, der er flyttet fra en skole registreres af den nye skole på skema 7, hvor den tidligere skole angives som ESKOLE.

Værdisæt

ESKOLE er sammensat af:

EAMT, EKM og ELBNR.

Bemærkninger

I/S DATACENTRALEN
AF 1959

DATABESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Klasse	Sidenr
1602010	24. sep. 1968			32

Datanavn	F	Max K	Forkortelse
FØDSELSDAG	+	2	FDG

Definition

Værdisæt

FDG skal være valid m.h.t. FMD

Bemærkninger

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Klasse	Sidenr
1602010	28.jun.1970			32.1

Datanavn	F	Max K	Forkortelse
FEJLKODE	+	1	FEJL

Definition

Værdisæt

blank	der er ikke konstateret fejl ved dannelse af recorden.
1	recorden er behæftet med en eller flere af følgende fejl: a) SKOLE er ikke omsat til nyt skolenr. b) BOPÆL - - - til nyt kommunenr. c) KORTART ≠ 43, 44, 51, 52 og 55

Bemærkninger

I/S DATACENTRALEN
AF 1959

DATABESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Klasse	Sidenr
1602010	24. sp. 1968			33

Datanavn	F	Max K	Forkortelse
FORNAVNSINITIALER	+	2/4	FINIT

Definition
FINIT angiver de 2 første bogstaver af elevens første fornavn.

Værdisæt
A-Z, Æ, Ø og Å

Ü, Ä og Ö må ikke forekomme.

Bemærkninger

I/S DATACENTRALEN
AF 1959

DATABESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Klasse	Sidenr
1602010	24. sep. 1968			34

Datanavn	F	Max K	Forkortelse
FLYTTEDE ELEVER	+	5	FLYT.ELEV

Definition
FLYT.ELEV angiver det antal elever, der på et givet KLTRIN har skiftet skole.

Værdisæt
00000 - 99999

Bemærkninger

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Procedurenr	Sidenr
1602010	28.jun.1970		0	5

Procedurenavn	Bilag
Dannelse af ELEVREGISTER-B	

Nøgleord/noteringer

REGLER FOR SPECIALKLASSEELEVER

SKOLE og BOPÆL, der indeholder amtsbogstav og to-cifret kommunekode ændres ved overførslen som anført i ændringskortene.

ELEVNR, KØN, TIDL.KL, NUV.KL og AFGK overføres uændret.

TIDL.SKOLE overføres uændret og placeres højrestillet.

ART sættes = 4
ELEVKAT sættes = 2
Øvrige felter i ELEVREGISTER-B udfyldes med blanke.

REGLER FOR ELEVER PÅ REAL- OG STUDENTERKURSER

SKOLE og BOPÆL, der indeholder amtsbogstav og to-cifret kommunekode, ændres ved overførslen som anført i ændringskortene.

ELEVNR, KØN, TIDL.KL, NUV.KL og AFGK overføres uændret.

TIDL.SKOLE overføres uændret og placeres højrestillet.

ART sættes = 4.
ELEVKAT sættes = 3.
Øvrige felter i ELEVREGISTER-B udfyldes med blanke.

REGLER FOR HF-STUDERENDE

SKOLE og BOPÆL, der indeholder amtsbogstav og to-

I/S DATACENTRALEN
AF 1959

DATABESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Klasse	Sidenr
1602010	24. sep. 1968			35

Datanavn	F	Max K	Forkortelse
ELEVER FLYTTET IALT	+	5	FLYTIALT

Definition
FLYT.IALT = Σ FLYT.ELEV indenfor samme TIDLKL.

Værdisæt
00000 - 99999

Bemærkninger

I/S DATACENTRALEN
AF 1959

DATABESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Klasse	Sidenr
1602010	24. sep. 1968			36

Datanavn	F	Max K	Forkortelse
ELEVER FLYTTET IALT I PCT	+	4	FLYTIALT.PCT

Definition
FLYTIALT.PCT = Σ FLYTTET.PCT

Værdisæt
0.0 - 100.0

Bemærkninger

I/S DATACENTRALEN
AF 1959

DATABESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Klasse	Sidenr
1602010	24. sep. 1968			37

Datanavn	F	Max K	Forkortelse
ANTAL FLYTTEDE ELEVER I PCT	+	4	FLYTTET.PCT

Definition
FLYTTET.PCT = FLYT.ELEV*100/ELEVANT

Værdisæt
000.0 - 100.0

Bemærkninger

I/S DATACENTRALEN
AF 1959

DATABESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Klasse	Sidenr
1602010	24. sep. 1968			38

Datanavn	F	Max K	Forkortelse
FØDSELSMÅNED	+	2	FMD

Definition

Værdisæt

01 - 12 = januar - december

Bemærkninger

I/S DATACENTRALEN
AF 1959

DATABESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Klasse	Sidenr
1602010	24. sep. 1968			39

Datanavn	F	Max K	Forkortelse
STILLINGSKODE FOR FORÆLDRE	+	2	FORÆLDREST

Definition

Værdisæt

er ikke udfyldt i Jølp.
Martin Fisher, men er det i realiteten.

Bemærkninger

I/S DATACENTRALEN
AF 1959

DATABESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Klasse	Sidenr
1602010	24. sep. 1968			40

Datanavn	F	Max K	Forkortelse
ELEVER FRA TIDL.KL IALT	+	5	FRAIALT

Definition
FRAIALT = Σ ELEVANT

Værdisæt
00000 - 99999

Bemærkninger

I/s DATACENTRALEN
AF 1959

DATABESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Klasse	Sidenr
1602010	24. sep. 1968			41

Datanavn	F	Max K	Forkortelse
ELEVER FRA TIDLKL I PCT	+	4	FRAIALT.PCT

Definition
FRAIALT.PCT = Σ ENATAL.PCT indenfor en bestemt TIDLKL.

Værdisæt
000.0 - 100.0

Bemærkninger

I/S DATACENTRALEN
AF 1959

DATABESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Klasse	Sidenr
1602010	24. sep. 1968			42

Datanavn	F	Max K	Forkortelse
FØDSELSTIDSPUNKT	+	6	FTP

Definition
FTP er sammensat af FDG, FMD og FÅR

Værdisæt
Valide værdier af FDG, FMD og FÅR

Bemærkninger

DC 2815

I/S DATACENTRALEN
AF 1959

DATABESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Klasse	Sidenr
1602010	24. sep. 1968			43

Datanavn	F	Max K	Forkortelse
FØDSELSÅR	+	2	FÅR

Definition

Værdisæt

FÅR < 19xx - 11

(19xx = i år)

Bemærkninger

I/S DATACENTRALEN
AF 1959

DATABESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Klasse	Sidenr
1602010	24. sep. 1968			44

Datanavn	F	Max K	Forkortelse
GENNEMSNITSALDER	+	3	GEN.ALDER

Definition

GEN.ALDER angiver gennemsnitlige alder for drenge, piger og drenge + piger for hver værdi af NUV.KL.

Værdisæt

Bemærkninger

Se beregninger i tabel 4.

cifret kommunekode, ændres ved overførslen som anført i ændringskortene.

ELEVNR, KØN, NUV.KL og TILVALG 1-5 overføres uændret.

TIDL.SKOLE overføres uændret og højrestilles.

ART sættes = 4
ELEVKAT sættes = 4.
Øvrige felter i ELEVREGISTER-B udfyldes med blanke.

I/S DATACENTRALEN
AF 1959

DATABESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Klasse	Sidenr
1602010	24. sep. 1968			45

Datanavn	F	Max K	Forkortelse
HOVEDOMRÅDE	+	1	H.OMR

Definition
Hele landet er opdelt i 7 H.OMR, omfattende fra 3 - 5 amter.

Værdisæt
Se bilag 1.

Bemærkninger



DC 2815

I/S DATACENTRALEN
AF 1959

DATABESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Klasse	Sidenr
1602010	24. sep. 1968			46

Datanavn	F	Max K	Forkortelse
INITIALER	+	4/8	INIT

Definition
INIT er sammensat af FINIT og EINIT.

Værdisæt

Bemærkninger



I/S DATACENTRALEN
AF 1959

DATABESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Klasse	Sidenr
1602010	24. sep. 1968			47

Datanavn	F	Max K	Forkortelse
INDEVÆRENDE ÅR			IÅR-

Definition

IÅR- oplysninger betegner oplysninger indsamlet i indeværende år.

Værdisæt

Bemærkninger

I/s DATACENTRALEN
AF 1959

DATABESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Klasse	Sidenr
1602010	24.sep.1968			47a

Datanavn	F	Max K	Forkortelse
ELEVTOTAL FOR KLASSE	+	5	KL.TOTAL

Definition

KL.TOTAL angiver elevantallet for hver af klasser 1.-7. for hele amtet.

Værdisæt

0-99999

Bemærkninger

DC 2815

I/S DATACENTRALEN
AF 1959

DATABESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Klasse	Sidenr
1602010	24. sep. 1968			48

Datanavn	F	Max K	Forkortelse
KLASSEANTAL	+	2	KLANTAL

Definition
KLANTAL angiver antallet af klasser på samme KLTRIN.

Værdisæt
01 - 99

Bemærkninger

I/S DATACENTRALEN
AF 1959

DATABESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Klasse	Sidenr
1602010	24. sep. 1968			49

Datanavn	F	Max K	Forkortelse
KLASSEKVOTIENT	+	3	KLASSEKVOT

Definition
KLASSEKVOT = ELANTC/KLASSEANT

Værdisæt
0.0 - 99.9

Bemærkninger

DC 2815

I/S DATACENTRALEN
AF 1959

DATABESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Klasse	Sidenr
1602010	24. sep. 1968			50

Datanavn	F	Max K	Forkortelse
ELEVER I KLASSE IALT	+	5	KLIALT

Definition

KLIALT = Σ ELEV.ANT indenfor samme NUV.KL.

Værdisæt

Bemærkninger

DC 2815

I/S DATACENTRALEN
AF 1959

DATABESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Klasse	Sidenr
1602010	24. sep. 1968			51

Datanavn	F	Max K	Forkortelse
KLASSETRIN	+	2	KLTRIN

Definition

Værdisæt

01 - 98

01 - 08 = ikke fuldt årgangsdelte klasser

10 - 98 = fuldt rgangsdelte klasser.

Bemærkninger

I/S DATACENTRALEN
af 1959

DATABESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Klasse	Sidenr
1602010	24.sep.1968	17.maj 1971		52

Datanavn	F	Max K	Forkortelse
KOMMUNEKODE	A	3	KM

Definition

Hver kommune identificeres entydigt ved hjælp af en 3-cifret talkode.

Værdisæt

Se bilag 4.

Bemærkninger

I/S DATACENTRALEN
AF 1959

DATABESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Klasse	Sidenr
1602010	24.sep.1968			52a

Datanavn	F	Max K	Forkortelse
ELEVTOTAL FOR KOMMUNE	+	5	KM.TOTAL

Definition

KM.TOTAL angiver antallet af skolesøgende børn i 1.-7. klasse i bestemt kommune.

Værdisæt

0-99999

Bemærkninger

DC 2815

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato		Sidenr
1602010	28.jun.1970		0	6.1
Emne: Dannelse af ELEVREGISTER-B			Bilag:	

Nøgleord/noteringer

UDFYLDELSE AF SKOLE/EJERF - OG BOPÆLS- ÆNDRINGSKORT

I AMT-feltet i SKOLE eller BOPÆL skal første kolonne altid være blank.

Anden kolonne i AMT-feltet udfyldes altid med bogstav, også når ændringen vedrører elevregister 1969/70, hvor amtskoderne i records er 2-ciffer koder.

Under SKOLEÆNDR eller BOPÆLÆNDR skrives de nye 3-cifrede kommunekoder højrestillet i 4-positioners feltet AMT/KM.

Første kolonne af AMT i disse felter udfyldes ikke.

I de tilfælde, hvor en kommune ved kommunalreformen er delt i flere kommuner udfyldes BOPÆLÆNDR med ***.

Alle felter skal være udfyldte i begge typer af ændringskort.

I/S DATACENTRALEN
af 1959

DATABESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Klasse	Sidenr
1602010	10.feb.1971	28.jul.1971		52.1

Datanavn	F	Max K	Forkortelse
FEJLKODE	+	1	KODE

Definition

angiver om individet evt. er fejlbehæftet.

Værdisæt

Blank: Der er ikke konstateret fejl ved dannelsen af individet.

8: Individet er indført i ELEVREG.-C uden fejlsøgning og kan evt. være fejlbehæftet.

9: Individet indgår i rettelseskørsel efter matchning og er ikke fejlsøgt.

Bemærkninger

DC 1017

I/S DATACENTRALEN
AF 1959

DATABESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Klasse	Sidenr
1602010	24. sep. 1968			53

Datanavn	F	Max K	Forkortelse
KØBSTAD	X	24	KØBSTAD

Definition

KØBSTAD angiver navnet på den KØBSTAD som tabellen omhandler.

Værdisæt

Bemærkninger

I/S DATACENTRALEN
AF 1959

DATABESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Klasse	Sidenr
1602010	24. sep. 1968			54

Datanavn	F	Max K	Forkortelse
KØN	+	1	KØN

Definition

Værdisæt

1 - 2

1 = dreng

2 = pige

Bemærkninger

I/S DATACENTRALEN
AF 1959

DATABESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Klasse	Sidenr
1602010	24. sep. 1968			55

Datanavn	F	Max K	Forkortelse
SKOLE-LØBENUMMER	+	2	LBNR

Definition
Hver skole er tillagt et nummer (LBNR) inden for kommunen.

Værdisæt
00-99

Bemærkninger

I/S DATACENTRALEN
af 1959

DATABESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Klasse	Sidenr
1602010	10.okt.1971			56

Datanavn	F	Max K	Forkortelse
Løbenummer		4	LØBNR

Definition

Angiver enten elevens CPR-løbenummer eller elevens initialer (INIT)

i rækkefølgen FINIT, EINIT.

Værdisæt

1. valide CPR-løbenumre

2. alfabetiske karakterer (÷ ö og ä)

Bemærkninger

	LØBNR
EKS.1	0489

	FINIT	EINIT
EKS.2	AGMÜ	

I/S DATACENTRALEN
af 1959

DATABESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Klasse	Sidenr
1602010	19.jan.1971			56.1

Datanavn	F	Max K	Forkortelse
MEDDELELSESNR.	A	2	MED.NR.

Definition

Nummer på fejlmeddelelse på FEJLFIL.FJS og FEJLFIL.MATCH.

Værdisæt

Jvf. afsnit 22 side 15 ff.

Bemærkninger

DC 2815

I/S DATACENTRALEN
AF 1959

DATABESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Klasse	Sidenr
1602010	24. sep. 1968			57

Dataravn	F	Max K	Forkortelse
NIVEAU ANTAL	+	4	NIV.ANT

Definition
NIV.ANT angiver antal klasser pr. NIVEAU

Værdisæt
0000 - 9999

Bemærkninger

I/S DATACENTRALEN
AF 1959

DATABESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Klasse	Sidenr
1602010	24. sep. 1968			58

Datanavn	F	Max K	Forkortelse
UNDERVISNINGSNIVEAU	+	1	NIVEAU

Definition

Skolerne inddeles i 3 niveauer efter følgende regler:

Værdisæt

1 - 3

1 = ORDN = 2 og højeste KLTRIN < 08

1 = ORDN = 1 og højeste KLTRIN = 28

2 = ORDN = 2 og højeste KLTRIN > 07

2 = ORDN = 1 og højeste KLTRIN > 28 og laveste KLTRIN < 49

3 = ORDN = 1 og laveste KLTRIN > 49

Bemærkninger

DC 2815

I/S DATACENTRALEN
af 1959

DATABESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Klasse	Siden
1602010	24.sep.1968	5.jan.1972		59

Datanavn	F	Max K	Forkortelse
NUVÆRENDE KLASSE	+	3	NUV.KL.

Definition

Angiver i kodeform den klasse, hvori eleven går på det tidspunkt, registreringen finder sted.

Værdisæt

se bilag 1 , afsnit 30 *det skal være bilag 2, afsnit 30*

Bemærkninger

KONTR.TAB indeholder samtlige valide værdier for NUV.KL.

DC 1017

I/S DATACENTRALEN
AF 1959

DATABESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Klasse	Sidenr
1602010	24. sep. 1968			60

Datanavn	F	Max K	Forkortelse
NY-datanavn			NY-

Definition

NY-datanavn angiver at dataene kører til omredigerede elevoplysninger.

Værdisæt

Bemærkninger

DC 2815

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato		Sidenr
1602010	28.jun.1970			6.2
Emne: Dannelse af ELEVREGISTER--B			Bilag	
Nøgleord/noteringer				

Systemdiagram for delprocedure 0.1



I/S DATACENTRALEN
AF 1959

DATABESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Klasse	Sidenr
1602010	24. sep. 1968			61

Datanavn	F	Max K	Forkortelse
SKOLEORDNING	+	1	ORDN

Definition

Værdisæt

1 - 2

1 = fuldt årgangsdelt skole

2 = ikke fuldt årgangsdelt skole

Bemærkninger

I/S DATACENTRALEN
AF 1959

DATABESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Klasse	Sidenr
1602010	24. sep. 1968			62

Datanavn	F	Max K	Forkortelse
ELEVER PR. KL I PCT	+	4	PCT

Definition
PCT = ANTAL*100/ANTAL.IALT

Værdisæt
0.0 - 100.0

Bemærkninger

DC 2815

I/S DATACENTRALEN
AF 1959

DATABESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Klasse	Sidenr
1602010	24. sep. 1968			63

Datanavn	F	Max K	Forkortelse
PIGER	+	5	PI

Definition

PI angiver antallet af piger, der for en bestemt ALDER optælles under en bestemt NUV.KL.

Værdisæt

00000 - 99999

Bemærkninger

DC 2815

I/S DATACENTRALEN
AF 1959

DATABESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Klasse	Sidenr
1602010	24. sep. 1968			64

Datanavn	F	Max K	Forkortelse
PIGER FØDT I 1.PERIODE	+	3	PI. 1.PER

Definition

PI.1.PER angiver antallet af piger i 1. klasse, der er født i tidsrummet:

18.06. (XX-7) - 31.01.(XX-6)

(XX = i år)

Værdisæt

000 - 999

Bemærkninger

DC 2815

I/S DATACENTRALEN
AF 1959

DATABESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Klasse	Sidenr
1602010	24. sep. 1968			65

Datanavn	F	Max K	Forkortelse
PIGER FØDT I 2. PERIODE	+	3	PI.2.PER

Definition

PI.2.PER angiver antallet af piger i 1. klasse, der er født i tidsrummet:

01.02.(XX-6) -

(XX = i år)

Værdisæt

000 - 999

Bemærkninger

I/S DATACENTRALEN
AF 1959

DATABESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Klasse	Sidenr
1602010	24. sep. 1968			66

Datanavn	F	Max K	Forkortelse
PIGER	+	3	PIGER

Definition
PIGER angiver antal piger pr. KLTRIN

Værdisæt
000 - 999

Bemærkninger

DC 2815

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Klasse	Sidenr
1602010	19.jan.1971			67.1

Datanavn	F	Max K	Forkortelse
RETTET TIDLIGERE KLASSE	A	3	R.TIDL.KL.

Definition

Definition 1:

Den af skolen indrapporterede ændring til sidste års klassetrin.

~~Værdisæt~~

R.TIDL.KL. = blank, hvis ingen ændring.

Definition 1 omfatter elevkort, DÅ.ELOP.KONV., DÅ.ELOP.SORT. og DÅ.ELOP.FJS.

Definition 2:

NUV.KL. i SÅ.ELEV.REG-B, hvis der er indrapporteret ændring til denne i år.

~~Bemærkninger~~

R.TIDL.KL = blank, hvis ingen ændring i år.

Definition 2 omfatter DÅ.ELEV.REG-B.

I/S DATACENTRALEN
af 1959

DATABESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Klasse	Sidenr
1602010	19.jan.1971			67.2

Datanavn	F	Max K	Forkortelse
RETTEDE TILVALGSFAG	A	2	R.TILVALG 1 - 5

Definition

Rettelser til sidste års tilvalgsfag for HF-studerende (ELEVKAT = 4).

Værdisæt

Valide koder fremgår af KONTR.TAB.

Bemærkninger

R.TILVALG 1 - 5 benyttes til ajourføring af DÅ.TILVALG 1 - 5, jvf. afsnit 24 side 5.

15

I/S DATACENTRALEN
af 1959

DATABESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Klasse	Sidenr
1602010	24.sep.1968	17.maj 1971		68

Datanavn	F	Max K	Forkortelse
SKOLENUMMER	A	5	SKOLE

Definition

Et 5-cifret tal, der entydigt identificerer en skole.

SKOLE er sammensat af KM og LBNR.

Værdisæt

KM: Valide kommunekoder

LBNR: 01-99

se kodefortegnelse i

"Skoleregister fra Undervisningsministeriet
Den Økonomiske Statistiske Konsulent"
udgives hvert år.

Bemærkninger

S	K	O	L	E
				L
				B
	K	M		N
				R

DC 1017

I/s DATACENTRALEN
AF 1959

DATABESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Klasse	Sidenr
1602010	24. sep. 1968			69

Datanavn	F	Max K	Forkortelse
SKOLENUMMERÆNDRING		5/6	SKOLEÆNDR

Definition
SKOLEÆNDR er sammensat af AMT, KM og LBNR

Værdisæt
Valide værdier af AMT og KM

LBNR: 01-99

Bemærkninger

DC 2815

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato		Sidenr
1602010	28.jun.1970			6.3

Emne: Dannelse af ELEVREGISTER-B

Bilag:

Nøgleord/noteringer:

Systemdiagram for delprocedure 0.2



HF-STUDERENDE 1969/70
SPECIALKLASSEELEVER 1969/70
ELEVER PÅ REAL- OG STUDENTERKURSER 1969/70

KONVERTERING

KONVERTEREDE ELEVKATEGORIER 2-4 (INDGÅR I PROCEDURE 0.3)

I/S DATACENTRALEN
AF 1959

DATABESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Klasse	Sidenr
1602010	24. sep. 1968			70

Datanavn	F	Max K	Forkortelse
SIDSTE ÅR			SÅR-

Definition

SÅR-datanavn angiver data fra sidste år.

Værdisæt

Bemærkninger

I/s DATACENTRALEN
AF 1959

DATABESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Klasse	Sidenr
1602010	24. sep. 1968			71

Datanavn	F	Max K	Forkortelse
TEST - EJERFORHOLD	+	1	TEJERF

Definition

TEJERF indgår i SKOLENRFIL, der anvendes ved fejlsøgning af SKOLE-KLASSEOPLYSNINGER.

Værdisæt

1 = statsejet

2 = kommunalt ejet

3 = privat, selvejende

4 = privat, ikke selvejende

Bemærkninger

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Klasse	Sidenr
1602010	19.jan.1971			72

Datanavn	F	Max K	Forkortelse
TIDLIGERE EJERFORHOLD	A	1	TIDL.EJERF.

Definition

Ejerforhold for den skole, eleven gik i sidste skoleår.

Værdisæt

blank, 1-4

TIDL.EJERF = blank, hvis ÆNDRK = 0

1= Statsejet

2= Kommunalt ejet

3= Privat, selvejende

4= Privat, ikke selvejende

Bemærkninger

Ved skoler, hvor ejerforholdet er ændret siden sidste skoleår, er TIDL.EJERF sidste års ejerforhold.

I/S DATACENTRALEN
af 1959

DATABESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Klasse	Sidenr
1602010	15.nov.1971			71

Datanavn	F	Max K	Forkortelse
TIDLIGERE ELEVKATEGORI		1	TIDL.ELEVKAT

Definition

Angiver den ELEVKAT, der svarer til TIDL.KL.

TIDL.ELEVKAT bestemmes ud fra KONTR.TAB

Værdisæt

1. Elever i normalklasserne 8.kl.-3.g.
2. Elever i specialklasser
3. Elever på real- og studenterkurser
4. HF-studerende

8. Normalklasserne: børnehaveklasser-7.klasse
9. Ukendt (TIDL.KL = blank)

Bemærkninger

DC 1017

I/S DATACENTRALEN
af 1959

DATABESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Klasse	Sidenr
1602010	19.jan.1971			72.1

Datanavn	F	Max K	Forkortelse
TIDLIGERE ELEVNUMMER	A	10	TIDL.ELEVNR.

Definition

Det ELEVNR, eleven var registreret med i SÅ.ELEVREG-B.

Værdisæt

Bemærkninger

Hvis eleven ikke findes i SÅ.ELEVREG-B (DÅ.ÆNDRK = 1) eller elevnummeret er uændret fra sidste år er TIDL.ELEVNR = blanke

TIDL.ELEVNR				
FDG	FMD	FÅR	FINIT	EINIT

I/S DATACENTRALEN
af 1959

DATABESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Klasse	Sidenr
1602010	19.jan.1971			73

Datanavn	F	Max K	Forkortelse
TIDLIGERE KLASSE	A	3	TIDL.KL.

Definition

Definition 1:

Den klasse, eleven gik i sidste skoleår.

~~Yderligere~~

(For ÆNDRK = 1,SÅ.NUV.KL.)

Definition 1 omfatter alle i ELEVKAT = 1 - 2, samt alle med AFG.ÅR = blanke i ELEVKAT = 3 - 4.

Definition 2:

Den seneste klasse, eleven gik i, inden kursus påbegyndtes.

Definition 2 omfatter alle i ELEVKAT = 3 - 4 med AFG.ÅR ≠ blanke.

~~Bemærkninger~~

I/S DATACENTRALEN
af 1959

DATABESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Klasse	Sidenr
1602010	19.jan.1971			73.1

Datanavn	F	Max K	Forkortelse
TIDLIGERE KØN	A	1	TIDL.KØN

Definition

Det køn, eleven var registreret med i SÅ.ELEVREG-B.

Værdisæt

blank, 1, 2

Bemærkninger

Hvis eleven ikke findes i SÅ.ELEVREG-B (DÅ.ÆNDRK = 1)
eller oplysningen om køn er uændret fra sidste år er TIDL.
KØN = blank.

I/S DATACENTRALEN
af 1959

DATABESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Klasse	Sidenr
1602010	19.jan.1971			74

Datanavn	F	Max K	Forkortelse
TIDLIGERE SKOLE	A	5	TIDL.SKOLE.

Definition

Den skole, eleven gik i sidste år.

Dog indeholder TIDL.SKOLE for førsteårsstuderende i ELEVKAT =
3 - 4 kode for afgangsskolen uanset afgangsår.

Værdisæt

Fremgår af KONTR.TAB

Bemærkninger

Hvis eleven ikke har skiftet skole siden sidste skoleår,
er TIDL.SKOLE = blanke i elevkort, DÅ.ELOP.KONV og DÅ.ELOP.SORT
samt = SKOLE i DÅ.ELOP.FJS og DÅ.ELEVREG-B.

I/S DATACENTRALEN
af 1959

DATABESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Klasse	Sidenr
1602010	19.jan.1971			74.1

Datanavn	F	Max K	Forkortelse
TILVALGSFAG	A	2	TILVALG 1 - 5

Definition

Tilvalgsfag for HF-studerende (ELEVKAT = 4)

Værdisæt

Valide koder findes i KONTR.TAB

TILVALG 1 - 5 er blanke for ELEVKAT = 1 - 3.

Bemærkninger

I elevkort, DÅ.ELOP.KONV, DÅ.ELOP.SORT og DÅ.ELOP.FJS med ÆNDRK = 1 indeholder TILVALG 1-5 sidste skoleårs tilvalgsfag.

I alle andre tilfælde indeholder TILVALG 1 - 5 dette skoleårs tilvalgsfag.

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Klasse	Sidenr
1602010	15.dec.1971			75

Datanavn	F	Max K	Forkortelse
TVANGSOVERFØRSEL	X	1	TVANG

Definition

Angiver hvorledes overførslen af et DÅ-individ til ELEVREG.-C er forløbet.

Værdisæt

0: Dette individ er overført til DÅ.ELEVREG.-C på normal vis.

2: Dette individ med ÆNDRK = 2 er overført til DÅ.ELEVREG.-C selv om matchning ikke har være mulig.

Bemærkninger

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato		Sidenr
1602010	28.jun.1970			6.4

Emne	Bilag
Dannelse af ELEVREGISTER-B	

Nøgleord/noteringer

Systemdiagram for delprocedure 0.3



I/S DATACENTRALEN
AF 1959

DATABESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Klasse	Sidenr
1602010	24. sep. 1968			75

Datanavn	F	Max K	Forkortelse
TEST SKOLENUMMER		5/6	TSKOLENR

Definition

TSKOLENR indgår i SKOLENRFIL, der anvendes ved fejlsøgning af

SKOLE - KLASSEOPLYSNINGER.

Værdisæt

Valide skolenumre.

Bemærkninger

I/S DATACENTRALEN
AF 1959

DATABESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Klasse	Sidenr
1602010	24. sep. 1968			76

Datanavn	F	Max K	Forkortelse
UNDEROMRÅDE	X	24	UOMRÅDE

Definition
UOMRÅDE angiver hvilke underområder, der indgår i tabellen.

Værdisæt

Bemærkninger
Eks. Tabellen laves for AMT = PRÆSTØ AMT og UOMRÅDE = LANDKOMMUNE 21.

I/S DATACENTRALEN
AF 1959

DATABESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Klasse	Sidenr
1602010	24. sep. 1968			77

Datanavn	F	Max K	Forkortelse
EJERFORHOLDSÆNDRING	+	1	ÆEJERF

Definition

ÆEJERF angiver ændring til skolens ejerforhold.

Værdisæt

1 - 4

1 = statsejet

2 = kommunalt ejet

3 = privat, selvejende

4 = privat, ikke selvejende

Bemærkninger

DC 2815

I/S DATACENTRALEN
af 1959

DATABESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Klasse	Sidenr
1602010	19.jan.1971			78

Datanavn	F	Max K	Forkortelse
ÆNDRINGSKODE	A	1	ÆNDRK

Definition

ÆNDRK oplyser om arten af de indhentede elevoplysninger.

Værdisæt

0 eleven er tilgået skolen i dette skoleår,
hvis ÆNDRK = 0 i hulkort, DÅ,ELOP.KONV eller
DÅ.ELOP.SORT

eleven er tilgået skolen i dette skoleår og
antages ikke at findes i SÅ.ELEVREG-B, hvis
ÆNDRK = 0 i DÅ.ELOP.FJS eller DÅ.ELEVREG-B

1 eleven findes i SÅ.ELEVREG-B

~~Bemærkninger~~

2 eleven er tilgået skolen i dette skoleår
og må antages at findes/findes (DÅ.ELOP.FJS/DÅ.ELEVREG-B)
i SÅ.ELEVREG-B.

ÆNDRK = 2 forekommer kun i DÅ.ELOP.FJS og DÅ.ELEVREG-B.

Der henvises iøvrigt til afsnit 22 side 11

I/S DATACENTRALEN
AF 1959

DATABESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Klasse	Sidenr
1602010	24. sep. 1968			79

Datanavn	F	Max K	Forkortelse
ÆNDRINGSTYPE	+	1	ÆNDR.T

Definition
ÆNDR.T angiver om der er ændringer til SKOLE, EJERF eller BOPÆL

Værdisæt
1 - 2

1 = ændring til SKOLE eller EJERF

2 = ændring til BOPÆL

Bemærkninger

I/S DATACENTRALEN
AF 1959

DATABESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Klasse	Sidenr
1602010	24. sep. 1968			80

Datanavn	F	Max K	Forkortelse
ÅRGANGE PR KLTRIN FOR 1-7 KLTRIN	+	1	ÅRG 1-7 KLTRIN

Definition
ÅRG 1-7 KLTRIN angiver antallet af klasser, der undervises sammen på et bestemt KLTRIN for ikke fuldt årgangsdelte skoler.

Værdisæt
0 - 9

Bemærkninger

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato		Sidenr
1602010	24. sep. 1968		bilag 1	

Hovedområder

Hele landet inddeles i 7 hovedområder - hver omfattende fra 3 - 5 amter:

Hovedområde	Amter
1	A
	B
	C
	D
2	E
	F
	G
	H
	I
3	J
	K
	L
4	M
	N
	O
	P
5	Q
	R
	S
6	T
	U
	V
7	W
	X
	Y
	Z

I/S DATACENTRALEN
AF 1959

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato		Sidenr
1602010	24. sep. 1968		bilag 2	

ændret til 3-cifret kode fra 70/71 se vejledningen

Valide klassekoder

Ikke fuldt årgangsdelte skoler

	KLTRIN	TIDL.KL	RTIDL.KL	NUV.KL
1. årgang	01			
2. "	02			
3. "	03			
4. "	04			
5. "	05			
6. "	06			
7. "	07	07	07	
8. "	08	08	08	08

Fuldt årgangsdelte skoler

	KLTRIN	TIDL.KL	RTIDL.KL	NUV.KL
Børnehave-				
klasse	10			
1. klasse	11			
2. klasse	12			
3. klasse	13			
4. klasse	14			
5. klasse	15			
6. a "	20			
b. b "	21			
6. c "	22			
7. a "	25	25	25	
7. b "	26	26	26	
7. c "	27	27	27	
8. "	30	30	30	30
9. "	35	35	35	35
10. "	40	40	40	40
1. real	50	50	50	50
2. "	57	57	57	57
3. "	64	64	64	64
1. g m	70	70	70	70

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato		Sidenr
1602010	24. sep. 1968	18. dec. 1968	bilag 2	

Fuldt årgangsdelte skoler

	KLTRIN	TIDL.KL	RTIDL.KL	NUV.KL
1. g s	71	71	71	71
2. g mf	80	80	80	80
2. g mmf	81	81	81	81
2. g sm	82	82		82
2. g ns	85			85
2. g ns(mus)	86	86	86	86
2. g kls	87	87	87	87
2. g ss	88	88		88
3. g mf	90	90	90	90
3. g mnf	91	91	91	91
3. g sum	92	92		92
3. g ns	95	95	95	95
3. g (mus)	96	96	96	96
3. g kls	97	97	97	97
3. g ss	98	98		98
andre		99	99	

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato		Sidenr
1602010	24. sep. 1968		bilag 2	

Fuldt årgangsdelte skoler

	KLTRIN	TIDL.KL	RTIDL.KL	NUV.KL
1. g s	71	71	71	71
2. g mf	80	80	80	80
2. g mmf	81	81	81	81
2. g sm	82			82
2. g ns	85			
2. g ns(mus)	86	86	86	86
2. g kls	87	87	87	87
2. g ss	88			88
3. g mf	90	90	90	90
3. g mnf	91	91	91	91
3. g sum	92			92
3. g ns	95	95	95	95
3. g (mus)	96	96	96	96
3. g kls	97	97	97	97
3. g ss	98			98
andre		99	99	

Fil	Filnr	Alfabet	Opbevaringsperiode
ELEVREG-B & ELOP.IM			999

Blokning/blokstørrelse	Record form	Organisation	Tæthed	Spor	Bemærkning/henvisning
20	F	SEK	800bpi	9	

RECORD FORM : F = Fast, V = Variabel, U = Uspecificeret

ORGANISATION: SEQ = Sequential, ISEQ = Indexed sequential, DIR = Direct, REL = Relative, TELE = Telekommunication

| 1 | 2 | 3 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | | |

61 1KØBENHAVN	INDRE BY
61 2KØBENHAVN	NØRREBRO VEST
61 3KØBENHAVN	BRØNSHØJ M.M.
61 4KØBENHAVN	BISPEBJERG KV
61 5KØBENHAVN	NØRREBRO ØST M.M.
61 6KØBENHAVN	ØSTERBRO
61 7KØBENHAVN	LYNGBYVEJSKV
61 8KØBENHAVN	CHRISTIANSHAVN
61 9KØBENHAVN	SUNDBYERNE
61 10KØBENHAVN	VESTERBRO
61 11KØBENHAVN	VALBYKV
61 12KØBENHAVN	PRIVATE SKOLER, KBHVN.
61 13KØBENHAVN	REALKURSUS KBHVN.
61 40KØBENHAVN	KOMM. GYMNASIER, KBHVN.
61 41KØBENHAVN	STATSGYMNASIER, KBHVN.
61 42KØBENHAVN	PRIVATE GYMNASIER, KBHVN.
61 43KØBENHAVN	STUDENTERKURSUS KBHVN.
61 50KØBENHAVN	KØBENHAVN
62 1KØBENHAVNS AMT	FREDERIKSBERG ikke med i omtalen
62 10KØBENHAVNS AMT	BALLERUP-MÅLØV
62 11KØBENHAVNS AMT	BRØNDBYERNE
62 12KØBENHAVNS AMT	DRAGØR
62 13KØBENHAVNS AMT	GENTOFTE
62 14KØBENHAVNS AMT	GLADSAXE
62 15KØBENHAVNS AMT	GLOSTRUP
62 16KØBENHAVNS AMT	HERLEV
62 17KØBENHAVNS AMT	HERSTEDERNE
62 18KØBENHAVNS AMT	HVIDOVRE
62 19KØBENHAVNS AMT	HØJE-TÅSTRUP
62 20KØBENHAVNS AMT	LEDØJE-SMØRUM
62 21KØBENHAVNS AMT	LYNGBY-TAARBÆK
62 22KØBENHAVNS AMT	RØDOVRE
62 23KØBENHAVNS AMT	SENGELØSE
62 24KØBENHAVNS AMT	STORE MAGLEBY
62 25KØBENHAVNS AMT	SØLLERØD
62 26KØBENHAVNS AMT	TÅRNBY
62 27KØBENHAVNS AMT	TORSLUNDE-ISHØJ
62 28KØBENHAVNS AMT	VALLENSBÆK
62 29KØBENHAVNS AMT	VÆRLØSE
63 1ROSKILDE AMTSRÅDSKREDS	KØGE
63 2ROSKILDE AMTSRÅDSKREDS	ROSKILDE
64 1FREDERIKSBORG AMT	FREDERIKSSUND
64 2FREDERIKSBORG AMT	FREDERIKSVÆRK
64 3FREDERIKSBORG AMT	HELSINGØR
64 4FREDERIKSBORG AMT	HILLERØD
65 1HOLBÆK AMT	HOLBÆK
65 2HOLBÆK AMT	KALUNDBORG
65 3HOLBÆK AMT	NYKØBING SJÆLLAND
66 1SORØ AMT	KORSØR
66 2SORØ AMT	RINGSTED
66 3SORØ AMT	SKÆLSKØR
66 4SORØ AMT	SLAGELSE
66 5SORØ AMT	SORØ
67 1PRÆSTØ AMT	NÆSTVED
67 2PRÆSTØ AMT	PRÆSTØ
67 3PRÆSTØ AMT	STEGE
67 4PRÆSTØ AMT	STORE HEDDINGE
67 5PRÆSTØ AMT	VORDINGBORG
68 1BORNHOLM AMT	AAKIRKEBY
68 2BORNHOLM AMT	ALLINGE-SANDVIG
68 3BORNHOLM AMT	HASLE
68 4BORNHOLM AMT	NEXØ
68 5BORNHOLM AMT	RØNNE
68 6BORNHOLM AMT	SVANEKE
69 1MARIBO AMT	MARIBO
69 2MARIBO AMT	NAKSKOV
69 3MARIBO AMT	NYKØBING FALSTER
69 4MARIBO AMT	NYSTED
	RØDBY

Bilag 4

67	3PRÆSTØ AMT	STEGE
67	4PRÆSTØ AMT	STORE HEDDINGE
67	5PRÆSTØ AMT	VORDINGBORG
68	1BORNHOLM AMT	AAKIRKEBY
68	2BORNHOLM AMT	ALLINGE-SANDVIG
68	3BORNHOLM AMT	HASLE
68	4BORNHOLM AMT	NEXØ
68	5BORNHOLM AMT	RØNNE
68	6BORNHOLM AMT	SVANEKE
69	1MARIBO AMT	MARIBO
69	2MARIBO AMT	NAKSKOV
69	3MARIBO AMT	NYKØBING FALSTER
69	4MARIBO AMT	NYSTED
69	5MARIBO AMT	RØDBY
69	6MARIBO AMT	SAKSKØBING
69	7MARIBO AMT	STUBBEKØBING
71	1SVENDBORG AMT	FAABORG
71	2SVENDBORG AMT	MARSTAL
71	3SVENDBORG AMT	NYBORG
71	5SVENDBORG AMT	RUDKØBING
71	6SVENDBORG AMT	SVENDBORG
71	9SVENDBORG AMT	VEST ÆRØ
72	1ODENSE AMT	ODENSE
72	7ODENSE AMT	BOGENSE
72	8ODENSE AMT	KERTEMINDE
73	1ASSENS AMTSRÅDSKREDS	ASSENS
73	2ASSENS AMTSRÅDSKREDS	MIDDELFART
74	1VEJLE AMT	FREDERICIA
74	2VEJLE AMT	KOLDING
74	3VEJLE AMT	VEJLE
75	1SKANDERBORG AMT	HORSENS
75	2SKANDERBORG AMT	SILKEBORG
75	3SKANDERBORG AMT	SKANDERBORG
76	1AARHUS AMT	AARHUS
77	1RANDERS AMT	EBELTOFT
77	2RANDERS AMT	GRENAA
77	3RANDERS AMT	HOBRO
77	4RANDERS AMT	MARIAGER
77	5RANDERS AMT	RANDERS
78	1AALBORG AMT	AALBORG
78	2AALBORG AMT	LØGSTØR
78	3AALBORG AMT	NIBE
78	4AALBORG AMT	NØRRESUNDBY
79	1HJØRRING AMT	BRØNDERSLEV
79	2HJØRRING AMT	FREDERIKSHAVN
79	3HJØRRING AMT	HJØRRING
79	4HJØRRING AMT	SKAGEN
79	5HJØRRING AMT	SÆBY
82	1THISTED AMT	NYKØBING MORS
82	2THISTED AMT	THISTED
83	1VIBORG AMT	SKIVE
83	2VIBORG AMT	VIBORG
84	1RINGKØBING AMT	HERNING
84	2RINGKØBING AMT	HOLSTEBRO
84	3RINGKØBING AMT	LEMVIG
84	4RINGKØBING AMT	RINGKØBING
84	5RINGKØBING AMT	SKJERN
84	6RINGKØBING AMT	STRUER
85	1RIBE AMT	ESBJERG
85	2RIBE AMT	RIBE
85	3RIBE AMT	VARDE
86	1HADERSLEV AMT	CHRISTIANSFELD FLÆKKE
86	2HADERSLEV AMT	HADERSLEV
87	1AABENRAA AMT	AABENRAA
88	1SØNDERBORG AMTSRÅDSKREDS	SØNDERBORG
88	2SØNDERBORG AMTSRÅDSKREDS	AUGUSTENBORG FLÆKKE
88	3SØNDERBORG AMTSRÅDSKREDS	NORDBORG FLÆKKE
89	1TØNDER AMT	HØJER FLÆKKE
89	2TØNDER AMT	LØGUMKLOSTER FLÆKKE
89	3TØNDER AMT	TØNDER

I/S DATACENTRALEN
af 1959

FØLGESEDDEL TIL DOKUMENTATION

Opgavenr	Udgivelsesdato	Art	Identifikation	Følgeseddelnr
1602010	30.nov.1973	PG		A21

Brugers navn og adresse
Undervisningsministeriet, Økonomisk-Statistisk kontor
Frederiksholms Kanal 25 B, 1220 København K

Ikrafttrædelsesdato: straks

Erstatter midlertidigt rettelsesnr:

Reference/bemærkninger
Ændringer i SKOLE/KLASSE-TABELLER 2 og 3

Dokumentationen omfatter

Antal sider incl. denne: 8

Følgende sider ændres:

Afsnit 14: side 16

Afsnit 15: side 1-5. (hele afsnittet)

Rettelserne erstatter tilsvarende sider

NB. Afsnit 15: Blanketstruktur 1-3 erstattes af én fælles blanketstruktur

Udgivers navn/underskrift
Lennart Scharff

	Dato	Modtaget af	Dato	Godkendt af
Bruger				
Planlægningsafdelingen				
Programmeringsafdelingen				
Udviklingsafdelingen				
Driftsafdelingen				

DC 1057 PL 6.72

I/S DATACENTRALEN
af 1959

FØLGESEDDEL TIL DOKUMENTATION

Opgavenr	Udgivelsesdato	Art	Identifikation	Følgeseddelnr
1602010	15.okt.1973	PG		A20

Brugers navn og adresse: Undervisningsministeriet, økonomisk-statistisk kontor Frederiksholms Kanal 25B

Ikrafttrædelsesdato: straks

Erstatter midlertidigt rettelsesnr:

Reference/bemærkninger: Ændringer i skole/klassetabellerne 1A/B, 2, 11.

Dokumentationen omfatter

Antal sider incl. denne: 30

Hvor intet andet nævnes erstatter siderne de tilsvarende, medens (T) = tilgang

Afsnit 10	side 4, 4.1, 5.2, 5.3	(4 sider)
Afsnit 13	side 3-7. 9-15. 15.1 (T) og 18-21	(17 sider)
Afsnit 14	side 1, 3, 4	(3 sider)
Afsnit 17	side 2, 3, 4, 6	(4 sider)
Afsnit 30	side 12.1 (T)	(1 side)

Udgivers navn/underskrift: Lennart Scharff

	Dato	Modtaget af	Dato	Godkendt af
Bruger				
Planlægningsafdelingen				
Programmeringsafdelingen				
Udviklingsafdelingen				
Driftsafdelingen				

DC 1057 PL 6.72

I/S DATACENTRALEN
AF 1959
VED STADSGRAVEN 15 . 2300 KØBENHAVN S
(BLANKETGRUPPEN TELEFON AS 42 88)

BLANKETSPECIFIKATION Nr. 0327
BRUGEREN

Dansk Formulartryk A/S
Tagensvej 86
2200 København N

De bedes for regning
Undervisningsministeriet, Frederiksholms Kanal 25 B, 1220 K,
fremstille blanketter ifølge nedenstående specifikation

Blanketnavn				Blanketnr	Bestillingsdato	
Skema 6				16 02 001 0003	17/6-71	
x Nykonstrueret blanket	☐ Genoptrykning	☐ Genoptrykn. m. rettelse	Antal korr.	Antal blanketsæt 26.000	Leveringsdato 15/7-71	
Antal baner	Carbon			Blanketformat	Antal i bredden	Rullebredde
4	limet, sæt med stub			12" x 210 mm	1	240 mm
Skæremærker				Perforationer		
højre side 10 mm				Stubperforation i venstre side		
Arkivhuller				Efterbehandling		
8 cm i venstre side				Skæres på Böwe		

Papirbane nr	Papirkvalitet			Trykfarve		Bemærkninger
	Papirart	Papirvægt i gr.	Papirfarve	Forside	Bagside	
1. bane	B	60	hvid	grøn/sort		
2. bane	B	60	hvid	grøn/sort		
3. bane	B	60	hvid	grøn/sort		
4. bane	B	60	hvid	grøn/sort		
5. bane						

Bemærkninger

Skal udformes som formsæt, således at papirbane og carbon er sammenhængende efter adskillelse af de enkelte sæt.
De skraverede felter trykkes med sort.

DC 7030

Med venlig hilsen
I/S DATACENTRALEN af 1959

Ove Jensen
Ove Jensen

Opmærksomheden henledes på, at Datacentralen **ikke** påtager sig ansvar for fejl eller mangler i forbindelse med trykningen og leveringen af ovennævnte blanketter, medmindre sådanne fejl beror på Datacentralens forhold.

I/S DATACENTRALEN AF 1959

RETTELSE TIL PG

Opgavenr	Konsulent	Udgivelsesdato		Rettelsesnr
1602010	Martin Fisker	17.maj 1971		A7

Brugers navn og adresse	Ikrafttrædelsesdato
Undervisningsministeriet	
Den økon.-stat. konsulent	Rekvirent: UM

Indholdsfortegnelse

Afsnit 7, side 1-6.

Databeskrivelser nr. 15, 27, 52 og 68.

Dato		Godkendt af bruger
Dato		Modtaget i programmeringsafdelingen
Dato		Rettelse indført
Dato		Test godkendt
Dato		Indført i programdokumentation
Dato		Noteret i driftkontrol

Bemærkninger

Udskrivning af skema 6.

Konsulentens underskrift

Martin Fisker

DC 2833

DATACENTRALEN
AF 1959

BLANKET LAYOUT

Skip kanal	Opgavenr	Udf. dato	Rev. dato		Sidenr	Datasæt	Datasætnr	Blanketnr	Antal ekspl.	Printkæde
	1602010					TABEL 8				DAN.SEQ.

TABEL 8 TILGANGSTABEL

EJERFORHOLD 1

3 AMT 4

TILGANG TIL / TILGANG FRA

		7. A ANT	7. A PCT	7. B ANT	7. B PCT	7. C ANT	7. C PCT	8. KL ANT	8. KL PCT	9. KL ANT	9. KL PCT	10. KL ANT	10. KL PCT	1. REAL ANT	1. REAL PCT	2. REAL ANT	2. REAL PCT	3. REAL ANT	3. REAL PCT	1. G ANT	1. G PCT	IALT ANT	IALT PCT
8. KL	DRENGE																						
	PIGER																						
	IALT																						
1. REAL	DRENGE																						
	PIGER	5	6	5	6	5	6	5	6	5	6	5	6	5	6	5	6	5	6	5	6	7	8
	IALT																						
1. G	DRENGE																						
	PIGER																						
	IALT																						

KØBSTÆDER IALT

8. KL	DRENGE	
	PIGER	
	IALT	
1. REAL	DRENGE	
	PIGER	
	IALT	
1. G	DRENGE	
	PIGER	
	IALT	

LANDKOMMUNER

AMTET IALT

HOVEDOMRÅDE G

HELE LANDET

DC 2837

VEJLEDNING se bagsiden

Tabel 7

Overkriterier som for tabel 1 med KØN som ekstra kriterium:
KØN 1
- 2
- 1 EL 2
I tabel 7 anvendes BOPÆL som geografisk kriterium i stedet for LOKATION.

Rækkekriterier		PI	Handlinger
R 1	TIDL.KL 25		
R 2	*INGEN*	1	R1 * 100/R1 (S13)
R 3	TIDL.KL 25 OG SKOLE ≠ ESKOLE		
R 4	*INGEN*	1	R3 * 100/R3 (S13)
R 5	TIDL.KL 26		
R 6	*INGEN*	1	R5 * 100/R5 (S13)
R 7	TIDL.KL 26 OG SKOLE ≠ ESKOLE		
R 8	*INGEN*	1	R7 * 100/R7 (S13)
R 9	TIDL.KL 27		
R10	*INGEN*	1	R9 * 100/R9 (S13)
R11	TIDL.KL 27 OG SKOLE ≠ ESKOLE		
R12	*INGEN*	1	R11 * 100/R11 (S13)
R13	-		SUM AF R1, R5 OG R9
R14	-	1	R13 * 100/R13 (S13)
R15	-		SUM AF R3, R7 OG R11
R16	-	1	R15 * 100/R15 (S13)
R17	TIDL.KL 30		
R18	*INGEN*	1	R17 * 100/R17 (S13)
R19	TIDL.KL 30 OG SKOLE ≠ ESKOLE		
R20	*INGEN*	1	R19 * 100/R19 (S13)

I/S DATACENTRALEN
AF 1959

BESLUTNINGSTABEL

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Procedurenr	Tabelnr
1602010	24. sep. 1968		14	3.3

Bemærkninger
Konvertering og logiske checks af elevoplysninger. Denne tabel behandler elevoplysninger fra skema 7.

Tabelnavn	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	E
1 TIDL.KL = 07 el 25 el 26 el 27 el 99	N	N	J	J													
2 ESKOLE = BLANK	J	N	N	J													
3																	
4																	
5 UDSKRIV ELEVKORT PÅ FEJLLISTE MED																	
6 FEJLMEDD 4	X																
7 SÆT BÆNDR.K = 2		X															
8 SÆT ESKOLE = SKOLE				X													
9 FLYT ESKOLE TIL BTIDLSKOLE		X	X	X													
10 GÅ TIL BETAB 1	X	X	X	X													
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	

DC 1032

Fil	Filnr	Alfabet	Opbevaringsperiode
Specialklasseelever			
Hullegrundlag	Fremstillet af	Maskine	Kontrolmetode	Kontrolsted

FK = Feltkrav; K = Konstanter; SK = Sorteringskriterium.

SKEMA 5 (BESTANDSSKEMA)

| | | | |

I/S DATACENTRALEN
AF 1955

BESLUTNINGSTABEL

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Procedurenr	Tabelnr
1602010	24. sep. 1968		12	1

Bemærkninger

Tabel 12, niveauberegning.

I tabel 12 opdeles skolerne efter undervisningsniveau, denne BETAB behandler procedure ved inddeling af skolerne i niveauer.

Tabelnavn	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	E
1 SKOLEORDNING = 2	J	J	N	N	N												
2 HØJESTE KLTRIN 8	J	N															
3 HØJESTE KLTRIN 28			J	N	N												
4 LAVESTE KLTRIN 49				J	N												
5																	
6																	
7 OPTÆL SKOLEN UNDER NIVEAU 1	X		X														
8 - - - - 2		X			X												
9 - - - - 3				X													
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	

I/S DATACENTRALEN
AF 1959

RETTELSE TIL PG

Opgavenr	Konsulent	Udgivelsesdato		Rettelsesnr
1602010	H. Asmussen	9.jan.1969		

Brugers navn og adresse
Undervisningsministeriet, Den økonomisk-statistiske konsulent, Frederiksholms Kanal 25B, Kbh. K

Ikrafttrædelsesdato: 9.jan.1969

Rekvirent: S.Skovbo Larsen

Indholdsfortegnelse

1. Rækkekriterier til tabel 6 (afsnit 26).

2. Bilag 2 side 2 (afsnit 30)

Dato	Godkendt af bruger
Dato	Modtaget i programmeringsafdelingen
Dato	Rettelse indført
Dato	Test godkendt
Dato	Indført i programdokumentation
Dato	Noteret i driftkontrol

Bemærkninger

Pkt. 1: Rettelserne omfatter alle klassetrin, der indgår i rækkekriterierne til tabel 6.

Pkt. 2: I bilag 2 er de valide koder for tidligere klassetrin forøget med: 82, 88, 92 og 98.

Konsulentens underskrift

Hans Asmussen

VEJLEDNING se bagsiden af en anden blanket

DC 2833

Tabel 6

Rækkekriterier

Rækkekriterier	P	l	Handlinger	SA
R21 TIDL.KL 80-82 EL 85-88 OG KØN2				
R22 *INGEN*		1	(R21,S)*100/(R21,S12)	S=1.11.1
R23 TIDL.KL 80-82 EL 85-88 OG KØN2 OG SKOLE ≠ ESKOLE				
R24 *INGEN*		1	(R23,S)*100/(R23,S12)	S=1.11.1
R25 -			SUM AF R1 OG R13	
R26 *INGEN*		1	(R25,S)*100/(R25,S12)	S=1.11.1
R27 -			SUM AF R3 OG R15	
R28 -		1	(R27,S)*100/(R27,S12)	S=1.11.1
S29 -			SUM AF R5 OG R17	
R30 -		1	(R29,S)*100/(R29,S12)	S=1.11.1
R31 -			SUM AF R7 OG R19	
R32 -		1	(R31,S)*100/(R31,S12)	S=1.11.1
R33 -			SUM AF R9 OG R21	
R34 -		1	(R33,S)*100/(R33,S12)	S=1.11.1
R35 -			SUM AF R11 OG R23	
R36 -		1	(R35,S)*100/(R35,S12)	S=1.11.1

Rækkekriterier	PI	Handlinger	SA
R 1 TIDL.KL 35 OG KØN1			
R 2 *INGEN*	1	(R 1,S)*100/(R 1,S12)	S=1.11.1
R 3 TIDL.KL 35 OG KØN1 OG SKOLE ≠ ESKOLE			
R 4 *INGEN*	1	(R 3,S)*100/(R 3,S12)	S=1.11.1
R 5 TIDL.KL 57 OG KØN1			
R 6 *INGEN*	1	(R 5,S)*100/(R 5,S12)	S=1.11.1
R 7 TIDL.KL 57 OG KØN1 OG SKOLE ≠ ESKOLE			
R 8 *INGEN*	1	(R 7,S)*100/(R 7,S12)	S=1.11.1
R 9 TIDL.KL 80-82 EL 85-88 OG KØN1			
R10 *INGEN*	1	(R 9,S)*100/(R 9,S12)	S=1.11.1
R11 TIDL.KL 80-82 EL 85-88 OG KØN1 OG SKOLE ≠ ESKOLE			
R12 *INGEN*			
R13 TIDL.KL 35 OG KØN2			
R14 *INGEN*	1	(R13,S)*100/(R13,S12)	S=1.11.1
R15 TIDL.KL 35 OG KØN2 OG SKOLE ≠ ESKOLE			
R16 *INGEN*	1	(R15,S)*100/(R15,S12)	S=1.11.1
R17 TIDL.KL 57 OG KØN2			
R18 *INGEN*	1	(R17,S)*100/(R17,S12)	S=1.11.1
R19 TIDL.KL 57 OG KØN2 OG SKOLE ≠ ESKOLE			
R20 *INGEN*	1	(R19,5)*100/(R19,S12)	S=1.11.1

Tabel 6

Rækkekriterier

Opgavenr 1602010

Udgivelsesdato 24. sep. 1968

Rettelsesdato

20

Sidenr 2

I/S DATACENTRALEN
AF 1959

I/S DATACENTRALEN AF 1959 **RETTELSE TIL** _____

Opgavenr	Konsulent	Udgivelsesdato		Rettelsesnr
1602010				A4

Brugers navn og adresse: UM

Ikrafttrædelsesdato:

Rekvirent: UM.

Indholdsfortegnelse

Rettelserne omfatter siderne:

afsnit 2 side 3
- 10 - 5.1 og 5
- 21 - 3 og 5
- 22 - 1, 3, 5-11, 13, 14-19
23 - 1 og 2

Databeskrivelser : 0, 26.01, 52.1

Dato		Godkendt af bruger
Dato		Modtaget i programmeringsafdelingen
Dato		Rettelse indført
Dato		Test godkendt
Dato		Indført i programdokumentation
Dato		Noteret i driftkontrol

Bemærkninger

Når de øvrige rettelser (match) sendes vil der medfølge en officiel forside, hvorpå godkendelse kan ske.
Til "match"-fejlteksterne kommer 3 nye fejlnr. udover de nævnte.

Konsulentens underskrift: Martin Fisker

DC 2833

Vejledning i udfyldelse af rettelsesblad

Rettelsesblad udfyldes i lige så mange eksemplarer, som der findes eksemplarer, der skal vedligeholdes.

Blanketten udfyldes:

Rettelse til _____	Her anføres, hvad rettelsesbladet er rettelse til.
Opgavenr	
Konsulentnavn	
Udgivelsesdato	Dato for udgivelse af rettelsesblad. Skal svare til rettelsesdato på medfølgende rettede side eller til udgivelsesdato på evt. nye udgaver af sider.
Rettelsesnr	Fortløbende nummerering af rettelser til kontrol for den enkelte modtager af rettelserne af, at der ikke er "huller" i de modtagne rettelser.
Ikrafttrædelsesdato	Hvis rettelsen skal træde i kraft fra en bestemt dato.
Brugers navn og adresse	
Rekvirent	Den, der har rekvireret rettelsen.
Indholdsfortegnelse	Specifikation af de sider, der skal udgå, udskiftes og tilføjes.
Godkendt af bruger	Brugers accept og kvittering for rettelsen.
Modtaget i programmeringsafd.	Programmeringsafdelingens kvittering for modtagelse.
Test godkendt	Udfyldes af de i testen implicerede parter på det egne eksemplar, når test er godkendt.
Bemærkninger	Her anføres efter drøftelse med produktionsafdelingen rettelsernes eventuelle tidsmæssige konsekvenser; hvis rettelserne tillige medfører økonomiske konsekvenser, henvises til brevveksling om disse.
Konsulentens underskrift	

De resterende rubrikker er til intern brug i produktionsafdelingen.

Iværksættelse af rettelser til PG

Rettelsesblanketten har det formål generelt at dokumentere rettelsens omfang. Herudover har konsulentens egen rettelsesblanket det formål at registrere henholdsvis brugerens og produktionsafdelingens accept af ændringen.

Konsulenten iværksætter rettelsen på følgende måde:

Rettelse bilagt denne blanket fremsendes til samtlige indehavere af PG.

Fremsendelsen til henholdsvis bruger og produktionsafdeling sker normalt i to tempi. Brugeren modtager først sit rettelsesmateriale i det fornødne antal eksemplarer. Denne forsendelse er yderligere vedlagt konsulentens egen rettelsesblanket. Brugeren kvitterer på denne som accept på ændringen og returnerer blanketten til konsulenten. Denne blanket vedlægges nu det rettelsesmateriale, som konulenten fremsender til produktionsafdelingen i det fornødne antal eksemplarer. Produktionsafdelingen kvitterer som accept på modtagelsen af blanketten og returnerer den til konsulenten, der nu arkiverer den i sit eget PG.

Såfremt rettelsen har hastende karakter, kan fremsendelsen til brugeren og produktionsafdelingen dog ske samtidig. De ovenfor omtalte underskrifter indhentes da hurtigst muligt.

Konsulenten drager på sædvanlig vis omsorg for, at det fornødne testmateriale fremskaffes, hvorefter test foretages efter de sædvanlige retningslinier.

Produktionsafdelingen iværksætter rettelse på følgende måde:

Produktionsafdelingen skal ved konstatering af fejl eller tilsyneladende uhensigtsmæssigheder i PG i alle tilfælde rette henvendelse til konsulenten for berigtigelse og videre foranstaltning.

Brugers iværksættelse af rettelser:

Normalt vil rettelser iværksættes af konsulenten efter drøftelse med brugeren. Såfremt bruger selv udarbejder rettelsesdokumentation benyttes Datacentralens standardiserede dokumentationsform. Brugeren fremsender til Datacentralen rettelser bilagt rettelsesblanket i lige så mange eksemplarer som Datacentralen besidder PG. I dette tilfælde kvitterer brugeren med det samme på den rettelsesblanket som tilfalder konsulenten.

I/S DATACENTRALEN AF 1959 RETTELSE TIL PG

Opgavenr	Konsulent	Udgivelsesdato		Rettelsesnr
1602010	Martin Fisker	8.mar.1971		A6

Brugers navn og adresse: Undervisningsministeriet

Ikrafttrædelsesdato:

Den økonomisk - statistiske konsulent

Rekvirent: UM

Indholdsfortegnelse

Rettelserne omfatter følgende sider:

(Æ = ændring; T = ny side)

Afsnit 22, side 7, 10, 13, 17 20 (Æ), 3(Æ), 5(Æ).

- 23, - 2 (Æ).

- 24, - 2, 3 (Æ), 3a (T).

- 25, - 1 (Æ)

- 25, procedure 19 (tabel 4), side 0(T), 1, 2, 3, 5, 6 (Æ).

- 27 - 21 (tabel 7) side 1-5 (Æ).

Dato		Godkendt af bruger
Dato		Modtaget i programmeringsafdelingen
Dato		Rettelse indført
Dato		Test godkendt
Dato		Indført i programdokumentation
Dato		Noteret i driftkontrol

Bemærkninger

I fejlsøgningsafsnittet (22) er de ændringer, der blev aftalt ved gennemgangen af systemtesten registreret.

Matchafsnittet (24) er ændret vedrørende behandlingen af identiske oplysninger.

Endelig omfatter disse sider rettelser til tabel 4 og 7.

Konsulentens underskrift

Martin Fisker

DC 2833

I/S DATACENTRALEN AF 1959

RETTELSE TIL PG

Opgavenr	Konsulent	Udgivelsesdato		Rettelsesnr
1602010	H. Asmussen	17.feb.1971		A 5

Brugers navn og adresse: Undervisningsministeriet

Ikrafttrædelsesdato:

Den økonomisk - statistiske Konsulent

Rekvirent: UM

Indholdsfortegnelse

Afsnit 3, side 4 og 5

" 6, " 7

" 21, " 3 og 4

" 22, " 1,8,11 og 20

" 23, " 1 og 2

" 24, " 1,2,2.1,6,7,8

" 25, " 1

Databeskrivelser nr. 68 og 72.

Dato	Godkendt af bruger
Dato	Modtaget i programmeringsafdelingen
Dato	Rettelse indført
Dato	Test godkendt
Dato	Indført i programdokumentation
Dato	Noteret i driftkontrol

Bemærkninger

Konsulentens underskrift: Martin Fisker

DC 2833

I/S DATACENTRALEN AF 1959

RETTELSE TIL PG

Opgavenr	Konsulent	Udgivelsesdato		Rettelsesnr
1602010	H. Asmussen	10.feb.1971		A 4

Brugers navn og adresse

Undervisningsministeriet

Den Økonomisk- statistiske konsulent

Ikrafttrædelsesdato

Rekvirent

UM

Indholdsfortegnelse

Rettelserne omfatter flg. sider

Afsnit 2 side 3

10 - 5.1 og 5

21 - 3 og 5

22 - 1,3, 5-11, 13-19

23 - 1 og 2

Databeskrivelser nr. 0, 26.01 og 52.1

Dato	Godkendt af bruger
Dato	Modtaget i programmeringsafdelingen
Dato	Rettelse indført
Dato	Test godkendt
Dato	Indført i programdokumentation
Dato	Noteret i driftkontrol

Bemærkninger

Konsulentens underskrift

Martin B. Fiske

DC 2833

Vejledning i udfyldelse af rettelsesblad

Rettelsesblad udfyldes i lige så mange eksemplarer, som der findes eksemplarer, der skal vedligeholdes.

Blanketten udfyldes:

Rettelse til _____	Her anføres, hvad rettelsesbladet er rettelse til.
Opgavenr	
Konsulentnavn	
Udgivelsesdato	Dato for udgivelse af rettelsesblad. Skal svare til rettelsesdato på medfølgende rettede side eller til udgivelsesdato på evt. nye udgaver af sider.
Rettelsesnr	Fortløbende nummerering af rettelser til kontrol for den enkelte modtager af rettelserne af, at der ikke er "huller" i de modtagne rettelser.
Ikrafttrædelsesdato	Hvis rettelsen skal træde i kraft fra en bestemt dato.
Brugers navn og adresse	
Rekvirent	Den, der har rekvireret rettelsen.
Indholdsfortegnelse	Specifikation af de sider, der skal udgå, udskiftes og tilføjes.
Godkendt af bruger	Brugers accept og kvittering for rettelsen.
Modtaget i programmeringsafd.	Programmeringsafdelingens kvittering for modtagelse.
Test godkendt	Udfyldes af de i testen implicerede parter på det egne eksemplar, når test er godkendt.
Bemærkninger	Her anføres efter drøftelse med produktionsafdelingen rettelsernes eventuelle tidsmæssige konsekvenser; hvis rettelserne tillige medfører økonomiske konsekvenser, henvises til brevveksling om disse.
Konsulentens underskrift	

De resterende rubrikker er til intern brug i produktionsafdelingen.

Iværksættelse af rettelser til PG

Rettelsesblanketten har det formål generelt at dokumentere rettelsens omfang. Herudover har konsulentens egen rettelsesblanket det formål at registrere henholdsvis brugerens og produktionsafdelingens accept af ændringen.

Konsulenten iværksætter rettelsen på følgende måde:

Rettelse bilagt denne blanket fremsendes til samtlige indehavere af PG.

Fremsendelsen til henholdsvis bruger og produktionsafdeling sker normalt i to tempi. Brugeren modtager først sit rettelsesmateriale i det fornødne antal eksemplarer. Denne forsendelse er yderligere vedlagt konsulentens egen rettelsesblanket. Brugeren kvitterer på denne som accept på ændringen og returnerer blanketten til konsulenten. Denne blanket vedlægges nu det rettelsesmateriale, som konulenten fremsender til produktionsafdelingen i det fornødne antal eksemplarer. Produktionsafdelingen kvitterer som accept på modtagelsen af blanketten og returnerer den til konsulenten, der nu arkiverer den i sit eget PG.

Såfremt rettelsen har hastende karakter, kan fremsendelsen til brugeren og produktionsafdelingen dog ske samtidig. De ovenfor omtalte underskrifter indhentes da hurtigst muligt.

Konsulenten drager på sædvanlig vis omsorg for, at det fornødne testmateriale fremskaffes, hvorefter test foretages efter de sædvanlige retningslinier.

Produktionsafdelingen iværksætter rettelse på følgende måde:

Produktionsafdelingen skal ved konstatering af fejl eller tilsyneladende uhensigtsmæssigheder i PG i alle tilfælde rette henvendelse til konsulenten for berigtigelse og videre foranstaltning.

Brugers iværksættelse af rettelser:

Normalt vil rettelser iværksættes af konsulenten efter drøftelse med brugeren. Såfremt bruger selv udarbejder rettelsesdokumentation benyttes Datacentralens standardiserede dokumentationsform. Brugeren fremsender til Datacentralen rettelser bilagt rettelsesblanket i lige så mange eksemplarer som Datacentralen besidder PG. I dette tilfælde kvitterer brugeren med det samme på den rettelsesblanket som tilfalder konsulenten.

DC 1032

I/S DATACENTRALEN af 1959

HULSTRIMMEL-/HULKORTSTEMPLER

Fil	Filnr	Alfabet	Opbevaringsperiode
Elever på reàl- & studenterkurser			
Hullagrundlag	Fremstillet af	Maskine	Kontrolmetode	Kontrolsted

Opgavenr: 1602010 | Udgivelsesdato: 28.jun.1970 | Rettelsesdato: | Proc. 0 | Siderne: 9

Post-/Individhavn:

SKEMA 5 (BESTANDSSKEMA)

SKEMA 8 (TILGANGSSKEMA)

FK = Feltkrav; K = Konstanter; SK = Sorteringskriterium.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
K			

I/S DATACENTRALEN AF 1959 RETTELSE TIL PG

Opgavenr	Konsulent	Udgivelsesdato		Rettelsesnr
1602010	Hans Asmussen	19.jan.1971		A3

Brugers navn og adresse	Ikrafttrædelsesdato
Undervisningsministeriet	
Den økonomisk-statistiske konsulent	Rekvirent: UM

Indholdsfortegnelse

Automatisk optælling af enheder (afsnit 3, side 4)

Procedure 0, (afsnit 6, side 7)

Konvertering, omredigering m.m. (afsnit 21, side 1)

Filstruktur DÅ.ELOP.SORT & DÅ.ELOP.FJS (afsnit 21, side 5)

Fejlsøgning af elevoplysninger (afsnit 22, side 3-11)

Fejllisteopbygning (afsnit 22, side 13)

Rettelse efter fejlsøgning (afsnit 23, side 1)

Matchning af nye og gl. elevopl. (afsnit 24, side 2, 3, 4, 6, 7, 9)

Databeskrivelser (afsnit 30, side 15, 56.1, 67.1, 67.2, 72, 72.1, 73, 73.1, 74, 74.1, 78)

Dato		Godkendt af bruger
Dato		Modtaget i programmeringsafdelingen
Dato		Rettelse indført
Dato		Test godkendt
Dato		Indført i programdokumentation
Dato		Noteret i driftkontrol

Bemærkninger

Konsulentens underskrift
p/Hans Asmussen
Martin Fisker

DC 2833

I/s DATACENTRALEN
AF 1959

RETTELSE TIL PG

Opgavenr	Konsulent	Udgivelsesdato		Rettelsesnr
1602010	Hans Asmussen	21.dec.1970		A3

Brugers navn og adresse	Ikrafttrædelsesdato
Undervisningsministeriet	
Frederiksholms Kanal 25 B	Rekvirent: UM

Indholdsfortegnelse

Afsn.	20 side	1-8	Oversigt over procedurer for elevoplysninger
-	21 -	1-5	Omredigering og sortering af elevoplysninger
-	22 -	1-12	Fejlsøgning af elevoplysninger
-	23 -	1-2	Rettelser efter fejlsøgning
-	24 -	1-9	Matchning af gamle og nye elevoplysninger
-	25 -	1	Rettelser efter matchning

Dato		Godkendt af bruger
Dato		Modtaget i programmeringsafdelingen
Dato		Rettelse indført
Dato		Test godkendt
Dato		Indført i programdokumentation
Dato		Noteret i driftkontrol

Bemærkninger

Rettelserne omfatter nye procedurer for fejlsøgning og matchning af elevoplysninger.

Konsulentens underskrift

Hans Asmussen

DC 2833

VEJLEDNING se bagsiden af en anden blanket

I/S DATACENTRALEN
AF 1959

RETTELSE TIL PG.

Opgavenr	Konsulent	Ikrafttr. dato	Rett.nr
16o2olo	H. Asmussen	3o. sep. 1968	1

Brugers navn og adresse	Dato
Undervisningsministeriet, Den økonomisk - statistiske konsulent, Frederiksholms Kanal 25B, Kbh K.	3o. sep. 1968
	Rekvirent: S. Skovbro Larsen

Indholdsfortegnelse

1) Klassekort udvidet med bopælskommuneoplysninger.

Afs 8 side 2 og afs lo side 5.

2) Valide klassetrin udvidet med ol-o6 og 98.

Afs 8 BETAB 1/1 og afs lo side 2.

3) Indførelse af ensartet format for elevrecords.

Afs 6 side 6, afs 2o BETAB 2/3 og 3/3 og afs 23 side 6.

4) Nye tabeller - Tabel 5 og 7.

Afs 15 og 27.

	Dato	Underskrift
Godkendt af bruger		
Modt. i pgr. afdeling		
Rettelse indført		
Test godkendt		
Indf. i pgr.dokumentation		
Noteret i driftskontrol		

Bemærkninger

Dette PG er en ny udgave af det tidligere PG og har til formål at give en mere overskuelig, fuldstændig og entydig beskrivelse af opgaven.

Egentlige ændringer i forhold til det tidligere PG er markeret med lodret streg i venstre margin.

Ændringerne fremgår af indholdsfortegnelsen - se ovenfor.

Konsulentens underskrift

DC 2833

I/S DATACENTRALEN
AF 1959

RETTELSE TIL PG.

Opgavenr	Konsulent	Ikrafttr. dato	Rett.nr
16o2olo	H. Asmussen	3o. sep. 1968	1

Brugers navn og adresse
Undervisningsministeriet, Den økonomisk - statistiske konsulent, Frederiksholms Kanal 25B, Kbh K.

Dato
3o. sep. 1968

Rekvirent
S. Skovbro Larsen

Indholdsfortegnelse

1) Klassekort udvidet med bopælskommuneoplysninger.

   Afs 8 side 2 og afs lo side 5.

2) Valide klassetrin udvidet med o1-o6 og 98.

   Afs 8 BETAB 1/1 og afs lo side 2.

3) Indførelse af ensartet format for elevrecords.

   Afs 6 side 6, afs 2o BETAB 2/3 og 3/3 og afs 23 side 6.

4) Nye tabeller - Tabel 5 og 7.

   Afs 15 og 27.

	Dato	Underskrift
Godkendt af bruger		
Modt. i pgr. afdeling		
Rettelse indført		
Test godkendt		
Indf. i pgr.dokumentation		
Noteret i driftskontrol		

Bemærkninger

Dette PG er en ny udgave af det tidligere PG og har til formål at give en mere overskuelig, fuldstændig og entydig beskrivelse af opgaven.

Egentlige ændringer i forhold til det tidligere PG er markeret med lodret streg i venstre margin.

Ændringerne fremgår af indholdsfortegnelsen - se ovenfor.

Konsulentens underskrift

Hans Asmussen

DC 2833

I/S DATACENTRALEN
AF 1959

VED STADSGRAVEN 15 . 2300 KØBENHAVN S . TELEFON ASTA 1022*
GIRO 1895 . TELEGRAMADRESSE DATACENTRAL . TELEX 9322

Undervisningsministeriet
Den økon. stat. konsulent
J.nr. 07-01-26
Dato: 27.7.72

Undervisningsministeriet
Økonomisk - statistisk kontor
Frederiksholms Kanal 25 B
1220 København K

26.juli 1972

Vedr. opgavenr. 1602010, skolestatistik
Hermed fremsendes efter aftale rettelse til PG.

Ændringen vedrører skema 6 - udskrivningsprogrammet.

Hvis rettelsen kan godkendes, anmoder Datacentralen høfligst om skriftlig meddelelse herom.

Med venlig hilsen
I/S DATACENTRALEN
af 1959
Martin Fisker
Martin Fisker

MF/TB

I/S DATACENTRALEN AF 1959

RETTELSE TIL PG

Opgavenr	Konsulent	Udgivelsesdato		Rettelsesnr
1602010	Hans Asmussen	19.jul.1972		A 15

Brugers navn og adresse	Ikrafttrædelsesdato
Undervisningsministeriet	
Økonomisk-statistisk kontor	Rekvirent: UM

Indholdsfortegnelse

Afsnit 7, side 1 (ændring)

" 7, " 1.1 ny

" " 4,5 (ændret).

Dato		Godkendt af bruger
Dato		Modtaget i programmeringsafdelingen
Dato		Rettelse indført
Dato		Test godkendt
Dato		Indført i programdokumentation
Dato		Noteret i driftkontrol

Bemærkninger

Vedr. skema 6 - udskrivningsprogram.

TILVALGSFAG 1-5 udskrives ikke.

Elever med NUV.KL < 030, men ≠ 008 og 009 udskrives ikke.

Konsulentens underskrift

Martin Fisker

DC 2833

I/S DATACENTRALEN
AF 1959

VED STADSGRAVEN 15 . 2300 KØBENHAVN S . TELEFON ASTA 1022*
GIRO 1895 . TELEGRAMADRESSE DATACENTRAL . TELEX 9322

Undervisningsministeriet
Den økon. stat. konsulent
J.nr. 67 - 02-24
Dato: 11-2-72

Undervisningsministeriet
Den Økonomisk-statistiske konsulent
Frederiksholms Kanal 25B
1220 København K.

10. februar 1972

Vedr. opgavenr. 1602010, skolestatistik.

Hermed fremsendes PG-rettelse nr. A14, der dels er en ajourføring af fejlsøgningsafsnittet - hovedsagelig en præcisering af visse regler, dels en ændring i matchafsnittet angående behandlingen af individer med ændringskode 2.

Vi gør opmærksom på, at denne ændring i matchafsnittet ikke er omfattet af Datacentralens tidligere fremsendte tilbud for løsning af opgaven, hvorfor vi forbeholder os ret til at foretage særskilt afregning af denne del.

Hvis ændringerne kan godkendes, anmoder vi venligst om skriftlig meddelelse herom.

Med venlig hilsen
I/S DATACENTRALEN
af 1959

Martin Fisker
Martin Fisker

MF/jb

I/S DATACENTRALEN
AF 1959

RETTELSE TIL PG

Opgavenr	Konsulent	Udgivelsesdato		Rettelsesnr
1602010	Martin Fisker	5.jan.1972		A14

Brugers navn og adresse
Undervisningsministeriet

Den økonomisk-statistiske Konsulent

Ikrafttrædelsesdato

Rekvirent

Indholdsfortegnelse

Afsnit 21, side 1 (Æ), 1.1 (T), 2 og 4 (Æ)

Afsnit 22, side 2,4-8,19, 2o,22. (Æ)

Afsnit 23, side 1 (Æ)

Afsnit 24, side 1, 2, 4, 5, 9, 11, 13, 15 (Æ) + 8.

Databeskrivelse nr. 59 (Æ)

Dato	Godkendt af bruger
Dato	Modtaget i programmeringsafdelingen
Dato	Rettelse indført
Dato	Test godkendt
Dato	Indført i programdokumentation
Dato	Noteret i driftkontrol

Bemærkninger

Fejlsøgning af individer med KODE = 9 udvides med test på dobbelt-registrering. Endvidere har systemte sten bevirket mindre ændringer.

Konsulentens underskrift

Martin Fisker

DC 2833

VEJLEDNING se bagsiden af en anden blanket

I/S DATACENTRALEN
AF 1959

VED STADSGRAVEN 15 . 2300 KØBENHAVN S . TELEFON ASTA 1022*
GIRO 1895 . TELEGRAMADRESSE DATACENTRAL . TELEX 27122

Undervisningsministeriet
Økonomisk-statistisk kontor
Frederiksholms Kanal 25B
1220 København K

Undervisningsministeriet
Den økon. stat. konsulent
J.nr. 07-02-26,
Dato: 20/11-72,

17.november 1972

Vedr. opgavenr. 1602010

Vedlagt fremsendes hermed til godkendelse rettelsessider til Programmeringsgrundlag for opgavenr. 1602010. Rettelserne omfatter de på mødet den 24.okt.1972 med konsulent Martin Fisker aftalte ændringer i fejlsøgnings- og matchprogrammet.

Såfremt ændringerne kan godkendes, anmoder man høfligst om skriftlig meddelelse herom.

Med venlig hilsen
I/S DATACENTRALEN
af 1959

Lennart Scharff

LS/sc

I/S DATACENTRALEN
af 1959

FØLGESEDDEL TIL DOKUMENTATION

Opgavenr	Udgivelsesdato	Art	Identifikation	Følgeseddelnr
1602010	17.nov.1972	PG		A17

Brugers navn og adresse
Undervisningsministeriet, ØSK

Frederiksholms Kanal 25B, 1220 København K

Ikrafttrædelsesdato

Erstatter midlertidigt rettelsesnr

Reference/bemærkninger
Indeholder på på mødet den 24.okt.1972 aftalte ændringer i fejlsøgnings- og matchprogrammet.

Dokumentationen omfatter
Afsnit 22, side 6 (ændring)
" 22, " 7 "
" 22, " 8 "
" 22, " 8a (ny)
" 24, " 2 (ændring)
" 24, " 7 "
" 24, " 8 "

Antal sider incl. denne: 8

Udgivers navn/underskrift
Lennart Scharff

	Dato	Modtaget af	Dato	Godkendt af
Bruger				
Planlægningsafdelingen				
Programmeringsafdelingen				
Udviklingsafdelingen				
Driftsafdelingen				

DC 1057 PL 6.72

DC 1032

Fil	Filnr	Alfabet	Opbevaringsperiode
Elever på HF-kurser			
Hullegrundlag	**Fremstillet af**	**Maskine**	**Kontrolmetode**	**Kontrolsted**

FK = Feltkrav; K = Konstanter; SK = Sorteringskriterium.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80

I/S DATACENTRALEN
AF 1959

VED STADSGRAVEN 15 . 2300 KØBENHAVN S . TELEFON ASTA 1022*
GIRO 1895 . TELEGRAMADRESSE DATACENTRAL . TELEX 9322

Undervisningsministeriet
Økonomisk-statistisk kontor
Frederiksholms Kanal 25 B
1220 København K

Undervisningsministeriet
Den økon. stat. konsulent
J.nr. 07-02-26.
Dato: 18. okt. 1972.

17.oktober 1972

Vedr. opgavenr. 1602010, Skolestatistik (tabel 1A)

Hoslagt fremsendes PG-rettelse Nr. A16, der omhandler en ændring af tabel 1A, således at antallet af børnehaveklasser optælles for ikke fuldt årgangsdelte skoler og den tilhørende klassekvotient beregnes.

Såfremt beskrivelsen kan godkendes, bedes den vedlagte følgeseddel venligst returneret i underskrevet stand.

Med venlig hilsen
I/S DATACENTRALEN
af 1959

Martin Fisker

Martin Fisker

DC 1004 MF/TB

I/S DATACENTRALEN
af 1959

FØLGESEDDEL TIL DOKUMENTATION

Opgavenr	Udgivelsesdato	Art	Identifikation	Følgeseddelnr
1602010	17.okt.1972	PG		A16

Brugers navn og adresse
Undervisningsministeriet, ØSK

Frederiksholms Kanal 25 B, København K

Ikrafttrædelsesdato
straks

Erstatter midlertidigt rettelsesnr

Reference/bemærkninger
Antal børnehaveklasser optælles for ikke-fuldt årgangdelte skoler, og klassekvotienten beregnes.

Dokumentationen omfatter

Antal sider incl. denne
3

Afsnit 13, side 5 og 18 (Ændring)

Udgivers navn/underskrift
Martin Fisker
Martin Fisker

	Dato	Modtaget af	Dato	Godkendt af
Bruger				
Planlægningsafdelingen				
Programmeringsafdelingen				
Udviklingsafdelingen				
Driftsafdelingen				

DC 1057

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato		Sidenr
1602010	15.dec.1971			1

Emne: Indholdsfortegnelse

Bilag:

Nøgleord/noteringer

	Afsnit
Indholdsfortegnelse	2
Særlige aftaler og bestemmelser herunder tidsplan og enhedsnumre	3
Opgaveorientering	4
Opgavebeskrivelse	5
Orientering for brugeren	5
Orientering for programmøren	5
Dannelse af ELEVREGISTER-B	6
Ændring af skolenumre, bopæl m.v. i ELEVREGISTER-C	6
Udskrivning af skema 6	7
Disse afsnit er foreløbig til disposition	8, 9 og 11
Beskrivelse af skole/klasseregistrene	10
SKOLE/KLASSEREG.-A	10
SKOLE/KLASSEREG.-B	10
Generelt om tabelbeskrivelser	12
Skole/klasse tabeller	13-19
Tabel 1A og 1B	13
Tabel 2	14
Tabel 3	15
Tabel 10	16
Tabel 11	17
Tabel 12	18
Tabel 13	19
Oversigt over procedurer for elevopl.	20
Konvertering, omredigering og sortering af elevoplysninger elevoplysninger C.	21
Fejlsøgning af elevoplysninger	22
Rettelser efter fejlsøgning	23
Matchning af nye og gamle elevopl.	24

Filnavn	Filnr	Blanketnr (novednr)	Antal baner	Skrivetæthed
FEJLLISTE-A			1	

Fremføring

FEJLLISTE-A SIDE 1

ART	SKOLE			NUVKL		ELEVNR				KØN	BOPÆL		TIDL.SKOLE			FEJLMEDDELELSE
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Opgavenr: 1602010

Udskrivelsesdato: 28. JUN. 1970

Rettelsesdato:

Proc. 0

Siden: 11

IBM DATACENTRALEN AF 1959

BLANKET STRUKTUR

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato		Sidenr
1602010	28.jun.1970		Proc. 0	12
Fil		**Filnr**	**Linieantal**	**Linieafstand**
FEJLLISTE-A			28	dobbelt
Post/individbenævnelse		**Bemærkning/henvisning**		

Felt nr/ Pos.	Feltbenævnelse	Feltudseende / Eksempel/konstant (K:)	SK	Bemærkninger
1	SIDE	ZZZ9 3		
2	ART	XX 55	1	For ajourført elevregister 04. Iøvrigt KORTART
3	SKOLE.AMT	XX K	2	2-ciffer kode for ajourført elevregister. Ellers bogstav højrestillet.
4	SKOLE.KM	XX 04	3	
5	SKOLE.LBNR	XX 13	4	
6	NUVKL	XXX 035	5	
7	ELEVNR.FDG	XX 12		
8	ELEVNR.FMD	XX 04		
9	ELEVNR.FÅR	XX 54		
10	ELEVNR.FINIT	XXXX BE	7	For ajourført elevregister gælder: såfremt alle fire 2-cifferkoder kan omsættes til bogstaver udskrives bogstaver; ellers 2-cifferkoderne. Iøvrigt udskrives bogstaver.
11	ELEVNR.EINIT	XXXX HA	6	
12	KØN	X 1		Bogstaver i felt 10 højrestillet, i felt 11 venstrestillet.
13	BOPÆL.AMT	XX 64		2-ciffer kode for ajourført elevregister. Ellers bogstav højrestillet.
14	BOPÆL.KM	XX 06		
15	TIDL.SKOLE.AMT	XX Æ		2-ciffer kode for ajourført elevregister. Ellers bogstav højrestillet.
16	TIDL.SKOLE.KM	XX 01		
17	TIDL.SKOLE.LBNR	XX 01		

I/S DATACENTRALEN
af 1959

FILINDHOLD

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato		Sidenr
1602010	28.jun.1970		Proc. 0	13
Fil		Filnr	Linieantal	Linieafstand
FEJLLISTE-A			28	dobbelt
Post/individbenævnelse		Bemærkning/henvisning		

Felt nr/ Pos.	Feltbenævnelse	Feltudseende Eksempel/konstant (K:)	SK	Bemærkninger
18	FEJLMED	X(17)		Følgende fejlmeddelelser kan forekomme:
				1 SKOLENR. UKENDT
				2 BOPÆLSKODE UKENDT
				3 KORTART UKENDT
				Alle tre fejlmeddelelser kan forekomme til samme record.

DC 1039

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Procedurenr	Sidenr
1602010	24. sep. 1968		1	1

Procedurenavn: Ajourføring af sidste års elev-register

Bilag:

Notater:

Formål

Ajourføring af Undervisningsministeriets magnetbåndsregister over sidste års individualregistrerede elever med hensyn til ændringer i skolenummer, bopælskommunens nummer samt skolernes ejerforhold.

Oversigt

Systemdiagram 1 viser de faser, proceduren omfatter.

SKOLE/EJERF - ændringskort, der indeholder ændringer til skolenummer eller ejerforhold samt BOPÆLS-ændringskort, der indeholder ændringer til bopælskommunens nummer, konverteres til magnetbånd i hulkortformat. Derefter sorteres de konverterede ændringskort efter de sorteringskriterier, der er angivet på side 3, og som er anvendt ved sorteringen af sidste års elev-register.

Ved ajourføringen af sidste års elev-register indgår de konverterede og sorterede ændringsrecords.

Det ajourførte elev-register sorteres efter sorteringskriterierne på side 6.

Beslutningstabel 1/2 og 2/2 viser hvorledes ændringerne indgår i elev-register-recordene. Hvis BOPÆL bliver lig LOKATION (eleven bor i skolekommunen) sættes BOPÆL = 0000.

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Procedurenr	Sidenr
1602010	24. sep. 1968		1	2

Procedurenavn: Ajourføring af sidste års elev-register

Bilag:

Notater:

For at kunne skelne mellem de fælles begreber anbringes foran begreberne for den ny fil bogstaverne NY (eks. SKOLE bliver til NY-SKOLE, NUV.KL bliver til NYNVV.KL o.s.v.).

Ved udfyldelsen af AMT i ændringskortene benyttes følgende 2-cifrede talkoder (7074 double digit code).

AMT	d.d.code	AMT	d.d.code	AMT	d.d.code
A	61	K	72	U	84
B	62	L	73	V	85
C	63	M	74	W	86
D	64	N	75	X	87
E	65	O	76	Y	88
F	66	P	77	Z	89
G	67	Q	78	Æ	95
H	68	R	79	Ø	96
I	69	S	82	Å	97
J	71	T	83		

I/S DATACENTRALEN
AF 1959

BESLUTNINGSTABEL

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Procedurenr	Tabelnr
1602010	24. sep. 1968		1	1/2

Bemærkninger
Ajourføring af sidste års elev-register.

Indlæsning af ændrings- og elevrecords.

Tabelnavn	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	E
1 LÆS SKOLEÆNDRINGSRECORD	X																
2 LÆS BOPÆLSÆNDRINGSRECORD	X																
3 LÆS ELEVRECORD	X																
4 GÅ TIL BETAB 2	X																
5 LÆS SKOLEÆNDRINGSRECORD	X																
6 LÆS ELEVRECORD	X																
7 GÅ TIL BETAB 2	X																
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	

I/S DATACENTRALEN
AF 1959

BESLUTNINGSTABEL

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Procedurenr	Tabelnr
1602010	24. sep. 1968		1	2/2

Bemærkninger

Ajourføring af sidste års elev-register.

Denne tabel omhandler de ændringer, der sker i en elevoplysnings-record-forårsaget af en eller flere ændringsrecords.

Tabelnavn	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	E
1 ÆNDRINGSRECORD	N	J	J	J	J	J	J	J									
2 SKOLEÆNDR		N	N	N	J	J	J	J									
3 BOPÆLSÆNDR		N	J	J	N	N	J	J									
4 BOPÆLSÆNDR = LOKATION			N	J			N	J									
5 BOPÆL = LOKATION					N	J											
6																	
7																	
8 OVERFØR ELEVOPL.RECORD	X	X	X	X	X	X	X	X									
9 FLYT NYEJERF TIL NYTIDLEJERF		X	X	X	X	X	X	X									
10 FLYT ÆEJERF TIL NYEJERF		X	X	X	X	X	X	X									
11																	
12 FLYT SKOLENRÆNDR TIL NYSKOLE					X	X	X	X									
13 FLYT BOPÆLSÆNDR TIL NYBOPÆL			X				X										
14 SÆT NYBOPÆL = 0000				X		X		X									
15 GÅ TIL BETAB 1 LINIE 4	X																
16 GÅ TIL BETAB 1 LINIE 5		X			X	X											
17 GÅ TIL BETAB 1 LINIE 1			X	X			X	X									
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	

I/s DATACENTRALEN
AF 1959

FILINDHOLD

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato		Sidenr
1602001	24. sep. 1968		1	4
Fil		**Filnr**	**Linieantal**	**Linieafstand**
SKOLEÆNDRINGSKORT				
Individnavn		**Bemærkning/henvisning**		

Felt nr/ Pos.	Feltbenævnelse	Feltudseende Eksempel / konstant(K:)	SK	Bemærkninger
1	ÆNDR.T	9 1	1	1: SKOLEÆNDRING
2	AMT	99	2	Angivet som talkode (7074 double digit code)
3	KM	99 02	3	
4	LBNR	99 03	4	
5	AMT	99		Angivet som talkode (7074 double digit code)
6	KM	99 04		
7	LBNR	99 05		
8	ÆEJERF	9 4		

DATACENTRALEN
AF 1959

FILINDHOLD

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato		Sidenr
1602001	24. sep. 1968		1	5
Fil		Filnr	Linieantal	Linieafstand
BOPÆLSÆNDRINGSKORT				
Individnavn		Bemærkning/henvisning		

Felt nr/ Pos.	Feltbenævnelse	Feltudseende	SK	Bemærkninger
		Eksempel / konstant(K:)		
1	ÆNDR.T	9	1	2: BOPÆLSÆNDRING
		2		
2	AMT	X	2	Angivet som talkode
		A		(7074 double digit code)
3	KM	99	3	
		02		
4	AMT	X		Angivet som talkode
		A		(7074 double digit code)
5	KM	99		
		03		

I/S DATACENTRALEN
AF 1959

7070/7074 RECORD LAYOUT

Opgavenr	Udf.dato	Rev.dato		Sidenr
1602010	7.jul.1967	28.jun.1970	Proc. 1	6

Record navn

Ajourført elevregister

Record form 2

Database navn

Density

Retention cycle

Alfabet

Bemærkning/henvisning

Format 1



Format 2





Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato		Sidenr
1602010	15.dec.1971			2

Emne	Bilag
Indholdsfortegnelse	

Nøgleord/noteringer

	Afsnit
Rettelser efter matchning	25
Elevtabeller	26-29
Tabel 4	26
Tabel 6	26
Tabel 7	27
Tabel 8	28
Tabel 9	29
Bilag nr. 1: Klassekoder	30
Databeskrivelser	30
Udsendte rettelser til PG (forsider) m.m.	31

I/S DATACENTRALEN
AF 1959

FILINDHOLD

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato		Sidenr
16o2o1o	9. dec. 1968			6a
Fil		**Filnr**	**Linieantal**	**Linieafstand**
Elevoplysninger				
Individnavn		**Bemærkning/henvisning**		

Felt nr/ Pos.	Feltbenævnelse	Feltudseende: Eksempel / konstant(K:)	SK	Bemærkninger
o 5	SKOLE	9(6)		
6	ART	9		
7 8	NUV.KL	99		
9 22	ELEVNR	9(14)		
23	ÆNDR.K	9		
24	AFG.K	9		
25	KØN	9		
26 29	BOPÆL	9(4)		
3o 31	TIDL.KL	99		
32 33	FORÆLDREST	99		
34	EJERF	9		
35	TIDL.EJERF	9		
37 38	RTIDL.KL	99		
39	TIDL.KØN	9		
4o 53	TIDL.ELEVNR	9(14)		
54 59	TIDL.BOPÆL	9(6)		

DC 2856

Systemdiagram 1



Opgavenr	Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgave	Sidenr
1602010	19.jul.1972		2 1

Emne
Udskrivning af skema 6

Nøgleord/noteringer

Formål

At indsamle oplysninger til brug ved ajourføring af ELEVREGISTER-C.

Oversigt

Systemdiagram 2 (afsnit 7, side 6) viser de faser, proceduren omfatter.

Inddata

ELEVREG.-C (se individstruktur afsnit 21, side 6).

Af de registrerede individer, udskrives kun de, der opfylder én af disse betingelser.

1. AFGK = 0 el. blank og NUV.KL = 008 el. 009.
2. AFGK = 0 el. blank og NUV.KL $\geq$ 030.

Følgende felter udskrives på skemaet:

SKOLE, ELEVNR., FINIT, EINIT, KØN, NUV.KL og BOPÆL.

Dog udskrives BOPÆL kun, hvis BOPÆL $\neq$ KM.

Dvs. bopælsfeltet udskrives kun i de tilfælde, hvor bopælskommune og skolekommune er forskellige.

Opgavenr	Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgave	Sidenr
1602010	19.jul.1972.		1.1

Emne

Udskrivning af skema 6

Nøgleord/noteringer

Skema 6 udskrives i 2 afdelinger.

1. Oplysninger om elever i kommunale skoler (individer med EJERF = 2)

2. Oplysninger om elever i ikke-kommunale skoler (EJERF ≠ 2).

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Procedurenr	Sidenr
1602010	24.sep 1968	17.maj 1971	2	2

Procedurenavn	Bilag
Udskrivning af SKEMA 6.	

Nøgleord/noteringer

Sorteringsorden — Individerne udskrives i den rækkefølge, der er defineret ved sorteringskriterierne i filindhold.

Sideskift — Der foretages sideskift ved skift i SKOLE og ved skift i NUV.KL.

Enheder — Der udhulles enhedskort, som indgår i Datacentralens faktureringssystem.

Følgende enhed benyttes:

Enh.nr.: 104.
Enh.navn: Skema 6, pr. 100 udskrevne linier.

17-17-71 1602001003

SKEMA 6 Folke- og gymnasieskolen, real- og studenterkursus samt HF-kursus. Udfyldes pr. 1. september

Skolens navn

Skolekode: 4 1 (1–2) (3–7)

	CPR-nummer	2 første bogstaver: for-navn	2 første bogstaver: efter-navn	Køn	Elevens klassetrin i sept. sidste år	Nuværende klasse (kode)	Afg.opl. (kode)	Ved enhver ændring i forældres bopælskommune bedes angivet navnet på den nye kommune	Kode for forældres bopælskommune: Ny bopælskommune	Tilvalgsfag udfyldes kun for HF-kursus: I	II	III	IV	V
1. linie	8 13 14 17				18 20									
2. linie	21 26 27 30	31 34		35	36 38	39 41	42		43 45	46 47	48 49	50 51	52 53	54 55
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														

I/S DATACENTRALEN
af 1959

19 JUL 1972

BLANKET STRUKTUR
AFSNIT 7

Opgavenr	Udgivelsesdato	Revisionsdato		Sidenr
1602010	24.SEP.1968	19 JUL 1972	2	4

Skrivekæde

Antal baner 4

Blanketnr (hovednr) 1602001003

Filnavn SKEMA 6



Fremføring

I/S DATACENTRALEN
af 1959

FILINDHOLD
afsnit 7

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettet dato		Sidenr
1602010	24.sep.1968	19 JUL 1972	2	5
Fil		Filnr	Linieantal	Linieafstand
SKEMA 6				
Post/individbenævnelse		Bemærkning/henvisning		

Felt nr/ Pos.	Feltbenævnelse	Feltudseende / Eksempel/konstant (K:)	SK	Bemærkninger
1	SIDENR	Z(4)9		Fortløbende sidenummerering inden for hver afdeling.
		15101		
2	SKOLE	9(5)	1	Sideskift ved SKOLE-skift
		36411		
3	FTP	9(6)	3	
		160556		
4	LBNR.	X(4)	4	
		0489		
5	FINIT	XX		
		JE		
6	EINIT	XX		
		HA		
7	KØN	9	5	
		2		
8	NUV.KL	9(3)	2	Sideskift ved NUV.KL - Skift.
		052		
9	BOPÆL	X(3)	6	
		116		

DC 1039

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato		Sidenr
1602010	24.sep.1968	17.maj 1971	2	6

Emne	Bilag
Systemdiagram 2	

Nøgleord/noteringer



I/S DATACENTRALEN
AF 1959

PROCEDUREBESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Procedurenr	Sidenr
1602010	24. sep. 1968		3	1

Procedurenavn: Konvertering af skole/klasse-kort

Bilag

Notater

Formål

De af Statens Hulkortcentral leverede skole/klasse-kort konverteres til magnetbånd, samtidig foretages checks for logiske fejl.

Oversigt

Der findes 3 kortarter (se side 2)

1) skole kort
2) klasse-kort for fuldt årgangsdelte skoler
3) klasse-kort for ikke fuldt årgangsdelte skoler

Hulkortene konverteres til magnetbånd i hulkortformat.

Skole/klasse-kortene behandles i overensstemmelse med beslutningstabel 1. Alle records med invalide oplysninger dumpes (medtages ikke) og udskrives på fejlliste.

Både fejlmeddelelser og accepterede skole/klasse-records sorteres efter kriterierne angivet side 2.

I/S DATACENTRALEN
AF 1959

HULKORT/KODEBÅNDS LAYOUT

Opgavenr	Udf.dato	Rev.dato		Sidenr
1602010	24. sep. 1968		3	2

Hulkort / Record navn

Datasæt	Datasætnr	Alfabet	Retention cycle
SKOLE/KLASSEOPLYSNINGER		Kontrolmetode	Kontrolsted
Hullegrundlag	Fremst. af	Maskine	

SKOLEKORT



KLASSEKORT - 2



KLASSEKORT - 3



I/S DATACENTRALEN
AF 1959

BESLUTNINGSTABEL

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Procedurenr	Tabelnr
1602010	24. sep. 1968		3	1/1

Bemærkninger
Konvertering af skole/klasse-kort

Denne tabel behandler de logiske checks, der foretages på felterne i skole/klasse-kortene.

Tabelnavn	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	E
1 ART = 1	N	J	J	J	J	J	J	N	N	N	N	N	N				
2 ART = 2	N	-	-	-	-	-	-	J	J	J	N	N	N				
3 ART = 3	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	J	J	J				
4 EJERF = 1 EL 2 EL 3 EL 4		N	J	J	J	J	J										
5 ORDN = 1			N	J	J	N	N										
6 ORDN = 2			N	-	-	J	J										
7 KOL 40-46 BLANKE				N	J	J	N										
8 KLTRIN = 10-98								N	J	J							
9 KLTRIN = 01-08											N	J	J				
10 KLANTAL BLANKE									J	N		N	J				
11																	
12																	
13 UDSKRIV RECORD PÅ FEJLLISTE																	
14 MED FEJLMEDDELELSE	1	2	3	4		5		6	7		6	8					
15 OPBYG SKOLERECORD					X		X										
16 SÆT ART = 2													X				
17 OPBYG KLASSERECORD										X			X				
18 GÅ TIL NÆSTE RECORD	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	

I/S DATACENTRALEN
AF 1959

FILINDHOLD 8

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato		Sidenr
1602010	24. sep. 1968		3	3
Fil		**Filnr**	**Linieantal**	**Linieafstand**
SKOLE/KLASSE OPLYSNINGER				
Individnavn		**Bemærkning/henvisning**		
SKOLEKORT				

Felt nr/ Pos.	Feltbenævnelse	Feltudseende	SK	Bemærkninger
		Eksempel / konstant(K:)		
1	ART	9	2	Altid 1 for SKOLEKORT
		1		
2	ÆNDR.K	9		Altid 0
		0		
3	SKOLE	X(5)	1	
		A0210		
4	ORDN	9		1: Fuldt årgangsdelt
		2		2: Ikke fuldt årgangsdelt
5	EJERF	9		
		4		
6	DR.1.PER	ZZ9		Drenge i første klasse født i
		25		perioden 18.6.(xx-7)-31.1.(xx-6)
7	PI.1.PER	ZZ9		Piger i 1. klasse født i perioden
		30		18.6.(xx-7)-31.1.(xx-6)
8	DR.2.PER	ZZ9		Drenge i 1. klasse født i perioden
		17		1.2.(xx-6) -
9	PI.2.PER	ZZ9		Piger i 1. klasse født i perioden
		21		1.2.(xx-6) -
10-16	ÅRG.PR.KLTRIN	9		Antal årgange pr. klassetrin for
		1		ikke fuldt årgangsdelt skole.
				(xx = i år)

I/s DATACENTRALEN
AF 1959

FILINDHOLD

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato		Sidenr
1602010	24. sep. 1968		3	4
Fil		**Filer**	**Linieantal**	**Linieafstand**
SKOLE/KLASSE OPLYSNINGER				
Individnavn		**Bemærkning/henvisning**		
KLASSEKORT-2				

Felt nr/ Pos.	Feltbenævnelse	Feltudseende: Eksempel / konstant(K:)	SK	Bemærkninger
1	ART	9	2	Altid 2 for KLASSEKORT-2
		2		
2	ÆNDR.K	9		
		0		
3	SKOLE	X(5)	1	
		B0210		
4	KLTRIN	99	3	
		11		
5	KLANTAL	Z9		
		4		
6	DRENGE	ZZ9		
		123		
7	PIGER	ZZ9		
		110		
8-17	BOP 1-10	X(5)		Antal elever fra indtil 10 kommuner forskellig fra skolekommunen
		01015		
18	BOP.RES	X(5)		Hvis eleverne til en skole kommer fra mere end 10 fremmede kommuner, anbringes de øvrige her.
		Æ0015		

I/S DATACENTRALEN
AF 1959

FILINDHOLD

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato		Sidenr
1602010	24. sep. 1968		3	5
Fil		**Filnr**	**Linieantal**	**Linieafstand**
SKOLE/KLASSE OPLYSNINGER				
Individnavn		**Bemærkning/henvisning**		
KLASSEKORT-3				

Felt nr/ Pos.	Feltbenævnelse	Feltudseende Eksempel / konstant(K:)	SK	Bemærkninger
1	ART	9 3	2	Altid 3 for KLASSEKORT-3
2	ÆNDR.K	9 0		
3	SKOLE	X(5) 01005	1	
4	KLTRIN	99 26	3	
5	DRENGE	999 108		
6	PIGER	999 230		
7-16	BOP 1-10	X(5) J1008		Antal elever fra indtil 10 kommuner forskellig fra skolekommunen
17	BOP.RES	X(5) Æ9910		Hvis eleverne til en skole kommer fra mere end 10 fremmede kommuner, anbringes de øvrige her.

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato		Sidenr
1602010	24. sep. 1968		3	6

Fejlmeddelelser fra KONVERTERING AF SKOLE/KLASSE-KORT

Fejlkode	Fejlmeddelelse
1	KORTART INVALID
2	EJERFORHOLD INVALID
3	SKOLEORDNING INVALID
4	ANTAL KLASSER PR. ÅRGANG UDFYLDT FOR SKOLEORDNING=1
5	ANTAL KLASSER PR. ÅRGANG BLANKE FOR SKOLEORDNING=2
6	KLASSETRIN INVALID
7	KLASSEANTAL BLANK
8	KLASSEANTAL UDFYLDT

I/S DATACENTRALEN
AF 1959

PROCEDUREBESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Procedurenr	Sidenr
1602010	24. sep. 1968		4	1

Procedurenavn
Oprettelse af skolenr.-fil

Bilag

Notater

Formål

Til brug ved fejlsøgning af skole/klasse-registret oprettes et register over alle skoler. Registeret indeholder oplysninger om skolenummer (amt, kommune, løbenummer) og skolens ejerforhold.

Oversigt

Systemdiagram 4 viser procedurens forløb.

Inputmaterialet til proceduren foreligger i form af hulkort, der er sorteret på TSKOLENR (se side 2). Hulkortene konverteres til magnetbånd, samtidig udskrives en korrekturliste på grundlag af det dannede magnetbånd. Korrekturlisten tilgår Undervisningsministeriet.

Rettelser

Proceduren gentages til Undervisningsministeriet kan godkende korrekturlisten, idet man hver gang retter de hulkort, der har forårsaget fejlen(ene).

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato		Sidenr
1602010	15.dec.1971			1
Emne			Bilag	
Nøgleord/noteringer				

TIDSPLAN

DC leverer udskrevne skema 6 til Undervisningsministeriet	15/8
SKOLE/KLASSEREGISTER-A er dannet hos 360/20-gruppen	1/11
SKOLE/KLASSEREGISTER-B er produceret af 360/20 gruppen	5/11
Omsætning af kommunekoder i SKOLE/KLASSEREG.-B er foretaget	7/11
Undervisningsministeriet rekvirerer kørsel af tabel 1A og 1B	7/11
Undervisningsministeriet rekvirerer kørsel af øvrige SKOLE/KLASSE-tabeller	7/11
SKOLE/KLASSE-tabeller afleveres til Undervisningsministeriet	14/11
Elevkort (skema 6 og 7) er ophullet	2/12
Fejlliste fra konvertering og fejlsøgning af elevkort afleveres til Undervisnings-ministeriet	9/12
Rettelseskort afleveres til DC	21/12

I/S DATACENTRALEN
AF 1959

9

HULKORT/KODEBÅNDS LAYOUT

Opgavenr	Udf.dato	Rev.dato		Sidenr
1602010	24. sep. 1968		4	2

Hulkort / Record navn: SKOLENRREC

Datasæt: SKOLENR-fil

Hullegrundlag	Fremst. af	Datasætnr / Maskine	Alfabet / Kontrolmetode	Retention cycle / Kontrolsted

TEJERF.

TSKOLENR: AMT | KM | LBNR

HA
revideret

DC 2838

SK

SK

SK

I/S DATACENTRALEN
AF 1959

FILINDHOLD

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato		Sidenr
1602010	24. sep. 1968		4	3
Fil		**Filnr**	**Linieantal**	**Linieafstand**
SKOLENR-fil				
Individnavn		**Bemærkning/henvisning**		
SKOLENRREC				

Felt nr/ Pos.	Feltbenævnelse	Feltudseende Eksempel / konstant(K:)	SK	Bemærkninger
	TSKOLENR	9(6) 620203	1	De 2 første karakterer er et bog-stav omsat til double digit.
	TEJERF	9 1		

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato		Sidenr
1602010	24. sep. 1968		4	4

Systemdiagram 4



I/S DATACENTRALEN
AF 1959

PROCEDUREBESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Procedurenr	Sidenr
1602010	24. sep. 1968		5	1

Procedurenavn: Fejlsøgning af skole/klasse-oplysninger

Bilag

Notater

Formål

Formålet med denne procedure er at fejlsøge de konverterede skole/klasse-kort.

Oversigt

Systemdiagram 5 viser procedurens forløb.

De konverterede skole/klasse-oplysninger checkes for validitet af SKOLE og EJERF ved sammenligning med TSKOLENR og TEJERF i skolenr.-fil, desuden foretages en række checks ved at sammenholde skoleoplysninger (fra skole-kort) med de tilhørende klasseoplysninger (fra klasse-kort).

Der foretages følgende fejlchecks:

1. Validitet af SKOLE checkes ved sammenligning med TSKOLENR i SKOLENR-fil.

   Er SKOLE invalid, dumpes recorden (medtages recorden ikke) og udskrives med fejlmeddelelse 9.

2. Validitet af EJERF checkes ved sammenligning med TEJERF i skolenr.-fil. Records med invalid ejerforhold dumpes og udskrives med fejlmeddelelse 2.

   Records, hvor EJERF er henholdsvis 3 eller 4 og TEJERF 4 eller 3 accepteres dog.

I/S DATACENTRALEN
AF 1959

PROCEDUREBESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Procedurenr	Sidenr
1602010	24. sep. 1968		5	2

Procedurenavn: Fejlsøgning af skole/klasse-oplysninger

Bilag

Notater

3. Hvis der ikke til et bestemt TSKOLENR i skolenr.-fil forekommer korresponderende SKOLE blandt skole/klasse-recordene, udskrives TSKOLENR med fejlmeddelelse 10.

4. Forekommer flere skolerecords med samme indhold i SKOLE, medtages kun den først læste på outputfil. Samtlige ovennævnte records udskrives med fejlmeddelelse 11.

5. Forekommer 2 fuldstændig identiske records, optages kun den ene på outputfil. Den anden udskrives med fejlmeddelelse 12.

6. Forekommer for samme værdi af SKOLE en record med ART = 1 uden records med ART = 2, udskrives recorden med fejlmeddelelse 13.

7. Forekommer for samme værdi af SKOLE en record med ART = 2 uden en record med ART = 1, udskrives recorden med ART = 2 med fejlmeddelelse 14.

8. Forekommer i records med ART = 2 invalide KLTRIN (se bilag 1), dumpes records og udskrives med fejlmeddelelse 15.

9. Forekommer det i records med ART = 1, at summen af antal årgange pr. klasse (= summen af tal i kol. 40-46 i skolekort) overstiger 8, dumpes records og udskrives med fejlmeddelelse 16.

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Procedurenr	Sidenr
1602010	24. sep. 1968		5	3

Procedurenavn: Fejlsøgning af skole/klasse-oplysninger

Bilag

Notater

10. Forekommer det i records med ART = 1, at summen af antal årgange pr. klasse (= summen af tal i kol. 40-46 i skolekort) er lig med antal klasser (= udfyldte kolonner), dumpes records og udskrives med fejlmeddelelse 17.

Record-layout for skole/klasse-oplysninger er vist side 5.

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato		Sidenr
1602010	24. sep. 1968		5	4

Fejlmeddelelser fra FEJLSØGNING AF SKOLE/KLASSE OPLYSNINGER

Fejlkode	Fejlmeddelelse
1	KORTART INVALID
2	EJERFORHOLD INVALID
3	SKOLEORDNING INVALID
4	ANTAL KLASSER PR. ÅRGANG UDFYLDT FOR SKOLEORDNING=1
5	ANTAL KLASSER PR. ÅRGANG BLANKE FOR SKOLEORDNING=2
6	KLASSETRIN INVALID
7	KLASSEANTAL BLANK
8	KLASSEANTAL UDFYLDT
9	SKOLENR. INVALID
10	UREGISTRERET SKOLE
11	ANDEN GANG SKOLEOPLYSNINGER
12	IDENTISKE RECORDS
13	KLASSEOPLYSNINGER MANGLER
14	SKOLEOPLYSNINGER MANGLER
15	KLASSETRIN INVALID I KLASSEOPLYSNINGER
16	SUMMEN AF ÅRGANGE PR. KLASSE OVERSTIGER 8
17	ANTAL KLASSER LIG MED ANTAL ÅRGANGE

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato		Sidenr
1602010	24. sep. 1968		5	5

Record-layout for skole/klasse-oplysninger udarbejdes i samarbejde med programmeringsafdelingen og udsendes til erstatning af denne side.

Opgavenr	Udgivelsesdato	Revisionsdato		Sidenr
1602010	24. sep. 1968		5	6

Systemdiagram 5



Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato		Sidenr
1602010	15.dec.1971			2
Emne			Bilag	

Nøgleord/noteringer

Fejlliste fra rettelseskørsel af konvertering og fejlsøgning afleveres til Undervisningsministeriet 13/1

Undervisningsministeriet rekvirerer matchkørsel 20/1

Fejlliste fra matchkørsel afleveres til Undervisningsministeriet 27/1

Rettelseskort til matchkørsel afleveres til DC 17/2

Fejlliste fra rettelseskørsel af matchkørsel afleveres til Undervisningsministeriet 23/2

Undervisningsministeriet rekvirerer tabelkørsler på ELEVREGISTER-C 26/2

Tabeller afleveres til Undervisningsministeriet 4/3

DC 1042

Fil	Filnr	Alfabet	Opbevaringsperiode
SKOLE/KLASSEREGISTER-A	-005		1 år

Blokning/	Post-/individformat	Organisation	Tæthed	Spor	Bemærkning/henvisning
20	F	SEK	1600	9	

POST-/INDIVIDFORMAT: F = Fast, V = Variabel, U = Uspecificeret

ORGANISATION: SEK = Sekventiel, ISEK = Indekseret sekventiel, DIR = Direkte, REL = Relativ, TELE = Telekommunikation.

1	5	9	13	17	21	25	29	33	37	41	45	R
A												P
												A

KORT-ART	SKOLE	TYPE	EJERF	KLTR	KLAS	DRENGE	PIGER	IALT	SAMLET TIMETAL	PIGE-FAG	DELE-TIMER	SAM-LÆS-NING	EKSTRA HOLD	VALGFRI FAG	LÆRER TIMER IALT	LÆSEH
20																

49	53	57	61	65	69	73	77	81	85	89	93	R
1	5	9	13	17	21	25	29	33	37	41	45	P
												A

HJ. OG SYGE-UNDER-VIS.	HJ. OG SY-GEUNDER-VIS./ ANDEN SPECIAL	EKSTRA TIMER		FELT		ELEVER	

97	101	105	109	113	117	121	125	129	133	137	141	R
1	5	9	13	17	21	25	29	33	37	41	45	P
												A

R: Repræsentation (B = Binær, P = Pakket, A = Alfamerisk, F = Flydende komma).

I/S DATACENTRALEN af 1959

SYSTEM 360 POST-/INDIVIDSTRUKTUR

Afsnit 10

Post-/individnavn: KORTART 2

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Sidenr
1602010	30. jul. 1971	10. okt. 1971	5 / 9

I/S DATACENTRALEN
af 1959

FILINDHOLD

Afsnit 10

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato		Sidenr
1602010	14.sep.1971	10.okt.1971	5	11
Fil		**Filnr**	**Linieantal**	**Linieafstand**
SKOLE/KLASSEREGISTER-A		-005		
Post/Individbenævnelse		**Bemærkning/henvisning**		
KORTART 2				

Felt nr/ Pos.	Feltbenævnelse	Feltudseende / Eksempel/konstant (K:)	SK	Bemærkninger
18	Hj. og syge-undervisn.	9(4) / 0073		for fuldt årgangsdelte: anden special undervisning
19	Ekstra timer	9(4) / 0099		
20	FEJL	9 / 0		
21	ELEVER	X / 1		

DC 1039

DC 1042

Fil	Filnr	Alfabet	Opbevaringsperiode
SKOLE/KLASSEREG.-B			

Blokning/bloklængde	Post-/individformat	Organisation	Tæthed	Spor	Bemærkning/henvisning
50	F	SEK	1600	3	Klasseindivid

POST-/INDIVIDFORMAT: F = Fast, V = Variabel, U = Uspecificeret

ORGANISATION: SEK = Sekventiel, ISEK = Indekseret sekventiel, DIR = Direkte, REL = Relativ, TELE = Telekommunikation.

R P A SK

1 A | 5 | 9 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45

SKOLE		ART = 2	KL. TRIN	KL. ANTAL	ELEVANTAL	
KM	LBNR				DR.	PI.

R P A SK

49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 | 93

1 | 5 | 9 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45

SAML. KODE

R P A SK

97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 | 129 | 133 | 137 | 141

1 | 5 | 9 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45

/ba

R: Repræsentation (B = Binær, P = Pakket, A = Alfamerisk, F = Flydende komma).

I/S DATACENTRALEN af 1959

SYSTEM 360 POST-/INDIVIDSTRUKTUR

Post-/individnavn: KLASSEINDIVID

Opgavenr: 1602010

Udgivelsesdato: 10.aug.1972

Rettelsesdato: 15.okt.1973

Afsnit 10

Sidenr: 4

I/S DATACENTRALEN
af 1959

FILINDHOLD
Afsnit 10

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato		Sidenr
1602010	10.aug.1972	15.okt.1973		4.1
Fil		Filnr	Linieantal	Linieafstand
SKOLE/KLASSEREG.-B				
Post/individbenævnelse		Bemærkning/henvisning		
Klasseindivid				

Felt nr/ Pos.	Feltbenævnelse	Feltudseende / Eksempel/konstant (K:)	SK	Bemærkninger
1	KM	9(3) / 831		SKOLE
2	LBNR	9(2) / 01		
3	ART	9 / K:2		
4	KL.TRIN	9(2) / 22		
5	KL.ANTAL	9(2) / 10		
6	DR.	9(3) / 017		Elevantal: drenge
7	PI.	9(3) / 015		- : piger
8	SAML.KODE	9 / 2		

DC 1039
/ba

DC 1042

Fil	Filnr	Alfabet	Opbevaringsperiode
SKOLE/KLASSEREG.-C			1. år

Blokning/bloklængde	Post-/individformat	Organisation	Tæthed	Spor	Bemærkning/henvisning
50/3850	F	SEK	3	9	

POST-/INDIVIDFORMAT: F = Fast, V = Variabel, U = Uspecificeret

ORGANISATION: SEK = Sekventiel, ISEK = Indekseret sekventiel, DIR = Direkte, REL = Relativ, TELE = Telekommunikation.

Post-/individnavn: KLASSEINDIVID



R: Repræsentation (B = Binær, P = Pakket, A = Alfamerisk, F = Flydende komma).

/ba

I/S DATACENTRALEN af 1959

SYSTEM 360 POST-/INDIVIDSTRUKTUR

Afsnit 10

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Sidenr
1602010	10.aug.1972	15.okt.1973	5.2

I/S DATACENTRALEN
af 1959

FILINDHOLD
Afsnit 10

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato		Sidenr
1602010	10.aug.1972	15.okt.1973		5.3
Fil		**Filnr**	**Linieantal**	**Linieafstand**
SKOLE/KLASSEREG.-C				
Post/individbenævnelse		**Bemærkning/henvisning**		
Klasseindivid				

Felt nr/ Pos.	Feltbenævnelse	Feltudseende / Eksempel/konstant (K:)	SK	Bemærkninger
1	KOMM	9(4)		2 første cifre angiver AMT
2	LBNR	9(2)		KOMM + LBNR = SKOLE
3	ART	9 K:2		
4	KL.TRIN	9(2) 06		
5	KL.ANTAL	9(2) 03		
6	DR.	9(3)		Elevantal: drenge
7	PI.	9(3)		- : piger
8	SAML.KODE	9 3		

DC 1039
/ba

I/S DATACENTRALEN
AF 1959

PROCEDUREBESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Procedurenr	Sidenr
1602010	24. sep. 1968		6	1

Procedurenavn: Rettelser til skole/klasse-oplysninger

Bilag:

Notater:

Formål

På grundlag af fejllisterne fra procedurerne 3 og 5 ønsker man at rette skole/klasse-oplysninger.

Oversigt

Rettelseskortene gennemløber procedure 3 og 5, som vist på systemdiagram 6.

Magnetbåndet med de accepterede rettelser merges med det tidligere magnetbånd (d.v.s. der dannes et nyt magnetbånd, hvor rettelserne indgår blandt de tidligere records i den rigtige sorteringsorden).

Rettelseskort som skemaopl.
Slettekort: der anføres 1 i kol 38.
Rettelse af record: der indrapporteres nye opl., som erstatter de gamle.

2-sat klasseoplysninger (2 skoler samme skolenr.): rettes ved at anføre 1 slettekort og 1 rigtigt kort.

NB: ved fejlsøgningen dumpes record i nogle tilfælde i andre tilfælde ikke, jfr. afsnit 19.

Systemdiagram 6



Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato		Sidenr
1602010	15.dec.1971			2.1
Emne			Bilag	
Nøgleord/noteringer				

Tidsplan for dannelsen af ELEVREGISTER-C 1971/72.

Undervisningsministeriet afleverer systemtestmateriale vedr. fejlsøgningen til DC	10.dec.1971
Undervisningsministeriet afleverer systemtestmateriale vedr. matchdelen til DC	20.dec.1971
DC afleverer resultatmateriale fra systemtest af fejlsøgningdelen til Undervisningsministeriet	1.jan.1972
DC afleverer resultatmateriale fra systemtest af matchdelen til Undervisningsministeriet	15.jan.1972
Undervisningsministeriet rekvirerer fejlsøgningskørsel	15.jan.1972
DC afleverer fejlliste fra fejlsøgningskørsel	22.jan.1972
Rettelseskort afleveres til DC	1.feb.1972

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato		Sidenr
1602010	24. sep. 1968			1

Generelt om tabelbeskrivelser

En tabel defineres i det følgende ved:

regler
blanketstruktur og
filindhold.

Reglerne udtrykkes ved hjælp af:

overkriterier,
rækkekriterier,
søjlekriterier,
handlinger,
springangivelser (SA) og
prioritetsindikatorer (P1).

Tallene i tabelelementerne dannes dels ved opsummering på grundlag af indholdet i de enkelte records, dels ved afsluttende beregninger.

Optælling på grundlag af indholdet i den enkelte record finder sted i de tabelelementer, hvor recorden opfylder såvel overkriterier som række- og søjlekriterier for det pågældende element.

Handlingen udtrykker hvilken optælling, der skal ske på grundlag af den enkelte record - eller hvorledes de afsluttende beregninger skal foretages.

Springangivelsen oplyser om, for hvilke søjle, respektive rækkenumre, en række - respektive søjlehandling skal udføres.

Prioritetsindikatorerne angiver rækkefølgen for de afsluttende beregninger.

Tabellens udseende fremgår af blanketstruktur og filindhold.

ALLE

Betegnelsen *ALLE* kan benyttes i overkriterier, rækkekriterier og søjlekriterier.

Alle records vil uanset indhold opfylde betingelsen for den tabel, række eller søjle, hvortil kriteriet *ALLE* er knyttet.

INGEN

Betegnelsen *INGEN* kan benyttes i række- og søjlekriterier.

Ingen records vil uanset indhold opfylde betingelsen for den række eller søjle, hvortil kriteriet *INGEN* er knyttet.

INGEN benyttes for de rækker eller søjler, hvis indhold først skal fremkomme ved de afsluttende beregninger, og hvor der altså ikke skal ske nogen optælling på grundlag af indholdet i de enkelte records.

Overkriterier

Overkriterierne angiver de betingelser, som en record skal opfylde for at optælling kan ske i tabellen.

Hvor overkriterierne er opbygget af delkriterier, består den enkelte tabel af et antal undertabeller, svarende til de kombinationer, der kan dannes af delkriterierne.

Rækkekriterier

Et rækkekriterium angiver de betingelser en record skal opfylde for at optælling kan ske i en bestemt række.

En række betegnes med R samt et tal, der angiver rækkens nummer. Nummeret korresponderer med nummereringen på blanketstrukturen.

Søjlekriterier

Et søjlekriterium angiver de betingelser en record skal opfylde for at optælling kan ske i en bestemt søjle.

En søjle betegnes med S samt et nummer, der korresponderer med nummereringen på blanketstrukturen.

Handlinger

Optællingen i de tabelelementer, hvis kriterier er opfyldt er - hvis intet andet er anført - en addition med 1. Kun handlinger, hvor der ikke sker en addition med 1 er beskrevet. Handlinger kan være knyttet til den enkelte records indhold eller være afsluttende handlinger.

Handlinger for de enkelte records udtrykkes ved hjælp af datanavnene på de felter i recorden, hvis indhold skal adderes.

Afsluttende handlinger er karakteriseret ved at den tilhørende række eller søjle har kriteriet *INGEN*.

Dannelse af subtotaler, gennemsnits- og procentberegninger er eksempler på afsluttende handlinger.

Benævnelse af tabelelementer

Det enkelte tabelelement udtrykkes på formen (R4, S7), der betegner tabelelementet med rækkenr. 4 og søjlenr. 7.

Springangivelse (SA)

En handling, der vedrører et antal tabelelementer i samme række eller søjle udtrykkes ved hjælp af en springangivelse.

Hvis handlingen vedrører samtlige elementer i rækken/søjlen udelades springangivelsen.

Der findes to typer af springangivelser, som vist i de efterfølgende eksempler. Begge springangivelser kan anvendes på såvel rækker som søjler.

Type 1

Eksempel: (R12,S) S = 1.11.2

1. argument (her 1) angiver nummeret på begyndelsessøjlen.

2. argument (her 11) angiver nummer for slutsøjle.

3. argument (her 2) angiver springet mellem søjlenumrene.

Handlingen i ovenstående eksempel gælder altså følgende elementer:

(R12,S1), R12,S3),(R12,S5) ----- (R12,S11)

Type 2
Eksempel: (,S4) R = R4,R9,R13.

Handlingen udføres for de rækkenumre, der er anført i argumentlisten - altså for følgende elementer:

(R4,S4), (R9,S4) og (R13,S4).

Prioritetsindikatorer (PI)
Prioritetsindikatorerne oplyser om i hvilken rækkefølge de afsluttende beregninger skal finde sted.

Der forekommer prioritetsindikatorerne blank, 1, 2, 3------.
Den her opstillede rækkefølge er den i hvilken handlingerne skal udføres.

Det bemærkes, at prioritetsindikatorerne omfatter rækker og søjler under ét, og at handlinger med samme prioritetsnummer kan udføres i vilkårlig rækkefølge.

Afrunding ved afsluttende beregninger
Ved alle afsluttende beregninger sker normal afrunding på sidste decimal der udskrives.

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato		Sidenr
1602010	14.sep.1971	29.sep.1971	7	1
Emne: TABEL 1A, B			Bilag:	

Nøgleord/noteringer

Undervisningsministeriet indhenter den 1.september hvert år en række oplysninger fra de enkelte skoler og kurser, og Datacentralens 360/20-gruppe opretter på basis af disse oplysninger et register over samtlige klasser inden for følgende skoleområder:

Folkeskolen (børnehaveklasser, 1.-10. årgang og specialklasser).
Gymnasieskolen
HF-kurser
Real- og studenterkurser

På grundlag af dette register, der benævnes SKOLE-KLASSEREGISTER-A (se afsnit 10 side 7), udarbejdes to tabeller 1A og 1B.

Formålet med tabellerne er på kommunebasis, amtsbasis og for hele landet at give et overblik over undervisningen i de nævnte skoleområder ved at fordele skolernes elevtal på køn, antal klasser og klassekvotienter. Endvidere ønskes tallene specificeret på skolernes ejerforhold (stats-, kommunale eller private).

SKOLE-KLASSEREGISTER-A indeholder to individtyper, nemlig skoleindivider og klasseindivider. Ved tabelleringen skal kun anvendes klasseindivider (KORTART = 20). Der skønnes at være 40.000 individer af denne art. *

Det er aftalt med 360/20-gruppen og Undervisningsministeriet, at individer med invalide koder i felterne SKOLE, EJERF, TYPE og KLTR vil være markeret med "1" i kolonne 73. (Se databeskrivelse nr. 32.1).

Tabelbeskrivelsen og programmeringen bygger på denne forudsætning.

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Procedurenr	Sidenr
1602010	14.sep.1971			2
Procedurenavn			Bilag	
TABEL 1A, B				

Nøgleord/noteringer

TABELBESKRIVELSE

Tabel 1A

Overkriterier:

KORTART = 20, FEJL ≠ 1

Tabellen udarbejdes på følgende EJERF:

1) statsejede skoler (EJERF = 1)
2) kommunaltejede skoler (EJERF = 2)
3) privatejede skoler (EJERF = 3-4)
4) alle ejerforhold (EJERF = 1-4)

Inden for hvert af de nævnte ejerforhold udarbejdes en tabel for:

a) hver kommune i et amt
b) hvert amt
c) hele landet

(Vedr. geografiske kriterier, se side 17)

Rækkekriterier for søjlerne S1 - S5:

		PI	Handlinger
R3	KLTR = 010		
R4	KLTR = 011		
R5	KLTR = 012		
R6	KLTR = 013		
R7	KLTR = 014		
R8	KLTR = 015		
R9	KLTR = 022		
R10	KLTR = 027		
R11	*INGEN*	1	SUM AF R4-R10
R12	KLTR = 030 el. 050		
R13	KLTR = 035 el. 057		
R14	KLTR = 040 el. 064		
R15	*INGEN*	1	SUM AF R12-R14
R16	*INGEN*	2	SUM AF R3,R11,R15

R19 KLT1 = 5,6 og KLT2 = 60,67,52,59,66,68.
R20 KLT3 = 07 og KLT4 = 0,1,2,3,4.5.
R21 KLT1 = 1,2,3,4, og KLT5 = 7,8,9 og
KLT4 = 0,1,2,3,4,5,6,7,8.
R22 KLTR = 061,062

Opgavenr	Udgivelsesdato	Rettelsesdato	Procedurenr	Sidenr
1602010	14.sep.1971	15.okt.1973		4
Procedurenavn: TABEL 1A			Bilag:	
Nøgleord/noteringer:				

Søjlekriterier for søjlerne S1 - S5:

		PI	Handlinger
S1	*ALLE*		DRENGE
S2	*ALLE*		PIGER
S3	*INGEN*		SUM AF S1 og S2
S4	*ALLE*		KLAS
S5	*INGEN*	1	S3/S4 1 dec.

Rækkekriterier for søjlerne S6 - S8:

		PI	Handlinger
R3	KLTR=000		
R4	KLTR=001		
R5	KLTR=002		
R6	KLTR=003		
R7	KLTR=004		
R8	KLTR=005		
R9	KLTR=006		
R10	KLTR=007		
R11	*INGEN*	1	SUM AF R4-R10
R12	KLTR=008		
R13	KLTR=009		
R15	*INGEN*	1	SUM AF R12 og R13
R16	*INGEN*	2	SUM AF R3,R11,R15
R17	TYPE=3		2: (skema 4, ikke 069)