

SCR - DATA BESKRIVELSER

- KOD ~~NR~~ - LGD, - NR,

- NVN, - PCT, - TXT



CLIP

A DENTAX PRODUCT
PAT'S. PENDING MADE IN DENMARK



Opgavenr 0320004	Udgivelse eller rettelssdato 21 SEP 1977	Udgive 9	89	KOD	1
Datanavn Opkrævningsform			For-tegn UF	Max-tegn 1	Dataforkortelse OPKR-FORM-KOD

Definition
Angiver hvorledes en debitor skal opkræves og rykkes fra debitorsystemet.

Værdimængde kode-værdi	betydning			validitet			
	deb.type	opkrævning	rykning	deb. reg.	deb. trans	ins.	SCR
1	alm.debitor	OCRİK	OCRİK	X	X	X	X
2	alm.debitor	er foretaget	OCRİK	X	X	X	X
3	alm.debitor	er foretaget	liste til RC	X	X	X	X
4	alm.debitor	OCRİK	liste til RC	X	X	X	X
5	forud.bet.deb.	er foretaget	-	X	X*		
low value	hierarkisk værdi			X	X	X	
blank	ingen ændring af registerværdien				X		

Bemærkninger
Low-value er en værdi der bruges internt i EDB-systemet, og indberettes af bruger som "H" eller "bl".

* kan ikke forekomme i en ændringstrans.

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DC 1017 PL 2-72

Opgaver nr. 0320004	Udgivelses- eller rettelhedsdato 12. jan. 1976	Udgave 1	89	KOD	1
Datanavn § 3-overførselskode		For-tegn X	Max-tegn 1	Dataforkortelse PAR3-KOD	

Definition

Koden angiver om morarenter skal overføres til § 3 for pågældende institution.

Værdimængde

0: ingen overførsel (kun få)
 1: overførsel (de fleste)

Bemærkninger

Koden opdateres i INSTITUTIONSREGISTRET I DEBITORINSTITUTIONS-INDIVID.

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

Opgavenr	Udgivelses- eller revideringsdato	Udgave	89		KOD	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
0320004	15 OKT 1978	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Datanavn			For-tegn	Max-tegn	Dataforkortelse																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Postgirokode			UF	1	PGK-KOD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
<p>Definition</p> <p>Koden angiver om der i HRUT 27 skal indsættes FOR-REGN-PER-DTO i kørselsoplysningerne til RUT 11-11.</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
<p>Værdimængde</p> <p>0/bl = kørselsoplysninger dannes, eksklusiv FOR-REGN-PER-DTO 2 = - - - inklusiv FOR-REGN-PER-DTO</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
<p>Bemærkninger</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
<p>Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)</p> <table border="1" style="width:100%; height:100%;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

DC 1017 PL 2-72



Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelserdato 20 FEB 1976	Udgave 1	89	KOD	1
Datanavn PL-aktuel indeksskode			Fortegn UF	Maxtegn 4	Dataforkortelse PL-AKTU-KOD

Definition

Koden angiver den indexværdi, som svarer til indeværende regnskabs-
periodes pris- og lønniveau for en specifik PL-indeksskode (PL-INDX-
KOD)

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)										

Opgavenr	0320004	Udgivelses- eller rettelsesdato	1 SEP 1975	Udgave	1	89	KOD	1	
Datanavn	PL-Beregningskode		For tegn	UF	Max tegn	1	Dataforkortelse		PL-BER-KOD
Definition									
Angiver, om der skal beregnes løbende PL for en institution i internt regnskab.									
Værdimængde									
0 : Der foretages beregning af løbende PL for den pågældende institution.									
1 : Ingen beregning af løbende PL									
Bemærkninger									
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)									

Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelssdato 9.jul.1976	Udgave 5	89	KOD	1																																																																																																																																																																																																												
Datanavn Pris- og lønindekskode			For tegn UF	Max tegn 4	Dataforkortelse PL-INDX-KOD																																																																																																																																																																																																												
<p>Definition</p> <p>Kode, som angiver hvilke pris- og lønindeks der skal benyttes ved beregning af løbende PL-reguleringsbeløb og aktuel PL-reguleringsbeløb</p>																																																																																																																																																																																																																	
<p>Værdimængde</p> <p>0001-0099 fagforbund indeksskoder 0100-8999 DS-indeksskoder 9000-9999 individuelle indeksskoder</p>																																																																																																																																																																																																																	
<p>Bemærkninger</p> <p>Fagforbund indeksskode: 8-9 ciffer i kontonummer med to foranstillede nuller.</p> <p>DS-indeksskode: 1-2 og 5-6 ciffer i kontonummer</p> <p>Individuel indeksskode: uafhængig af kontonummer.</p> <p>Normalværdi ved oprettelse af konto: 0000</p>																																																																																																																																																																																																																	
<p>Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; height: 150px;"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>																																																																																																																																																																																																																	

Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelsesdato 10 SEP 1975	Udgave 1	89	KOD	1
Datanavn Årsafslutningskode			Fortegn UF	Maxtegn 42	Dataforkortelse AR-AFS-KOD
Definition Defineres senere					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

DC 1017 PL 2-72

/kc



Opplagsnr	Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgave	89	KOD	1
0320004	18.maj 1976	1			
Datanavn	For tegn	Max tegn	Dataforkortelse		
PL-typekode	X	1	PL-TYP-KOD		
Definition					
<p>Angiver, om et TB/PL-beløb er et lønreguleringsbeløb eller et prisreguleringsbeløb.</p>					
Værdimængde					
<p>1 : TB/PL-lønregulering 2 : TB/PL-prisregulering</p>					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

Opgavenr	Udgivelses- eller rettel sesdato	Udgave	89	KOD	1
0320004	18.maj 1976	2			
Datanavn	Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse		
PL-undertrykkelseskode	UF	1	PL-UTRYK-KOD		
Definition					
Angiver, om der skal beregnes løbende PL for en aktivitet i internt regnskab.					
Værdimængde					
0 : Beregning af løbende PL for aktiviteten					
1 : Ingen beregning af løbende PL for aktiviteten					
Bemærkninger					
Normalværdi ved oprettelse af aktivitet : 0					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller revideringsdato 8.maj 1978	Udgave 4	89	KOD	1
---------------------	---	-------------	----	-----	---

Datanavn Posteringsart	Fortegn UF	Maxtegn 1	Dataforkortelse POST-ART-KOD
---------------------------	---------------	--------------	---------------------------------

Definition
Kode der for hvert posteringsindivid angiver hvilken slags posteringsart, der er tale om

Værdimængde

bl = ikke udfyldt

1 = betalingstransaktion

2 = andet end betalingstransaktion = normalværdi

Bemærkninger

Ikke udfyldt POST-ART-KOD omsættes af inddatasystemets HRUT 12 til normalværdien.

Datoopbygning (1 pos. = 1 tegn)

Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelserdato 3.okt.1977	Udgave 1	88			KOD 1																																																	
Datanavn Posterings-differensbetalingskode			Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse POST-DIF-KOD																																																		
<p>Definition</p> <p>Koden angiver, om en afviklet POSTERING indeholder betalingsdata eller om der er oprettet en BETALING med henvisning til POSTERING'en.</p> <p>Anvendes bl.a. ved redigering af kontoudtog, hvor den viser, om der skal dannes én eller to linier ud fra POSTERING's-linieindividet.</p>																																																							
<p>Værdimængde</p> <p>0 : POSTERING'en indeholder ikke betalingsdata</p> <p>1 : POSTERING'en indeholder betalingsdata</p>																																																							
<p>Bemærkninger</p>																																																							
<p>Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)</p> <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																																							



Omgangs- 0320004	Udgivelses- eller rettelsesdato 10.mar.1978	Udgave 8	89	KOD	1																																																																																										
Datanavn Posteringsfejlkode			For-tegn UF	Max-tegn 1	Dataforkortelse POST-FEJL-KOD																																																																																										
Definition Angiver om POSTERING eller MODPOSTERING er fejlmarkeret																																																																																															
Værdimængde 1 = ingen fejl 2 = fejlmarkeret																																																																																															
Bemærkninger 																																																																																															
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn) <table border="1" style="width:100%; height:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																																																																															

DC.1017 PL 2-72

DATABESKRIVELSE

Opgavenr	Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgave	Sidenr
0320004	21 SEP 1977	7	89 bilag 1 1

Emne

Posteringsstatus

POST-STATUS-KOD

Nøgleord/noteringer

Værdimængde for POST-STATUS-KOD

01: afviklet POSTERING, BETALING, MODPOSTERING, REJSEFORSKUD, RATEINDIVID

02: afviklet ved MODPOSTERING

11: differensbetaling } incasso

12: rykket

21: differensbetaling } 3. rykker

22: rykket

31: differensbetaling } 2. rykker

32: rykket

41: differensbetaling } 1. rykker

42: rykket

51: differensbetaling (OCRİK-opkrævet) } opkrævet

52: opkrævet (OCRİK-opkrævet)

53: differensbetaling (manuelt opkrævet)

54: opkrævet (manuelt opkrævet)

61: åben

62: aktivt rateindivid

71: fejlmarkeret BETALING

72: fejlmarkeret MODPOSTERING

73: dobbeltregistrering

74: fejlmarkeret REJSEFORSKUD

Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller retelsesdato 18.maj 1976	Udgave 2	89	KOD	1
Datanavn Præstationsberegningsskode			Fortegn UF	Maxtegn 1	Dataforkortelse PREST-BER-KOD
Definition					
Angiver om der skal ske gennemsnitsberegning pr. præstation ved udskrivning af regnskabsrapporter i internt regnskab.					
Værdimængde					
0 : Ingen beregning					
1 : Udgift pr. præstation					
2 : Indtægt pr. præstation					
3 : Udgift og indtægt pr. præstation					
4 : Udgift, indtægt og overskud pr. præstation.					
Bemærkninger					
Hvis der er andre udgifter end driftsudgifter, opsplittes udgifter i:					
a. driftsudgifter					
b. ialt udgifter					
Normalværdi ved oprettelse af aktivitet : 0					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

Opq. nr.	Udgivelses- eller rettelserdato	Udgave	89		KOD	1
0320004	18.maj 1976	1	Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse	
Datanavn			X	14	AR-1AFS-KOD	
Første del af årsafslutningskode						
Definition						
<p>Koden udgør de første fjorten karakterer af AR-AFS-KOD.</p>						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						



DATABESKRIVELSE

Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettellesdato 27.jan.1976	Udgave 2	89	KOD	1
Datanavn Præstationsvejningskode			For tegn UF	Max tegn 2	Dataforkortelse PREST-VEJN-KOD
Definition Angiver den faktor, antallet af præstationsenheder skal multipliseres med før udregning af gennemsnitlig omkostning pr. præstation ved udskrivning af aktivitetsregnskab eller aktivitetsområderegnskab i internt regnskab.					
Værdimængde 00: Præstationen vægtes ikke 01 - 99: Præstationens vægtningsfaktor					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

Opgavenr. 0320004	Udgivelses- eller rettelsesdato 15.jul.1976	Udgave 1	89	KOD
Datanavn SORTERINGSKODE			Fortegn UF	Maxtegn 1
Definition Koden bruges ved sortering af UDDATA				
Værdimængde	AKTIVITETSREGNSKAB	AKTIVITETSOMRÅDEREGNSKAB		
0	BLANKETHOVED	BLANKETHOVED		
1	KONTOLINIE KTO-GRP=01	KONTOAKTIVITETSLINIE KTO-GRP=01		
2	KONTOGRUPPESUMLINIE	KONTOGRUPPEAKTIVITETSLINIE KTO-GRP=01		
3	KONTOLINIE KTO-GRP=16	KONTOAKTIVITETSLINIE KTO-GRP=16		
4	KONTOGRUPPESUMLINIE KTO-GRP=16	KONTOGRUPPEAKTIVITETSLINIE KTO-GRP=16		
5	AKTIVITETSSUMLINIE	AKTIVITETSUDGIFTSLINIE		
6	KONTOLINIE KTO-GRP=02	KONTOAKTIVITETSLINIE KTO-GRP=02		
7	KONTOGRUPPESUMLINIE KTO-GRP=02	KONTOGRUPPEAKTIVITETSLINIE KTO-GRP=02		
8	OVERSKUDSLINIE	AKTIVITETSOVERSKUDSLINIE		
Bemærkninger Normalværdi = 0				
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)				



Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettellesdato 8.maj 1978	Udgave 4	89	KOD	1
Datanavn Rabatkode			Fortegn UF	Maxtegn 1	Dataforkortelse RAB-KOD
Definition Angiver om rabat er fratrukket POST-BLB.					
Værdimængde bl : ikke udfyldt 1 : ingen rabat = normal værdi 2 : rabat					
Bemærkninger Ikke udfyldt RAB-KOD omsættes af inddatasystemets HRUT 12 til normalværdien.					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

Opkøbsnr 0320004	Udkøbs- eller rettelserdato 18.maj 1976	Udgave 1	89	KOD	1
Datanavn Regnskabstypekode			Fortegn X	Maxtegn 1	Dataforkortelse REGN-TYP-KOD
Definition <p>Koden angiver typen af det regnskab, som ønskes udskrevet på grundlag af en rekvisition.</p>					
Værdimængde <p>1 : Aktivitetsregnskab 2 : Aktivitetsområderegnskab</p>					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelssdato 31 OKT 1975	Udgave 1	89	KOD	1
Datanavn Udsendelseskode for bevillingsregnskabet			Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse REGN-UDS-KOD
Definition Entydigt nummer for hver afsluttet udsendelse af PGA i bevillingsregnskabskabssystemet.					
Værdimængde Lig med dag fra kørselsindividets kørselsdato (KSL-DTO)					
Bemærkninger					
Dateopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

DC 1017 PL 2-72



Opqv. nr 0320004	Udgivelses- eller rettelserdato 18. maj 1976	Udgave 1	89	KOD	1
Datanavn Anden del af årsafslutningskode			For tegn X	Max tegn 14	Dataforkortelse AR-2AFS-KOD

Definition

Koden udgør femtende til otteogtyvende karakter (begge inklusive) af AR-AFS-KOD.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. - 1 tegn):

Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettellesdato 10.mar.1978	Udgave 3	89	KOD	1																																																																		
Datanavn Rejseforskudskode			Fortegn UF	Maxregn 1	Dataforkortelse REJSE-KOD																																																																		
<p>Definition</p> <p>Angiver om et REJSEFORSKUD's-individ (INDV-NR = 2407) skal opfattes som et rejseforskud eller som afregning af et rejseforskud.</p>																																																																							
<p>Værdimængde</p> <p>"blank" eller 1: rejseforskud 2: afregning</p>																																																																							
<p>Bemærkninger</p> <p>Bemærk, at en afregningstransaktion godt kan give anledning til oprettelse af et REJSEFORSKUD med REJSE-KOD = 1 ("et negativt rejseforskud"), fx hvis afregningstransaktionen ikke kan finde det tilhørende rejseforskud.</p>																																																																							
<p>Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)</p> <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																																																							

Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettellesdato 8.mar.1976	Udgave 2	89	KOD	1
Datanavn Rekvissionsændringskode			Fortegn UF	Maxtegn 1	Dataforkortelse REKV-AND-KOD

Definition

Angiver om en rekvissionsændring skal ændre eller nedlægge en rekvission i debitorsystemet

Værdimængde

1: Ændring

2: Sletning

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)	

Opgavenr	0320004	Udgivelses- eller retfælsdato	24.feb.1976	Udgave	3	89	KOD	1
Datanavn	Rekvisitionsbeholdningskontokode				Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse	REKV-BEHOLD-KTO-KOD
					UF	1		

Definition

Angiver i institutionsområderegnskabsrekvisitionen om rekvireret institutionsområderegnskab skal indeholde beholdningskonti og edb-afstemningskonti, dvs. kontiene i intervallet 90-99 incl.

Værdimængde

- 0: Rekvireret institutionsområderegnskab følger udskrivningsreglerne angivet i INS-OMR-UDSKR-KOD i institutionsregistret.
- 1: Rekvireret institutionsområderegnskab skal indeholde beholdningskonti og edb-afstemningskonti.
- 2: Rekvireret institutionsområderegnskab skal ikke indeholde beholdningskonti og edb-afstemningskonti.

Bemærkninger

Normalværdi: 0

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

DC.1017 PL 2.72

Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelsesdato 31 OKT 1975	Udgave 1	89	KOD 1
Datanavn Rekvisitionens bilagstypekode			Fortegn UF	Maxtegn 2
Dataforkortelse REKV-BIL-TYP-KOD				

Definition

Angiver rekvisitionens bilagstypekode (BIL-TYP-KOD).

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

DC 1017 PL 2-72



0320004	Udgivelses- eller rettelserdato 18.okt.1978	Utgave 2	89	KOD	1
Rekvireret institutionsregnskabskode			UF	1	REKV-INS-REGN-KOD

Kode i kørselsindividet til hovedrutine 57, der angiver, hvilke fast rekvirerede institutions- og/eller institutionsområderegnskaber, der skal udskrives i den pågældende rekvisitionskørsel.

- 1: Angiver udskrivning af institutionsregnskab/institutionsområde-regnskab vedrørende de institutioner/institutionsområder, der har FAST-INS-REGN-KOD = 1 i institutionsregistret.
- 2: Angiver udskrivning af institutionsregnskab/institutionsområde-regnskab vedrørende de institutioner/institutionsområder, der har FAST-INS-REGN-KOD = 1 eller 2 i institutionsregistret.
- 3: Angiver udskrivning af institutionsregnskab/institutionsområde-regnskab vedrørende de institutioner/institutionsområder, der har FAST-INS-REGN-KOD = 1 eller 3 i institutionsregistret.



Opgavernr 0320004		Udgivelses- eller rettelsesdato 8.mar.1976		Udgave 2		89		KOD		1	
Data navn Rekvissionskode						Fortegn UF	Maxtegn 1	Dataforkortelse REKV-KOD			
Definition Kode, som angiver omfanget af en rekvisition.											
Værdimængde b1 = ikke udfyldt 1 = én kreditor/debitor indenfor én institution (normalværdi) 2 = alle kreditorer/debitorer indenfor en institution 3 = én kreditor indenfor en regnskabscentral 4 = én kreditor indenfor SCR 5 = alle kreditorer/debitorer indenfor en regnskabscentral											
Bemærkninger											
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)											

Opgavenr. 0320004	Udgivelses- eller rettel sesdato 6.dec.1976	Udgave .5	89	KOD	1
Datanevn Rekv isitions uddatakode			For tegn UF	Max tegn 1	Dataforkortelse REKV-UDD-KOD

Definition
Angiver i uddatarekvisitionen hvilket uddata, der rekvireres.

Værdimængde Værdi	Betydning	Individnr	
		kreditor	debitor
1	kontoudtog, register	1306	1403,1404
2	kontoudtog, arkiv	1306,1308	1401,1402
3	liste over stamoplysninger, register	1307	1403,1404
4	liste over stamoplysninger, arkiv		1401,1402
5	saldobekræftelse		1403,1404

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																				

DC 1017 PL 2-72



Omfang 0320004	Udgivelses- eller rettelserdato 18.maj 1976	Udgave 1	89	KOD	1
Datanavn Tredie del af årsafslutningskode			For tegn X	Max tegn 14	Dataforkortelse AR-3AFS-KOD
Definition Koden udgør de sidste fjorten karakterer af AR-AFS-KOD.					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

/ij
DC 1017 PL 2-72



Opplavsnummer 0320004	Udgivelses- eller rettelserdato 18.maj 1976	Udgave 1	89	KOD	1
Datatitlen Rentekode			For tegn UF	Max tegn 1	Dataforkortelse RENTE-KOD

Definition

Samme som RT-KOD

Verdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																															

/ij DC 1017 PL 2-72

Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelisationsdato 10.feb.1978	Udgave 1	89	KOD	1
Datanavn Reorganiseringskode			Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse REORG-KOD

Definition

Kode i kørselsindivid til HRUT 51-05, hvormed der specielt kan rekvireres en afvikling af HRUT 53, REORGANISERING AF BEVILLINGSREGNSKABS-REGISTRET.

Værdimængde

0 eller blank: Der foretages ikke en rekvireret afvikling af HRUT 53
 1: Der foretages en rekvireret afvikling af HRUT 53

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)



Objekt	Udgivelses- eller rettel sesdato	Udgave			
0320004	4.maj 1976	1	89	KOD	1
Datanavn	Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse		
Reorganiseringstypekode	UF	1	REORG-TYP-KOD		
Definition					
Angiver, om reorganisering skørsl en (HRUT 53) skal efterføl ges af en HRUT 51 eller HRUT 52.					
Værdimængde					
0 ell. 1: HRUT 53 efterføl ges af en HRUT 52 2: HRUT 53 efterføl ges af en HRUT 51					
Bemærkninger					
Normalværdi: 0					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					



Opgavenr	Udgivelse- eller rettelisesdato	Udgave		
0320004	5. feb. 1976	2	89	KOD 1

Datanavn	Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse
Revisionsinformationskode	UF	12	REV-INFO-KOD

Definition

Angiver kode til rådighed for revisionsdepartementet pr. konto i bevillingsregnskabssystemet til brug for tværgående statistik.

Værdimængde

Bemærkninger

Normalværdi: 0

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)															



Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelserdato 5. feb. 1976	Udgave 2	89	KOD	1
---------------------	---	-------------	----	-----	---

Datanavn Revisionsstatistikkode	Fortegn UF	Maxtegn 9	Dataforkortelse REV-STAT-KOD
------------------------------------	---------------	--------------	---------------------------------

Definition

Angiver kode til rådighed for revisionsdepartementet i aktivitetsstamindivid på internt regnskabsregister til brug ved tværgående statistik.

Værdimængde

Bemærkninger

3 x 3 cifre

Normalværdi: 0

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																								



Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettellesdato 22.mar.1976	Udgave 5	89	KOD	1
Datanavn Rentekode			For-tegn UF	Max-tegn 1	Dataforkortelse RT-KOD

Definition
Kode for beregning af morarente

Værdimængde værdi	betydning	validitet		
		deb	ins	SCR
low value 1	hierarkisk med morarente-beregning	X	X	
2	uden morarente-beregning	X	X	X
blank	ingen ændring af register-værdien	X		

Bemærkninger
Low-value er en værdi der bruger internt i EDB-systemet, og indberettes af bruger som "H" eller "bl".

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																				



Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller retningsdato - 8 NOV 1976	Udgave 5	89	KOD	1
Datanavn Slettekode			For tegn UF	Max tegn 1	Dataforkortelse SLET-KOD
Definition Kode som angiver hvornår kreditor skal overføres til arkiv, forudsat der ikke er flere posteringer eller modposteringer på denne kreditor.					
Værdimængde low value = hierarkisk 1 - kreditor slettes efter 15 md uden bevægelser 2 - kreditor slettes efter 14 dage uden bevægelse 3 - kreditor er nedlagt men ikke endeligt fjernet fra KREDITORREGISTER 4 - slettet på KREDITORREGISTER (angives på ARKIVREGISTER)					
Validitet	Trans	Reg.	Arkiv	INS	SCR
low value	X	X	X	X	
1,2	X	X	X	X	X
3	X	X	X		
4			X		
Bemærkninger low value er en værdi, som anvendes internt i edb-systemet, og indberettes af bruger som "H" eller "bl".					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettellesdato .	Udgave 1	89	KOD	1
Data navn Sorteringskode			Forteegn UF	Måstegn 4	Dataforkortelse SORT-KOD

Definition

Angiver individnummer (INDV-NR) i transaktioner til regnskabs-systemerne.

Koden optræder i transaktionerne af hensyn til muligheden for at standse transaktioner til internt regnskab ved hjælp af korrektions-transaktioner fra bevillingsregnskab.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller retningsdato 24.feb.1976	Udgave 2	89	KOD	1																																																																																																																																																																																																																		
Datanavn Specifikation af ialtbevillingskode			Fortegn UF	Maxtegn 1	Dataforkortelse SPEC-IALT-BEV-KOD																																																																																																																																																																																																																		
Definition Kode i kørselsindividet til HRUT 52, der angiver, om uddataet: Specifikation af ialtbevilling skal dannes.																																																																																																																																																																																																																							
Værdimængde 0 : Uddataet, specifikation af ialtbevilling skal ikke dannes. 1 : Uddataet, specifikation af ialtbevilling skal dannes.																																																																																																																																																																																																																							
Bemærkninger normalværdi = 0																																																																																																																																																																																																																							
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn) <table border="1" style="width: 100%; height: 150px;"> <tbody> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>																																																																																																																																																																																																																							

DC 1017 PL 2-72

/tj

Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelsesdato 8.mar.1976	Udgave 3	89	KOD	1
Datanavn Stamindividfejlkode			Fortegn UF	Maxtegn 1	Dataforkortelse STAM-FEJL-KOD
Definition Angiver stamindividets status					
Værdimængde bl = ikke udfyldt 1 = ingen fejlmarkering 2 = midlertidigt stamindivid 3 = manglende oplysninger } Kreditorsystemets værdisæt					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelsesdato 31 OKT 1975	Udgave 1	89	KOD	1
Datanavn Tillægsbevillingskode			Fortegn UF	Maxtegn 1	Dataforkortelse TB-KOD

Definition

Koden angiver behandlingsmetoden for tillægsbevillinger mv. for samtlige uddata i SCR-systemet i den pågældende kørsel.

Værdimængde

1: Uddata behandles som om tillægsbevillinger ikke er indrapporteret
 2: Uddata behandles som om tillægsbevillinger er indrapporteret

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

DC 1017 PL 2-72



Opgavensr. 0320004	Udgivelses- eller rettelssdato 18.maj 1976	Udgave 3	89	KOD	1
Datanavn Tidsberegningsskode			Fortegn UF	Maxtegn 1	Dataforkortelse TID-BER-KOD

Definition

Angiver om der skal beregnes gennemsnitlig tidsforbrug pr. præstation ved udskrivning af aktivitets- og aktivitetsområde-regnskab i internt regnskab.

Værdimængde

0 : Ingen beregning af gennemsnitlig tidsforbrug pr. præstation
 1 : Beregning af gennemsnitlig tidsforbrug pr. præstation.

Bemærkninger

Normalværdi ved oprettelse af aktivitet : 0

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)									

Oppgaven 0320004	Udgivelses- eller rettelstedato 18.maj 1976	Udgave 1	89	KOD	1
Datanavn Transaktionslistekode	Fortegn UF	Maxtegn 1	Dataforkortelse TRANS-LIST-KOD		
Definition Koden angiver, om transaktionsliste skal udskrives i forbindelse med afvikling af hovedrutine 11, inddatabehandling.					
Værdimængde 0 : transaktionslisten skal ikke udskrives 1 : transaktionslisten skal udskrives					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

/ij DC 1017 PL 2-72

Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelserdato 21 SEP 1977	Udgave 5	89	KOD	1												
Datanavn Tekstkode			Fortegn UF	Maxtegn 1	Dataforkortelse TXT-KOD												
Definition Angiver om FAST-TXT i stamindividet skal udskrives på betalingsuddata (girering eller PGA)																	
Værdimængde Low-value = hierarkisk 1 : skal ikke ud på betalingsuddata 2 : skal ud på betalingsuddata																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Validitet</th> <th>KREDITOR</th> <th>INS</th> <th>SCR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>low value</td> <td>X</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1,2</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table>						Validitet	KREDITOR	INS	SCR	low value	X	X		1,2	X	X	X
Validitet	KREDITOR	INS	SCR														
low value	X	X															
1,2	X	X	X														
Bemærkninger Low-value er en værdi der bruges internt i EDB-systemet og indberettes af bruger som "H" eller "bl".																	
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																	

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelserdato 8.maj 1978	Udgave 4	89	KOD	1
Datanavn Udbetalingskode			Fortegn UF	Maxtegn 1	Dataforkortelse UDB-KOD
Definition Angiver, hvilken udbetalingsform, der skal benyttes.					
Værdimængde 1 = girering 2 = girering med oplysning til beløbsmodtager ("tredie person") 3 = PGA 4 = PGA med oplysning til beløbsmodtager ("tredie person") 5 = Manuel advisering om forfaldne poster					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelserdato 18.maj 1976	Udgave 5	89	KOD	1																																																																																																																																																																																				
Datanavn Uddataafrundingskode			Fortegn UF	Maxtegn 1	Dataforkortelse UDD-AFRU-KOD																																																																																																																																																																																				
Definition Angiver, om der ved udskrivning af regnskabsrapporter fra internt regnskab skal ske afrunding af beløb.																																																																																																																																																																																									
Værdimængde 1 : Ingen afrunding af kronebeløb 2 : Afrunding til nærmeste multiplum af 10 kr. 3 : Afrunding til nærmeste multiplum af 100 kr. 4 : Afrunding til nærmeste multiplum af 1000 kr. Low value: Afrunding styres på hierarkisk højere niveau.																																																																																																																																																																																									
Bemærkninger Low value er en værdi, der bruges internt i EDB-systemet. Denne værdi indberettes af bruger som "H" eller "bl". Normalværdi ved oprettelse af aktivitet : Low value																																																																																																																																																																																									
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn) <table border="1" style="width:100%; height: 150px; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>																																																																																																																																																																																									

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettel sesdato 5.feb.1976	Udgave 2	89	KOD	1
Datenavn Uddata frekvens kode			Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse UDD-FREKV-KOD
Definition Angiver frekvens for udskrivning af regnskabsrapporter pr. institu- tion.					
Værdimængde 0 og 1-12 0 og 1 udskrivning hver måned 2 udskrivning hver 2. måned ... 12 udskrivning hver 12. måned					
Bemærkninger Normalværdi: 0 Hvis koden er 0 eller 1 udskrives regnskabsrapporter ved udgangen af hver regnskabsmån ed. Hvis koden er 2 udskrives regnskabsrapporter ved udgangen af 2. regnskabsmån ed efter finansårets start, og derefter hver 2. mån ed. O.S.V.					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettel sesdato 18.maj 1976	Udgave 5	89	KOD	1
Datanavn Uddata specifikationskode			Fortegn UF	Maxtegn 1	Dataforkortelse UDD-SPEC-KOD

Definition

Angiver hvilke kontotyper, der skal udskrives ved udskrivning af regnskabsrapporter fra internt regnskab.

Værdimængde

1 : Fuld specifikation.
 2 : Evt. konti på kontoniveau 3 udskrives ikke i aktivitetsregnskab.
 3 : Evt. konti på kontoniveau 2 og 3 udskrives ikke i aktivitetsregnskab.
 4 : Specifikation på aktiviteter udskrives ikke i aktivitetsområde-regnskab.

Low value: Henvisning til hierarkisk højere niveau.

Bemærkninger

Low value er en værdi, der bruges internt i EDB-systemet. Denne værdi indberettes af bruger som "H" eller "bl".
 Normalværdi ved oprettelse af aktivitet : Low value

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

DC 1017 PL 2-72

Opnavn 0320004	Udgivelses- eller rettelsesdato 18.maj 1976	Udgave 1	89	KOD	1
Datanavn Udtogskode			Fortegn X	Maxtegn 1	Dataforkortelse UDTOGS-KOD
Definition					
<p>Koden angiver, om der for en konto skal udskrives kontoudtog månedligt (HRUT 52).</p>					
Værdimængde					
<p>0 : kontoudtog for kontoen i HRUT 52</p> <p>1 : intet kontoudtog for kontoen i HRUT 52</p>					
Bemærkninger					
<p>Koden udgør syvende del af KTO-TYP-KOD</p>					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

L
G
D

E.V. ERICHSEN'S EFTF.



V/ HANS BYRDAL
HØJSTRUPVEJ 31
2720 VANLØSE-KØB.
TELEFON (01) 71 73 42
GIRONUMMER 2 09 89



Opqvænr	Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgave	89		KOD	1
0320004	2.jun.1976	1	UF	10	MEL-KTO-KOD	AUT-DEB-
Definition						
<p>Kode i institutionsregistret der indeholder kontonummer for en debitormellemregningskonto til brug for dannelse af automatiske kontooprettelser i bevillingsregnskabsregistret.</p>						
Værdimængde						
Bemærkninger						
AUT-DEB-MEL-KTO-KOD opdateres i INSTITUTIONSREGISTRET I GENEREL STAMINDIVID.						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						

Opkøbsnr 0320004	Udgivelses- eller rettel sesdato 2.jun.1976	Udgave 1	89	KOD	1
Datatavrn Automatisk debitor-samlekontoode		Fortegn UF	Maxtegn 10	Dataforkortelse AUT-DEB- SAML-KTO-KOD	
Definition Kode i institutionsregistret der indeholder kontonummer for en debitor-samlekonto til brug for dannelse af automatiske kontooprettelser i bevillingsregnskabsregistret.					
Værdimængde					
Bemærkninger AUT-DEB-SAML-KTO-KOD opdateres i INSTITUTIONSREGISTRET I GENEREL STAMINDIVID.					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

KOD

Udgivelses- eller rettel sesdato		Udgave		KOD	
0320004	2.jun.1976	1	89	KOD	1
Datanavn			Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse
Automatisk fejlbevillingsregnskabskontokode			UF	10	AUT-FEJL BEV-KTO-KOD
Definition					
<p>Kode i institutionsregistret der indeholder kontonummer for en fejlbevillingsregnskabskonto til brug for dannelse af automatiske kontooprettelser i bevillingsregnskabsregistret.</p>					
Værdimængde					
Bemærkninger					
<p>AUT-FEJL-BEV-KTO-KOD opdateres i INSTITUTIONSREGISTRET I GENEREL STAMINDIVID.</p>					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

Oplysningsnummer 0320004	Udgivelses- eller rettelsesdato 2.jun.1976	Udgave 1	89	KOD	1																																																																																																				
Datatitlen Automatisk fejlkontokode, RC			Førtegn UF	Maxtegn 10	Dataforkortelse AUT-FEJL-RC-KTO-KOD																																																																																																				
<p>Definition</p> <p>Kode i institutionsregistret der indeholder kontonummer for en RC-fejlkonto til brug for dannelse af automatiske kontooprettelser i bevillingsregnskabsregistret.</p>																																																																																																									
<p>Værdimængde</p>																																																																																																									
<p>Bemærkninger</p> <p>AUT-FEJL-RC-KTO-KOD opdateres i INSTITUTIONSREGISTRET I GENEREL STAMINDIVID.</p>																																																																																																									
<p>Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)</p> <table border="1" data-bbox="159 1859 1564 2172"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																																																																																									

DC 1017 PL 2-72

Opkøbt nr 0320004	Udgivelses- eller rettelsesdato 2.jun.1976	Udgave 1	89		KOD	1
Datanavn Automatisk girerings kontokode			Fortegn UF	Maxtegn 10	Dataforkortelse AUT-GIR-KTO-KOD	
Definition Kode i institutionsregistret der indeholder kontonummer for en gireringskonto til brug for dannelse af automatiske kontooprettelser i bevillingsregnskabsregistret.						
Værdimængde						
Bemærkninger AUT-GIR-KTO-KOD opdateres i INSTITUTIONSREGISTRET I GENEREL STAMINDIVID.						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						

Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelserdato 2.jun.1976	Udgave 1	89	KOD 1	
Datanavn Automatisk interims-PGA-kontokode			For tegn UF	Max tegn 10	Dataforkortelse AUT-INTR- PGA-KTO-KOD
Definition <p>Kode i institutionsregistret der indeholder kontonummer for en interims-PGA-konto til brug for dannelse af automatiske kontooprettelser i bevillingsregnskabsregistret.</p>					
Værdimængde					
Bemærkninger AUT-INT-PGA-KTO-KOD opdateres i INSTITUTIONSREGISTRET I GENEREL STAMINDIVID.					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					



Opgivningsnummer 0320004		Udgivelses- eller rettelsesdato 2.jun.1976		Udgave 1		89		KOD	1	
Datanavn Automatisk interimsregnskabskontokode						For-tegn UF	Max-tegn 10	Dataforkortelse AUT-INTR-REGN-KTO-KOD		
Definition <p>Kode i institutionsregistret der indeholder kontonummer for en interimskonto til brug ved dannelse af automatiske kontooprettelser i bevillingsregnskabsregistret.</p>										
Værdimængde										
Bemærkninger <p>AUT-INT-REGN-KTO-KOD opdateres i INSTITUTIONSREGISTRET I GENEREL STAMINDIVID.</p>										
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)										

Opnavn 0320004	Udgivelses- eller retelsesdato 2.jun.1976	Udgave 1	89	KOD 1	
Data navn Automatisk kreditormellemregningskontokode			Fortegn UF	Maxtegn 10	Dataforkortelse AUT-KRED-MEL-KTO-KOD
Definition Kode i institutionsregistret der indeholder kontonummer for en kreditormellemregningskonto til brug for dannelse af automatiske kontooprettelser i bevillingsregnskabsregistret.					
Værdimængde					
Bemærkninger AUT-KRED-MEL-KTO-KOD opdateres i INSTITUTIONSREGISTRET I GENEREL STAMINDIVID.					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

Udgave nr. 0320004	Udgivelses- eller retningsdato 2. jun. 1976	Udgave 1	89	KOD	1
Datanavn Automatisk kreditorsamlekotokode			For-tegn UF	Max-tegn 10	Dataforkortelse AUT-KRED-SAML-KTO-KOD

Definition

Kode i institutionsregistret der indeholder kontonummer for en kreditorsamlekonto til brug for dannelse af automatiske konto-oprettelser i bevillingsregnskabsregistret.

Værdimængde

Bemærkninger

AUT-KRED-SAML-KTO-KOD opdateres i INSTITUTIONSREGISTRET I GENEREL STAMINDIVID.

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)



Opplysning	Udgivelses- eller rettelæsedato	Udgave	89	KOD	1
0320004	4.maj. 1976	1			
Datatavln		Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse	
Afstemningskode		UF	1	AFST-KOD	
Definition					
En markering som angiver om en afstemningsligning stemmer.					
Værdimængde					
bl = ligningen stemmer * = ligningen stemmer ikke					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					



Oplysnings 0320004		Udgivelses- eller rettelserdato 2.jun.1976		Udgave 1		89		KOD		1	
Datanavn Automatisk PGA-kassekontokode						For-tegn UF	Max-tegn 10	Dataforkortelse AUT-PGA-KAS-KTO-KOD			
Definition Kode i institutionsregistret der indeholder kontonummer for en PGA-kassekonto til brug for dannelse af automatiske kontooprettelser i bevillingsregnskabsregistret.											
Værdimængde											
Bemærkninger AUT-PGA-KAS-KTO-KOD opdateres i INSTITUTIONSREGISTRET I GENEREL STAMINDIVID.											
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)											
[Empty grid for data structure]											

DC 1017 PL 2-72

Opqvæm 0320004	Udgivelses- eller rettelserdato 2.jun.1976	Udgave 1	89	KOD 1	
Datanavn Automatisk regnskabsmellemlregnskabskontokode			Fortegn UF	Maxtegn 10	Dataforkortelse AUT-REGN- MEL-KTO-KOD

Definition

Kode i institutionsregistret der indeholder kontonummer for modtagne/ afgivne regnskabsbilag til brug ved dannelse af automatiske konto-oprettelser i bevillingsregnskabsregistret.

Værdimængde

Bemærkninger

AUT-REGN-MEL-KTO-KOD opdateres i INSTITUTIONSREGISTRET I GENEREL STAMINDIVID.

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)														

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelserdato 8.mar.1976	Udgave 4	89	KOD	1
Datanavn Beholdningsoverførselskode			For-tegn UF	Max-tegn 1	Dataforkortelse BEHOLD-OVERF-KOD
Definition Angiver på hvilket tidspunkt beholdningskontoens saldo skal overføres fra gammelt til nyt finansår.					
Værdimængde 0 : Saldoen overføres ved årsafslutningen (juni) til nyt finansår 1 : Saldoen overføres pr. 31/3 til nyt finansår.					
Bemærkninger Normalværdi: 0					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr	Udgivelses- eller rettelserdato	Udgave	KOD	89	1
0320004	24.feb.1976	2			
Datanavn	For tegn		Max tegn	Dataforkortelse	
Bevillingsafvigelseskode	UF	1	BEV-AFVIG-KOD		

Definition

Kode i kørselsindividet til HRUT 52, der angiver om uddataene:
 Bevillingsafvigelser for en institution, bevillingsafvigelser for
 et institutionsområde og bevillingsafvigelser for en paragraf skal
 dannes.

Værdimængde

- 0 : Uddataene : Bevillingsafvigelser for en institution, bevillingsafvigelser for et institutionsområde og bevillingsafvigelser for en paragraf skal ikke dannes.
- 1 : Uddataene : Bevillingsafvigelser for en institution, bevillingsafvigelser for et institutionsområde og bevillingsafvigelser for en paragraf skal dannes.

Bemærkninger

normalværdi = 0

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

DC 1017 PL 2-72



Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelserdato 10 SEP 1975	Udgave 1	89	KOD	1
Datanavn Bevillingskonteringskode			Fortegn UF	Maxtegn 1	Dataforkortelse BEV-KONT-KOD
Definition Angiver om den enkelte konto benyttes til bevillingskontering.					
Værdimængde 0 = ikke indrapporteret, kontoen ikke oprettet til bevillingskontering 1 = aktiv, må benyttes til bevillingskontering 2 = inaktiv, må benyttes til transaktioner vedr. niveauændringer 3 = inaktiv, må ikke benyttes til bevillingskontering 4 = inaktiv, kontoen slettes.					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

DC 1017 PL 2-72

/kc



Opdateret 0320004	Udgivelses- eller rettelssdato 18.maj 1976	Udgave 1	89		KOD	1
Data navn Blankettransaktionskode			For tegn UF	Max tegn 1	Dataforkortelse BL-TRANS-KOD	

Definition

Hvis en blanket kan anvendes til flere formål (for eksempel oprettelse, ændring og sletning), angiver koden formålet med udfyldelsen af blanketten.

Værdimængde

Værdisættet er individuelt pr. blanket.

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettel sesdato 5. feb. 1976	Udgave 2	89	KOD	1
Datanavn Budgetdepartementinformationskode			For tegn UF	Maxtegn 10	Dataforkortelse BUDG- DEP-INFO-KOD
Definition Angiver kode til rådighed for budgetdepartementet pr. konto i bevillingsregnskabssystemet til brug for tværgående statistik.					
Værdimængde					
Bemærkninger Normalværdi: 0					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

DC 1017 PL 2-72
kc

Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelserdato 5. feb. 1976	Udgave 2	89	KOD	1
Datanavn Budgetdepartementets statistikkode			For tegn UF	Max tegn 6	Dataforkortelse BUDG-DEP-STAT-KOD
Definition					
Angiver kode til rådighed for budgetdepartementet i aktivitets- stamindivid på internt regnskabsregister til brug ved tværgående statistik.					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Normalværdi: 0 2 x 3 cifre					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

DC 1017 PL 2-72 /i

Opgavenr	0320004	Udgivelses- eller rettelserdato	10 SEP 1975	Udgave	1	89	KOD	1	
Datanavn	Danmarks Statistiks informationskode			Fortegn	UF	Maxtegn	14	Dataforkortelse	DS-INFO-KOD
Definition	Angiver kode til rådighed for Danmarks Statistik pr. konto i bevillingsregnskabssystemet til brug for tværgående statistik.								
Værdimængde									
Bemærkninger									
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)									

Opgavenr 032C004	Udgivelses- eller rettel sesdato 18.okt.1978	Udgave 3	89	KOD	1
Datanavn Fast institutionsregnskabskode	Førtegn UF	Måxtegn 1	Dataforkortelse INS-REGN-KOD	FAST	

Definition

Kode i institutionsregistret, der angiver hvornår udskrivning af fast rekvireret institutionsregnskab og/eller institutionsområde-regnskab skal finde sted.

- Værdimængde
- 0: Fast rekvireret institutionsregnskab og/eller institutionsområde-regnskab findes ikke.
 - 1: Angiver udskrivning af fast rekvireret institutionsregnskab og/eller institutionsområderegnskab ved hvert gennemløb af rutine 57-20.
 - 2: Angiver udskrivning af fast rekvireret institutionsregnskab og/eller institutionsområderegnskab ved hvert andet gennemløb af rutine 57-20.
 - 3: Angiver udskrivning af fast rekvireret institutionsregnskab og/eller institutionsområderegnskab ved hvert tredje gennemløb af rutine 57-20.

Bemærkninger

Udskrivningen styres af REKV-INS-REGN-KOD i KØRSELSINDIVID HRUT 57.
Normalværdi: 0

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelserdato 18.aug.1976	Udgave 1	89	KOD	1
Datanavn Adviseringskode for stående ordrer			Fortegn UF	Maxtegn 1	Dataforkortelse FAST- ORDRE-ADV-KOD
Definition Kode i INSTITUTIONSINDIVID til afgørelse af, om der skal adviseres om ordrer.					
Værdimængde 1 = advisering 2 = ingen advisering					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

Opgavenr. 0320004		Udgave dato 23.jul.1976		Udgave 1		89		KOD		
Datanavn Fejl/adviskode						Fortegn UF	Maxtegn 1	Dataforkortelse FEJL-ADVIS-KOD		
Definition Kode der adskiller fejl og advis til brug for fejl- og advislisterne										
Værdimængde F : fejl A : advis										
Bemærkninger										
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)										



Opplagsnr 0320004	Udgivelses- eller rettellesdato 4.maj.1976	Udgave 1	89	KOD	1
Datanavn Afstemningsgenerationskode			Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse AFST-GEN-KOD
Definition Angiver om en given tæller stammer fra en transaktionsfil, et gammelt eller nyt register eller fra et af afstemningsregistrene.					
Værdimængde bl = ind- eller uddatafil GL = gammelt register NY = nyt register AF = AFSTEMNINGSREGISTER AM = AFSTEMNINGS-MD-REGISTER					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller retteltesdato 16.sep.1976	Udgave 3	89	KOD	1
Datanavn FILKODE			Fortegn UF	Maxtegn 1	Dataforkortelse FIL-KOD
Definition Felt i sorteringskriteriet i individer med standardopbygning til redigeringsprogrammet. Feltet angiver på hvilket af de ti popbånd SCRPØPO-SCRPØP9 blanketten ønskes udskrevet.					
Værdimængde 0 : Anvendes ikke 1 : SCR leporello (0095) 2 : Specialblanketter 3-7: Fastlægges af hvert enkelt delsystem, idet følgende kriterier skal ligge til grund for valget: - blanketter med snævre afleveringsfrister (såsom PGA'er o.l.) skal have lavest filkode - blanketter, der kommer i meget store mængder, skal have højest filkode. 8 : COM-rullefilm 9 : Blanketter til udprintning med specialkæde (f.eks. PGA)					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelserdato 19 AUG 1977	Udgave 1	89	KOD	1
Datanavn Fordelingskode			Fortegn UF	Maxtegn 1	Dataforkortelse FORDEL-KOD

Definition
 Kode i fordelingsnøgleindivider, som angiver hvilket fordelingsgrundlag, der skal anvendes ved fordeling af indirekte udgifter.

Værdimængde

- 0: aktivitetens driftsudgifter
- 1: aktivitetens samlede udgifter
- 2: aktivitetens nettoudgifter

Bemærkninger

Normalværdi = 0

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)										

DC 1017 PL 2-72



Udgave nr 0320004	Udgivelses- eller rettelhedsdato 18.maj 1976	Udgave 1	89	KOD	1
Datanavn Foreløbig dispositionskode			Fortegn X	Max tegn 1	Dataforkortelse FORLØB-KOD
Definition Koden angiver, om et dispositionsbeløb i en postering er foreløbigt eller endeligt.					
Værdimængde bl : endelig disposition l : foreløbig disposition					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

/ij DC 1017 PL 2-72



Opgavenr	Udgivelses- eller rettel sesdato	Udgave			KOD	1
0320004	24.feb.1976	3	89			
Datanavn			For-tegn	Max-tegn	Dataforkortelse	
Forsendelsesnavn- og adr.kode			UF	1	FORS-KOD	
Definition						
Koden angiver om tilhørende forsendelsesoplysninger er udfyldt validt overfor P&T eller ej.						
Værdimængde						
0: <u>ikke</u> valid forsendelsesadresse						
1: valid forsendelsesadresse (minimum FORS-NVN, FORS-VEJ-NVN, FORS-PDIST-NR og FORS-PDIST-NVN skal være udfyldt).						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						

Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelssdato 20 FEB 1976	Udgave 3	89	KOD	1
Datanavn Hovedafsnit 20 kode			For-tegn UF	Max-tegn 2	Dataforkortelse HOV- AFSN-20-KOD
Definition Angiver det underafsnit (hovedkonto) i afsnit (hovedafsnit) 20 som bevillingskontiene i intervallerne 61-69, 70-79 og 80-89 tilhører.					
Værdimængde					
Bemærkninger Hvis feltet er lig 00 er HOV-AFSN-20-KOD lig med institutionens HOV-AFSN-NR. Normalværdi : 00					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

DC 1017 PL 2-72
/kc



Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelssdato 22.mar.1976	Udgave 1	89	KOD	1
Datanavn INDGANGSTYPEKODE			For tegn UF	Max tegn 1	Dataforkortelse INDG-TYP-KOD

Definition
 Kode som angiver sorteringsrækkefølge for transaktioner til navne-
 registrene.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)



Udgave 0320004	Udgivelses- eller rettelserdato 18.maj 1976	Udgave 1	89		KOD	1
Datanavn Institutionsindividkode			For tegn X	Max tegn 1	Dataforkortelse INS-INDVD-KOD	
Definition Koden angiver, om der ønskes udskrift af institutionsoplysnings- individ fra internt regnskabsregister.						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						

Oplysning	Udgivelses eller rettelserdato	Udgave	89		KOD	1
0320004	8.maj 1978	9	For tegn	Max tegn	Dataløkkertelse	
Data navn			UF	1	AFV-KOD	

Afviklingskode

Definition

Angiver posteringens status

Værdimængde

- b1 = ikke udfyldt
- 1 = åben postering = normalværdi
- 2 = udsendt PGA
- 3 = sendt til manuel behandling
- 4 = afviklet ved girering/modpostering
- 5 = afviklet ved PGA INDLØSNING/MANUEL PGA INDLØSNING
- 6 = postering dannet ud fra fejlagtig PGA-indløsning
- 7 = udløbet PGA
- 8 = afviklet som posteringssum
- 9 = afviklet ved saldoudligning

Bemærkninger

Ikke udfyldt AFV-KOD omsættes af inddatasystemets HRUT 12 til normalværdien.

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettel sesdato 31 OKT 1975	Udgave 1	89	KOD	1
Datanavn Institutionsnavnskode			For tegn UF	Max tegn 1	Dataforkortelse INS-NAVN-KOD
Definition Kode, der angiver, om institutionsnavnet består af ét eller to segmenter.					
Værdimængde 1: Kun institutionsnavnets 1. segment findes. 2: Både institutionsnavnets 1. segment og institutionsnavnets 2. segment findes.					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

DC 1017 PL 2-72

Opplag	Udgivelses- eller rettelssdato	Udgave		
0320004	5.febr.1976	1	89	KOD 1
Datanavn			Fortegn	Maxtegn
Institutionens øremærkningskode			UF	1
Dataforkortelse INS-OREMRK-KOD				
Definition				
<p>Angiver at der skal udskrives kontoudtog for den pågældende konto, hvis der forekommer postering eller bevillingstransaktioner til den i ajourføringskørslen (HRUT 51).</p>				
Værdimængde				
0 = ingen udskrivning				
1 = udskrivning				
Bemærkninger				
Normalværdi: 0				
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)				

Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelssdato 5.feb.1976	Udgave 2	89	KOD	1
Datanavn Institutionens statistikkode			Fortegn UF	Maxtegn 9	Dataforkortelse INS-STAT-KOD

Definition

Angiver kode til rådighed for institutionen i aktivitetsstamindivid på internt regnskabsregister til brug ved tværgående statistik.

Værdimængde

Bemærkninger

Normalværdi: 0
3 x 3 cifre

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

Opgivelses- 0320004	Udgivelses- eller rettelssdato 18.maj 1976	Udgave 1	89	KOD	1
Datanavn INSTITUTIONSSTATUSKODE			Fortegn UF	Maxtegn 1	Dataforkortelse INS-STATUS-KOD

Definition
 Kode, der angiver status for en institution i institutionsregistret.

Værdimængde
 0 = Institutionen er oprettet i institutionsregistret, men ikke i bevillingsregnskabsregistret, alle data kan rettes.
 1 = Institutionen er oprettet i institutionsregistret, men ikke i bevillingsregnskabsregistret, kun "normale" ændringer accepteres.
 2 = Institutionen er oprettet i institutionsregistret og bevillingsregnskabsregistret, kun "normale" ændringer accepteres.
 3 = Institutionen er inaktiv.

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																										

Databeskrivelse

Opgavenr	Udgivelses- eller rettelssdato	Udgave	Sidenr	
0320004	31 OKT 1975	1	89	bilag 1 1
Emne		INS-TYP-KOD		
Institutionstype				
Nøgleord/noteringer				
<p>0 : Regnskabsførende enheder, hvortil der kan indrapporteres både bevillings- og regnskabstal.</p> <p>Disse institutioner må oprette alle bevillings- og standardkonti i SCR's bevillings- og standardkontoplan, bortset fra bevillingskontiene:</p> <p>00 Driftsudgifter (konto 0001 i SCR) 40 Driftsindtægter</p> <p>Indenfor en bevillings- og standardkonto må alle 3 kontoniveauer oprettes.</p> <p>1 : Institutioner <u>indenfor fællesparagrafferne</u> dvs. §§ 1, 3, 4, 26 og 30 (FL 1975/76)</p> <p>Der kan indrapporteres både bevillings- og regnskabstal til disse institutioner.</p> <p>Disse institutioner må oprette alle bevillings- og standardkonti i SCR's bevillings- og standardkontoplan, bortset fra bevillingskontiene:</p> <p>00 Driftsudgifter (konto 0001 i SCR) 40 Driftsindtægter</p> <p>Indenfor en bevillings- og standardkonto må alle 3 kontoniveauer oprettes.</p>				

Databeskrivelse

Opgavenr	Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgave	Sidenr
0320004	31 OKT 1975	1	89 bilag 1 2
Emne			
Institutionstype		INS-TYP-KOD	
Nøgleord/noteringer			
<p>2 : Regnskabsførende enheder, der oprettes i de tilfælde, hvor en sekretariatsfunktion administrerer en hovedkontos bevillinger og ønsker at tilbageholde en del af bevillingerne.</p> <p>Der kan alene indrapporteres bevillingstal til disse institutioner.</p> <p>Disse institutioner må oprette alle bevillings- og standardkonti i SCR's bevillings- og standardkontoplan, bortset fra bevillingskontiene:</p> <p>00 Driftsudgifter (konto 0001 i SCR) 40 Driftsindtægter</p> <p>Indenfor en bevillings- og standardkonto må alle 3 kontoniveauer oprettes.</p> <p>3 : Regnskabsførende enheder, hvortil der alene indrapporteres regnskabstal.</p> <p>Disse institutioner må oprette alle bevillings- og standardkonti i SCR's bevillings- og standardkontoplan, bortset fra bevillingskontiene:</p> <p>00 Driftsudgifter (konto 0001 i SCR) 40 Driftsindtægter</p> <p>Indenfor en bevillings- og standardkonto må alle 3 kontoniveauer oprettes.</p>			

L Databeskrivelse

Opgavenr	Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgave	Sider
0320004	31 OKT 1975	1	89 bilag 1 3

Emne

Institutionstype

INS-TYP-KOD

Nøgleord/noteringer

4 : Institutioner, hvortil en hovedkonto's (÷ fællesparagraffers hovedkonti) samlede bevillinger ifølge bevillingslovene samt aktstykker, indrapporteres af hensyn til bevillingskontrol.

Der kan alene indrapporteres bevillingstal til disse institutioner.

Disse institutioner må oprette følgende bevillingskonti:

00 Driftsudgifter (konto 0001 i SCR)

40 Driftsindtægter

Samt bevillingskontiene i kontointervallet 51-89 incl.

Indenfor en bevillingskonto må alene kontoniveau 1 oprettes.

5 : Institutioner, hvortil en fællesparagrafs hovedkonto's samlede bevillinger ifølge bevillingslovene samt aktstykker indrapporteres af hensyn til bevillingskontrol.

Der kan alene indrapporteres bevillingstal til disse institutioner.

Begrebet "fællesparagraf" dækker paragrafferne § 1, 3, 4, 26 og 30 (FL 1975/76).

Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelsesdato 18.maj 1976	Udgave 2	89	KOD	1
Datanavn Aktivitetstypekode			For-tegn UF	Max-tegn 1	Dataforkortelse AKTVT-TYP-KOD
Definition					
Angiver, om et aktivitetsstamindivid på internt regnskabsregister knytter sig til en aktivitet eller et aktivitetsområde.					
Værdimængde					
0 : Aktivitet 1 : Aktivitetsområde					
Bemærkninger					
Normalværdi ved oprettelse af aktivitet : 0					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

/ij DC 1017 PL 2.72

Databeskrivelse

Opgavenr	Udgivelses- eller rettelssdato	Udgave	Sidenr	
0320004	31 OKT 1975	1	89	bilag 1 4

Emne

Institutionstype

INS-TYP-KOD

Nøgleord/noteringer

Disse institutioner må oprette alle bevillings- og standardkonti i SCR's kontoplan, da standardkontiene i disse paragraffer betragtes som bevillingskonti.

Indenfor en bevillingskonto må alene kontoni-veau 1 oprettes.

- 6 : Institution, der angiver regnskabscentral (RC) som central kassefunktion (fx overfor Danmarks Nationalbank).

Der kan alene indrapporteres regnskabstal til disse institutioner.

Disse institutioner må alene oprette beholdningskonti dvs. konti i intervallet 90-99 incl.

Indenfor en beholdningskonto må alle 3 kontoni-veauer oprettes.

- 7 : Associerede institutioner, herunder §§ 5, 6 og 7.

Der kan indrapporteres både bevillings- og regnskabstal til disse institutioner.

Disse institutioner må oprette alle bevillings- og standardkonti i SCR's bevillings- og stan-

Databeskrivelse

Opgavenr	Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgave	Sidenr	
0320004	31 OKT 1975	1	89	bilag 1 5
Emne		INS-TYP-KOD		
Institutionstype				
Nøgleord/noteringer				
<p>dardkontoplan bortset fra bevillingskontiene:</p> <p>00 Driftsudgifter (konto 0001 i SCR) 40 Driftsindtægter</p> <p>Indenfor en bevillings- og standardkonto må alle 3 kontoniveauer oprettes.</p> <p>8 : Institutioner, der endnu ikke er tilsluttet SCR.</p> <p>Der kan indrapporteres både bevillings- og regnskabstal til disse institutioner.</p> <p>Disse institutioner må oprette alle bevillings- og standardkonti i SCR's bevillings- og standardkontoplan, bortset fra bevillingskontiene:</p> <p>00 Driftsudgifter (konto 0001 i SCR) 40 Driftsindtægter</p> <p>Indenfor en bevillings- og standardkonto må alle 3 kontoniveauer oprettes.</p> <p>9 : Institutioner uden tilknytning til statsregnskabet (fx Hedeselskabet), hvortil der kan indrapporteres både bevillings- og regnskabstal.</p> <p>Disse institutioner må oprette alle bevillings- og standardkonti i SCR's bevillings- og stan-</p>				

Databeskrivelse

Opgavenr	Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgave	Sidenr
0320004	31 OKT 1975	1	89 bilag 1 6
Emne		INS-TYP-KOD	
Institutionstype			
Nøgleord/noteringer			
<p>dardkontoplan, bortset fra bevillingskontiene:</p> <p>00 Driftsudgifter (konto 0001 i SCR) 40 Driftsindtægter</p> <p>Indenfor en bevillings- og standardkonto må alle 3 kontoniveauer oprettes.</p> <p>Institutionernes bevillings- og regnskabstal skal ikke indgå i paragrafregnskab og regnskabet for staten som helhed.</p> <p>Beholdningskontiene skal ikke indgå i § 30, statens formue- og kapitalkonti.</p> <p>10 : Institutioner uden tilknytning til statsregnskabet (fx Hedeselskabet), der oprettes i de tilfælde, hvor en sekretariatsfunktion administrerer en hovedkontos bevillinger og ønsker at tilbageholde en del af bevillingerne.</p> <p>Der kan alene indrapporteres bevillingstal til disse institutioner.</p> <p>Disse institutioner må oprette alle bevillings- og standardkonti i SCR's bevillings- og standardkontoplan, bortset fra bevillingskontiene:</p> <p>00 Driftsudgifter (konto 0001 i SCR) 40 Driftsindtægter</p>			

Databeskrivelse

Opgavenr	Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgave	Sidenr
0320004	31 OKT 1975	1	89 bilag 1 7
Emne		INS-TYP-KOD	
Institutionstype		INS-TYP-KOD	
Nøgleord/noteringer			
<p>Indenfor en bevillings- og standardkonto må alle 3 kontoniveauer oprettes.</p> <p>Institutionernes bevillingstal skal ikke indgå i paragrafregnskabet og regnskabet for staten som helhed.</p> <p>Beholdningskontiene skal ikke indgå i § 30, statens formue- og kapitalkonti.</p> <p>11 : Institutioner uden tilknytning til statsregnskabet (fx Hedeselskabet), hvortil der alene kan indrapporteres regnskabstal.</p> <p>Disse institutioner må oprette alle bevillings- og standardkonti i SCR's bevillings- og standardkontoplan, bortset fra bevillingskontiene:</p> <p>00 Driftsudgifter (konto 0001 i SCR) 40 Driftsindtægter</p> <p>Indenfor en bevillings- og standardkonto må alle 3 kontoniveauer oprettes.</p> <p>Institutionernes regnskabstal skal ikke indgå i paragrafregnskabet og regnskabet for staten som helhed.</p> <p>Beholdningskontiene skal ikke indgå i § 30, statens formue- og kapitalkonti.</p>			

Databeskrivelse

Opgavenr	Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgave	Sider
0320004	12.apr.1976	3	89 bilag 1 8

Emne

Institutionstype

INS-TYP-KOD

Nøgleord/noteringer

12 : Institutioner, der angiver navne- og adresse-
oplysninger.

Eksempler på sådanne institutioner er
rekvirenter af uddata.

Der må ikke oprettes konti på disse insti-
tutioner.

13 : Institutioner som alene indeholder §30 konti
og som alene benyttes i forbindelse med års-
afslutningen.

14 : Fejlinstitution

15 : Institutionsområdeinstitutioner.

Der må ikke oprettes konti på disse in-
stitutioner.



Opq.venn	Udgivelses- eller rettelserdato	Udgave	89	KOD	1
0320004	10.mar.1978	1			
Datanavn			Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse
Institutionstype 13 kode			UF	1	INS-TYP-13-KOD
Definition					
Kode i kørselsindividet for HRUT 52 der angiver, at der skal dannes samme uddata for institutioner med INS-TYP-KOD = 13, som for øvrige institutioner.					
Værdimængde					
0: der dannes intet uddata for institutioner med INS-TYP-KOD = 13					
1: der dannes uddata for institutioner med INS-TYP-KOD = 13					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

DC 1017 PL 2-72



Opgaver: 0320004	Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgave 1	89	KOD	1
Datanavn Intern identifikationskode			Førtegn UF	Maxtegn 1	Datatyperkodselse INT-ID-KOD
Definition					
Identifikationskode i transaktioner til internt regnskab, der benyttes som fællesbetegnelse for tidsforbrugidentifikationskode (TID-ID-KOD) og præstationsidentifikationskode (PREST-ID-KOD)					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

JC 1017 PL 2.72



Opgavenr 0320004		Udgivelses- eller rettel sesdato 16 OKT 1978		Udgave 1		89		KOD		1		
Data navn							Fortegn	Max tegn	Dataforkortelse			
Kørselskode							UF	1	KSL-KOD			
Definition												
Koden angiver hvilke kørselsoplysninger der skal dannes i HRUT 27.												
Værdimængde												
1: SYSKORT til daglig inddatakørsel												
2: SYSKORT til halvugentlig ajourføring (inkl. 1)												
3: SYSKORT til månedsafslutning (inkl. 1+2)												
4: SYSKORT til ekstraordinær halvugentlig ajourføring (inkl. 1)*												
5: SYSKORT til ekstraordinær månedsafslutning (inkl. 1+4)*												
9: SYSKORT til aperiodiske kørsler.												
Bemærkninger												
*Eksklusiv SYSKORT til debitor/kreditorsystemerne(HRUT 31, 41, 32 og 42)												
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)												

Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelsesdato 31 OKT 1975	Udgave 1	89	KOD	1
Datanavn Kontoniveaukode			For-tegn UF	Max-tegn 1	Dataforkortelse KTO-NIV-KOD
Definition Angiver den pågældende kontos niveau i kontoplanen.					
Værdimængde 1: Kontoniveau 1 2: Kontoniveau 2 3: Kontoniveau 3					
Bemærkninger Se kontonummer (KTO-NR) vedrørende kontoniveauer.					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelserdato 25.nov.1975	Udgave 3	89	KOD	1
Datanavn Kontonummerredigeringskode			For tegn UF	Max tegn 1	Dataforkortelse KTO-NR-RED-KOD

Definition

Angiver pr konto, hvor mange cifre i KTO-NR, der skal undertrykkes ved udskrivning af uddata

Værdimængde

- 0 = ciffer 10-15 undertrykkes
- 1 = ciffer 12-15 undertrykkes
- 2 = ciffer 14-15 undertrykkes
- 3 = ciffer 1-15 udskrives

Bemærkninger

Koden har kun betydning på kontoniveau 3.
For internt regnskab er kun 0 og 1 valide værdier for denne kode.

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

Kontoniveau 3 (ciffer 8-15) udskrives på følgende måde afhængig af

0 : 9 9 ovennævnte værdier af koden:

1 : 9 9 9 9

2 : 9 9 9 9 9 9

3 : 9 9 9 9 9 9 9 9

Opgivelsesnummer 0320004	Udgivelses- eller rettelssdato 18.maj 1976	Udgave 1	89	KOD	1
Datanavn Kontooprettelseskode			For-tegn UF	Max-tegn 1	Dataforkortelse KTO-OPR-KOD
Definition Kode som angiver, om oprettelse af en bevillingsregnskabskonto skal oprettes i en halvgentlig ajourføringskørsel (HRUT 51) eller i en reorganisering (HRUT 53).					
Værdimængde 0 : oprettelse i HRUT 51 1 : oprettelse i HRUT 53					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					



DATABESKRIVELSE

Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelsesdato 5. feb. 1976	Udgave 2	89	KOD	1
Datanavn Kontooverførselskode			Fortegn UF	Maxtegn 1	Dataforkortelse KTO-OVERF-KOD
Definition Angiver om kontoen skal overføres til register for nyt regnskabsår.					
Værdimængde 0 = overføres 1 = overføres ikke					
Bemærkninger Normalværdi: 0					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					
[Empty grid]					

Databeskrivelse

Opgavenr	Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgave	89	bilag 1	Sidenr 1														
Emne																			
kontotype			KTO-TYP-KOD																
Nøgleord/noteringer																			
<table> <thead> <tr> <th data-bbox="475 451 708 486"><u>KTO-TYP-KOD:</u></th> <th data-bbox="1050 451 1289 486"><u>Kontoomfang:</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="475 495 995 672">1: Konto som modtager både TB-prisreguleringsbeløb og TB-lønreguleringsbeløb</td> <td data-bbox="1050 495 1562 530">0001 (bevillingskonto 00)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="475 734 995 818">2: Konti, der medregnes i kasseopfyldningsbeløbet</td> <td data-bbox="1050 734 1562 1181"> 9030: Institutionskasser 9090: Pengeforsendelser 9121: Bank - checkkonti 9122: Bank - anfordringskonti 9131: Sparekasse-checkkonti 9132: Sparekasse-anfordringskonti 9230: Institutionsgirokonti </td> </tr> <tr> <td data-bbox="475 1243 932 1327">4: Standardkonti vedrørende udgifter</td> <td data-bbox="1050 1291 1155 1327">01-39</td> </tr> <tr> <td data-bbox="475 1389 932 1473">8: Standardkonti vedrørende indtægter</td> <td data-bbox="1050 1433 1155 1468">41-49</td> </tr> <tr> <td data-bbox="459 1535 932 1663">16: Bevillingskonti vedrørende udgifter/aktiver</td> <td data-bbox="1050 1535 1562 1760">0001, 51, 52, 53, 54, 61, 62, 63, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 90, 91, 92, 93, 94, 9701-9759, 9851-9899, 99</td> </tr> <tr> <td data-bbox="459 1774 979 1902">32: Bevillingskonti vedrørende indtægter/passiver</td> <td data-bbox="1050 1774 1562 1902">(40), 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 95, 96, 9760-9799, 9801-9849</td> </tr> </tbody> </table>						<u>KTO-TYP-KOD:</u>	<u>Kontoomfang:</u>	1: Konto som modtager både TB-prisreguleringsbeløb og TB-lønreguleringsbeløb	0001 (bevillingskonto 00)	2: Konti, der medregnes i kasseopfyldningsbeløbet	9030: Institutionskasser 9090: Pengeforsendelser 9121: Bank - checkkonti 9122: Bank - anfordringskonti 9131: Sparekasse-checkkonti 9132: Sparekasse-anfordringskonti 9230: Institutionsgirokonti	4: Standardkonti vedrørende udgifter	01-39	8: Standardkonti vedrørende indtægter	41-49	16: Bevillingskonti vedrørende udgifter/aktiver	0001, 51, 52, 53, 54, 61, 62, 63, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 90, 91, 92, 93, 94, 9701-9759, 9851-9899, 99	32: Bevillingskonti vedrørende indtægter/passiver	(40), 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 95, 96, 9760-9799, 9801-9849
<u>KTO-TYP-KOD:</u>	<u>Kontoomfang:</u>																		
1: Konto som modtager både TB-prisreguleringsbeløb og TB-lønreguleringsbeløb	0001 (bevillingskonto 00)																		
2: Konti, der medregnes i kasseopfyldningsbeløbet	9030: Institutionskasser 9090: Pengeforsendelser 9121: Bank - checkkonti 9122: Bank - anfordringskonti 9131: Sparekasse-checkkonti 9132: Sparekasse-anfordringskonti 9230: Institutionsgirokonti																		
4: Standardkonti vedrørende udgifter	01-39																		
8: Standardkonti vedrørende indtægter	41-49																		
16: Bevillingskonti vedrørende udgifter/aktiver	0001, 51, 52, 53, 54, 61, 62, 63, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 90, 91, 92, 93, 94, 9701-9759, 9851-9899, 99																		
32: Bevillingskonti vedrørende indtægter/passiver	(40), 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 95, 96, 9760-9799, 9801-9849																		

Opgavenr	Udgivelse- eller rettelsesdato	Udgave	89	KOD	1																																																																																																																																																																																																																												
0320004	5.feb.1976	2																																																																																																																																																																																																																															
Datanavn			For tegn	Max tegn	Dataforkortelse																																																																																																																																																																																																																												
Anden myndigheds statistikkode			UF	6	ANDEN-MYND-STAT-KOD																																																																																																																																																																																																																												
<p>Definition</p> <p>Angiver kode til rådighed for anden myndighed (anden end institution, revisionsdepartement og budgetdepartement) i aktivitetsstamindivid på internt regnskabsregister til brug for tværgående statistik.</p>																																																																																																																																																																																																																																	
<p>Værdimængde</p>																																																																																																																																																																																																																																	
<p>Bemærkninger</p> <p>Normalværdi: 0</p> <p>2 x 3 cifre</p>																																																																																																																																																																																																																																	
<p>Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)</p> <table border="1" data-bbox="101 1881 1497 2195"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																																																																																																																																																																																																																	



Databeskrivelse

Opgavenr	Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgave	Sidensr
0320004	1.mar.1976	1	89 bilag 1 2
Emne			
kontotype		KTO-TYP-KOD	
Nøgleord/noteringer			
64: Konti, hvorfra der ikke skal udskrives kontoudtog i HRUT 52	9410: Debitorsamlekonti	9510: Kreditorsamlekonti	9914: Modtagne/afgivne debitorbilag
		9915: Modtagne/afgivne kreditorbilag	9919: Modtagne/afgivne regnskabsbilag
128: Beholdnings- og edb-afstemningskonti	90-99 incl.		
256: Fejlkonti	9951: Fejlpostering, konstateret af RC	9952: Afstemningsdifferende, konstateret af RC	9961: Fejlposterings, konstateret af DC
	9962: Afstemningsdifferencer, konstateret af DC	9963: Afstemningsdifferencer DC, bevillingsregnskab/kreditorer	9964: Afstemningsdifferencer DC, bevillingsregnskab/debitorer
	9971: Afviste posterings i DCs registerkontrol, bevillingsregnskab.		

Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller revideringsdato 21 SEP 1977	Udgave 4	89	KOD	1
Datatitlen Kontoudtogskode			Fortegn UF	Maxtegn 1	Dataforkortelse KTO-UDT-KOD

Definition

Koden angiver, hvornår og hvordan der skal udskrives kontoudtog for en debitor/kreditor.

Værdimængde	Værdi	Betydning	Validitet	
			deb.	ins.
	low value	hierarkisk	X	
	blank	ingen ændring af registerværdien	X [≠]	
	1	kun rekvireret kontoudtog	X	X
	2	månedlig kontoudtog ved gennemløb af hovedrutine 32/42	X	X
	3	øremærket kontoudtog ved gennemløb af hovedrutine 31/41	X	X
	4	2 og 3 kombineret	X	X

[≠] værdien kan kun forekomme i en ændringstransaktion

Bemærkninger

Low-value er en værdi der bruges internt i EDB-systemet og indberettes af bruger som "H" eller "bl"

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

Opgavenr 0320004	Udgivelses eller rettelserdato 9.nov.1977	Udgave 3	89	KOD	1
Datanavn Modtagerkode			Fortegn X	Maxtegn 1	Dataforkortelse MODT-KOD
Definition Forsendelseskode der benyttes internt i institutionen og anføres på rekvireret uddata, hvis bruger har indrapporteret koden i rekvisi- tionen.					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

Opkøbsnr 0320004		Udgivelses- eller rettelserdato 4.maj 1976		Udgave 1		89		KOD		1	
Datanavn NAVNELENGDEKODE					Fortegn UF	Maxtegn 4	Dataforkortelse NAVN-LGD-KOD				
Definition Kode, der angiver, om et navn i navneregistre indeholder 1 eller 2 segmenter.											
Værdimængde 1 = kun første segment udfyldt 2 = begge segmenter udfyldt											
Bemærkninger											
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)											



DATABESKRIVELSE

Opgavenr	Udgiveis- eller rettsdato	Udgave	89	KOD	1
0320004	16 OKT 1978	1	UF	1	OMK-KOD
Datanavn			For tegn	Max tegn	Dataforkortelse
Omkørselskode			UF	1	OMK-KOD

Definition

Koden angiver omkørsel af HRUT 27.

Værdimængde

Bl/O = almindelig kørsel
1 = omkørsel(dvs. kontrol mod KØRSELSTOPLYSNINGSREGISTER sættes ud af kraft)

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)
