

FIL NR. 240 of 248



Oplysning	Indvenses dato (rette satsar)	Side nr	87	3	2264
0320004	10.jun.1977	5			
Titelnavn				Side nr	
INSTITUTIONSREGISTER				2060	
Indledning				Side nr	
INSTITUTIONSINDIVID				2264	
Fælles-data			690		
Bilagsktninger					
80 + 202 + 112 + 136 + 132 + 28					

SK: Sorteringskriterium

R : Representation (B - Binær, H - Hexadecimal, P - Pakket, A - Alfanumerisk, F - Flydende komma)

K : Konstant

Ved flere konstanter tilføjes H eller D til representationen afhængig af om konstanten er angivet hexadecimalt eller decimalt (BH, BD)

R	BD	15	19	23	27	31	35	39	43		
K	22 64 00 80	06 90	22 64								
	INDV-NR	FAST-LGD	INDV-LGD	STUDV-NR	INS-NR		RC-NR	INS-TYP-KOD	INS-STATUS-KOD	REV-INS-NR	REV-RC-INS-NR

SK	
----	--

R	41	45	49	53	57	61	65	69	73	77
K		81		2 83		3 95		5 31		6 63
	ADRESSE		KREDITOR		DEBITOR		REGNSKAB		INDDATA	
	ADR-STR	ADR-LGD	KRD-STR	KRD-LGD	DEB-STR	DEB-LGD	RGNSTR	RGNLGD	IND-STR	IND-LGD

SK	
----	--

R	81	85	89	93	97	101	105	109	113	117
K										
	ADRESSEDEL DATANR 4265 202 BYTES		KREDITORDEL DATANR 4266 112 BYTES		DEBITORDEL DATANR 4267 136 BYTES		REGNSKABSDEL DATANR 4268 132 BYTES		INDDATADEL DATANR 4269 28 BYTES	

SK	
----	--

R	121	125	129	133	137	141	145	149	153	157
K										

SK	
----	--



0320004	13.aug.1976	2	87	3	4265-1
INSTITUTIONSREGISTER				2060	
INSTITUTIONSINDIVID				4265	
Adresse-data			202		

SK: Sorteringskriterium

R : Representation (B = Binær, h = Hexadecimal, P = Pækket, A = Åbenlyst, F = Flyvende Komma)

K : Konstant

Ved binære konstanter tilføjes H eller D til representationen, og ved decimal konstanter er angivet 1. eller 2. efterkommertallet (BH, BD)

R	1	5	9	13	17	21	25	29	33	37
K	42	65	02	02						
	DATA-NR	DATA-LGD	PC-NR	REG-AND-DTO	BIL-ID-NR	INS-32-NVN				

SK

R	41	45	49	53	57	61	65	69	73	77
K										
						INS-22-NVN				

SK

R	81	85	89	93	97	101	105	109	113	117
K										
	INS-VEJ-NVN					INS-HUS-NR				

SK

R	121	125	129	133	137	141	145	149	153	157
K										
	INS-CO-NVN					INS-STED-NVN			INS-PDIST-NR	

SK

DC 1170 PL 3-74

/AM



L

Opgave nr 0320004	Udgivelses- eller rettelserdato 18. jun. 1976	Udgave 1	87	Sider 3	4265-2
Titel INSTITUTIONSREGISTER				Filer 2060	
Indtægnings INSTITUTIONSINDIVID				Individer 4265	
Adresse-data			Individsstørrelse (min./max. antal bytes) 202		
Bemærkninger					

SK: Sorteringskriterium

R : Repræsentation (B = Binær, H = Hexadecimal, P = Pakket, A = Alfamerisk, F = Flydende komma)

K : Konstant

Ved binære konstanter tilføjes H eller D til repræsentationen afhængig af om konstanten er angivet hexadecimalt eller decimalt (BH, BD)

R	1	5	9	13	17	21	25	29	33	37
K										
	INS-PDIST-NVN			INS-STATUS-KOD	RC-INS-NR					
SK										

R	41	45	49	53	57	61	65	69	73	77
K										
SK										

R	81	85	89	93	97	101	105	109	113	117
K										
SK										

R	121	125	129	133	137	141	145	149	153	157
K										
SK										



Opkaldelse 0320004	Udgivelses- eller rettelsesdato 18.jun.1976	Udgave 2	87	3	Sider 4266
Filnavn INSTITUTIONSREGISTER				Filnr 2060	
Individsnavn INSTITUTIONSINDIVID				Individnr 4266	
KREDITOR-DATA			Individsadresse (min. maks. antal bytes) 112		
Bemærkninger					

SK: Sorteringskriterium

R : Repræsentation (B = Binær, H = Hexadecimal, P = Pakket, A = Alfamerisk, F = Flydende komma)

K : Konstant

Ved binære konstanter tilføjes H eller D til repræsentationen afhængig af om konstanten er angivet hexadecimalt eller decimalt (BH, BD)

R	1	5	9	13	17	21	25	P	29	33	A	37
K	42	66	01	12								
	DATA-RR	DATA-LGD	MAX-POST-BLE	FAST-UDB-DTO	FAST-UDB-PIR-DTO TXT-KOD	OPGOR-DTO	SLET-KOD KRED-KTO-UDT-KOD KRED-OPR-KOD		INS-ADV-BLE		KRED-INS-GIRO-IR	

SK

R	41	45	49	53	57	61	65	69	73	77	
K											
	RC-INS-22-PDIST-NVN						FAST-ORDRE-ADV-KOD	/			

SK

R	81	85	89	93	97	101	105	109	113	117
K										
	/		/		/					/

SK

R	121	125	129	133	137	141	145	149	153	157
K										
	/									

SK



Organ nr. 0320004	Udgivelses eller rettelsesdato 18.jun.1976	Udgave 2	87	Sider 3	4267
Filnavn INSTITUTIONSREGISTER				Filer 2060	
Individnavn INSTITUTIONSINDIVID				Individnr. 4267	
DEBITOR-DATA				Individstørrelse (min./maks. antal bytes) 136	
Bemærkninger					

SK: Sorteringskriterium

R : Repræsentation (B = Binær, H = Hexadecimal, P = Pakket, A = Alfamerisk, F = Flydende komma)

K : Konstant

Ved binære konstanter tilføjes H eller D til repræsentationen afhængig af om konstanten er angivet hexadecimalt eller decimalt (BH, BD)

R	BD			9	13	17	21	25	29	33	37	
K	42	67	01	36								
	DATA-NR	DATA-LGD	DEB-KTO-IDT-KOD	DEB-INS-GIRO-NR	INS-22-ADR-NVN					DEB-INS-TXT		

SK

R	41	45	49	53	57	61	65	69	73	77				
K														
		SEKT-KOD	OPKR-FORM-KOD	OPKR-TERM-KOD	PAR3-KOD	MIN-OPKR-BLB	MIN-RT-BLB	OPKR-INTV-AMT	RYK-INTV-AMT	RYK-AMT	RT-KOD	RT-PCT	DEB-STATUS-KOD	RT-NIC-NR

SK

R	81	85	89	93	97	101	105	109	113	117
K										
		RT-AKTIV-NR	INDT-KTO-NR				INDT-AKTIV-NR	RATE-BLB		

SK

R	121	125	129	133	137	141	145	149	153	157
K										
	/									

SK



0320004	13.aug.1976	2	87	3	4268
INSTITUTIONSREGISTER				2060	
INSTITUTIONSINDIVID				4268	
Regnskabs-data				132	

SK: Sorteringskriterium

R : Representation (B = Binær, H = Heksadecimal, P = Punkt, A = Alfanumerisk, F = Flødsende konstant)

K : Konstant

Ved binære konstanter tilføjes H eller D til repræsentation af konstanter angivet her i decimal (altså i alle andre decimaler BH, BD)

R	1	BD	P	A																
K	42	68	01	32																
	DATA-NR	DATA-LGD	KTO-OPRET-ANT	CVT- PAR-NR	HOV-APSH-NR	HOV-KTO-NR	OMR-1-NR	OMR-2-NR	OMR-3-NR											
SK																				

R	41	45	49	53	57	61	65	69	73	77
K							P			
	OMR-4-NR	OMR-5-NR	HOV-FORM-STAT-KOD	FAST-TIL-REGN-KOD	OMR-INDSK-KOD	NVL-KOD	UDD-KOP-KOD	KTO-APK-KOD	HAX-KAG-BLE	MIN-ANV-BLE
SK										

R	81	85	89	93	97	101	105	109	113	117
K	A									
	INS-1-SEGM-NVN				DIS-2-SEGM-NVN					
SK										

R	121	125	129	133	137	141	145	149	153	157
K										
SK										



L

Oplysning 0320004	Udgivelses eller rettelssedate 18.jun.1976	Udgave 1	87	Særlig 3	4269
Filt navn INSTITUTIONSREGISTER				Filtrer 2060	
Indevit navn INSTITUTIONSINDIVID				Indevit nr. 4265	
INDDATA--DATA			Indevit nr. (min. - max.) antal by test 28		
Bemærkninger					

SK: Sorteringskriterium

R : Repræsentation (B = Binær, H = Hexadecimal, P = Pakket, A = Alfamerisk, F = Flydende komma)

K : Konstant

Ven binære konstanter tilføjes H eller D til repræsentationen afhængig af om konstanten er angivet hexadecimalt eller decimalt (BH, BD)

R	BD	5	9	13	17	21	25	29	33	37
K	42 69 00 28	b1 b1 b1 b1								
	DATA-NR	DATA-LGD	/							

SK

R	41	45	49	53	57	61	65	69	73	77
K										

SK

R	81	85	89	93	97	101	105	109	113	117
K										

SK

R	121	125	129	133	137	141	145	149	153	157
K										

SK

Opgavenr 0320004	Udgivelses eller rettelsesdato 20.maj 1976	Udgave 2	88	Sider 20-3 2060-1
Filnavn INSTITUTIONSREGISTER				Filnr 2060
Leverandør (evt. brut/rut hvori filen dannes) AJOURFØRING AF INSTITUTIONSREGISTER				Filens art (sæt x) <input type="checkbox"/> 1. fra edb til bruger
Modtagere (evt. brut/rut hvori filen benyttes)				<input type="checkbox"/> 2. fra edb til omverdenen
Medium Pladelager	Frekvens (anvendelse, levering)			<input type="checkbox"/> 3. fra bruger til edb
Organisation (for registre) ISAM	Opdateringsfrekvens (for registre) Max. 2 g. ugentlig			<input type="checkbox"/> 4. fra bruger til omverdenen
Henvi sning til back-up fil	Filens størrelse (min. max. antal tegn)			<input type="checkbox"/> 5. fra omverdenen til edb
Antal individer/sider i alt		Antal eks.		<input type="checkbox"/> 6. fra omverdenen til bruger
Leveringstidspunkt/svartid/tilgangstid				<input checked="" type="checkbox"/> 7. edb-register
Bemærkninger <i>Ulleveret til Regnskabs afd. som fil</i>				<input type="checkbox"/> 8. brugerregister
<i>"nr 2061"</i>				<input type="checkbox"/> 9. intern edb-fil
				<input type="checkbox"/> 10. intern bruger-fil

INDHOLD: individer eller data i filen (sæt x)

SK	Navn (individnavn, datanavn)	NR	Bemærkninger (evt. længde og udseende)
1	GENEREL STAMINDIVID	2261	
2	RC-INDIVID	2263	
3	INSTITUTIONSINDIVID	2264	
4	GEN-KONTOINDIVID	2262	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			



INDIVIDSTRUKTUR

0320004	13.aug.1976	4	87	3	2261-1
INSTITUTIONSREGISTER				2060	
Generelle standdata				2261	
				476	

SK: Dataindsigskriterier:

R: Representation (B = Binar, H = Hierarkisk, P = Pakket, A = Alfabetsk, F = Fyrværdiskommata)

K: Konstant

Indikatorerne konstante tilføjes H eller D til representationen afhængigt af om konstanterne er angivet her og af deres længde i bit.

R	BD															A						P				A				
K	22	61	04	76	0476	22	61																							
	INDV-MR	FAST-LGD	INDV-LGD	SINDV-NR	INS-NR				INS-REG-AND-DTO				MAX-POST-BLB				FAST-UDR-DTO		FAST-UDR-DTO	FAST-UDR-PER-DTO	OPGOR-DTO									
S																														
R	41			45 P		49		53			57			61 A		65		69		73		77		P						
X																														
	SLET-KOD	REED-RTO-IND-KOD	REED-OPR-KOD	INS-ADV-BLB				/				/				/				/		/								
S																														
R	81			85				89		A A		93 P		97			101		105		109 A		113		117					
K				bl																										
	STAM-ADV-DG-ANT	POST-FEJL-DG-ANT	POST-BET-DG-ANT	PGA-ADV-DG-ANT	AFV-DG-ANT	OPKR-FORM-KOD	OPKR-TERM-KOD	INCASSO-INTV-ANT	MIN-OPKR-BLB	MIN-RT-BLE	OPKR-INTV-ANT	RYK-ANT	RYK-INTV-ANT	RT-PCT																
S																														
R	121			125			129			133			137			141		145		149		153		157						
X																														
	OCR-REF-TXT																													
S																														



0320004	13.aug.1976	4	87	3	2261-2
INSTITUTIONSREGISTER				2060	
Generelle stamdata				2261	
476					

SK: Søgte rask gennem
 R: Repræsentation (B - Binær, H - Hexadecimal, P - Pakket, A - Alfanumerisk, F - Flyvende komma)
 K: Konstant
 (I - numeriske konstanter, H eller D til repræsentation af decimal og heltal, A til konstanter og angivet om de er alfanumeriske)

P	A					P		A				P	A	P
K														
AFV- INTV- ANT	PAR3-KTO-NR					PAR3- AKTVT- NR	TILA- AFRU- BLB	STAM- INTV- ANT	PAR3-INS-NR			FEJL- POST- INDV- ANT	REV- RC- NR	

R	91	95	A	99	103	107	111	P	A	115	119	123	127
K													
MEN-AIV-BLB								RC- XREF- ANT	RC- NR	RC-XREF (1)		23 GANGE	
									RC-INS-NR				

R	121	125	129	133	137	141	145	149	153	157	
K											
									RC-NR	RC-INS-NR	

R	121	125	129	133	137	141	145	149	153	157
K										

DC 1170 PL 3-74



0320004	13.aug.1976	3	87	3	2262-1
INSTITUTIONSREGISTER				2060	
Gen-kontoindivid				2262	
				616	

SK: Sættelseskræfter

R : Repræsentation (B : Biler, F : Færdigheder, P : Pækket, A : Årsmæssig, E : Efterskole)

K : Konstant

Ved hjælp af konstanter tilføjer H eller D til repræsentationens aftryk, at den konstant er ændret i den afledte tabel (B, F, P, A, E)

ED				A				13				17				21				25				29			
K 22 62 06 16 06 16 22 62																											
INDVNR	FASTIGD	INDVIGD	SINDVNR	EVS-NR								REGN-MEL-KTO-NR								INT-REGN-KTO-NR							

41				45				49				53				57				61				65				69				73			
K																																			
								DEB-MEL-KTO-NR								KRED-MEL-KTO-NR																			

81				85				89				93				97				101				105				109				113				117			
K																																							
GIR-KTO-NR								PGA-KTO-NR								INT-PGA-KTO-NR																							

121				125				129				133				137				141				145				149				153				157			
K																																							
PGA-KAS-KTO-NR								DEB-SAML-KTO-NR								INT-OCR-KTO-NR																							

DC 1170 PL 3-74



Opgavenr: 0320004	Udgivelses eller rettelsesdato 28. jun. 1977	Udgave 4	87	3	Sidenr. 2262-2
Filnavn INSTITUTIONSREGISTER				Filnr. 2060	
Individnavn GEN-KONTOINDIVID				Individnr. 2262	
				Individstørrelse (min./maks. antal bytes) 616	
Bemærkninger					

SK: Sorteringskriterium

R : Repræsentation (B = Binær, H = Hexadecimal, P = Pakket, A = Alfamerisk, F = Flydende komma)

K : Konstant

Ved binære konstanter tilføjes H eller D til repræsentationen afhængig af om konstanten er angivet hexadecimalt eller decimalt (BH, BD)

R	1	5	9	13	17	21	25	29	33	37
K										
		KRED-SAML-KTO-NR				AFRU-KTO-NR				
SK										
R	41	45	49	53	57	61	65	69	73	77
K										
	FEJL-RC-KTO-NR		AFST-RC-KTO-NR				FEJL-IND-KTO-NR			
SK										
R	81	85	89	93	97	101	105	109	113	117
K										
	FEJL-BEV-KTO-NR				SCL-MEL-KTO-NR			KAS-OVERF-		
SK										
R	121	125	129	133	137	141	145	149	153	157
K										
	KTO-NR		BEH-OVERF-KTO-NR				/			
SK										



Opjævnr 0320004	Udgivelses- eller rettellesdato 27.jul.1976	Udgave 3	87	3	Sider 2262-3
Filnavn INSTITUTIONSREGISTER				Filnr 2060	
Individnavn GEN-KONTOINDIVID				Individnr 2262	
				Individstørrelse (min./max. antal bytes) 616	
Bemærkninger					

SK: Sorteringskriterium

R : Representation (B = Binær, H = Hexadecimal, P = Pakket, A = Alfamerisk, F = Flydende komma)

K : Konstant

Ved binære konstanter tilføjes H eller D til repræsentationen afhængig af om konstanten er angivet hexadecimalt eller decimalt (SH, ED)

R	1	5	9	13	17	21	25	29	33	37
K										
SK										
R	41	45	49	53	57	61	65	69	73	77
K										
SK										
R	81	85	89	93	97	101	105	109	113	117
K										
	MEL-KTO-KOD		KRED-MEL-KTO-KOD		GIR-KTO-KOD			PGA-KTO-KOD		INT-
	do		do		do			do		
SK										
R	121	125	129	133	137	141	145	149	153	157
K										
	PGA-KTO-KOD		PGA-KAS-KTO-KOD		DEB-SAML-KTO-KOD			INT-OCR-KTO-KOD		
	do		do		do			do		
SK										



Organisation 0320004	Indførelses- eller rettelserdato 28. jun. 1977	Udgave 3	87	3	Sider 2262-4
INSTITUTIONSREGISTER				Editor 2060	
GEN-KONTOINDIVID				Indvidnr 2262	
				Indvidstørrelse (min/max. ant. af bytes) 616	

SK: Særlige skiltelementer

R : Repræsentation (B - Binær, H - Hexadecimal, P - Pakket, A - Alfamerisk, F = Flydende komma)

K : Konstant

Ved binære konstanter tilføjes H eller D til repræsentationen afhængig af om konstanten er angivet hexadecimalt eller decimalt (BH, BD)

R	5	9	13	17	21	25	29	33	37	
K	KRED-SAML-KTO-KOD		AFRU-KTO-KOD		FEJL-RC-KTO-KOD		AFST-RC-KTO-KOD		FEJL-	
SK	do		do		do		do			
R	41	45	49	53	57	61	65	69	73	77
K	IND-KTO-KOD		FEJL-BEV-KTO-KOD		SCL-MEL-KTO-KOD		KAS-OVERF-KTO-KOD		BEH-	
SK	do		do		do		do		do	
R	81	85	89	93	97	101	105	109	113	117
K	OVERF-KTO-KOD									
SK	do									
R	121	125	129	133	137	141	145	149	153	157
K										
SK										

DC 1170 PL 3-74



Opkøbsnr. 0320004	Udpejles- eller rettelssdato 1.mar.1978	Udtræk 4	87	Sider 3	2263-1
Titel INSTITUTIONSREGISTER				Felter 2060	
Indvidnavn RC-INDIVID				Indvidnr. 2263	
				Indvidstørrelse (min./max. antal bytes) 160	
Bemærkninger					

SK: Sorteringskriterium

R : Repræsentation (B = Binær, H = Hexadecimal, P = Pakket, A = Alfamerisk, F = Flydende komma)

K : Konstant

Ved binære konstanter tilføjes H eller D til repræsentationen afhængig af om konstanten er angivet hexadecimalt eller decimalt (BH, BD)

R	BD				5				A				13				17				21				25				29				33				37			
K	22	63	01	60	01	60	22	63																																
	INDVNR				FASTLGD				INDVLGD				SINDVNR				RC-INS-NR				RC-NR				RC-GIRO-NR				RC-PGA-GIRO-NR				RC-PGA-NR							

SK

R	41				45				49				53				57				61				65				69				73				77			
K																																								
	REGN-POST-TXT								RC-22-NVN																															

SK

R	81				85				89				93				97				101				105				109				113				117			
K																																								
	RC-22-ADR-NVN								RC-PDIST-NR				RC-PDIST-NVN								REGN-PGA-GIRO-NR																			

SK

R	121				125				129				133				137				141				145				149				153				157			
K																																								
	PGA-PT-NR				INS-REG-AND-DTO								TLF-NR																											

SK