

Fil nr. 258



Oplysning	Udgaveplacering eller udgivelsesår	Side nr.	Sideantal	Side nr.
0320004	10.jun.1977	5	87	3 2264
Emneord			Side nr.	
INSTITUTIONSREGISTER			2060	
Indholdstakser			Side nr.	
INSTITUTIONSINDIVID			2264	
Fælles-data			690	
Bemærkninger				
80 + 202 + 112 + 136 + 132 + 28				

SK: Sorteringskriterium

R : Representation (B - Binær, H - Hexadecimal, P - Pakket, A - Alfanumerisk, F - Flydende komma)

K : Konstant

Ved senere konstanter tilføjes H eller D til representationen afhængig af om konstanten er angivet desimalt eller decimalt (BH, BD)

R	BD				A																					
K	22	64	00	80	06	90	22	64																		
	INDV-NR		FAST-LGD		INDV-LGD		SIDV-NR		INS-NR				RC-NR		INS-TYP-KOD		INS-STATUS-KOD		REV-INS-NR				REV-RC-INS-NR			

SK

R	BD																							
K	81				2 63				3 95				5 31				6 63							
	ADRESSE				KREDITOR				DEBITOR				REGNSKAB				INDDATA							
	ADR-STR		ADR-LGD		KRD-STR		KRD-LGD		DEB-STR		DEB-LGD		RGNSTR		RGNLGD		IND-STR		IND-LGD					

SK

R	BD																																							
K	81				85				89				93				97				101				105				109				113				117			
	ADRESSEDEL DATANR 4265 202 BYTES				KREDITORDEL DATANR 4266 112 BYTES				DEBITORDEL DATANR 4267 136 BYTES				REGSKABSDEL DATANR 4268 132 BYTES				INDDATADEL DATANR 4269 28 BYTES																							

SK

R	BD																																							
K	121				125				129				133				137				141				145				149				153				157			

SK



0320004	13.aug.1976	2	87	3	4265-1
INSTITUTIONSREGISTER				2060	
INSTITUTIONSINDIVID				4265	
Adresse-data				202	

SK: Sorteringskriterium

R : Representation (B = Binær, H = Hexadesimal, P = Pækket, A = Alfabetisk, F = Frykends Logarit)

K : Konstant

Ved binære konstanter tilføjes H eller D til representationen om end konstanter er anvendt i x- eller y- eller z-koordinat (EH, ED)

R	1	5	9	13	17	21	25	29	33	37
K	42	65	02	02						
	DATA-NR	DATA-LGD	PC-NR	REG-AND-DTO	BIL-ID-NR	INS-32-NVN				

SK:

R	41	45	49	53	57	61	65	69	73	77
K										
						INS-22-NVN				

SK:

R	81	85	89	93	97	101	105	109	113	117
K										
	INS-VEJ-NVN					INS-HUS-NR				

SK:

R	121	125	129	133	137	141	145	149	153	157
K										
	INS-CO-NVN					INS-STED-NVN			INS-PDIST-NR	

SK:

DC 1170 PL 3-74



L

Opgaver 0320004	Udgivelses- eller rettellesdato 18. jun. 1976	Udgave 1	87	3	Selen 4265-2
Titelnavn INSTITUTIONSREGISTER				Filnr 2060	
Indtætnavn INSTITUTIONSINDIVID				Indvidnr 4265	
Adresse-data			Indvidstørrelse (min./max. antal bytes) 202		
Bemærkninger					

SK: Sorteringskriterium

R : Repræsentation (B = Binær, H = Hexadecimal, P = Pakket, A = Alfamerisk, F = Flydende komma)

K : Konstant

Ved binære konstanter tilføjes H eller D til repræsentationen afhængig af om konstanten er angivet hexadecimalt eller decimalt (BH, BD)

R	1	5	9	13	17	21	25	29	33	37
K										
	INS-PDIST-NVN			INS-STATUS-KOD	RC-INS-NR					

SK

R	41	45	49	53	57	61	65	69	73	77
K										

SK

R	81	85	89	93	97	101	105	109	113	117
K										

SK

R	121	125	129	133	137	141	145	149	153	157
K										

SK



Oplysning 0320004	Udgivelses eller retelsesdato 18. jun. 1976	Udgave 2	87	3	4266
Format INSTITUTIONSREGISTER				Felter 2060	
Individenten INSTITUTIONSINDIVID				Individer 4266	
KREDITOR-DATA				Individsstørrelse (min. max. antal bytes) 112	
Bemærkninger					

SK: Sorteringskriterium

R : Repræsentation (B = Binær, H = Hexadecimal, P = Pakket, A = Alfamerisk, F = Flydende komma)

K : Konstant

Ved binære konstanter tilføjes H eller D til repræsentationen afhængig af om konstanten er angivet hexadecimalt eller decimalt (BH, BD)

R	1	5	9	13	17	21	25	P	29	33	A	37
K	42	66	01	12								
	DATA-NR	DATA-LGD	MAX-POST-BLB	FAST-UDB-DTO	FAST-UDB-PER-DTO TXT-KOD	OPGOR-DTO	SLET-KOD KRED-KTO-UDT-KOD KRED-OPP-KOD		INS-ADV-BLB			KRED-INS-GIFO-NR

SK

R	41	45	49	53	57	61	65	69	A ³	77	
K											
	RC-LHS-22-PDIST-NVN						FAST-ORDRE-ADV-KOD	/			

SK

R	81	85	89	93	97	101	105	109	113	117
K										
	/									

SK

R	121	125	129	133	137	141	145	149	153	157
K										
	/									

SK



Oppløst 0320004	Udgivelses- eller rettelssdato 18.jun.1976	Udgave 2	87	3	4267
Eftersavn INSTITUTIONSREGISTER				Efter 2060	
Indehavert INSTITUTIONSINDIVID				Indehaver 4267	
DEBITOR-DATA				Individstørrelse (min. maks. antal bytes) 136	
Bemærkninger					

SK: Sorteringskriterium

R : Repræsentation (B = Binær, H = Hexadecimal, P = Pakket, A = Alfamerisk, F = Flydende komma)

K : Konstant

Ved binære konstanter tilføjes H eller D til repræsentationen afhængig af om konstanten er angivet hexadecimalt eller decimalt (BH, BD)

R	BD		9	13	17	21	25	29	33	37				
K	42	6701	36											
	DATA-NR	DATA-LGD	DEB-KTO-IDT-KOD	DEB-INS-GIRO-NR	INS-22-ADR-NVN					DEB-INS-TXT				
SK														
R	41	45	49	53 _P	57 _P	61 _P	65 _P	69 _A	73	77				
K														
		SEKT-KOD	OPKR-FORM-KOD	OPKR-TERM-KOD	PAR3-KOD	MIN-OPKR-BLB	MIN-RT-BLB	OPKR-INTV-ANT	RYK-INTV-ANT	RYK-ANT	RT-KOD	RT-PCT	DEB-STATUS-KOD	RT-KTO-NR
SK														
R	81	85	89	93	97	101	105	109 _P	113	117				
K														
		RT-AKTYI-NR	INDT-KTO-NR				INDT-AKTYI-NR	RATE-BLB						
SK														
R	121	125	129	133	137	141	145	149	153	157				
K														
	[Empty field]													
SK														



OMR-1-NR	0320004	13. aug. 1976	2	87	3	4268
INDIVID-NR						2060
INDIVID-NR						4268
Regnskabs-data						132

SK: Sorteringskriterium

R : Representation (B = Binær, H = Heksadecimal, P = Palsver, A = Anvendt sk, F = Flydende komma)

K : Konstant

Ved binære konstanter tilføjes H eller D til den tilsvarende konstant og angives hermed i alle områder (BH, BD)

R	1	BD	P	A							
K	42	68	01	32							
	DATA-NR	DATA-LGD	KTO-OPRET-ANT	OPRET-PAR-NR	HOV-AFESH-NR	HOV-KTO-NR	OMR-1-NR	OMR-2-NR	OMR-3-NR		

R	41	45	49	53	57	61	65	69	73	77
K										
	OMR-4-NR	OMR-5-NR	HOV-FORM-STAT-KOD	FAST-IIS-REGH-KOD	CHR-JDSKIL-KOD	MVL-KOD	UDD-KOP-KOD	KTO-AFK-KOD	MAX-KAS-BLE	MIN-ANT-BLE

R	81	85	89	93	97	101	105	109	113	117
K	A									
	INS-1-SEGM-NVN	INS-2-SEGM-NVN								

R	121	125	129	133	137	141	145	149	153	157
K										



Opnævnt 0320004	Udgivelses- eller rettelssdato 18. jun. 1976	Lidjæve 1	87	3	4269
Filt navn INSTITUTIONSREGISTER				Filtr 2060	
Indv. navn INSTITUTIONSINDIVID				Indv. dato 4265	
INDDATA-DATA			Indv. størrelse (min. max. antal by test) 28		
Bemærkninger					

SK: Sorteringskriterium

R : Repræsentation (B = Binær, H = Hexadecimal, P = Pakket, A = Alfamerisk, F = Flydende komma)

K : Konstant

Ved binære konstanter tilføjes H eller D til repræsentationen afhængig af om konstanten er angivet hexadecimalt eller decimalt (BH, ED)

R	BD	5	9	13	17	21	25	29	33	37
K	42 69	00 28	b1 b1 b1 b1							
	DATA-IR	DATA-LGD	/							

SK:

R	41	45	49	53	57	61	65	69	73	77
K										

SK:

R	81	85	89	93	97	101	105	109	113	117
K										

SK:

R	121	125	129	133	137	141	145	149	153	157
K										

SK:

Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelsesdato 20.maj 1976	Udgave 2	88	20-3	Sidenr 2060-1
Filnavn INSTITUTIONSREGISTER				Filnr 2060	
Leverandører (evt. hurt/rut hvornår filen dannes) AJOURFØRING AF INSTITUTIONSREGISTER				Filens art (sæt x) <input type="checkbox"/> 1. fra edb til bruger	
Modtagere (evt. hurt/rut hvornår filen benyttes)				<input type="checkbox"/> 2. fra edb til omverdenen	
Medium Pladelager		Frekvens (anvendelse, levering)		<input type="checkbox"/> 3. fra bruger til edb	
Organisation (for registre) ISAM		Opdateringsfrekvens (for registre) Max. 2 g. ugentlig		<input type="checkbox"/> 4. fra bruger til omverdenen	
Henvisning til back-up fil		Filens størrelse (min./max. antal tegn)		<input type="checkbox"/> 5. fra omverdenen til edb	
Antal individer/sider i alt			Antal eks.		<input type="checkbox"/> 6. fra omverdenen til bruger
Leveringstidspunkt/svartid/tilgangstid				<input checked="" type="checkbox"/> 7. edb-register	
Bemærkninger <i>Udleveret til Rigsarkivet som fil "nr 2061"</i>				<input type="checkbox"/> 8. brugerregister	
				<input type="checkbox"/> 9. intern edb-fil	
				<input type="checkbox"/> 10. intern bruger-fil	

INDHOLD: individer eller data i filen (sæt x)

SK	Navn (individnavn, datanavn)	NR	Bemærkninger (evt. længde og udseende)
1	GENEREL STAMINDIVID	2261	
2	RC-INDIVID	2263	
3	INSTITUTIONSINDIVID	2264	
4	<i>GEN-INDIVID</i>	<i>2262</i>	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			



0320004	13.aug.1976	4	87	3	2261-1
INSTITUTIONSREGISTER			2060		
Generelle stamdata			2261		
476					

SK: Skattepligtighedsstatus
R: Reppræsentation (B - Binar, H - Højskoleudd., P - Pakker, A - Atamerisk, F - Flyvende kommand)
K: Konstant
Ved betegnelse konstanten tilføjes H eller D til repræsentationens afkørsangivelse om konstanten angiver betegnelse af konstanten (H, D)

R	22	61	04	76	0476	22	61											
K																		
	INDV- NR	FAST- LGD	INDV- LGD	SINDV- NR	INS-NR	INS-REG-AND-DTO			MAX-POST-BLB	FAST-UDP- DTO	FAST- UDP- PER- DTO	OPGOR- DTO						

P	41		45		49		53		57		61		65		69		73		77
K																			
		SLET-KOD	KRED-KTO-UDT-KOD	KRED-OPR-KOD	INS-ADV-BLB	/			/			/							

R	81		85		89	A	A	93	P	97		101		105		109	A	113		117	
K						bl															
	STAM-ADV-DG-ANT	POST- FEJL- DG- ANT	POST- BET- DG- ANT	PGA- ADV- DG- ANT	AFV- DG- ANT	OPKR- FORM- KOD	OPKR- TERM- KOD	INCASSO-INTV-ANT	MIN- OPKR- BLB	MIN- RT- BLB	OPKR- INTV- ANT	RYK- INTV- ANT	RYK- ANT	RT-PCT							

R	121		125		129		133		137		141		145		149		153		157
K																			
	OCR-REF-TXT																		

DC 1170 PL 3-74



0320004	13.aug.1976	4	87	3	2261-2
INSTITUTIONSREGISTER				2060	
Generelle stamdata				2261	
476					

SK: Anter. nokskeletter

R: Repræsentation (B - Binær, H - Hexadecimtal, P - Pakket, A - Alfanumerisk, F - Flydende komma)

K: Konstant

De enkelte konstanter tilføjes H eller D til repræsentationsmåden, og på om konstanter er angivet (se eksempel) tilføjes B til B-mærket.

P	A	15	0	12	11	P	15	A	20	11	P	A	P
AFV-INTV-ANT	PAR3-KTO-NR					PAR3-AKTIV-NR	TILA-AFRU-BLB	STAM-INTV-ANT	PAR3-INS-NR			PEJL-POST-INDV-ANT	REV-RC-NR

R	41	45	A	49	53	57	61	65	P	A	69	73	77	
ME-ANV-BLB	/							RC-XREF-ANT	RC-NR	RC-XREF (1)			RC-INS-NR	23 GANGE

R	81	85	89	93	97	101	105	109	113	117			
/									RC-XREF (25)			RC-NR	RC-INS-NR

R	121	125	129	133	137	141	145	149	153	157
/										

DC 1170 PL 3-74

/AM



0320004	13.aug.1976	3	87	3	2262-1
INSTITUTIONSREGISTER				2060	
Gen-kontoindivid				2262	
616					

SK: Sorteringskriterium

R: Representation (B - Bumer, E - Heksedecimal, P - Pakket, A - Alfabeterisk, F - Flydende komma)

K: Konstant

Verdierne konstante tilføjes H eller D til representationen afhængigt af om konstanten angives med decimal eller heltalsdel (EH, ED)

R	ED										
K	22	62	06	16	06	16	22	62			
	INDVNR	FASTLGD	INDVLGD	SLINDVNR	ENS-NR			REGN-MEL-KTO-NR			INT-REGN-KTO-NR

R	41		45		49		53		57		61		65		69		73		77
K																			
					DEB-MEL-KTO-NR				KRED-MEL-KTO-NR										

R	81		85		89		93		97		101		105		109		113		117
K																			
	GIR-KTO-NR				PGA-KTO-NR				INT-PGA-KTO-NR										

R	121		125		129		133		137		141		145		149		153		157
K																			
	PGA-KAS-KTO-NR				DEB-SAML-KTO-NR				INT-OCR-KTO-NR										



Opgavenr 0320004	Udgivelses eller rettellesdato 28.jun.1977	Udgave 4	87	3	Sidenr 2262-2
Filnavn INSTITUTIONSREGISTER				Filnr 2060	
Individnavn GEN-KONTOINDIVID				Individnr 2262	
				Individstørrelse (min./maks. antal bytes) 616	
Bemærkninger					

SK: Sorteringskriterium

R : Repræsentation (B = Binær, H = Hexadecimal, P = Pakket, A = Alfamerisk, F = Flydende komma)

K : Konstant

Ved binære konstanter tilføjes H eller D til repræsentationen afhængig af om konstanten er angivet hexadecimalt eller decimalt (BH, BD)

R	1	5	9	13	17	21	25	29	33	37	
K											
			KRED-SAML-KTO-NR				AFRU-KTO-NR				

SK

R	41	45	49	53	57	61	65	69	73	77	
K											
	FEJL-RC-KTO-NR			AFST-RC-KTO-NR				FEJL-IND-KTO-NR			

SK

R	81	85	89	93	97	101	105	109	113	117	
K											
	FEJL-BEV-KTO-NR				SCL-MEL-KTO-NR				KAS-OVERF-		

SK

R	121	125	129	133	137	141	145	149	153	157
K										
	KTO-NR		BEH-OVERF-KTO-NR				/			

SK

DC 1170 PL 3-74

/AM



Opjavsnummer 0320004	Udgivelses- eller rettelsesdato 27. jul. 1976	Udgave 3	87	3	Sider 2262-3
Fuldnavn INSTITUTIONSREGISTER				Filnr 2060	
Individnavn GEN-KONTOINDIVID				Individer 2262	
				Individstørrelse (min./max. antal bytes) 616	
Bemærkninger					

SK: Sorteringskriterium

R : Representation (B = Binær, H = Hexadecimal, P = Pakket, A = Alfamerisk, F = Flydende komma)

K : Konstant

Ved binære konstanter tilføjes H eller D til representationen afhængig af om konstanten er angivet hexadecimalt eller decimalt (BH, BD)

R	1	5	9	13	17	21	25	29	33	37	
K											
	/			/				/			

R	11	45	49	53	57	61	65	69	73	77	
K											
	/				REGN-MEL-KTO-KOD			INT-REGN-KTO-KOD		DEB-	
	/				A			B			
	/				REGN-KONT-KOD	BEV-KONT-KOD	PL-KOD	INS-ORERK-KOD	REV-ORERK-KOD	BEH-OVERF-KOD	KTO-TYP-KOD
	/				/			DO			

R	81	85	89	93	97	101	105	109	113	117
K										
	MEL-KTO-KOD		KRED-MEL-KTO-KOD		GIR-KTO-KOD			PGA-KTO-KOD		INT-
	do		do		do			do		

R	121	125	129	133	137	141	145	149	153	157
K										
	PGA-KTO-KOD		PGA-KAS-KTO-KOD		DEB-SAML-KTO-KOD			INT-OCR-KTO-KOD		
	do		do		do			do		

CEPKOD 0320004	Udgave 3	Udgave 87	Sider 3	Sider 2262-4
Udgivelses- eller rettelserdato 28. jun. 1977			Felter 2060	Individer 2262
INSTITUTIONSREGISTER GEN-KONTOINDIVID			Individstørrelse (min/max. ant. af bytes) 616	

SK: Særlige angivelser

R: Repræsentation (B = Binær, H = Hexadecimal, P = Pakket, A = Alfamerisk, F = Flydende komma)

K: Konstant

Ved binære konstanter tilføjes H eller D til repræsentationen afhængig af om konstanten er angivet hexadecimalt eller decimalt (EH, BD).

R	5	9	13	17	21	25	29	33	37	
K	KRED-SAML-KTO-KOD		AFRU-KTO-KOD		FEJL-RC-KTO-KOD		AFST-RC-KTO-KOD		FEJL-	
	do		do		do		do			
SK										
R	41	45	49	53	57	61	65	69	73	77
K	IND-KTO-KOD		FEJL-BEV-KTO-KOD		SCL-MEL-KTO-KOD		KAS-OVERF-KTO-KOD		BEH-	
	do		do		do		do		do	
SK										
R	81	85	89	93	97	101	105	109	113	117
K	OVERF-KTO-KOD									
	do									
SK										
R	121	125	129	133	137	141	145	149	153	157
K										
SK										



INDIVIDSTRUKTUR

Oplysning 0320004	Udgivelses- eller rettelssedato 1.mar.1978	Udgave 4	87	System 3	2263-1
Titelnavn INSTITUTIONSREGISTER				Filter 2060	
Individnavn RC-INDIVID				Individnr 2263	
				Individstørrelse (min./max. antal bytes) 160	
Bemærkninger					

SK: Sorteringskriterium

R : Repræsentation (B = Binær, H = Hexadecimal, P = Pakket, A = Alfamerisk, F = Flydende komma)

K : Konstant

Ved binære konstanter tilføjes H eller D til repræsentationen afhængig af om konstanten er angivet hexadecimalt eller decimalt (BH, BD)

R	L		B		A		13		17		21		25		29		33		37	
K	22	63	01	60	01	60	22	63												
	INDVNR	FASTLGD	INDVLGD	SINDVNR	RC-INS-NR				RC-NR	RC-GIRO-NR				RC-PGA-GIRO-NR				RC-PGA-NR		

SK:

R	41		45		49		53		57		61		65		69		73		77	
K																				
	REGN-POST-TXT				RC-22-NVN															

SK:

R	81		85		89		93		97		101		105		109		113		117	
K																				
	RC-22-ADR-NVN				RC-PDIST-NR				RC-PDIST-NVN				REGN-PGA-GIRO-NR							

SK:

R	121		125		129		133		137		141		145		149		153		157	
K																				
	PGA-PT-NR		INS-REG-AND-DTO				TLF-NR													

SK: