



Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettellesdato 18. aug. 1976	Udgave 4	89	DT0	1
Datanavn Afviklingsdato			Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse AFV-DT0

Definition

Angiver hvilken dato et individ er afviklet. I kreditorsystemet forstås her KSL-DT0 ved overgang til AFV-KOD = 2 el. 4.

For fejlmarkerede posterings angiver AFV-DT0 dato for fejlmarkeringen.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

Å	R	M	D	D	G
---	---	---	---	---	---



Opkøben 0320004	Udgivelses- eller rettelserdato 20. okt. 1978	Udgave 2	89	1	DTA	1
Datanavn Ekstern regnskabsperiode			For-tegn UF	Max-tegn 4	Dataløkkortelse EXT-REGN-PER-DTO	

Definition

Den dato bruger ønsker REGN-PER-DTO omsat til på uddata.

Værdimængde

Måned: 01-18

ÅR : 00-99

Omsætningen af REGN-PER-DTO til EXT-REGN-PER-DTO er analog til omsætningen af PER-DTO til EXT-PER-DTO.

Når REGN-PER-DTO er mindre end 7813, se PER-DTO bilag 2

Når REGN-PER-DTO er 7813 og derover, se PER-DTO bilag 1.

Bemærkninger

Måned 01 = januar  
02 = februar  
⋮  
12 = december  
13-18 = supplementsperioden

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)




## Databeskrivelse

Opgavenr	Udgivelses- eller rettelisesdato	Udgave	Sidenr
0320004	21 SEP 1977	2	89 bilag 1 1

Emne

Fast udbetalingstidspunkt

FAST-UDB-DTO

Nøgleord/noteringer

FAST-UDB-DTO og FAST-UDB-PER-DTO bestemmer SEN-BET-DTO for POSTERING når

- SEN-BET-DTO i POSTERINGSTRANSAKTION ikke er udfyldt
- KREDITORSTAMINDIVID er markeret med enten en FAST-UDB-DTO eller med hierarkisk værdi som henviser til et højere niveau, hvor der er markering herfor.

SEN-BET-DTO beregnes udfra FAST-UDB-DTO i det år, som ligger tidligere eller samtidig med UDB-DTO.

Hvis den beregnede dato er invalid (29/2, 30/2, 31/2, 31/4, 31/6, 31/9, 31/11) anvendes nærmest forudgående valide dato.

Hvis det således skal opnås, at der udbetales i slutningen af en måned, skal der som FAST-UDB-DTO angives den 31 i en af de måneder, hvor udbetaling skal finde sted.

## Eksempler

FAST-UDB-DTO	UDB-ANT	Udbetaling foretages
0131	03	31/1, 30/4, 31/7 og 31/10
0228	03	28/2, 28/5, 28/8 og 28/11
0130	12	30/1, 28/2 (evt 29/2) 30/3, 30/4, 30/5, 30/6, 31/7, 30/8, 30/9, 30/10, 30/11 og 30/12



Opgavenr. 0320004	Udgivelses- eller rettelserdato 10.sep.1975	Udgave 2	89	DTO	1
Datanavn Finansår			Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse FINAR-DTO

Definition

Finansårets begyndelsesår

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)														
Å	R													

Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelsesdato 20. okt. 1978	Udgave 4	89	1
Datatitlen Uddatafinansår			For-tegn X	Max-tegn 7
			Dataforkortelse FINAR-UDD-DTO	

Definition

Angiver på uddata hvilket finansår uddata'et tilhører.

Værdimængde

Bemærkninger

Beregnes ud fra år i REGN-PER-DTO.

Gammel regel: benyttes når ÅR i kørselsoplysningernes REGN-PER-DTO er mindre end 78.

Ny regel: benyttes når ÅR i kørselsoplysningernes REGN-PER-DTO er større end eller lig med 78.

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)									
GAMMEL REGEL:									
1	9	A	/	B					
					A: år i REGN-PER-DTO				
					B: én større end A				
NY REGEL:									
1	9	A	b	b	b	b	b	b	
					A: år i REGN-PER-DTO				

DC 1017 PL 2-72



Opfølgning 0320004	Udgivelses- eller rettel sesdato 10.feb.1978	Udgave 1	89	DTO	1
-----------------------	---	-------------	----	-----	---

Datanavn Første posteringsdato		For-tegn UF	Max-tegn 6	Dataforkortelse FOER-POST-DTO
-----------------------------------	--	----------------	---------------	----------------------------------

**Definition**  
 Angiver første kørselsdato for en HRUT 51, hvorfor posteringer ønskes medtaget på kontoudtog i en HRUT 52.

**Værdimængde**  
 [Empty field]

**Bemærkninger**  
 Normalt første ajourføring efter forrige HRUT 52

**Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)**

Å	R	M	D	D	G															
---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettel sesdato 8.maj 1978	Udgave 2	89	DTO	1
Datanavn Første ratedato			Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse FOR-RATE-DTO
Definition Tidligste dato, der kan dannes POSTERING ud fra RATEINDIVID.					
Værdimængde <ul style="list-style-type: none"> <li>- Valid dato</li> <li>- blank = POSTERING dannes straks</li> </ul>					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					



Originalnr 0320004	Udgivelses- eller rettelsesdato 20. okt. 1978	Udgave 4	89	DTO	1
Datunavn Foregående finansårs regnskabsperiode			For tegn UF	Max tegn 4	Dataforkortelse FOR-REGN-PER-DTO

Definition

Angiver den regnskabsmåned og det år, der af bruger er opgivet som indeværende regnskabsperiode for det første af to finansår, når disse afvikles samtidig.

Værdimængde

År : 00-99 (første årsangivelse i finansår) \*  
Måned : 10-12 (periode med opstart af nyt finansår)  
Måned : 13-18 ( supplementsperiode)

Bemærkninger

\* Når FOR-REGN-PER-DTO ≥ 7809 er år i FOR-REGN-PER-DTO altid lig med årsangivelse i finansår. (7807 - 7809 er periode med opstart af nyt finansår i kalenderåret 1978).

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)											
Å	R	M	D								

Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettellesdato 17 JUN 1977	Udgave 1	89	DT0	1
Datanavn Garantiforpligtelseskontroldato			Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse GAR-KONTR-DT0

Definition  
Angiver for hvilken dato uddataet "Forteegnelse over de af staten pr. 31. marts 19XX ydede garantiforpligtelser" udskrives.

Værdimængde
DG 01-31
MD 01-12
ÅR 00-99

Bemærkninger  
Uddataet udskrives kun, hvis datoen er anført i kørselsoplysningerne

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)															

Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelssdato 1.nov.1976	Udgave 1	89	DTO	1
Datanavn Afviklingsperiode			Fortegn UF	Maxtegn 4	Dataforkortelse AFV-PER-DTO
Definition Angiver i hvilken regnskabsperiode (PER-DTO/REGN-PER-DTO) en postering er afviklet					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

DC 1017 PL 2-72



Opgavensnr 0320004	Udgivelses- eller rettelhedsdato 18.aug.1976	Udgave 2	89	DT0	1
Datanavn Gammel ratedato			For-tegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse GL-RATE-DT0

**Definition**

Seneste KSL-DT0, hvor der er dannet POSTERING ud fra RATEINDIVID.

Anvendes i kreditorsystemet

**Værdimængde**

**Bemærkninger**

**Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)**


DC 1017 PL 2.72



Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelsesdato 7.nov.1975	Udgave 2	89	DTO	1
Datanavn Gyldighedsdato			Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse GYLD-DTO
Definition    Angiver den sidste dato PGA'en er gyldig.					
Værdimængde    KLS-DTO + 2 måneder ÷ 2 dage					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					
Å	R	M	D	D	G



Opgavenr 0320004		Udgivelses- eller rettelssdato 4.maj 1976	Udgave 1	89	DTO
Datanavn Indløsningsdato			Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse INDL-DTO

Definition

Den dato, hvor en postgiroanvisning er blevet indløst. Datoen registreres af postgirokontoret og meddeles via kundebånd.

Værdimængde

Valid dato.

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)


A R M D D G









Opgavsno 0320004	Udgivelses- eller rettellesdato 21 SEP 1977	Udgave 2	89	DT0	1
Datanavn Kreditorændringsdato			Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse KRED-ANDR-DT0

Definition  
BIL-DT0 for sidste ændring/oprettelse af stamdata i kreditorsystemet.

Værditvangde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

Å	R	M	D	D	G
---	---	---	---	---	---

DC 1017 PL 2-72









Opqvænr 0320004	Udgivelses- eller rettelssdato 16 OKT 1978	Udgave 3	DTO 1
Datanavn Næste periodedato		Fortegn UF	Maxtegn 4
		Dataforkortelse NEST-PER-DTO	

## Definition

Angiver år og måned for den efterfølgende regnskabsperiode ved afvikling af en månedskørsel (HRUT 52)

## Værdimængde

År: 00-99 (årsangivelse i finansår)

Måned: 01-18 (fortløbende fra 01 inden for et finansår)

## Bemærkninger

Når REGN-PER-DTO  $\geq$  7813  
Måned 01 = januar

02 = februar

⋮

12 = december

13 -18 = supplementsperioden

Når REGN-PER-DTO  $<$  7813  
Måned 01 = april

02 = maj

⋮

12 = marts

13-18 = supplementsperiode

## Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

Å	R	M	D
---	---	---	---



Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelssdato 6.jan.1978	Udgave 3	89	DTO	1
Datanavn Næste seneste betalingsdato			Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse NEST-SEN-BET-DTO
Definition Angiver i RATEINDIVID næste rateposterings seneste betalingsdato (SEN-BET-DTO)					
Værdimængde Valid dato eller 999999 (til indicering af en rate i kreditorsystemet er udløbet)					
Bemærkninger Ny NEST-SEN-BET-DTO udregnes ud fra RATE-DTO, FOR-RATE-DTO, SID-RATE-DTO og RATE-ANT. Såfremt RATE-DTO angiver sidste dag i en måned, fx 31.12, sættes NEST-SEN-BET-DTO altid til den sidste dag i den aktuelle måned, fx 28.2.78. Angiver DATE-DTO ikke den sidste dag i en måned, fx 30.12, sættes					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					
NEST-SEN-BET-DTO altid til denne samme dato i den aktuelle måned, fx 30.1.78 eller, hvis denne dato ikke eksisterer til den nærmest foregående, fx 28.2.78.					
Å R M D D G					



Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettellesdato 12 DEC 1978	Udgavn 5	89	DT0	1
Datanavn Opgørelsesdato			Fortegn UF	Maxtegn 4	Dataforkortelse OPGOR-DT0

Definition

Angiver hvilken dag og måned ARDT0-KOB-BLB skal opgøres.

Værdimængde

Validitet	KREDITOR	INS	SCR
low value	X	X	
31/12	X	X	X
01/01	X	X	X

Bemærkninger

Low-value er en værdi der bruges internt i EDB-systemet og indberettes af bruger som "H" eller "bl".

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

M	M	D	D																	
---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelingsdato <b>- 8 NOV 1976</b>	Udgave 5	89	DTO	1
Datanavn Opkrævningsdato			Fortegn UF	Maxtegn 4	Dataforkortelse OPKR-TERM-DTO

**Definition**  
Dato (mdr, dg), der indrapporteres sammen med opkrævningsterminkode (OPKR-TERM-KOD).  
Denne dato bruges som grundlag for beregning af seneste betalingsdato (SEN-BET-DTO) når SEN-BET-DTO ikke er udfyldt i transaktionen og debitor har fast opkrævning (se OPKR-TERM-KOD).

**Værdimængde**  
Valid mdr og dg.  
Desuden er dg = 32 en valid værdi på registret og kun her. Værdien betyder sidste dag i en måned.

**Bemærkninger**

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)									
		M	D	D	G				

DC 1017 PL 2-72



Opgavenr	Udgives- eller rettesdato	Udgave	89		DTO	1
0320004	16 OKT 1978	1	For tegn	Max tegn	Dataforkortelse	
Datanavn			UF	4	ORD-REGN-PER-DTO	
Definition						
Den regnskabsperiode som af bruger er indrapporteret som indeværende regnskabsperiode. Danner grundlag for dannelse af kørselsoplysninger til <u>indeværende</u> finansår i HRUT 27.						
Værdimængde						
År = 00-99						
Måned = 01-12						
Bemærkninger						
<u>Måned</u>						
01 = januar						
02 = februar						
:						
12 = december						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						
Å R M D						



Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelssdato 20. okt. 1978	Udgave 7	89	DTO	1
Datanavn Periodedato			For-tegn UF	Max-tegn 4	Dataforkortelse PER-DTO

## Definition

Angiver år og måned i transaktionen på maskinlæsbare medier, dannet på DC.

## Værdimængde

År: 00-99 (første årsangivelse i finansår)

Måned: 01-18 (fortløbende fra 01 inden for et finansår)

I inddata til inddatasystemet omsættes EXT-PER-DTO til PER-DTO som angivet i bilag 1, hvis EXT-PER-DTO er yngre end 1278 og REGN-PER-DTO er større end 7806. Ellers omsættes som angivet i bilag 2. På uddatablanketterne omsættes PER-DTO til EXT-PER-DTO, ligeledes som angivet i bilag 1, hvis PER-DTO er større end 7812. Ellers omsættes som angivet i bilag 2.

## Bemærkninger

Bilag 2:

Måned 01 = april

02 = maj

⋮

12 = marts

13-18 = supplementsperiode

Bilag 1:

Måned 01 = januar

02 = februar

⋮

12 = december

13-18 = supplementsperiode

## Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

Å	R	M	D
---	---	---	---



Opgevnr	Udgivelses- eller rettelssdato	Udgave	Sider	
0320004	20. okt. 1978	4	89	Bilag 1 1

Emne

Periodedato (ny regler)

PER-DTO

Nøgleord/noteringer

Når EXT-PER-DTO er 1378 eller derefter og REGN-PER-DTO er større end 7806 omsættes EXT-PER-DTO, der er opbygget som MD,ÅR, uændret til PER-DTO, men opbygget som ÅR,MD.

Når PER-DTO er 7813 eller større omsættes PER-DTO, der er opbygget som ÅR,MD, uændret til EXT-PER-DTO, men opbygget som MD-ÅR.

## EKSEMPEL:

Finansår 1978

EXT-PER-DTO ↔ PER-DTO

1378	7813
1478	7814
.	.
.	.
.	.
1878	7818

Fianansår 1979

0179	7901
0279	7902
.	.
.	.
.	.
1879	7918



Opgevnr	Udgivelses- eller rettelæsedato	Udgave	Sider
0320004	20. okt. 1978	4	89 Bilag 1 1

Emne

Periodedato (ny regler)

PER--DTO

Nøgleord/noteringer

Når EXT-PER-DTO er 1378 eller derefter og REGN-PER-DTO er større end 7806 omsættes EXT-PER-DTO, der er opbygget som MD,ÅR, uændret til PER-DTO, men opbygget som ÅR,MD.

Når PER-DTO er 7813 eller større omsættes PER-DTO, der er opbygget som ÅR,MD, uændret til EXT-PER-DTO, men opbygget som MD-ÅR.

## EKSEMPEL:

Finansår 1978

EXT-PER-DTO ↔ PER-DTO

1378 7813

1478 7814

.

.

.

1878 7818

Fianansår 1979

0179 7901

0279 7902

.

.

.

1879 7918





Opgavenr	Udgivelses- eller rettellesdato	Udgave	Sidenr
0320004	20. okt. 1978	1	89

Emne

Periodedato (gamle regler)

PER-DTO

Nøgleord/noteringer

1. Uden for supplementsperioden (mdr = 01-12)  
omsættes på følgende måde:

- EXT-PER-DTO omsættes i inddatasystemet (hрут 11)  
til PER-DTO på følgende måde:  
$$\frac{(\text{år i EXT-PER-DTO}) \cdot 12 + \text{måned i EXT-PER-DTO} + 3}{12}$$

udregnes og

år i PER-DTO sættes = kvotienten

mdr i - sættes = resten

Når rest = 0 sættes dog md = 12 og år = kvotienten ÷ 01

- PER-DTO omsættes på uddata til EXT-PER-DTO som følger:

$$\frac{(\text{år i PER-DTO}) \cdot 12 + \text{måned i PER-DTO} + 3}{12}$$

år i EXT-PER-DTO sættes = kvotienten

mdr i EXT-PER-DTO sættes = resten

Når rest = 0 sættes dog md = 12 og år kvotienten ÷ 01

2. I supplementsperioden (mdr = 13-18)

omsættes året på følgende måde, idet månedsangivelsen er ens:

- fra EXT-PER-DTO til PER-DTO trækkes 1 fra år
- fra PER-DTO til EXT-PER-DTO lægges 1 til år.



Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelserdato 10 SEP 1975	Udgave 1	89	1	DTO
Datanavn Bevillingskonteringsændringsdato			Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse BEV-KONT-AND-DTO

Definition  
Angiver den dato, hvor bevillingskonteringskoden (BEV-KONT-KOD) sidst er ændret i bevillingsregnskabssystemet.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

Å	R	M	D	D	G
---	---	---	---	---	---

Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettel sesdato 26. jun. 1975	Udgave 1	89	DTO	1
Datanavn Periodeangivelse	Fortegn		Maxtegn 26	Dataforkortelse PER-UDD-DTO	

Definition

Angiver perioden som det pågældende uddata omfatter til brug for uddata

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)






DATABESKRIVELSE

Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller retelsesdato 9.jul.1976	Udgave 1	89	DTO	1
Datanavn PGA-periodedato			For tegn UF	Max tegn 4	Dataforkortelse PGA-PER-DTO

Definition  
Dato til periodisering af PGA-indløsning

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)											
Å	R	M	D								



Opplagsnr 0320004	Udgivelses- eller rettelserdato 6.jan.1978	Udgave 4	89	DT0	1
Datanavn Ratedato			For-tegn UF	Max-tegn 4	Dataforkortelse RATE-DT0

## Definition

Den dato (mdr,dg), hvorfra startidspunktet ved generering af eni RATE-POSTERING's. NEST-SEN-BET-DT0 beregnes.

## Værdimængde

værdi	validitet			Betydning
	DEB/KRED			hierarkisk niveau
	OPRET. TRANS	ÆNDR. TRANS	REG INDV.	
low <sup>⊗</sup> value	X	X	X	hierarkisk
blank		X		ingen ændring
valid mdr,dg	X	X	X	

⊗ kun valid i debitorsystemet

## Bemærkninger

Skal ses i sammenhæng med RATE-ANT.

## Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

M D D G



Opgavenr	0320004	Udgivelses- eller rettelserdato	31 OKT 1975	Udgave	1	89	DT0	1																																																													
Datanavn	PGA gyldighedsdato for bevillingsregnskabet			Fortegn	UF	Maxtegn	6	Dataforkortelse	REGN-GYLD-DT0																																																												
Definition	Angiver den dato en PGA fra bevillingsregnskabet ikke længere er gyldig.																																																																				
Værdimængde	Kørselsindividets kørselsdato (KSL-DT0) + 20 dage																																																																				
Bemærkninger																																																																					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)	<table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>																																																																				

Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettellesdato 10 SEP 1975	Udgave 1	89	DT0	1
Datanavn Regnskabskonteringsændringsdato			Førtegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse REGN- KONT-AND-DT0

Definition  
Angiver den dato, hvor regnskabskonteringskoden (REGN-KONT-KOD) sidst er ændret i bevillingsregnskabssystemet.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

Å	R	M	D	D	G
---	---	---	---	---	---



Opgavenr	Udgivelse- eller rettelssdato	Udgave		
0320004	10 SEP 1975	1	89	DT0 1
Datanavn		Førtegn	Maxtegn	Dataforkortelse
Regnskabsposteringskørselsdato		UF	6	REGN-KSL-DT0

Definition

Angiver den kørselsdato (UDD-KSL-DT0), hvor der sidst har været postering til en konto i bevillingsregnskabssystemet.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

Å	R	M	D	D	G															







Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelserdato 25.nov.1975	Udgave 2	89	DT0	1
Datanavn Regnskabsperiodens slutdato			Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse REGN-PER-SLUT-DTO

**Definition**  
 Angiver den sidste dato i den regnskabsperiode, der af bruger er opgivet som indeværende regnskabsperiode.

**Værdimængde**  
 År: 00-99  
 Måned: 01-12  
 Dag: 01-31

**Bemærkninger**  
 Kalenderdato

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)											
		Å	R	M	D	D	G				

Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelserdato 10 SEP 1975	Udgave 1	89	DTO	1
Datanavn Bevillingsændringskørselsdato			Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse BEV-KSL-DTO

Definition

Angiver den kørselsdato (UDD-KSL-DTO), hvor der sidst har været bevillingstransaktioner til en konto i bevillingsregnskabssystemet.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

Å	R	M	D	D	G
---	---	---	---	---	---



## DATABESKRIVELSE

Opkøbt 0320004	Udgave, år, eller periode dato 16 OKT 1978	Udgave 1	89	DTO	1
Data navn PGA-periodedato for regnskabssystemet			Fortegn UF	Mastegn 4	Databeskrivelse REGN-PGA-PER-DTO

Angiver år og måned for den periodedato, der indsættes i de automa-tisk dannede PGA-posteringer i regnskabssystemet (HRUT 51)

## Værdimængde

År: 00-99 (årsangivelse i finansår)

Måned: 01-18 (fortløbende fra 01 inden for et finansår)

## Bemærkninger

Skal være lig med den PER-DTO, som benyttes til den ajourføring af bevillingsregnskabet, hvori posteringerne skal indgå.

## Dataopbygning (1 pos. - 1 tegn)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



# DATABESKRIVELSE

Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelsesdato 23. juli 1976	Udgave 7	89	DTO	1
Datanavn Rekvissionsperiode			Fortegn UF	Maxtegn 12	Dataforkortelse REKV-PER-DTO

Definition  
Angiver første og sidste dato for udsøgningsperioden for rekvirerede uddata.

Værdimængde REKV-PER-FOR-DTO	
REKV-PER-SID-DTO	

Bemærkninger

Dateopbygning (1 pos. = 1 tegn)														
Å	R	M	D	D	G	Å	R	M	D	D	G			



Opgavenr. 0320004	Udgivelses- eller rettelserdato 4. jun. 1976	Udgave 3	89	DT0	1
Datanavn Rekvissionsperiodens første dato	Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse REKV-PER-FOR-DT0		
Definition Første dato i udsøgningsperioden for det rekvirerede uddata.					
Værdimængde bl = udfyldt (ikke valid i debtorsystemet) Valid dato					
Bemærkninger Første del af REKV-PER-DT0					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					
A	R	M	D	D	G

DC 1017 PL 2-72





Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettellesdato 23.jul.1976	Udgave 3	89	DT0	1
Datanavn Rekvissionsperiodens sidste dato			Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse REKV-PER-SID-DT0

Definition

Sidste dato i udsøgningsperioden for det rekvirerede uddata.

Værdimængde

Bemærkninger

Sidste del af REKV-PER-DT0

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

Å	R	M	D	D	G
---	---	---	---	---	---

Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelsesdato 10 SEP 1975	Udgave 1	89	DT0	1
Datanavn Revisionsinformationskodeændringskørsels-		dato	Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse REV-KSL-DT0

Definition

Angiver den kørselsdato (KSL-DT0), hvor der sidst har været revisionsinformationskodeændringstransaktioner til den pågældende konto i bevillingsregnskabssystemet.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)											
Å	R	M	D	D	G						

DC 1017 PL 2-72 /tj

Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelsesdato 25.nov.1975	Udgave 2	89	DTO	1
Datanavn Seneste afregningsdato			For-tegn UF	Max-tegn 6	Dataforkortelse SEN-AFR-DTO

Definition  
Dato for hvornår et rejseforskud skal være afregnet.

Værdimængde

Bemærkninger

Hvis datoen er udeladt i rejseforskudstransaktionen beregnes SEN-AFR-DTO som KSL-DTO + 14 dg i debitorsystemet.

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

A R M D D G



Opqavnr 0320004	Udgivelses- eller rettellesdato - 8 NOV 1976	Udgave 5	89	DTO	1
--------------------	---	-------------	----	-----	---

Datanavn Seneste betalingsdato	For-tegn UF	Max-tegn 6	Dataforkortelse SEN-BET-DTO
-----------------------------------	----------------	---------------	--------------------------------

**Definition**  
Dato, der angiver tidspunktet for debitors seneste indbetalingsdato for en given opkrævning eller rykker, eller en kreditors seneste betalings- eller modregningsdato for en POSTERING.

**Værdimængde**  
  
bl = ikke udfyldt  
valid dato

**Bemærkninger**  
Er datoen ikke udfyldt i posteringstransaktionen dannes den af systemet efter reglerne angivet i PG.

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																			
A	R	M	D	D	G														

DC 1017 PL 2-72  
'ij

Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelserdato 25.nov.1975	Udgave 2	89	DTO	1
Datanavn Sidste bevægelsesdato			For-tegn UF	Max-tegn 6	Dataforkortelse SID-BEV-DTO

Definition  
Angiver datoen for hvornår der sidst har været beløbstilgange på en debitor-konto (incl. ændring af stamindivid).

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

A R M D D G

Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelssdato 8 SEP 1976	Udgave 1	89	DTO	1
Datanavn Sidste kørselsdato		For tegn UF	Max tegn 6	Dataforkortelse SID-KSL-DTO	
Definition Angiver sidste kørsles KSL-DTO					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					









Oplysning 0320004 Data navn	Udgørelses- eller retningsdato 12. jan. 1976	Udgave 1	89	DT0	1
Sidste ratedato			For tegn UF	Max tegn 6	Dataforkortelse SID-RATE-DT0

Definition  
Sidste dato, der skal dannes POSTERING ud fra RATEINDIVID.

- Værdimængde
- Valid dato
  - blank = POSTERING dannes indtil denne ændres.

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)




Opgaven:		Udgivelses- eller rettelserdato	Udgave			
0320004			1	89	DTO	1
Datanavn:				Førlægn	Maxtegn	Dataforkortelse
Sidste regnskabsudskrivningsdato				UF	6	SID-REGN-UDSKR-DTO

**Definition**

Angiver afslutningsdato for den regnskabsperiode, for hvilken der sidst er udskrevet regnskabsrapporter.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

			Å	R	M	D	D	G													

DC 1017 PL 2-72 /ii



Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelssdato 10.mar.1978	Udgave 2	89	DT0	1
Datanavn Sumposteringsdato			For-tegn UF	Max-tegn 6	Dataforkortelse SUM-POST-DT0

Definition  
Angiver skæringsdatoen ved modregning med en sumpostering.

Værdimængde  
Valid dato

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

I hovedrutine 11 & 12	D	G	M	D	Å	R
I øvrige hovedrutiner	Å	R	M	D	D	G



Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelssdato 7.nov.1975	Udgave 2	89	DT0	1
---------------------	--	-------------	----	-----	---

Datanavn Første udbetalingsdato	Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse UDB-DT0
------------------------------------	---------------	--------------	----------------------------

Definition  
Den dato, det girerede beløb skal være til rådighed på kreditors girokonto.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)												
Å	R	M	D	D	G							



## DATABESKRIVELSE

Opgavener 0320004		Udgivelses- eller retningsdato 31 OKT 1975	Udgave 1	89	DTO	1
Data navn Uddatadato			Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse UDD-DTO	
Definition Angiver kørselsdatoen i kørselsindividet til den pågældende kørsel.						
Værdimængde						
Bemærkninger						
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)						





Opgavenr	Udgivelses- eller rettelserdato	Udgave			
0320004	26. jun. 1975	1	89	DTO	1
Datanavn			For-tegn	Max-tegn	Dataforkortelse
Udtræksdato				10	UDT-DTO
Definition					
Angiver kørselsdatoen for dette uddata					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

DC 1017 PL 2-72

Opplagsnr 0320004	Udgivelses eller rettelssdato 16 OKT 1978	Udgave 1	89	DTO	1
Data navn Debitor/kreditor periode			For tegn UF	Max tegn 4	Dataforkortelse DEB-KRED- REGN-PER-DTO

Definition

Den periode der af bruger angives som gældende periode for debitor-kreditorsystemerne. Benyttes i HRUT 27 til dannelse af kørselsoplysninger til HRUT 31/41.

Værdimængde

År = 00-99

Måned = 01-12

Bemærkninger

Måned

01 = januar

02 = februar

:

12 = december

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)




Opnum 0320004	Udgivelses- eller rettelisdato 20. okt. 1978	Udgave 2	89	DTO	1
Datanavn Ekstern periodedato			For tegn UF	Max tegn 4	Dataforkortelse EXT-PER-DTO

Definition  
Den af bruger i transaktionerne angivne periodedato.

Værdimængde  
Måned: 01-18  
År : 00-99

Ved omsætning mellem PER-DTO og EXT-PER-DTO se DB for PER-DTO bilag 1. og 2

Bemærkninger

Måned      01 = januar  
                  02 = februar  
                  :  
                  12 = december

13-18 = Supplementsperioden

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

M	D	Å	R																
---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DC.1017 PL 2.72



### DATABESKRIVELSE

Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller retelsesår 16 Okt 1978	Udgave 1	89	DTO	1
Datanavn Ekstraordinær regnskabsperiode			Fortegn UF	Maxregn 4	Dataforkortelse EXTRA-REGN-PER-DTO

Definition  
Angiver periode som ligger udenfor ORD-REGN-PER-DTO. Benyttes i HRUT 27 til dannelse af kørselsoplysninger til kørsler i supplementsperiode og ved opstart af finansår.

Værdimængde

År = 00-99  
Måned = 01 og 13-18

Bemærkninger

Måned  
01 = januar  
13-18 = supplementsperiode

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

Å	R	M	D																
---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--