

Opgavenr <b>0320004</b>	Udgivelses- eller revideringsdato <b>8 NOV 1976</b>	Udgave <b>3</b>	<b>89</b>	<b>ANT</b>	<b>1</b>
Datanavn <b>Antal dage for afviklingsperiode</b>			Fortegn <b>UF</b>	Maxtegn <b>2</b>	Dataforkortelse <b>AFV-DG-ANT</b>
Definition Antal dage en POSTERING eller MODPOSTERING mindst skal stå på KREDITORREGISTER efter AFV-DTO					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

DC 1017 PL 2-72



Opgavenr <b>0320004</b>	Udgivelses- eller rettelserdato <b>9.jul.1976</b>	Udgave <b>1</b>	<b>89</b>	<b>ANT</b>	<b>1</b>
Datanavn <b>DC-sumantal</b>			Fortegn <b>UF</b>	Maxtegn <b>8</b>	Dataforkortelse <b>DC-SUM-ANT</b>
Definition Angiver antal inddataindivider pr job optalt på DC					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

Opgavenr <b>0320004</b>	Udgivelses- eller rettel sesdato <b>9.jul.1976</b>	Udgave <b>1</b>	<b>89</b>	<b>ANT</b>	<b>1</b>
Datanavn <b>Difference DC-RC antal</b>			Fortegn <b>MF</b>	Maxtegn <b>8</b>	Dataforkortelse <b>DIF-ANT</b>
Definition Angiver forskel mellem antal inddataindivider pr batch modtaget på DC og afsendt fra RC					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					



Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelserdato 9.jul.1976	Udgave 1	89	ANT	1
---------------------	---	-------------	----	-----	---

Datanavn Difference DC-RC ialtsumantal	Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse DIF-IALT-ANT
---	---------	---------	---------------------------------

Definition

Angiver forskel mellem antal inddataindivider pr konverteringsdato modtaget på DC og afsendt fra RC.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																													











Opgave nr 0320004		Udgivelses- eller rettelsesdato 23.jul.1976		Udgave 2		89		ANT		1																																																																																																																																																	
Datanavn Fejlposteringsrykkerinterval							Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse FEJL- POST-INTV-ANT																																																																																																																																																		
Definition Angiver det antal måneder en fejlmarkeret postering (POSTERING, BETALING, MODPOSTERING eller REJSEFORSKUD) vil stå uadviseret på registret, inden der i procedure 42-10-40 adviseres herom.																																																																																																																																																											
Værdimængde 1-99																																																																																																																																																											
Bemærkninger																																																																																																																																																											
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																																																																																																																																																											

DC 1017 PL 2-72



Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelserdato 9.jul.1976	Udgave 1	89	ANT	1
Datanavn Batchialtantal			For-tegn UF	Max-tegn 7	Dataforkortelse IALT-BATCH-ANT
Definition Angiver antal batches (bundter) pr konverteringsdato					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

DC 1017 PL 2-72

Opgivningsnummer	Udgivelses- eller rettelserdato	Udgave		ANT	1
0320004	22.mar.1976	1			
Datanavn	For tegn		Max tegn	Dataforkortelse	
Incassorykkerperiode	UF		2	INCASSO-INTV-ANT	
Definition					
Angiver hvor mange måneder der skal gå inden RC'en i hrut 42 rykkes for afvikling af en opkrævning i incasso-status.					
Værdimængde					
1-99					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					



Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelserdato 25.nov.1975	Udgave 1	89	ANT	1
---------------------	--	-------------	----	-----	---

Datanavn Afviklingsinterval	Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse AFV-INTV-ANT
--------------------------------	---------------	--------------	---------------------------------

Definition

Antal dage en postering minimum skal være tilgængelig på debitorregistret efter afvikling.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)									

Opgavenr 0320004		Udgivelses- eller rettelsesdato 21 SEP 1977		Udgave 3	89		ANT	1
Datanavn Antal INS-gironumre					For tegn UF	Max tegn 3	Dataforkortelse INS-GIRO-ANT	
Definition Antal gireringsgironumre for institutioner inden for en RC.								
Værdimængde 1-999								
Bemærkninger								
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)								

DC 1017 PL 2-72



Opgavenr	Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgave	89		ANT	1																																																															
0320004	16 DEC 1975	1	Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse																																																																
Maksimum-41-kørselsinterval			UF	2	MAX-KSL-INTV-ANT																																																																
<b>Definition</b>  Det maksimale antal dage der kan være mellem 2 på hinanden følgende gennemløb af hovedrutine 41.																																																																					
<b>Værdimængde</b>  (Empty space for value range)																																																																					
<b>Bemærkninger</b>  (Empty space for remarks)																																																																					
<b>Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)</b>																																																																					
<table border="1"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>																																																																					

DC 1017 PL 2.72



Opgavenr 0320004	Udgivelse eller rettelserdato 20 FEB 1976	Udgave 1	89	ANT	1
Datanavn Maksimalt PL-tabelelementantal			Fortegn UF	Maxtegn 4	Dataforkortelse MAX-PL-TAB-ANT
Definition Angiver det antal tabelementer, som der er afsat plads til i PL-indekstabelen.					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

DC 1017 PL 2-72



Opgavenr: 0320004	Udgivelses- eller rettelsesdato 1.nov.1976	Udgave 1	89	ANT	1
Datanavn Maximalt antal poster			For tegn UF	Max tegn 4	Dataforkortelse MAX-POST-ANT
Definition Angiver det maksimale antal records (poster) for en debitor/kreditor					
Værdimængde 1-9999					
Bemærkninger Anvendes af bruger i debitor- og kreditorsystemerne til angivelse af HJÆLPEFIL'ens størrelse ved indrapportering af kørselsoplysningerne					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					





Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller revideringsdato 1 SEP 1975	Udgave 1	89	ANT	1
Datanavn Ny periode - antal tilgange			Fortegn MF	Maxtegn 15	Dataforkortelse NY-PER-TILG-ANT
Definition					
Angiver antal tilgange af tidsforbrug- eller præstationsenheder pr. aktivitet i internt regnskab til regnskabsperioder, som ligger efter indeværende periode.					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					



Projektnummer 0320004	Udgivelses- eller rettellesdato 1.sept.1985	Udgave 2	89	ANT	1
Datanavn OCRIK-ANTAL			Fortegn UF	Maxtegn 7	Dataforkortelse OCRIK-ANT

**Definition**  
Antal individer på magnetbånd med OCRIK'er til POSTGIROKONTORET.

**Værdimængde**

**Bemærkninger**  
Er angivet på både magnetbånd og OCRIK-betalingsliste.

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																					

Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettel sesdato 8.mar.1976	Udgave 5	89	ANT	1
Datanavn Opkrævningsinterval			Fortegn MF	Maxtegn 2	Dataforkortelse OPKR-INTV-ANT

**Definition**  
 Angiver antal dage mellem en posterings seneste betalingsdato og den dato posteringen skal opkræves.

Værdimængde værdi	validitet		
	deb	INS	SCR
÷ 99	X	X	
14-99	X	X	X

**Bemærkninger**  
 ÷99 er en værdi der bruges internt i EDB-systemet, og indberettes af bruger som "H" eller "bl".

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)														



Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelsesdato 1 SEP 1975	Udgave 1	89	ANT	1
Datanavn Indeværende periode - antal afgange			Fortegn MF	Maxtegn 15	Dataforkortelse PER-AFG-ANT

Definition

Angiver antal afgange af tidsforbrug- eller præstationsenheder pr. aktivitet i internt regnskab for regnskabsperioder fra sidste udskrift af regnskabsrapporter for institutionen til og med indeværende regnskabsperiode.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)														



Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller regnskabsdato 1 SEP 1975	Udgave 1	89	ANT	1
Datanavn År til dato antal			For-tegn MF	Max-tegn 15	Dataforkortelse ARDTO-ANT

Definition

Angiver det samlede antal tidsforbrug- eller præstationsenheder med samme identifikation, der er tilgået en aktivitet i internt regnskab fra finansårets begyndelse til og med indeværende regnskabsperiode.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)														







Projektnummer 0320004		Udgivelses- eller rettelssdato 26. maj 1986		Udgave 3		89		ANT		1	
Datanavn Antal dage for PGA-overskridelsesadvisering						Fortegn UF		Maxtegn 2		Dataforkortelse PGA-ADV-DG-ANT	
Definition											
Parameter værdi i GENEREL STAMINDIVID, som angiver, hvornår en PGA skal markeres som udløbet.											
Værdimængde											
35 - 55 dage											
Bemærkninger											
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)											

DC.1017 A SD 03.82 Iredelsksholms bogtrykkeri aps

Opgavenr 0320004	Udgave 1	Udgivelsesdato 31 OKT 1975	89	ANT	1
Datanavn Antal postgiroanvisninger			Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse PGA-ANT

**Definition**  
 Antal postgiroanvisninger for den enkelte RC i den enkelte kørsel.

**Værdimængde**

**Bemærkninger**

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)


DC 1017 PL 2-72

/kc



Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelsesdato 18.aug.1976	Udgave 2	89	ANT
Datanavn Antal dage for betalingsadvisering		Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse POST-BET-DG-ANT
Definition Parameterværdi i GENEREL STAMINDIVID, der angiver hvornår der skal ske advisering af ikke betalt POSTERING i HRUT 32.				
Værdimængde 0-99				
Bemærkninger				
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)				

DC 1017 PL 2-72

/kc



Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelsesdato 1 SEP 1975	Udgave 1	89	ANT	1
Datanavn Posterings budgettilgangsantal			Fortegn MF	Maxtegn 15	Dataforkortelse POST-BUDG-TILG-ANT
<p>Definition</p> <p>Angiver ændring af budgettet antal tilgange af tidsforbrug- eller præstationsenheder for aktivitet i internt regnskab.</p>					
<p>Værdimængde</p>					
<p>Bemærkninger</p>					
<p>Dataopbygning (1 pos, = 1 tegn)</p>					

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettel sesdato 12.jan.1976	Udgave 1	89	ANT
Datanavn Antal dage for posteringsfejladv isering		Fortegn UF	Maxtegn 2	Dataforkortelse POST-FEJL-DG-ANT
Definition Parameter værdi i GENEREL STAMINDIVID, der angiver hvornår der skal adv iseres om fejlmarkeret POSTERING i HRUT 32.				
Værdimængde 0-99				
Bemærkninger				
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)				

DC 1017 PL 2.72

Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelsesdato 1 SEP 1975	Udgave 1	89	ANT	1
Datnavn Præstations afgangantal			For tegn MF	Max tegn 15	Dataforkortelse PREST-AFG-ANT
Definition  Angiver antal afgange af præstationsenheder for en aktivitet i internt regnskab.					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelsesdato 1 SEP 1975	Udgave 1	89	ANT	1
Datanavn Præstations tilgangsantal			Fortegn MF	Maxtegn 15	Dataforkortelse PREST-TILG-ANT

Definition

Angiver antal tilgange af præstationsenheder for aktivitet i internt regnskab

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)										



Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelsesdato 1.NOV.1976	Udgave 2	89	DT0	1
Datanavn Rateperiode			For tegn UF	Max tegn 2	Dataforkortelse RATE-ANT
Definition Angivelse af antallet af gange på et år der skal dannes en POSTERING ud fra RATEINDIVID.					
Værdimængde		hovedrutine	31	41	
01 = én gang om året			X	X	
02 = én gang hvert halve år			X	X	
04 = én gang hvert kvartal			X	X	
06 = én gang hver anden måned			X	X	
12 = én gang hver måned			X	X	
26 = hver 14. dag			X		
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr	Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgave		
0320004	9.jul.1976	1	89	ANT 1

Datanavn	Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse
Batchantal	UF	7	BATCH-ANT

Definition

Angiver antal batches (bundter) pr job

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																			





Opgavenr	Udgivelses- eller rettel sesdato	Udgave			
0320004	9.jul.1976	1	89	ANT	1
Datanavn			Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse
RC-recordantal			UF	8	RC-REC-ANT
Definition					
Angiver antal inddataindividuer pr bundt tilsendt fra RC.					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					





## DATABESKRIVELSE

Opgavenr 0320004		Udgivelses- eller retelsesdato 22.mar.1976		Udgave 5		89		ANT		1																																																																																																													
Datanavn Rykkerantal						Fortegn MF		Maxtegn 1		Dataforkortelse RYK-ANT																																																																																																													
Definition Angiver hvor mange rykkere en debitor maximalt skal have tilsendt på et uafviklet forhold, før der udsendes incasso-begøring.																																																																																																																							
Værdimængde																																																																																																																							
Værdi		Validitet						Betydning																																																																																																															
		DEB			INS	SCR	hierarki niveau																																																																																																																
		OPRET TRANS	ÆNDR. TRANS	REGISTER																																																																																																																			
-9		X	X	X	X		hierarkisk værdi																																																																																																																
-8			X				registerværdi ændr. til 0																																																																																																																
0		X	X*	X	X		ingen rykning																																																																																																																
1-3		X	X	X	X	X	1-3 rykkere																																																																																																																
* angiver "ingen ændring af registerværdien"																																																																																																																							
Bemærkninger ÷ 9 er en værdi, der bruges internt i edb-systemet, og indberettes af bruger som "H" eller "bl".																																																																																																																							
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																																																																																																																							
<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																																																																																																							

Opgaver:	Udgivelses- eller rettelsesdato:	Udgave:		
0320004	8.mar.1976	5	89	ANT 1
Datanavn:		Fortegn:	Maxtegn:	Dataforkortelse:
Rykkerinterval		MF	2	RYK-INTV-ANT

Definition

Angiver hvor mange dage en rykkers seneste betalingsdato skal ligge efter den tidligere rykkers/opkrævnings seneste betalingsdato.

Værdimængde

Værdi	Validitet		
	deb	INS	SCR
÷ 99	X	X	
14-99	X	X	X

Bemærkninger

÷99 er en værdi der bruges internt i EDB-systemet, og indberettes af bruger som "H" eller "bl".

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)


Opgavenr	Udgivelses- eller rettelserdato	Udgave			
0320004	12.jan.1976	1	89	ANT	1
Datanavn			Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse
Antal dage for stamindividsadvisering			UF	2	STAM-ADV-DG-ANT
Definition					
<p>Parameterværdi i GENEREL STAMINDIVID til styring af, hvornår der skal adviseres om et fejlmarkeret KREDITORSTAMINDIVID i HRUT 32.</p>					
Værdimængde					
0-99					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

DC 1017 PL 2-72





Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelserdato 22.mar.1976	Udgave 1	ANT 1		
Datanavn Stamdatarykkerperiode		For tegn UF	Max tegn 2	Dataforkortelse STAM-INTV-ANT	
Definition Angiver hvor mange måneder en konto på debitorregistret med DEB-STATUS-KOD = "aktiv" skal stå uden bevægelse før DEB-STATUS-KOD ændres til "inaktiv".					
Værdimængde 1-99					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

DC 1017 PL 2-72

/kc



Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelserdato 1 SEP 1975	Udgave 1	89	ANT
Data navn Tidsforbrugsenheder - antal afgange		Fortegn MF	Maxtegn 15	Dataforkortelse TID-AFG-ANT
Definition  <p style="text-align: center;">Angiver antal afgange af tidsforbrugsenheder for aktivitet i internt regnskab.</p>				
Værdimængde           				
Bemærkninger     				
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)				



Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelserdato 1 SEP 1975	Udgave 1	89	ANT
Datanavn Tidsforbrugsenheder - antal tilgange	Fortegn MF	Maxtegn 15	Dataforkortelse TID-TILG-ANT	

Definition

Angiver antal tilgange af tidsforbrugerenheder for aktivitet i internt regnskab.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)


Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettellesdato 8.maj 1978	Udgave 2	89	ANT	1
Datanavn Antal faste udbetalinger			For-tegn UF	Max-tegn 2	Dataforkortelse UDB-ANT

Definition  
Angiver hvor mange gange om året, der skal udbetales, eller om udbetalingerne skal foretages løbende.

Værdimængde		Validitet		
Værdi	Betydning	Kred	INS	SCR
00	løbende udbetaling	X	X	X
low-value	hierarkisk	X	X	
01	udbetaling 1 gang om året	X	X	X
02	- hvert halve år	X	X	X
04	- hvert kvartal	X	X	X
06	- hver anden måned	X	X	X
12	- hver måned	X	X	X
24	- hver 2. uge	X	X	X

Bemærkninger  
I forbindelse med FAST-UDB-DTO er udbetalingsterminerne hermed givet. Low-value er en værdi, der bruges internt i EDB-systemet og indberettes af bruger som "H" eller "bl".  
UDB-ANT har oprindeligt haft navnet FAST-UDB-PER-DTO.

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)									



Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelssdato 18. november 1980	Udgave 1	89	ANT	1
Datanavn Antal betydende cifre			Fortegn UF	Maxtegn 1	Dataforkortelse BET-CIF-ANT
Definition Angiver antal betydende cifre i kontonummeret (KTO-NR)					
Værdimængde 4,6,9					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

DC 1017 PL 2-72





Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelssdato 1 SEP 1975	Udgave 1	89	ANT	1
Datanavn Budgetteret antal afgange			For-tegn MF	Max-tegn 15	Dataforkortelse BUDG-AFG-ANT

Definition

Angiver budgetteret antal afgange af tidsforbrug- eller præstationsenheder for en aktivitet i internt regnskab.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)									







Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettellesdato 9.jul.1976	Udgave 1	89	ANT	1
Datanavn DC-recordialtantal			Fortegn UF	Maxtegn 8	Dataforkortelse DC-IALT-ANT
Definition Angiver antal inddataindivider pr konverteringsdato optalt på DC					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

DC 1017 PL 2-72