



Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelsesdato 20. okt. 1978	Udgive 4	89	1
Datånavn Uddatafinansår			Fortegn X	Maxtegn 7
			Dataforkortelse FINAR-UDD-DTO	

Definition

Angiver på uddata hvilket finansår uddata'et tilhører

Værdimængde

Bemærkninger

Beregnes ud fra år i REGN-PER-DTO.

Gammel regel: benyttes når ÅR i kørselsoplysningernes REGN-PER-DTO er mindre end 78.

Ny regel: benyttes når ÅR i kørselsoplysningernes REGN-PER-DTO er større end eller lig med 78.

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)										
GAMMEL REGEL:										
1	9	A	/	B						A: år i REGN-PER-DTO
										B: én større end A
NY REGEL:										
1	9	A	blblbl							A: år i REGN-PER-DTO

DC 1017 PL 2-72



Opqavem	Udgivelses- eller rettelisesdato	Udgave		
0320004	10.feb.1978	1	89	1
Datahavn		Fortegn	Maxregn	Dataforkortelse
Første posteringsdato		UF	6	FOER-POST-DTO
Definition				
Angiver første kørselsdato for en HRUT 51, hvorfor posteringer ønskes medtaget på kontoudtog i en HRUT 52.				
Værdimængde				
Bemærkning:				
Normalt første ajourføring efter forrige HRUT 52				
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)				
		Å	R	M
		D	D	G

Opgavenr	Udgivelse- eller rettellesdato	Udgave			
0320004	8.maj 1978	2	89	DT0	1
Datanavn			For tegn	Max tegn	Dataforkortelse
Første ratedato			UF	6	FOR-RATE-DT0

**Definition**

Tidligste dato, der kan dannes POSTERING ud fra RATEINDIVID.

**Værdimængde**

- Valid dato
- blank = POSTERING dannes straks

**Bemærkninger**

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)														



Opgivener 0320004	Udgivelses- eller retelsesdato 20. okt. 1978	Udgave 4	89	DTO	1
Data navn Foregående finansårs regnskabsperiode			Fortegn UF	Maxtegn 4	Dataforkortelse FOR-REGN-PER-DTO
Definition					
<p>Angiver den regnskabsmåned og det år, der af bruger er opgivet som indeværende regnskabsperiode for det første af to finansår, når disse afvikles samtidig.</p>					
Værdimængde					
<p>År : 00-99 (første årsangivelse i finansår) <sup>⌘</sup></p> <p>Måned : 10-12 (periode med opstart af nyt finansår)</p> <p>Måned : 13-18 ( supplementsperiode)</p>					
Bemærkninger					
<p>⌘ Når FOR-REGN-PER-DTO <math>\geq</math> 7809 er år i FOR-REGN-PER-DTO altid lig med årsangivelse i finansår. (7807 - 7809 er periode med opstart af nyt finansår i kalenderåret 1978).</p>					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					
Å	R	M	D		

Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelsesdato 17 JUN 1977	Udgave 1	89	DTO	1
Datanavn Garantiforpligtelseskontroldato			Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse GAR-KONTR-DTO

Definition  
Angiver for hvilken dato uddataet "Fortegnelse over de af staten pr. 31. marts 19XX ydede garantiforpligtelser" udskrives.

Værdimængde

DG 01-31  
MD 01-12  
ÅR 00-99

Bemærkninger

Uddataet udskrives kun, hvis datoen er anført i kørselsoplysningerne

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

D	G	M	D	Å	R
---	---	---	---	---	---

Opgavenr: 0320004	Udgivelses- eller rettelserdato: 12.jan.1976	Udgave: 1	89	DT0	1
Datanavn: Gammel kørselsdato			For-tegn: UF	Max-tegn: 6	Dataforkortelse: GL-KSL-DTO
Definition: Kørselsdato for sidst afviklede kørsel i kreditorsystemet.					
Værdimængde					
Bemærkninger: Denne dato, er registreret i KREDITORSTARTINDIVID.					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

DC 1017 PL 2.72

/kc



Projektnummer 0320004	Udgivelses- eller rettellesdato 26. maj 1986	Udgave 3	89	DTO	1
Datanavn Gyldighedsdato			Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse GYLD-DTO

Definition

Angiver den sidste dato PGA'en er gyldig.

Værdimængde

KLS-DTO + 1 måned + 2 dage

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)											
Å	R	M	D	D	G						



Originalnr 0320004	Udgivelses- eller rettellesdato 4.maj 1976	Udgave 1	89	DTO
Datanavn Indløsningsdato	Førtegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse INDL-DTO	

Definition  
Den dato, hvor en postgiroanvisning er blevet indløst. Datoen registreres af postgirokontoret og meddeles via kundebånd.

Værdimængde  
Valid dato.

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																			

DC 1017 PL 2-72







Projektnummer	Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgave			
0320004	1. jun. 1985	2	89	DTO	1
Datanavn			For-tegn	Max-tegn	Dataforkortelse
<b>KONVERTERINGSDATO</b>			UF	6	KONV-DTO
<i>Definition</i>					
<p>Angiver den dato, hvor et bilag er konverteret på en RC, eller hvornår et individ er dannet.</p> <p>Konverteringsdato er lig den kørselsdato (KSL-DTO) som er indrapporteret af SR.</p>					
<i>Værdimængde</i>					
<p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p>					
<i>Bemærkninger</i>					
<p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p>					
<i>Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)</i>					

Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelssdato 21 SEP 1977	Udgave 2	89	DTO	1						
Datanavn Kreditorændringsdato			For tegn UF	Max tegn 6	Dataforkortelse KRED-ANDR-DTO						
Definition BIL-DTO for sidste ændring/oprettelse af stamdata i kreditorsystemet.											
Værdimængde											
Bemærkninger											
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 12.5%; text-align: center;">Å</td> <td style="width: 12.5%; text-align: center;">R</td> <td style="width: 12.5%; text-align: center;">M</td> <td style="width: 12.5%; text-align: center;">D</td> <td style="width: 12.5%; text-align: center;">D</td> <td style="width: 12.5%; text-align: center;">G</td> </tr> </table>						Å	R	M	D	D	G
Å	R	M	D	D	G						

DC 1017 PL 2-72



Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelssdato 12. juli 1982	Udgave 2	89	DTO	1
Datanavn Kreditors næste behandlingsdato			Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse KRED-ID-BEH-DTO

Definition  
Førstkommende dato, hvor en kreditor skal behandles.

Værdimængde

Bemærkninger  
KRED-ID-BEH-DTO er den laveste dato (NEST-BEH-DTO) indenfor en kreditor.

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)	
Å R M D D G	

DC.1017 PL 2-72





Opgavenr <b>0320004</b>	Udgivelses- eller rettelsesdato <b>25.nov.1975</b>	Udgave <b>3</b>	89	DTO	1
Datanavn <b>Kørselsdato</b>			For-tegn <b>UF</b>	Max-tegn <b>6</b>	Dataforkortelse <b>KSL-DTO</b>
Definition					
<p>Den dato der af bruger er opgivet som kørselsdato.</p>					
Værdimængde					
År:     00-99					
Måned: 01-12					
Dag:     01-31					
Bemærkninger					
Kalenderdato					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					
Å	R	M	D	D	G

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelsesdato 1.okt.1982	Udgave 3	89	DTO	1
Datanavn Næste behandlingsdato			For tegn UF	Max tegn 6	Dataforkortelse NEST-BEH-DTO
Definition Førstkommende dato, hvor et individ skal behandles.					
Værdimængde					
Bemærkninger NEST-BEH-DTO er et internt felt der bruges til beregning af KRED-ID-BEH-DTO og DEB-ID-BEH-DTO. Feltet indsættes på henholdsvis fil 3010 og 4010.					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					
Å	R	M	D	D	G

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelsesdato 12.aug.1982	Udgave 1	89	DTO	1
Datanavn Næste ekstraordinær regnskabsperiode		Fortegn UF	Maxtegn 4	Dataforkortelse	NEST- EKSTRA-REGN-PER-DTO
Definition Angiver næste ekstraordinære regnskabsperiode som ligger udenfor ORD-REGN-PER-DTO. Benyttes i HRUT 27 til dannelse af kørselsoplysninger til kørsler i supplementsperiode og ved opstart af finansår.					
Værdimængde År = 00-99 Måned = 01 og 13-18					
Bemærkninger <u>Måned</u> 01 = januar 13-18 = supplementsperiode Er analog med EXTRA-REGN-PER-DTO					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					
		Å	R	M	D

Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelserdato 12.aug.1982	Udgave 1	89	1	1
Datanavn Næste kørselsdato			Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse NEST-KSL-DTO
Definition  Den dato der af bruger er opgivet som værende næste kørselsdato.					
Værdimængde  År:           00-99 Måned:      01-12 Dag:         01-31					
Bemærkninger Kalenderdato Er analog med KSL-DTO					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					
		Å	R	M	D
			D	D	G

Opgavenr 0320004		Udgivelses- eller rettelserdato 16 OKT 1978		Udgave 3		DT0 1									
Datanavn Næste periodedato				For-tegn UF	Max-tegn 4	Dataforkortelse NEST-PER-DTO									
Definition Angiver år og måned for den efterfølgende regnskabsperiode ved afvikling af en månedskørsel (HRUT 52)															
Værdimængde År: 00-99 (årsangivelse i finansår) Måned: 01-18 (fortløbende fra 01 inden for et finansår)															
Bemærkninger Når REGN-PER-DTO $\geq$ 7813 Måned 01 = januar 02 = februar ⋮ 12 = december 13 -18 = supplementsperioden				Når REGN-PER-DTO $<$ 7813 Måned 01 = april 02 = maj ⋮ 12 = marts 13-18 = supplementsperiode											
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)															
<table border="1"> <tr> <td>Å</td> <td>R</td> <td>M</td> <td>D</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								Å	R	M	D				
Å	R	M	D												

Opgavenr	Udgivelses- eller rettelserdato	Udgave		
0320004	12.aug.1982	1	89	1
Datanavn			Fortegn	Maxtegn
Næste ordinær regnskabsperiode			UF	4
Definition			Dataforkortelse	NEST-
Den regnskabsperiode som af bruger er indrapporteret som næste regnskabsperiode. Danner grundlag for dannelse af kørselsoplysninger til <u>indeværende</u> finansår i HRUT 27.			ORD-REGN-PER-DTO	
Værdimængde				
År = 00-99				
Måned = 01-12				
Bemærkninger				
<u>Måned</u>				
01 = januar				
02 = februar				
:				
12 = december				
Er analog med ORD-REGN-PER-DTO				
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)				
	Å	R	M	D

DC 1017 PL 2-72

/hn

Opkøbsnr 0320004	Udgivelses- eller rettelserdato 20. okt. 1978	Udgave 2	89	DT0	1
Datanavn Ekstern periodedato			For-tegn UF	Max-tegn 4	Dataforkortelse EXT-PER-DT0
Definition Den af bruger i transaktionerne angivne periodedato.					
Værdimængde Måned: 01-18 År : 00-99  Ved omsætning mellem PER-DT0 og EXT-PER-DT0 se DB for PER-DT0 bilag 1. og 2					
Bemærkninger Måned 01 = januar 02 = februar : 12 = december  13-18 = Supplementsperioden					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					
M D Å R					

Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelisesdato 6.jan.1978	Udgave 3	89	DTO	1
Datanavn Næste seneste betalingsdato			For-tegn UF	Max-tegn 6	Dataforkortelse NEST-SEN-BET-DTO
Definition Angiver i RATEINDIVID næste rateposterings seneste betalingsdato (SEN-BET-DTO)					
Værdimængde Valid dato eller 999999 (til indicering af en rate i kreditorsystemet er udløbet)					
Bemærkninger Ny NEST-SEN-BET-DTO udregnes ud fra RATE-DTO, FOR-RATE-DTO, SID-RATE-DTO og RATE-ANT. Såfremt RATE-DTO angiver sidste dag i en måned, fx 31.12, sættes NEST-SEN-BET-DTO altid til den sidste dag i den aktuelle måned, fx 28.2.78. Angiver DATE-DTO ikke den sidste dag i en måned, fx 30.12, sættes					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					
NEST-SEN-BET-DTO altid til denne samme dato i den aktuelle måned, fx 30.1.78 eller, hvis denne dato ikke eksisterer til den nærmest foregå-					
ende, fx 28.2.78.					
Å R M D D G					





Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettel sesdato 18.aug.1976	Udgave 3	89	DT0	1
Datanavn Næste udbetalingsdato			For-tegn UF	Max-tegn 6	Dataforkortelse NEST-UDB-DT0
Definition Den dato, der af bruger er opgivet, som den forventede UDB-DT0 i næste kørsel af HRUT 31					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					
	Å	R	M	D	D
			G		

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr <b>0320004</b>	Udgivelses- eller rettelssdato <b>12 DEC 1978</b>	Udgavn <b>5</b>	<b>89</b>	<b>DTO</b>	<b>1</b>
Datanavn <b>Opgørelsesdato</b>			Fortegn <b>UF</b>	Maxtegn <b>4</b>	Dataforkortelse <b>OPGOR-DTO</b>

Definition

Añgiver hvilken dag og måned ARDTO-KOB-BLB skal opgøres.

Værdimængde

Validitet	KREDITOR	INS	SCR
low value	X	X	
31/12	X	X	X
01/01	X	X	X

Bemærkninger

Low-value er en værdi der bruges internt i EDB-systemet og indberettes af bruger som "H" eller "bl".

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

M	M	D	D																	
---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelssdato <b>6 NOV 1976</b>	Udgave 5	89	DTO 1								
Datanavn Opkrævningsdato		Fortegn UF	Maxtegn 4	Dataforkortelse OPKR-TERM-DTO								
<p><i>Definition</i></p> <p>Dato (mdr, dg), der indrapporteres sammen med opkrævningsterminkode (OPKR-TERM-KOD).</p> <p>Denne dato bruges som grundlag for beregning af seneste betalingsdato (SEN-BET-DTO) når SEN-BET-DTO ikke er udfyldt i transaktionen og debitor har fast opkrævning (se OPKR-TERM-KOD).</p>												
<p><i>Værdimængde</i></p> <p>Valid mdr og dg.</p> <p>Desuden er dg = 32 en valid værdi på registret og kun her. Værdien betyder sidste dag i en måned.</p>												
<p><i>Bemærkninger</i></p>												
<p><i>Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)</i></p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width:25%; height: 20px;"></td> <td style="width:25%; height: 20px;"></td> <td style="width:25%; height: 20px;"></td> <td style="width:25%; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;">M</td> <td style="height: 20px;">D</td> <td style="height: 20px;">D</td> <td style="height: 20px;">G</td> </tr> </table>									M	D	D	G
M	D	D	G									

Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelssdato 1.okt.1982	Udgave 1	89	DT0	1																				
Datanavn OPRYDNINGSDATO			Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse OP-RYD-DTO																				
Definition Angiver den dato, hvortil og med der foretages oprydning (sletning) på datafangstregistret.																									
Værdimængde ÅR 00 - 99 MD 01 - 12 DG 01 - 31																									
Bemærkninger																									
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																									
Å	R	M	D	D	G																				

DC 1017 PL 2-72



Opgavenr	Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgave	89		DTO	1
0320004	20. okt. 1978	7				

Datanavn	For tegn	Max tegn	Dataforkortelse
Periodedato	UF	4	PER-DTO

Definition

Angiver år og måned i transaktionen på maskinlæsbare medier, dannet på DC.

Værdimængde

År: 00-99 (første årsangivelse i finansår)

Måned: 01-18 (fortløbende fra 01 inden for et finansår)

I inddata til inddatasystemet omsættes EXT-PER-DTO til PER-DTO som angivet i bilag 1, hvis EXT-PER-DTO er yngre end 1278 og REGN-PER-DTO er større end 7806. Ellers omsættes som angivet i bilag 2. På uddatablanketterne omsættes PER-DTO til EXT-PER-DTO, ligeledes som angivet i bilag 1, hvis PER-DTO er større end 7812. Ellers omsættes som angivet i bilag 2.

Bemærkninger	Bilag 2:	Bilag 1:
<u>Måned</u>	01 = april 02 = maj ⋮ 12 = marts 13-18 = supplementsperiode	<u>Måned</u> 01 = januar 02 = februar ⋮ 12 = december 13-18 = supplementsperiode

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																			
	Å	R	M	D															

Oppgavnr 0320004	Udgivelses- eller rettelsesdato 20. okt. 1978	Udgave 4	Sidenr 89	Bilag 1	1
---------------------	--	-------------	--------------	---------	---

Emne  
Periodedato (ny regler) PER-DTO

Nøgleord/noteringer

Når EXT-PER-DTO er 1378 eller derefter og REGN-PER-DTO er større end 7806 omsættes EXT-PER-DTO, der er opbygget som MD,ÅR, uændret til PER-DTO, men opbygget som ÅR,MD.

Når PER-DTO er 7813 eller større omsættes PER-DTO, der er opbygget som ÅR,MD, uændret til EXT-PER-DTO, men opbygget som MD-ÅR.

EKSEMPEL:

Finansår 1978	EXT-PER-DTO ↔	PER-DTO
	1378	7813
	1478	7814
	.	.
	.	.
	.	.
	1878	7818
Finansår 1979		
	0179	7901
	0279	7902
	.	.
	.	.
	.	.
	1879	7918

Opgavenr	Udgivelses- eller rettelssdato	Udgave	Sidenr
0320004	20. okt. 1978	1	89 Bilag 2 1

Emne

Periodedato (gamle regler)

PER-DTO

Nøgleord/noteringer

1. Uden for supplementsperioden (mdr = 01-12)  
omsættes på følgende måde:

- EXT-PER-DTO omsættes i inddatasystemet (hrut 11)  
til PER-DTO på følgende måde:

$$\frac{(\text{år i EXT-PER-DTO}) \cdot 12 + \text{måned i EXT-PER-DTO} \div 3}{12}$$

udregnes og

år i PER-DTO sættes = kvotienten

mdr i PER-DTO sættes = resten

Når rest = 0 sættes dog md = 12 og år = kvotienten ÷ 01

- PER-DTO omsættes på uddata til EXT-PER-DTO som følger:

$$\frac{(\text{år i PER-DTO}) \cdot 12 + \text{måned i PER-DTO} + 3}{12}$$

år i EXT-PER-DTO sættes = kvotienten

mdr i EXT-PER-DTO sættes = resten

Når rest = 0 sættes dog md = 12 og år kvotienten ÷ 01

2. I supplementsperioden (mdr = 13-18)

omsættes året på følgende måde, idet månedsangivelsen er ens:

- fra EXT-PER-DTO til PER-DTO trækkes 1 fra år

- fra PER-DTO til EXT-PER-DTO lægges 1 til år.





Opnavn 0320004	Udgivelses- eller rettelsesdato 20. okt. 1978	Udgavn 2	89	DTO	1
Datanavn Ekstern regnskabsperiode			Fortegn UF	Maxtegn 4	Dataforkortelse EXT-REGN-PER-DTO
Definition Den dato bruger ønsker REGN-PER-DTO omsat til på uddata.					
<p>Værdimængde Måned: 01-18 ÅR : 00-99</p> <p>Omsætningen af REGN-PER-DTO til EXT-REGN-PER-DTO er analog til omsætningen af PER-DTO til EXT-PER-DTO.</p> <p>Når REGN-PER-DTO er mindre end 7813, se PER-DTO bilag 2 Når REGN-PER-DTO er 7813 og derover, se PER-DTO bilag 1.</p>					
<p>Bemærkninger: <u>Måned</u> 01 = januar           02 = februar           ⋮           12 = december           13-18 = supplementsperioden</p>					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

Opgavenr.	Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgave		
0320004	31 OKT 1975	1	89	1
Datanavn		Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse
PGA dispositionsdato		UF	6	PGA-DISP-DTO
Definition				
Angiver den dato hvor en PGA tidligst kan hæves.				
Værdimængde				
KSL-DTO + 2 dage.				
Bemærkninger				
Beregningsregler beskrevet i procedure 51-30-11.				
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)				

DC.1017 PL 2-72



Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelserdato 9.jul.1976	Udgave 1	89	DTO	1
Datnavn PGA-periodedato			For-tegn UF	Max-tegn 4	Dataforkortelse PGA-PER-DTO
Definition  Dato til periodesering af PGA-indløsning					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					
A	R	M	D		

Opavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelsesdato 6.jan.1978	Udgave 4	89	DTO	1
Datanavn Ratedato			Fortegn UF	Maxtegn 4	Dataforkortelse RATE-DTO

## Definition

Den dato (mdr,dg), hvorfra ståtidspunktet ved generering af en RATE-POSTERING's. NEST-SEN-BET-DTO beregnes.

## Værdimængde

værdi	validitet			Betydning
	DEB/KRED			hierarkisk niveau
	OPRET. TRANS	ÆNDR. TRANS	REG INDV.	
low* value	X	X	X	hierarkisk
blank		X		ingen ændring
valid mdr,dg	X	X	X	

\* kun valid i debitorsystemet

## Bemærkninger

Skal ses i sammenhæng med RATE-LANT.

## Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

M	D	D	G
---	---	---	---





DATABESKRIVELSE

Opgavenr 0320004	Udgivelse- eller retningsdato 31 OKT 1975	Udgave 1	89	DT0	1
Datanavn PGA gyldighedsdato for bevillingsregnskabet			For tegn UF	Max tegn 6	Dataforkortelse REGN-GYLD-DT0
Definition Angiver den dato en PGA fra bevillingsregnskabet ikke længere er gyldig.					
Værdimængde Kørselsindividets kørselsdato (KSL-DT0) + 20 dage					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr 0320004	Udgivelsesdato 27.september 1979	Udgave 2	89	DTO	1
Datanavn PGA-periodedato for regnskabssystemet			Fortegn UF	Maxtegn 4	Dataforkortelse REGN-PGA-PER-DTO
Definition Angiver år og måned for den periodedato, der indsættes i de automa- tisk dannede PGA-posteringer i regnskabssystemet (HRUT 51)					
Værdimængde År: 00-99 (årsangivelse i finansår) Måned: 01-12 (fortløbende fra 01 inden for et finansår)					
Bemærkninger Skal være lig med den PER-DTO, som benyttes til den ajourføring af bevillingsregnskabet, hvori posteringerne skal indgå.					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					



Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettellesdato 10 SEP 1975	Udgave 1	89	DT0	1
Datanavn Regnskabskonteringsændringsdato			Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse REGN- KONT-AND-DT0

Definition  
Angiver den dato, hvor regnskabskonteringskoden (REGN-KONT-KOD) sidst er ændret i bevillingsregnskabssystemet.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

Å	R	M	D	D	G
---	---	---	---	---	---

Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelssdato 10 SEP 1975	Udgave 1	89	DT0	1
Datanavn Regnskabsposteringskørselsdato			Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse REGN-KSL-DT0

Definition

Angiver den kørselsdato (UDD-KSL-DT0), hvor der sidst har været postering til en konto i bevillingsregnskabssystemet.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

Å	R	M	D	D	G
---	---	---	---	---	---





Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller ændringsdato 16 OKT 1978	Udgave 1	89	DTO	1
Datanavn Ekstraordinær regnskabsperiode			Fortegn UF	Maxitegn 4	Dataforkortelse EXTRA-REGN-PER-DTO
Definition Angiver periode som ligger udenfor ORD-REGN-PER-DTO. Benyttes i HRUT 27 til dannelse af kørselsoplysninger til kørsler i supplementsperiode og ved opstart af finansår.					
Værdimængde År = 00-99 Måned = 01 og 13-18					
Bemærkninger <u>Måned</u> 01 = januar 13-18 = supplementsperiode					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					
Å	R	M	D		

Opgevnr 0320004	Udgivelses- eller rettelssdato 20. okt. 1978	Udgave 4	89	DT0	1
Datanavn Regnskabsperiode			For-tegn UF	Max-tegn 4	Dataforkortelse REGN-PER-DTO
Definition Den regnskabsmåned og -år, der af bruger er opgivet som indeværende regnskabsperiode.					
Værdimængde År : 00 - 99 (første årsangivelse i finansår) Måned : 01 - 18 (fortløbende fra 01 inden for et finansår)					
Bemærkninger REGN-PER-DTO < 7813: Måned 01 = april 02 = maj ... 12 = marts 13-18 = supplementsperiode		REGN-PER-DTO ≥ 7813: Måned 01 = januar 02 = februar ... 12 = december 13-18 = supplementsperiode			
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					
Å R M D					

DC 1017 PL 2-72

Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelserdato 23.jul.1976	Udgave 7	89	DT0	1
Datanavn Rekvissionsperiode			For tegn UF	Maxtegn 12	Dataforkortelse REKV-PER-DT0

Definition

Angiver første og sidste dato for udsøgningsperioden for rekvirerede uddata.

Værdimængde

REKV-PER-FOR-DT0 i kreditorsystemet og debitorsystemet  
 REKV-PER-SID-DT0

Bemærkninger

REKV-DT0 erstattet af REKV-DT0 og REKV-DT0 erstattet af REKV-DT0  
 er u-udfyldt

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

Å	R	M	D	D	G	Å	R	M	D	D	G												
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--









Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettel sesdato 10 SEP 1975	Udgave 1	89	DT0	1
Datanavn Revisionsinformationskodeændringskørsels-		dato	For tegn UF	Max tegn 6	Dataforkortelse REV-KSL-DT0

Definition

Angiver den kørselsdato (KSL-DT0), hvor der sidst har været revisionsinformat ionskodeændringstransaktioner til den pågældende konto i bevillingsregnskabssystemet.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)												
Å	R	M	D	D	G							

/tj DC1017 PL 2-72

Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelsesdato 25.nov.1975	Udgave 2	89	DT0	1
Datanavn Seneste afregningsdato			For tegn UF	Max tegn 6	Dataforkortelse SEN-AFR-DT0

Definition

Dato for hvornår et rejseforskud skal være afregnet.

Værdimængde

Bemærkninger

Hvis datoen er udeladt i rejseforskudstransaktionen beregnes SEN-AFR-DT0 som KSL-DT0 + 14 dg i debitorsystemet.

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)

A	R	M	D	D	G
---	---	---	---	---	---



Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelserdato - 8 NOV 1976	Udgave 5	89	DT0	1
Datanavn Seneste betalingsdato			Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse SEN-BET-DT0
Definition Dato, der angiver tidspunktet for debitors seneste indbetalingsdato for en given opkrævning eller rykker, eller en kreditors seneste betalings- eller modregningsdato for en POSTERING.					
Værdimængde  bl = ikke udfyldt  valid dato					
Bemærkninger Er datoen ikke udfyldt i posteringstransaktionen dannes den af systemet efter reglerne angivet i PG.					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					
Å	R	M	D	D	G

Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelserdato 25.nov.1975	Udgave 2	89	DT0	1
Datanavn Sidste bevægelsesdato			For-tegn UF	Max-tegn 6	Dataforkortelse SID-BEV-DT0
Definition Angiver datoen for hvornår der sidst har været beløbstilgange på en debitor-konto (incl. ændring af stamindivid).					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					
A	R	M	D	D	G

Opgavenr <b>0320004</b>	Udgivelses- eller rettel sesdato <b>8 SEP 1976</b>	Udgave <b>1</b>	<b>89</b>	DTO	<b>1</b>
Datanavn <b>Sidste kørselsdato</b>			For-tegn <b>UF</b>	Max-tegn <b>6</b>	Dataforkortelse <b>SID-KSL-DTO</b>
Definition Angiver sidste kørsles KSL-DTO					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					

Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelserdato 1 SEP 1975	Udgave 1	89	DTO	1
Datanavn Sidste regnskabsudskrivningsdato		Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse SID-REGN-UDSKR-DTO	

Definition

Angiver afslutningsdato for den regnskabsperiode, for hvilken der sidst er udskrevet regnskabsrapporter.

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)											
				Å	R	M	D	D	G		

Opgavenr 0320004	Udgivelsesdato 27. juni 1980	Udgave 7	89	DTO	1
Datanavn Fast udbetalingstidspunkt	For tegn UF	Max tegn 4	Dataforkortelse FAST-UDB-DTO		

Definition  
Den dato hvorfra periodiske udbetalinger fastsættes.

Værdimængde  
0000 = løbende udbetaling  
low-value = hierarkisk  
Valid dato

VÆRDI	KRED	INS	SCR
0000 = Løbende udbetaling	X	X	X
Low-value = hierarisk	X	X	
Valid dato	X	X	X

Bemærkninger  
Skal ses i sammenhæng med UDB-ANT  
Low-value er en værdi der bruges internt i EDB-systemet og indberettes af bruger som "H" eller "bl".

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)												
		M	D	D	G							

DC 1017 PL 2-72







Opgivelsesnr 0320004	Udgivelses- eller rettelsesdato 10.feb.1978	Udgave 1	89	DTO	1
Datanavn Sidste posteringsdato			Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse SID-POST-DTO

Definition

Angiver sidste kørselsdato for en HRUT 51, hvorfor posteringer ønskes medtaget på kontoudtog i en HRUT 52.

Værdimængde

Bemærkninger

Normalt sidste ajourføring før en HRUT 52

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)										
			Å	R	M	D	D	G		



Opgivelse nr. 0320004	Udgivelses- eller rettellesdato 12 DEC 1978	Udgave 2	89	DTO	1
Datanavn Statustidspunkt			Fortegn UF	Maxtegn 4	Dataforkortelse STATUS-DTO
Definition Angiver for hvilken måned og dag, der kan foretages opgørelse af ARDTO-KOB-BLB i årsafslutningskørsel HRUT 33.					
Værdimængde  01/01					
Bemærkninger ARDTO-KOB-BLB opgøres i de tilfælde, hvor OPGOR-DTO og STATUS-DTO er identiske. STATUS-DTO indberettes af bruger via kørselsoplysningerne.					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					
				M	M
				D	D

DC.1017 PL 2-72

Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelsesdato 10.mar.1978	Udgave 2	89	DTO	1
Data navn Sumposteringsdato			Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse SUM-POST-DTO
Definition Angiver skæringsdatoen ved modregning med en sumpostering.					
Værdimængde Valid dato					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					
I hovedrutine 11 & 12	D	G	M	D	Å R
I øvrige hovedrutiner	Å	R	M	D	D G

Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelisesdato 7.nov.1975	Udgave 2	89	DT0	1
Datanavn Første udbetalingsdato			Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse UDB-DT0
Definition Den dato, det girerede beløb skal være til rådighed på kreditors girokonto.					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					
Å	R	M	D	D	G



Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelssdato 31 OKT 1975	Udgave 1	89	DT0	1
---------------------	---	-------------	----	-----	---

Datanavn Uddatadato	Fortegn UF	Maxtegn 6	Dataforkortelse UDD-DTO
------------------------	---------------	--------------	----------------------------

**Definition**  
 Angiver kørselsdatoen i kørselsindividet til den pågældende kørsel.

**Værdimængde**

**Bemærkninger**

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																			





Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelsesdato 26. jun. 1975	Udgave 1	89	DTO	1
Datanevn Udtræksdato			Fortegn	Maxtegn 10	Dataforkortelse UDT-DTO

Definition

Angiver kørselsdatoen for dette uddata

Værdimængde

Bemærkninger

Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)																			



## Databeskrivelse

Opgavenr	Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgave	Sidenr
0320004	10. juli 1980	4	89 bilag 1 1

Emne

Fast udbetalingstidspunkt

FAST-UDB-DTO

Nøgleord/noteringer

FAST-UDB-DTO og UDB-ANT bestemmer SEN-BET-DTO for POSTERING når

- SEN-BET-DTO i POSTERINGSTRANSAKTION ikke er udfyldt
- KREDITORSTAMINDIVID er markeret med enten en FAST-UDB-DTO eller med hierarkisk værdi som henviser til et højere niveau, hvor der er markering herfor.

SEN-BET-DTO beregnes udfra FAST-UDB-DTO i det år, som ligger tidligere eller samtidig med UDB-DTO.

Hvis den beregnede dato er invalid (29/2, 30/2, 31/2, 31/4, 31/6, 31/9, 31/11) anvendes nærmest forudgående valide dato.

Hvis det således skal opnås, at der udbetales i slutningen af en måned, skal der som FAST-UDB-DTO angives den 31 i en af de måneder, hvor udbetaling skal finde sted.

## Eksempler

FAST-UDB-DTO	UDB-ANT	Udbetaling foretages
0131	04	31/1, 30/4, 31/7 og 31/10
0228	04	28/2, 28/5, 28/8 og 28/11
0130	12	30/1, 28/2 (evt 29/2) 30/3, 30/4, 30/5, 30/6, 31/7, 30/8, 30/9, 30/10, 30/11 og 30/12



Opgavenr	Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgave			
0320004	10.sep.1975	2	89	DT0	1
Datanavn			Fortegn	Maxtegn	Dataforkortelse
Finansår			UF	2	FINAR-DT0
Definition					
Finansårets begyndelsesår					
Værdimængde					
Bemærkninger					
Dataopbygning (1 pos. = 1 tegn)					
Å	R				