

Projekt nr 0320004	Udgivelsesdato 30. marts 1992	Art tpg	Identifikation individstruktur	Flgs.nr 248
Brugers navn og adresse Statens Regnskabsdirektorat Borgergade 18, 1.sal, Postbox 2193, 1017 København K.			Ikrafttrædelsesdato Er i kraft	
Reference/bemærkninger			Erstatter midlertid.rett.nr	
Dokumentationen omfatter			Antal sider incl denne 171	
<u>Følgende sider tilgår (t), ændres (æ), udgår(u)</u>				
Afsnit	Side			
87-3	1211 1-2	(æ)		
87-3	1212 1-2	(æ)		
87-3	1213 1-2	(æ)		
87-3	1214 1-2	(æ)		
87-3	1217 1-2	(æ)		
87-3	1221 1-2	(æ)		
87-3	1222 1-2	(æ)		
87-3	1231 1	(u)		
87-3	1232 1	(u)		
87-3	1233 1	(u)		
87-3	1234 1	(u)		
87-3	1241 1-2	(æ)		
87-3	1242 1-2	(æ)		
87-3	1244 1-2	(æ)		
87-3	1251 1-2	(æ)		
87-3	1252 1-2	(æ)		
87-3	1253 1-2	(æ)		
87-3	1254 1-2	(æ)		
87-3	1257 1-2	(æ)		
87-3	1258 1-2	(æ)		
87-3	1523 1-2	(æ)		
87-3	1528 1-2	(æ)		
87-3	1533 1-2	(æ)		
			Udgivers navn/underskrift Thomas K. Lauridsen	
Bruger	Dato	Modtaget af	Dato	Godkendt af
Systemdivisionen	Dato	Modtaget af	Dato	Godkendt af
Udviklingsafd.	Dato	Modtaget af	Dato	Godkendt af
Driftsdivisionen	Dato	Modtaget af	Dato	Godkendt af

Projektnr 0320155	Dato 30. marts 1992	Udgave 9	87	3	Sidenr 2503 - 1
Filnavn BEVILLINGSREGNSKABSREGISTER				Filnr 5001	
Individnavn KONTOSTATUSINDIVID				Individnr 2503	
Antal individer			Indvstørrelse (min/max tegn) 232		
Bemærkninger					

INDHOLD: data i individet

Start pos	Længde bytes	Repr	SK	Dataforkortelse	Nr	Bemærkninger (fx konstant)
1	2	B		INDV-NR		K: 2503
3	2	B		FAST-LGD		K: 0232
5	2	B		INDV-LGD		k: 0232
7	8	A	1	INS-NR		
15	15	A	2	KTO-NR		
30	3	A	3	FILLER		K: 000
33	2	B	4	SINDV-NR		K: 2503
35	2	B		KTO-TYP-KOD		
37	1	A		REGN-KONT-KOD		
38	1	A		BEV-KONT-KOD		
39	1	A		KTO-NR-RED-KOD		
40	1	A		KTO-OVERF-KOD		
41	1	A		BEH-OVERF-KOD		
42	1	A		INS-OREMRK-KOD		
43	1	A		REV-OREMRK-KOD		
44	1	A		FILLER		
45	1	A		REGN-KTO-UDT-KOD		
46	7	A		FILLER		k: 0000000
53	2	A		FILLER		

SK: Sorteringskriterium

Repr: A = alfamerisk, B = binær, H = hexadecimal, P = pakket

scry.tpg.indvstuk(indv2503)

Projektnr 0320155	Dato 30. marts 1992	Udgave 6	87	3	Sidenr 2503 - 2
Filnavn BEVILLINGSREGNSKABSREGISTER				Filnr 5001	
Individnavn KONTOSTATUSINDIVID				Individnr 2503	
Antal individer			Indvstørrelse (min/max tegn) 232		
Bemærkninger					

INDHOLD: data i individet

Start pos	Længde bytes	Repr	SK	Dataforkortelse	Nr	Bemærkninger (fx konstant)
55	4	A		FILLER		
59	2	P		KTO-UDT-NR		
61	6	A		REGN-KONT-AND-DTO		
67	6	A		BEV-KONT-AND-DTO		
73	6	A		AND-KSL-DTO		
79	6	A		REGN-KSL-DTO		
85	6	A		BEV-KSL-DTO		
91	6	A		REV-KSL-DTO		
97	16	A		KTO-TYP-ALFA-KOD		
97	1	A		FILLER		
98	1	A		KTO-TYP-16384		
99	1	A		KTO-TYP-8192		
100	1	A		KTO-TYP-4096		
101	1	A		KTO-TYP-2048		
102	1	A		KTO-TYP-1024		
103	1	A		KTO-TYP-512		
104	1	A		KTO-TYP-256		
105	1	A		KTO-TYP-128		
106	1	A		KTO-TYP-64		

SK: Sorteringskriterium

Repr: A = alfamerisk, B = binær, H = hexadecimal, P = pakket

scry.tpg.indvstuk(indv2503)

Projektnr 0320155	Dato 30. marts 1992	Udgave 1	87	3	Sidenr 2503 - 3
Filnavn BEVILLINGSREGNSKABSREGISTER				Filnr 5001	
Individnavn KONTOSTATUSINDIVID				Individnr 2503	
Antal individer			Indvstørrelse (min/max tegn) 232		
Bemærkninger					

INDHOLD: data i individet

Start pos	Længde bytes	Repr	SK	Dataforkortelse	Nr	Bemærkninger (fx konstant)
107	1	A		KTO-TYP-32		
108	1	A		KTO-TYP-16		
109	1	A		KTO-TYP-8		
110	1	A		KTO-TYP-4		
111	1	A		KTO-TYP-2		
112	1	A		KTO-TYP-1		
113	2	A		MOMS-TYP-KOD		
115	2	B		POST-MD-ANT		
117	2	B		POST-NYMD-ANT		
119	6	A		INS-INFO-KOD		
125	14	A		DS-INFO-KOD		
139	10	A		BUDG-DEP-INFO-KOD		
149	6	A		ANDEN-MYND-INFO-KOD		
155	12	A		REV-INFO-KOD		
167	23	A		AR-AFS-KOD		
167	8	A		INS-NR		
175	15	A		KTO-NR		

SK: Sorteringskriterium

Repr: A = alfamerisk, B = binær, H = hexadecimal, P = pakket

scry.tpg.indvstuk(indv2503)

Projekt nr 0320155	Dato 30. marts 1992	Udgave 1	87	3	Sidenr 2503 - 4
Filnavn BEVILLINGSREGNSKABSREGISTER				Filnr 5001	
Individnavn KONTOSTATUSINDIVID				Individnr 2503	
Antal individer			Indvstørrelse (min/max tegn) 232		
Bemærkninger					

INDHOLD: data i individet

Start pos	Længde bytes	Repr	SK	Dataforkortelse	Nr	Bemærkninger (fx konstant)
190	19	A		FILLER		
209	24			TEKN-KODER		
209	8	A		MODUL-ID-NR		
217	8	A		MODUL-VERS-NR		
225	6	B		POSTREG-PTR-KOD		
225	4	B		LINK-BLOK		
229	2	B		LINK-BYTE		
231	1	A		NIV-KOD		
232	1	A		OVFL-KOD		

SK: Sorteringskriterium

Repr: A = alfamerisk, B = binær, H = hexadecimal, P = pakket

scry.tpg.indvstuk(indv2503)



L

Opgavenr 032004	Udgøvelses- eller trykkesdato 12. juli 1988	Udgave 5	87	3	Sidenr 2504 - 1
Filnavn BEVILLINGSREGNSKABSREGISTER				Filnr 5001	
Individnavn KONTOKONTERINGSINDIVID				Individnr 2504	
				Individstørrelse (min./max. antal bytes) 232	
Bemærkninger					

SK: Sorteringskriterium

R : Repræsentation (B = Binær, H = Hexadecimal, P = Pakket, A = Alfamerisk, F = Flydende komma)

K : Konstant

Ved binære konstanter tilføjes H eller D til repræsentationen afhængig af om konstanten er angivet hexadecimalt eller decimalt (BH, BD)

R	1		5		9		13		17		21		25		29		33		37														
	BD	RD	BD	RD	A												BD	A															
K	25	04	2	32	2	32											0	0	0	25	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INDV-NR	FAST-LGD	INDV-LGD		INS-NR					KTQ-NR								SINDV-NR															
SK																																	

R	41		45		49		53		57		61		65		69		73		77		
	P				P				P				P				P				
K																					
	FINL-BEV-TILG-BLB				FINL-BEV-AFG-BLB				AKTSTK-TILG-BLB				AKTSTK-AFG-BLB				OMF-TILG-BLB				
SK																					

R	81		85		89		93		97		101		105		109		113		117	
	P				P				P				P				P			
K																				
	OMF-AFG-BLB				TB-TILG-BLB				TB-AFG-BLB											
SK																				

R	121		125		129		133		137		141		145		149		153		157	
	P				P				P				P				P			
K																				
					MD-DEB-BLB				MD-KRED-BLB				NY-MD-DEB-BLB				NY-MD-KRED-BLB			
SK																				

DC 1170 PL 3-74

/AM



L

Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelisesdato 7.jan.1976	Udgaev 5	87	3	Sidenr 2504 - 2
Filnavn BEVILLINGSREGNSKABSREGISTER				Filnr 5001	
Individnavn KONTOKONTERINGSINDIVID				Individnr 2504	
				Individstørrelse (min./max. antal bytes) 232	
Bemærkninger					

SK: Sorteringskriterium

R : Repræsentation (B = Binær, H = Hexadecimal, P = Pakket, A = Alfamerisk, F = Flydende komma)

K : Konstant

Ved binære konstanter tilføjes H eller D til repræsentationen afhængig af om konstanten er angivet hexadecimalt eller decimalt (BH, BD)

R	1	5	9	13	17	21	25	29	33	37
	P		P		P		P		P	
K										
		ARDFO-BLB		DISP-BLB		NY-MD-DISP-BLB		FDISP-BLB		NY-MD-FDISP-BLB

SK

R	41	45	49	53	57	61	65	69	73	77	
	P		A				B	B	A		
K							00	00	00	00	
				MODUL-ID-NR		MODUL-VERS-NR	LINK-BLØK	LINK-BYTE	NIV-NR	OVFL-KOD	
							POSTREG-PTR-KOD				
				TEKN-KODER							

SK

R	81	85	89	93	97	101	105	109	113	117
K										

SK

R	121	125	129	133	137	141	145	149	153	157
K										

SK

Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelisesdato 12. juli 1988	Udgave 5	87	3	Sidenr 2505 - 1
Filnavn BEVILLINGSREGNSKABSREGISTER				Filnr 5001	
Individnavn KONTOSUMINDIVID				Individnr 2505	
				Individstørrelse (min., max. antal bytes) 232	
Bemærkninger					

SK: Sorteringskriterium

R : Repræsentation (B = Binær, H = Hexadecimal, P = Pakket, A = Alfamerisk, F = Flydende komma)

K : Konstant

Ved binære konstanter tilføjes H eller D til repræsentationen afhængig af om konstanten er angivet hexadecimalt eller decimalt (BH, BD)

R	1	5	9	13	17	21	25	29	33	37	
K	25	32	32						000	250500000000000000	
	INDV-NR	FAST-LGD	INDV-LGD	INS-NR	KTO-NR				SINDV-NR		
SK	←										

R	41	45	49	53	57	61	65	69	73	77
K										
	SUM-FINL-BEV-TILG-BLB			SUM-FINL-BEV-AFG-BLB		SUM-AKTSTK-TILG-BLB		SUM-AKTSTK-AFG-BLB		SUM-OMF-TILG-BLB
SK										

R	81	85	89	93	97	101	105	109	113	117
K										
	SUM-OMF-AFG-BLB		SUM-TB-TILG-BLB			SUM-TB-AFG-BLB				
SK										

R	121	125	129	133	137	141	145	149	153	157
K										
			SUM-MD-DEB-BLB			SUM-MD-KRED-BLB		SUM-NY-MD-DEB-BLB		SUM-NY-MD-KRED-BLB
SK										



L

Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelisdato 7. jan. 1976	Udgave 5	87	Sidenr 3	2505 - 2
Fornavn BEVILLINGSREGNSKABSREGISTER				Filnr 5001	
Individnavn KONTOSUMINDIVID				Individnr 2505	
				Individstørrelse (min./max. antal bytes) 232	
Bemærkninger					

SK: Sorteringskriterium

R : Repræsentation (B = Binær, H = Hexadecimal, P = Pakket, A = Alfamerisk, F = Flydende komma)

K : Konstant

Ved binære konstanter tilføjes H eller D til repræsentationen afhængig af om konstanten er angivet hexadecimalt eller decimalt (BH, BD)

R	1	5	9	13	17	21	25	29	33	37
K										
	SUM- ARDTO-BLB		SUM- DISP-BLB		SUM- NY-MD-DISP-BLB		SUM- FDISP-BLB		SUM- NY-MD-FDISP-BLB	

SK

R	41	45	49	53	57	61	65	69	A	73	77
K							00	00	00	00	00
	/		MODUL-ID-NR		MODUL-VERS-NR		LINE- BLOK	LINE- BYTTE	NY-NR	OPPL-KOD	
			POSTREG-PTR-KOD		TEKN-KODER						

SK

R	81	85	89	93	97	101	105	109	113	117
K										

SK

R	121	125	129	133	137	141	145	149	153	157
K										

SK



Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettellesdato 22.feb.1978	Udgave 4	87	iSidenr 3	2506
Filnavn BEVILLINGSREGNSKABSREGISTER				Filnr 5001	
Individnavn REGISTERFEJLKONTOSTATUSINDIVID				Individnr 2506	
				Individstørrelse (min./max. antal bytes) 232	
Bemærkninger					

SK: Sorteringskriterium

R : Repræsentation (B = Binær, H = Hexadecimal, P = Pakket, A = Alfamerisk, F = Flydende komma)

K : Konstant

Ved binære konstanter tilføjes H eller D til repræsentationen afhængig af om konstanten er angivet hexadecimalt-eller decimalt (BH, BD)

R	1	5	9	13	17	21	25	29	33	37
K										
Iøvrigt som individnr. 2503										
SK										
R	41	45	49	53	57	61	65	69	73	77
K										
		PER- DIO							SIDSTE- KSL-DIO	
SK										
R	81	85	89	93	97	101	105	109	113	117
K										
SK										
R	121	125	129	133	137	141	145	149	153	157
K										
SK										

L

Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelssdato 17.nov.1975	Udgave 3	87	3	Sidenr 2507
Filnavn BEVILLINGSREGNSKABSREGISTER				Filnr 5001	
Individnavn REGISTERFEJLKONTOKONTERINGSINDIVID				Individnr 2507	
				Individstørrelse (min./max. antal bytes) 232	
Bemærkninger					

SK: Sorteringskriterium

R : Repræsentation (B = Binær, H = Hexadecimal, P = Pakket, A = Alfamerisk, F = Flydende komma)

K : Konstant

Ved binære konstanter tilføjes H eller D til repræsentationen afhængig af om konstanten-er angivet hexadecimalt eller decimalt (BH, BD)

R	1	5	9	13	17	21	25	29	33	37
K										
Som individnr. 2504										
SK										
R	41	45	49	53	57	61	65	69	73	77
K										
SK										
R	81	85	89	93	97	101	105	109	113	117
K										
SK										
R	121	125	129	133	137	141	145	149	153	157
K										
SK										

DC 1170 PL 3-74

Projektnr	Udgivelsesdato	Art	Identifikation	Flgs.nr
0320004	30. marts 1992	tpg	individstruktur	248/s.2
87-3	1535 1-2	(æ)		
87-3	1538 1-2	(æ)		
87-3	1551 1-2	(æ)		
87-3	1552 1-2	(æ)		
87-3	1553 1-2	(æ)		
87-3	1554 1-2	(æ)		
87-3	1555 1-2	(æ)		
87-3	1558 1-2	(æ)		
87-3	2207 1-2	(t)		
87-3	2208 1-2	(t)		
87-3	2209 1-2	(æ)		
87-3	2210 1-2	(æ)		
87-3	2211 1-2	(æ)		
87-3	2212 1	(æ)		
87-3	2213 1	(u)		
87-3	2214 1	(æ)		
87-3	2215 1	(u)		
87-3	2216 1	(u)		
87-3	2217 1	(æ)		
87-3	2503 1-4	(æ)		
87-3	2523 1	(u)		
87-3	2524 1-2	(u)		
87-3	5506 1	(æ)		
87-3	5901 1	(æ)		
87-3	5921 1	(æ)		
87-3	5931 1	(æ)		
87-3	5941 1	(æ)		
87-3	5951 1	(t)		
87-3	5961 1	(t)		
87-3	7110 1-2	(æ)		
87-3	7111 1-3	(æ)		
87-3	7112 1-3	(æ)		
87-3	7120 1-2	(æ)		
87-3	7121 1-3	(æ)		
87-3	7122 1-3	(æ)		
87-3	7130 1-3	(æ)		
87-3	7611 1-3	(æ)		
87-3	7612 1-3	(æ)		
87-3	7621 1-3	(æ)		
87-3	7622 1-3	(æ)		
87-3	7711 1-3	(æ)		
87-3	7712 1-3	(æ)		
87-3	7721 1-3	(æ)		
87-3	7722 1-3	(æ)		
87-3	7810 1-2	(æ)		
87-3	7811 1-3	(æ)		
87-3	7812 1-3	(æ)		
87-3	7820 1-2	(æ)		
87-3	7821 1-3	(æ)		
87-3	7822 1-3	(æ)		
87-3	7830 1-3	(æ)		
87-3	7911 1-2	(æ)		
87-3	7913 1-3	(æ)		
87-3	7930 1-3	(æ)		
87-3	9764 1-2	(u)		
87-3	9765 1-2	(u)		



L

Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettel sesdato 17.nov.1975	Udgave 3	87	Sidenr 3	2508
Filnavn BEVILLINGSREGNSKABSREGISTER				Filnr 5001	
Individnavn INSTITUTIONSFEJLKONTOSTATUSINDIVID				Individnr 2508	
				Individstørrelse (min./max. antal bytes) 232	
Bemærkninger					

SK: Sorteringskriterium

R : Repræsentation (B = Binær, H = Hexadecimal, P = Pakket, A = Alfamerisk, F = Flydende komma)

K : Konstant

Ved binære konstanter tilføjes H eller D til repræsentationen afhængig af om konstanten er angivet hexadecimalt eller decimalt (BH, BD)

R	1	5	9	13	17	21	25	29	33	37
K										
Som individnr. 2503										
SK										
R	41	45	49	53	57	61	65	69	73	77
K										
SK										
R	81	85	89	93	97	101	105	109	113	117
K										
SK										
R	121	125	129	133	137	141	145	149	153	157
K										
SK										

DC 1170 PL 3-74

/AM

L

Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelsesdato 17.nov.1975	Udgave 3	87	Sidenr 3	2509
Filnavn BEVILLINGSREGNSKABSREGISTER				Filnr 5001	
Individnavn INSTITUTIONSFEJLKONTOKONTERINGSINDIVID				Individnr 2509	
				Individstørrelse (min./max. antal bytes) 232	
Bemærkninger					

SK: Sorteringskriterium

R : Repræsentation (B = Binær, H = Hexadecimal, P = Pakket, A = Alfamerisk, F = Flydende komma)

K : Konstant

Ved binære konstanter tilføjes H eller-D til repræsentationen afhængig af om konstanten er angivet hexadecimalt eller decimalt (BH, BD)

R	1	5	9	13	17	21	25	29	33	37
K										
Som individnr. 2504										
SK										
R	41	45	49	53	57	61	65	69	73	77
K										
SK										
R	81	85	89	93	97	101	105	109	113	117
K										
SK										
R	121	125	129	133	137	141	145	149	153	157
K										
SK										

DC 1170 PL 3-74

/AM

Projektnr	Udgivelsesdato	Art	Identifikation	Flgs.nr
0320004	30. marts 1992	tpg	individstruktur	248/s.3
87-3	9766 1-2	(u)		
87-3	9767 1-3	(æ)		
87-3	9768 1-3	(æ)		
87-3	9778 1-2	(æ)		
87-3	9851 1-2	(æ)		
87-3	9855 1-2	(æ)		
87-3	9859 1-2	(æ)		
87-3	9864 1-2	(æ)		
87-3	9868 1-2	(æ)		
87-3	9873 1-2	(æ)		



L

Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelisesdato 18.jan.1980	Udgave 3	87	Sidenr 3	2500 - 2
Filnavn BEVILLINGSREGNSKABSREGISTER				Filnr 5001	
Individnavn REGISTERSTATISTIKINDV				Individnr 2500	
				Individstørrelse (min./max. antal bytes) 232	
Bemærkninger Dannes ved onload					

SK: Sorteringskriterium

R : Repræsentation (B = Binær, H = Hexadecimal, P = Pakket, A = Alfamerisk, F = Flydende komma)

K : Konstant

Ved binære konstanter tilføjes H eller D til repræsentationen afhængig af om konstanten er angivet hexadecimalt eller decimalt (BH, BD)

R	1	5	9	13	17	21	25	29	33	37
K										
2500-GENERATION					2500-KSL					
2500-INIT-ANT	2500-OVFL-INDV-SIDEN-INIT-ANT	2500-PRIM-INDV-SIDEN-INIT-ANT	2500-SEC-INDV-SIDEN-INIT-ANT	/	2500-OVFL-INDV-KSL-ANT	2500-PRIM-INDV-KSL-ANT	2500-SEC-INDV-KSL-ANT	2500-PRIM-BLOK-OUTPUT-KSL-ANT	2500-SEC-BLOK-OUTPUT-KSL-ANT	2500-SEC-BLOK-OUTPUT-KSL-ANT

SK

R	41	45	49	53	57	61	65	69	73	77
A		A	A				B	B	A	
K							00 00 00 00	00 00	0 0	
2500-UPDATE-DTO	/	MODUL-ID-NR	MODUL-VERS-NR	TEKN-KODER		2500-LINK-BLOK	2500-LINK-BYTE	2500-NTV-NR	2500-OVFL-KOD	
						2500-POSTREG-PTR-KOD				

SK

R	81	85	89	93	97	101	105	109	113	117
K										

SK

R	121	125	129	133	137	141	145	149	153	157
K										

SK

L

Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelsesdato 8.dec.1975	Udgave 4	87	3	Sidenr 2501 - 1
Filnavn BEVILLINGSREGNSKABSREGISTER				Filnr 5001	
Individnavn INSTITUTIONSKASSEINDIVID				Individnr 2501	
					Individstørrelse (min./max. antal bytes) 232
Bemærkninger					

SK: Sorteringskriterium

R : Repræsentation (B = Binær, H = Hexadecimal, P = Pakket, A = Alfamerisk, F = Flydende komma)

K : Konstant

Ved binære konstanter tilføjes H eller D til repræsentationen afhængig af om konstanten er angivet hexadecimalt eller decimalt (BH, BD)

R	1	BD	BD	5	BD	A	9	13	17	21	25	29	33	BD	BD	37	A
K	25	01	2	32	2	32											
	INDV-NR	FAST-LGD	INDV-LGD	INS-NR								SINDV-NR					
SK ← →																	

R	41	45	49	53	57	61	65	69	73	P	77
K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KAS-RAP-NR				REGN-KSL-DTO		SID-PGA-UDS-DTO		SID-TRANS-LIST-NR		
SK											

R	81	85	89	93	97	101	105	109	113	117
K										
	ARDTO-DEB-BLB		ARDTO-KRED-BLB							
SK										

R	121	125	129	133	137	141	145	149	153	157
K										
SK										

L

Opgavenr 0320004	Uddannelses- eller rettelserdato 7.jan.1976	Udgave 5	87	3	Sidenr 2501 - 2
Filnavn BEVILLINGSREGNSKABSREGISTER				Filnr 5001	
Individnavn INSTITUTIONSINDIVID				Individnr 2501	
				Individstørrelse (min./max. antal bytes) 232	
Bemærkninger					

SK: Sorteringskriterium

R : Repræsentation (B = Binær, H = Hexadecimal, P = Pakket, A = Alfamerisk, F = Flydende komma)

K : Konstant

Ved binære konstanter tilføjes H eller D til repræsentationen afhængig af om konstanten er angivet hexadecimalt eller decimalt (BH, BD)

R	1	5	9	13	17	21	25	29	33	37
K										
	/									

SK

R	41	45	49	53	57	61	65 B	69 B	A	73	77
K							00 00 00 00	00 00 00 00	0 0		
	MODUL-ID-NR		MODUL-VERS-NR			LINK-BLOK		LINK-BYTE		NIV-NR	OVFL-KOD
	POSTREG-PTR-KOD										
	TEKN-KODER										

SK

R	81	85	89	93	97	101	105	109	113	117
K										
	/									

SK

R	121	125	129	133	137	141	145	149	153	157
K										
	/									

SK

DC 1170 PL 3.74

/AM

Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelisesdato 8.dec.1975	Udgave 4	87	Sidenr 3 2502 - 1
Filnavn BEVILLINGSREGNSKABSREGISTER				Filter 5001
Individnavn KONTOGRUPPEINDIVID				Individnr 2502
				Individstørrelse (min./max. antal bytes) 232
Bemærkninger				

SK: Sorteringskriterium

R : Repræsentation (B = Binær, H = Hexadecimal, P = Pakket, A = Alfamerisk, F = Flydende komma)

K : Konstant

Ved binære konstanter tilføjes H eller D til repræsentationen afhængig af om konstanten er angivet hexadecimalt eller decimalt (BH, BD)

R	1	B	D	B	5	B	A	9	13	17	21	25	29	33	B	B	37				
K	25	02								0	0	0	0	0	0	0	0	25	02	00	00
		INDV-NR	FAST-LGD	INDV-LGD			INS-NR				KTO-NR							SINV-NR			
SK	←-----→																				
R	41			45			49		53		57		61		65		69	73		77	
K																					
SK																					
R	81			85			89		93		97		101		105		109	113		117	
K																					
SK																					
R	121			125			129		133		137		141		145		149	153		157	
K																					
SK																					

DC 1170 PL 3-74

L

Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelisesdato 7. jan. 1976	Udgave 5	87	Sidenr 3	2502 - 2
Filnavn BEVILLINGSREGNSKABSREGISTER				Filer 5001	
Individnavn KONTOGRUPPEINDIVID				Individnr 2502	
				Individstørrelse (min./max. antal bytes) 232	
Bemærkninger					

SK: Sorteringskriterium

R : Repræsentation (B = Binær, H = Hexadecimal, P = Pakket, A = Alfamerisk, F = Flydende komma)

K : Konstant

Ved binære konstanter tilføjes H eller D til repræsentationen afhængig af om konstanten er angivet hexadecimalt eller decimalt (BH, BD)

R	1	5	9	13	17	21	25	29	33	37
K										

SK

R	41	45	49	53	57	61	65 B	69 B	A	73	77
K							00 00 00 00	00 00	0 0		
			MODUL-ID-NR		MODUL-VERS-NR		LINK- BLOK	LINK- BYTE	NIV-NR	OPFL-KOD	
			TEKN-KODER				POSTREG-PTB-KOD				

SK

R	81	85	89	93	97	101	105	109	113	117
K										

SK

R	121	125	129	133	137	141	145	149	153	157
K										

SK

DC 1170 PL 3-74

/AM