

Projektnr 0320004	Dato 10. Okt. 1989	Udgave 1	Afsnit 87	Sidenr 3 2261 - 0
Filnavn INSTITUTIONSTRANS			Filnr 2060	
Individnavn STARTINDV PÅ INS-REG			Individnr 2261-0000	
Antal individer			Indvstørrelse (min/max tegn) 1128	
Bemærkninger				

INDHOLD: data i individet

Start pos	Længde bytes	Repr	SK	Dataforkortelse	Nr	Bemærkninger (fx konstant)
1	2	B		INDV-NR		K: 2261
3	2	B		FAST-LGD		K: 1128
5	2	B		INDV-LGD		K: 1128
7	2	B		S-INDV-NR		K: 2261
9	8	A		INS-NR		K: 00000000
17	6	A		INS-REG-AND-DTO		AAMMDD
23	48			SKS-START-INDV		Er lig 0000-startindv
71	1057	A		FILLER		K: space

SK: Sorteringskriterium

Repr: A = alfamerisk, B = binær, H = hexadecimal, P = pakket

SCRY.TPG.INDVSTUK(indv226s)

Projektnr 0320004	Dato 28. dec. 1990	Udgave 1	Afsnit 87	3	Sidenr 2264 - 1
Filnavn INSTITUTIONSREGISTER				Filnr 2060	
Individnavn INSTITUTIONSINDIVID				Individnr 2264	
Antal individer			Indvstørrelse (min/max tegn) 1128		
Bemærkninger Fællesdata 80+202+112+136+132+28+34+320+28+28++28					

INDHOLD: data i individet

Start pos	Længde bytes	Repr	SK	Dataforkortelse	Nr	Bemærkninger (fx konstant)
1	2	BD		INDV-NR		K: 2264
3	2	BD		FAST-LGD		K: 0080
5	2	BD		INDV-LGD		
7	2	BD	1	SINDV-NR		K: 2264
9	8	A	2	INS-NR		
17	2	A		RC-NR		
19	2	A		INS-TYP-KOD		
21	1	A		INS-STATUS-KOD		
22	3	A		FILLER		
25	8	A		TLF-NR		
33	8	A		REV-RC-INS-NR		
41	2	B		ADR-STR		K: 0081 ADRESSE
43	2	B		ADR-LGD		ADRESSE
45	2	B		KRD-STR		K: 0283 KREDITOR
47	2	B		KRD-LGD		KREDITOR
49	2	B		DEB-STR		K: 0395 DEBITOR

SK: Sorteringskriterium

Repr: A = alfamerisk, B = binær, H = hexadecimal, P = pakket

SCRY.TPG.INDVSTUK(indv2264)

Projektnr 0320004	Dato 28. dec. 1990	Udgave 1	Afsnit 87	Sidenr 3 2264 - 2
Filnavn INSTITUTIONSREGISTER				Filnr 2060
Individnavn INSTITUTIONSINDIVID				Individnr 2264
Antal individer			Indvstørrelse (min/max tegn) 1128	
Bemærkninger Fællesdata 80+202+112+136+132+28+34+320+28+28++28				

INDHOLD: data i individet

Start pos	Længde bytes	Repr	SK	Dataforkortelse	Nr	Bemærkninger (fx konstant)
51	2	B		DEB-LGD		DEBITOR
53	2	B		RGN-STR		K: 0531 REGNSKAB
55	2	B		RGN-LGD		REGNSKAB
57	2	B		IND-STR		K: 0663 INDDATA
59	2	B		IND-LGD		INDDATA
61	2	B		INT-STR		K: 0691 INTERNT REGNSKAB
63	2	B		INT-LGD		INTERNT REGNSKAB
65	2	B		IRS-STR		K: 0725 IRIS DATA
67	2	B		IRS-LGD		IRIS DATA
69	2	B				K: 1045
71	2	B				

SK: Sorteringskriterium

Repr: A = alfamerisk, B = binær, H = hexadecimal, P = pakket

SCRY.TPG.INDVSTUK(indv2264)

Projekt nr 0320004	Dato 28. dec. 1990	Udgave 1	Afsnit 87	3	Sidenr 2264 - 3
Filnavn INSTITUTIONSREGISTER				Filnr 2060	
Individnavn INSTITUTIONSINDIVID				Individnr 2264	
Antal individer			Indvstørrelse (min/max tegn) 1128		
Bemærkninger Fællesdata 80+202+112+136+132+28+34+320+28+28++28					

INDHOLD: data i individet

Start pos	Længde bytes	Repr	SK	Dataforkortelse	Nr	Bemærkninger (fx konstant)
73	2	B				K: 1073
75	2	B				
77	2	B				K: 1101
79	2	B				
81	202			ADRESSEDEL		DATANR 4265
283	112			KREDITORDEL		DATANR 4266
395	136			DEBITORDEL		DATANR 4267
531	132			REGSKABSDEL		DATANR 4268
663	28			INDDATADEL		DATANR 4269
691	34			INT.REGSK.DEL		DATANR 4270
725	320			IRIS DATADEL		DATANR 4271
1045	28					DATANR 4272
1073	28					DATANR 4273
1101	28					DATANR 4274

SK: Sorteringskriterium

Repr: A = alfamerisk, B = binær, H = hexadecimal, P = pakket

SCRY.TPG.INDVSTUK(indv2264)



Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettesdato 13.aug.1976	Udgave 2	87	Sidenr 3	4265-1
Filnavn INSTITUTIONSREGISTER				Filnr 2060	
Individnavn INSTITUTIONSINDIVID				Individnr 4265	
Adresse-data				Individstørrelse (min., max. antal bytes) 202	
Bemærkninger					

SK: Sorteringskriterium

R : Repræsentation (B = Binær, H = Hexadecimal, P = Pakket, A = Alfamerisk, F = Flydende komma)

K : Konstant

Ved binære konstanter tilføjes H eller D til repræsentationen afhængig af om konstanten er angivet hexadecimalt eller decimalt (BH, BD)

R	1	BD	5	A	9	13	17	21	25	29	33	37
K	42	65	02	02								
	DATA-NR	DATA-LGD	/		RC-NR	REG-AND-DTO	BIL-ID-NR		INS-32-NVN			

SK

R	41	45	49	53	57	61	65	69	73	77
K										
							INS-22-NVN			

SK

R	81	85	89	93	97	101	105	109	113	117	
K											
	INS-VEJ-NVN					/	INS-BUS-NR				

SK

R	121	125	129	133	137	141	145	149	153	157
K										
	INS-CO-NVN						INS-STED-NVN			INS-PDIST-NR



L

Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelisesdato 1. juni 1985	Udgave 3	87	3	Sidenr 4265-2
Filnavn INSTITUTIONSREGISTER				Filnr 2060	
Individnavn INSTITUTIONSINDIVID				Individnr 4265	
Adresse-data			Individstørrelse (min./max. antal bytes) 202		
Bemærkninger					

SK: Sorteringskriterium

R : Repræsentation (B = Binær, H = Hexadecimal, P = Pakket, A = Alfamerisk, F = Flydende komma)

K : Konstant

Ved binære konstanter tilføjes H eller D til repræsentationen afhængig af om konstanten er angivet hexadecimalt eller decimalt (BH, BD)

R	1	5	9	13	17	21	25	29	33	37	
K											
	INS-PDIST-NVN			INS-STATUS-KOD	RC-INS-NR		SCR-EKSP-INS-NR		INS-FAKT-NR		KONC-KOD RR-KT-NR

SK

R	41	45	49	53	57	61	65	69	73	77
K										

SK

R	81	85	89	93	97	101	105	109	113	117
K										

SK

R	121	125	129	133	137	141	145	149	153	157
K										



Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelisesdato 5.nov.1984	Udgave 6	87	3	Sidenr 4266
Filnavn INSTITUTIONSREGISTER				Filnr 2060	
Individnavn INSTITUTIONSINDIVID				Individnr 4266	
KREDITOR-DATA			Individstørrelse (min./max. antal bytes) 112		
Bemærkninger					

SK: Sorteringskriterium

R : Repræsentation (B = Binær, H = Hexadecimal, P = Pakket, A = Alfamerisk, F = Flydende komma)

K : Konstant

Ved binære konstanter tilføjes H eller D til repræsentationen afhængig af om konstanten er angivet hexadecimalt eller decimalt (BH, BD)

R	BD		P		9		A		17		21		25		P	29		33		A	37	
K	42	66	01	12																		
	DATA-NR	DATA-LGD			MAX-POST-BLB		FAST-UDB-DTO		UDB-ANT	TXF-KOD	OPPR-DTO		SLET-KOD	KTO-JDT-KOD	KRED-OPR-KOD		INS-ADV-BLB				KRUB-ENG-@H@-NR	

SK

R	41		45		49		53		57		61		65		69		73		77		
K																					
					INS-FLF-NR								FAST-OPPR-ADV-KOD		MAX-KRED-BLB						

SK

R	81		85		89		93		97		101		105		109		113		117	
K																				

SK

R	121		125		129		133		137		141		145		149		153		157	
K																				

Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelisesdato 12.jul.1982	Udgave 3	87	Sidenr 3	4267
Filnavn INSTITUTIONSREGISTER				Filnr 2060	
Individnavn INSTITUTIONSINDIVID				Individnr 4267	
DEBITOR-DATA				Individstørrelse (min., max. antal bytes) 136	
Bemærkninger					

SK: Sorteringskriterium

R : Repræsentation (B = Binær, H = Hexadecimal, P = Pakket, A = Alfamerisk, F = Flydende komma)

K : Konstant

Ved binære konstanter tilføjes H eller D til repræsentationen afhængig af om konstanten er angivet hexadecimalt eller decimalt (BH, BD)

R	B	D		A																		
K	42	67	01	36																		

DATA-NR	DATA-LGD	DEB-KTO-UDT-KOD	DEB-INS-GIRO-NR	INS-TLF-NR												DEB-INS-TIT
---------	----------	-----------------	-----------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------

SK

R	41		45		49		53	P		57	P		61	P		65	P		69		73		77
K																							

		SEKT-KOD	OPKR-FORM-KOD	OPKR-TERM-KOD	PAR3-KOD	MIN-OPKR-BLB	MIN-RT-BLB	OPKR-INTV-ANT	RYK-INTV-ANT	RYK-ANT	RT-KOD	RT-PCT	DEB-STATUS-KOD	RT-KTO-NR
--	--	----------	---------------	---------------	----------	--------------	------------	---------------	--------------	---------	--------	--------	----------------	-----------

SK

R	81		85		89		93		97		101		105		109		113		117
K																			

		RT-AKTVT-NR	INDT-KTO-NR					INDT-AKTVT-NR	RATE-BLB
--	--	-------------	-------------	--	--	--	--	---------------	----------

SK

R	121		125		129		133		137		141		145		149		153		157
K																			

	[Empty field]																		
--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SK

Projekt nr 0320004	Dato 28. dec. 1990	Udgave 1	Afsnit 87	Sidenr 3 4268 - 1
Filnavn INSTITUTIONSREGISTER			Filnr 2060	
Individnavn INSTITUTIONSINDIVID			Individnr 4268	
Antal individer			Indvstørrelse (min/max tegn) 132	
Bemærkninger				

INDHOLD: data i individet

Start pos	Langde bytes	Repr	SK	Dataforkortelse	Nr	Bemærkninger (fx konstant)
1	2	BD		DATA-NR		4268
3	2	BD		DATA-LGD		0132
5	3	A		FILLER		
8	2	A		M-OMR-NR		
10	1	A		HOV-OMR-NR		
11	1	A		AKTVTS-OMR-NR		
12	2	A		HOV-KTO-NR		
14	2	A		UNDER-KTO-NR		
16	8	A		INS-OMR-1-NR		
24	8	A		INS-OMR-2-NR		
32	8	A		INS-OMR-3-NR		
40	8	A		INS-OMR-4-NR		
48	8	A		INS-OMR-5-NR		
56	2	A		HOV-FORM-STAT-KOD		
58	1	A		FAST-INS-REGN-KOD		
59	1	A		INS-OMR-UDSKR-KOD		
60	1	A		INS-OVS-KOD		
61	1	A		NVN-KOD		
62	1	A		UDD-KOP-KOD		

SK: Sorteringskriterium

Repr: A = alfamerisk, B = binær, H = hexadecimal, P = pakket
scry.tpg.indvstuk(indv4268)

Projekt nr 0320004	Dato 28. dec. 1990	Udgave 1	Afsnit 87	3	Sidenr 4268 - 2
Filnavn INSTITUTIONSREGISTER				Filnr 2060	
Individnavn INSTITUTIONSINDIVID				Individnr 4268	
Antal individer			Indvstørrelse (min/max tegn) 132		
Bemærkninger					

INDHOLD: data i individet

Start pos	Længde bytes	Repr	SK	Dataforkortelse	Nr	Bemærkninger (fx konstant)
63	1	A		BEV-OVF-KOD		
64	1	A		BEV-TYP-KOD		
65	8	P		MAX-KAS-BLB		
73	8	P		MIN-ANV-BLB		
81	16	A		INS-1-SEGM-NVN		
97	16	A		INS-2-SEGM-NVN		
113	8	A		FORS-INS-1-NR		
121	8	A		FORS-INS-2-NR		POS.127 SR-GR-NR LGD 2
129	3	A		FONDS-KOD		
132	1	A		FILLER		

SK: Sorteringskriterium

Repr: A = alfamerisk, B = binær, H = hexadecimal, P = pakket

scry.tpg.indvstuk(indv4268)

Projekt nr 0320004	Dato 15. februar 1988	Udgave 5	87	3	Sidenr 4269
Filnavn Institutionsregister				Filnr 2060	
Individnavn Institutionsindivid				Individnr 4269	
Antal individer			Indvstørrelse (min/max tegn) 28		
Bemærkninger INDDATA-DATA					

INDHOLD: data i individet

Start pos	Længde bytes	Repr	SK	Dataforkortelse	Nr	Bemærkninger (fx konstant)
1	2	BD		DATA-NR		K: 4269
3	2	BD		DATA-LGD		K: 0028
5	4	A		FILLER		K: bl bl bl bl
9	1	A		W-TRANS-KOD		
10	1	A		DEB/KRED-ANV-KOD		
11	1	A		FILLER		
12	1	A		IRIS-KOD		
13	2	A		MOMS-TYP-KOD		
15	2	A		MOMS-SPEC-KOD		
17	1	A		SCL-TID-KOD		
18	11	A		FILLER		K: SPACE

SK: Sorteringskriterium

Repr: A = alfamerisk, B = binær, H = hexadecimal, P = pakket

scry.tpg.indvstuk(indv4269)

Projekt nr	Dato	Udgave	Afsnit	Sidenr
0320004	10. Okt. 1989	1	87 3	2264 - 0
Filnavn			Filnr	
INSTITUTIONSTRANS			2060	
Individnavn			Individnr	
SLUTINDV PA INS-REG			2264-0000	
Antal individer			Indvstørrelse (min/max tegn)	
			1128	
Bemærkninger				

INDHOLD: data i individet

Start pos	Længde bytes	Repr	SK	Dataforkortelse	Nr	Bemærkninger (fx konstant)
1	2	B		INDV-NR		K: 2264
3	2	B		FAST-LGD		K: 1128
5	2	B		INDV-LGD		K: 1128
7	2	B		S-INDV-NR		K: 2264
9	8	A		INS-NR		K: 99999999
17	6	A		INS-REG-AND-DTO		AAAMDD
23	48			SKS-SLUT-INDV		Er lig 0000-slutindv
71	1057	A		FILLER		K: space

SK: Sorteringskriterium

Repr: A = alfamerisk, B = binær, H = hexadecimal, P = pakket

SCRY.TPG.INDVSTUK(indv226s)

Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelisdato 12. juli 1988	Udgave 3	87	3	Sidenr 4270
Filnavn INSTITUTIONSREGISTER				Filnr 2060	
Individnavn INSTITUTIONSINDIVID				Individnr 4270	
INTERN REGNSKABSDATA				Individstørrelse (min./max. antal bytes) 34	
Bemærkninger					

SK: Sorteringskriterium

R : Repræsentation (B = Binær, H = Hexadecimal, P = Pakket, A = Alfamerisk, F = Flydende komma)

K : Konstant

Ved binære konstanter tilføjes H eller D til repræsentationen afhængig af om konstanten er angivet hexadecimalt eller decimalt (BH, BD)

R	3D	5	9	13	17	21	25	29	33	37					
K	42 70 00 34	bl bl bl bl													
	DATA-NR	DATA-LGD	/	UDD-FREKV-KOD	UDD-KOP-KOD	UDD-AFRU-KOD	UDD-SPEC-KOD	AUT-OPR-KOD	INT-UDSK-KOD	INT-KTO-UDT-KOD	INT-RAMME-KOD	INT-KTO-GRP-KOD	INT-AKTIVT-REGN-KOD	INT-OMR-REGN-KOD	/

SK

R	41	45	49	53	57	61	65	69	73	77
K										

SK

R	81	85	89	93	97	101	105	109	113	117
K										

SK

R	121	125	129	133	137	141	145	149	153	157
K										

SK

Projekt nr 0320004	Dato 27. mar. 1990	Udgave 6	Afsnit 87	4	Sidenr 4271 - 1
Filnavn INSTITUTIONSINDIVID				Filnr 2060	
Individnavn IRIS DATA				Individnr 4271	
Antal individer			Indvstørrelse (min/max tegn) 320		
Bemærkninger					

INDHOLD: data i individet

Start pos	Længde bytes	Repr	SK	Dataforkortelse	Nr	Bemærkninger (fx konstant)
1	2	B		DATA-NR		K: 4271
3	2	B		DATA-LGD		K: 0320
5	1	A		IRIS-KOD		
6	4	A		REKV-MD-AFSL-DTO		
10	2	A		FILLER		
12	4	A		FILLER		
16	4	A		FILLER		
20	6	A		SID-AJF-DTO		
26	4	A		FILLER		
30	2	A		POST-OPBEV-KOD		
32	1	A		PER-INDV-KOD		
33	1	A		IRIS-BEHOLD-FORDEL-KOD		
34	1	A		FILLER		
35	1	A		FILLER		
36	1	A		UDSKRIFT-KOD		
37	1	A		AUT-OPR-KOD		
38	1	A		FILLER		
39	1	A		FILLER		

SK: Sorteringskriterium

Repr: A = alfamerisk, B = binær, H = hexadecimal, P = pakket

scry.tpg.indvstuk(indv4271)

Projekt nr 0320004	Dato 27. mar. 1990	Udgave 6	Afsnit 87	4	Sidenr 4271 - 2
Filnavn INSTITUTIONSINDIVID				Filnr 2060	
Individnavn IRIS DATA				Individnr 4271	
Antal individer			Indvstørrelse (min/max tegn) 320		
Bemærkninger					

INDHOLD: data i individet

Start pos	Længde bytes	Repr	SK	Dataforkortelse	Nr	Bemærkninger (fx konstant)
40	1	A		ARTS-KTO-KOD		
41	1	A		FILLER		
42	1	A		MOMS-NIV-KOD		
43	2	A		FILLER		
45	1	A		POS1-ANT		
46	10	A		SEGM1-NVN		
56	1	A		POS2-ANT		
57	10	A		SEGM2-NVN		
67	1	A		POS3-ANT		
68	10	A		SEGM3-NVN		
78	1	A		POS4-ANT		
79	10	A		SEGM4-NVN		
89	1	A		POS5-ANT		
90	10	A		SEGM5-NVN		
100	2	A		FILLER		
102	8	A		IRIS-INS-OMR1-NR		
110	1	A		INS1-UDD-STRUK-NR		
111	2	A		FILLER		
113	1	A		UDD1-VALG-KOD		

SK: Sorteringskriterium

Repr: A = alfamerisk, B = binær, H = hexadecimal, P = pakket

scry.tpg.indvstuk(indv4271)

Projekt nr 0320004	Dato 27. mar. 1990	Udgave 6	Afsnit 87	4	Sidenr 4271 - 3
Filnavn INSTITUTIONSINDIVID				Filnr 2060	
Individnavn IRIS DATA				Individnr 4271	
Antal individer			Indvstørrelse (min/max tegn) 320		
Bemærkninger					

INDHOLD: data i individet

Start pos	Længde bytes	Repr	SK	Dataforkortelse	Nr	Bemærkninger (fx konstant)
114	1	A		UDSK1-KOD		
115	1	A		SUM1-NIV1-KOD		
116	1	A		REG1-SEGM1-KOD		
117	1	A		SUM1-NIV2-KOD		
118	1	A		REG1-SEGM2-KOD		
119	1	A		SUM1-NIV3-KOD		
120	1	A		REG1-SEGM3-KOD		
121	1	A		SUM1-NIV4-KOD		
122	1	A		REG1-SEGM4-KOD		
123	1	A		SUM1-NIV5-KOD		
124	1	A		REG1-SEGM5-KOD		
125	1	A		SUM1-NIV6-KOD		
126	1	A		REG1-SEGM6-KOD		
127	1	A		UDD2-VALG-KOD		
128	1	A		UDSK2-KOD		
129	1	A		SUM2-NIV1-KOD		
130	1	A		REG2-SEGM1-KOD		
131	1	A		SUM2-NIV2-KOD		
132	1	A		REG2-SEGM2-KOD		

SK: Sorteringskriterium

Repr: A = alfamerisk, B = binær, H = hexadecimal, P = pakket

scry.tpg.indvstuk(indv4271)

Projektnr 0320004	Dato 27. mar. 1990	Udgave 6	Afsnit 87	Sidenr 4 4271 - 4
Filnavn INSTITUTIONSINDIVID			Filnr 2060	
Individnavn IRIS DATA			Individnr 4271	
Antal individer			Indvstørrelse (min/max tegn) 320	
Bemærkninger				

INDHOLD: data i individet

Start pos	Længde bytes	Repr	SK	Dataforkortelse	Nr	Bemærkninger (fx konstant)
133	1	A		SUM2-NIV3-KOD		
134	1	A		REG2-SEGM3-KOD		
135	1	A		SUM2-NIV4-KOD		
136	1	A		REG2-SEGM4-KOD		
137	1	A		SUM2-NIV5-KOD		
138	1	A		REG2-SEGM5-KOD		
139	1	A		SUM2-NIV6-KOD		
140	1	A		REG2-SEGM6-KOD		
141	1	A		UDD3-VALG-KOD		
142	1	A		UDSK3-KOD		
143	1	A		SUM3-NIV1-KOD		
144	1	A		REG3-SEGM1-KOD		
145	1	A		SUM3-NIV2-KOD		
146	1	A		REG3-SEGM2-KOD		
147	1	A		SUM3-NIV3-KOD		
148	1	A		REG3-SEGM3-KOD		
149	1	A		SUM3-NIV4-KOD		
150	1	A		REG3-SEGM4-KOD		
151	1	A		SUM3-NIV5-KOD		

SK: Sorteringskriterium

Repr: A = alfamerisk, B = binær, H = hexadecimal, P = pakket
scry.tpg.indvstuk(indv4271)

Projektnr 0320004	Dato 27. mar. 1990	Udgave 6	Afsnit 87	4	Sidenr 4271 - 5
Filnavn INSTITUTIONSINDIVID				Filnr 2060	
Individnavn IRIS DATA				Individnr 4271	
Antal individer			Indvstørrelse (min/max tegn) 320		
Bemærkninger					

INDHOLD: data i individet

Start pos	Længde bytes	Repr	SK	Dataforkortelse	Nr	Bemærkninger (fx konstant)
152	1	A		REG3-SEGM5-KOD		
153	1	A		SUM3-NIV6-KOD		
154	1	A		REG3-SEGM6-KOD		
155	1	A		UDD4-VALG-KOD		
156	1	A		UDSK4-KOD		
157	1	A		SUM4-NIV1-KOD		
158	1	A		REG4-SEGM1-KOD		
159	1	A		SUM4-NIV2-KOD		
160	1	A		REG4-SEGM2-KOD		
161	1	A		SUM4-NIV3-KOD		
162	1	A		REG4-SEGM3-KOD		
163	1	A		SUM4-NIV4-KOD		
164	1	A		REG4-SEGM4-KOD		
165	1	A		SUM4-NIV5-KOD		
166	1	A		REG4-SEGM5-KOD		
167	1	A		SUM4-NIV6-KOD		
168	1	A		REG4-SEGM6-KOD		
169	1	A		AUTO-SUM1-KOD		
170	4	A		SUM1-KOD		

SK: Sorteringskriterium

Repr: A = alfamerisk, B = binær, H = hexadecimal, P = pakket
scry.tpg.indvstuk(indv4271)

Projektnr 0320004	Dato 27. mar. 1990	Udgave 6	Afsnit 87	4	Sidenr 4271 - 6
Filnavn INSTITUTIONSINDIVID				Filnr 2060	
Individnavn IRIS DATA				Individnr 4271	
Antal individer			Indvstørrelse (min/max tegn) 320		
Bemærkninger					

INDHOLD: data i individet

Start pos	Længde bytes	Repr	SK	Dataforkortelse	Nr	Bemærkninger (fx konstant)
174	1	A		AUTO-SUM2-KOD		
175	4	A		SUM2-KOD		
179	1	A		AUTO-SUM3-KOD		
180	4	A		SUM3-KOD		
184	1	A		AUTO-SUM4-KOD		
185	4	A		SUM4-KOD		
189	10	A		SID-BIL-ID-NR		
199	8	A		FILLER		
207	1	A		UDD-SUM1-KOD		
208	1	A		UDD-SUM2-KOD		
209	1	A		UDD-SUM3-KOD		
210	1	A		UDD-SUM4-KOD		
211	1	A		UDD-SUM5-KOD		
212	1	A		UDD-SUM6-KOD		
213	1	A		UDD-SUM7-KOD		
214	1	A		UDD-SUM8-KOD		
215	8	A		IRIS-INS-OMR2-NR		
223	1	A		INS2-UDD-STRUK-NR		
224	8	A		IRIS-INS-OMR3-NR		

SK: Sorteringskriterium

Repr: A = alfamerisk, B = binær, H = hexadecimal, P = pakket
scry.tpg.indvstuk(indv4271)

Projektnr 0320004	Dato 27. mar. 1990	Udgave 6	Afsnit 87	4	Sidenr 4271 - 7
Filnavn INSTITUTIONSINDIVID				Filnr 2060	
Individnavn IRIS DATA				Individnr 4271	
Antal individer			Indvstørrelse (min/max tegn) 320		
Bemærkninger					

INDHOLD: data i individet

Start pos	Længde bytes	Repr	SK	Dataforkortelse	Nr	Bemærkninger (fx konstant)
232	1	A		INS3-UDD-STRUK-NR		
233	8	A		FILLER		
241	1	A		UDDATA1-BUDG-KOD		
242	1	A		UDDATA2-BUDG-KOD		
243	1	A		UDDATA3-BUDG-KOD		
244	1	A		UDDATA4-BUDG-KOD		
245	1	A		SUM1-BUDG-KOD		
246	1	A		SUM2-BUDG-KOD		
247	1	A		SUM3-BUDG-KOD		
248	1	A		SUM4-BUDG-KOD		
249	1	A		UDD5-VALG-KOD		
250	1	A		UDSK5-KOD		
251	1	A		SUM5-NIV1-KOD		
252	1	A		REG5-SEGM1-KOD		
253	1	A		SUM5-NIV2-KOD		
254	1	A		REG5-SEGM2-KOD		
255	1	A		SUM5-NIV3-KOD		
256	1	A		REG5-SEGM3-KOD		
257	1	A		SUM5-NIV4-KOD		

SK: Sorteringskriterium

Repr: A = alfamerisk, B = binær, H = hexadecimal, P = pakket

scry.tpg.indvstuk(indv4271)

Projektnr 0320004	Dato 27. mar. 1990	Udgave 6	Afsnit 87	4	Sidenr 4271 - 8
Filnavn INSTITUTIONSINDIVID				Filnr 2060	
Individnavn IRIS DATA				Individnr 4271	
Antal individer			Indvstørrelse (min/max tegn) 320		
Bemærkninger					

INDHOLD: data i individet

Start pos	Længde bytes	Repr	SK	Dataforkortelse	Nr	Bemærkninger (fx konstant)
258	1	A		REG5-SEGM4-KOD		
259	1	A		SUM5-NIV5-KOD		
260	1	A		REG5-SEGM5-KOD		
261	1	A		SUM5-NIV6-KOD		
262	1	A		REG5-SEGM6-KOD		
263	1	A		UDD6-VALG-KOD		
264	1	A		UDSK6-KOD		
265	1	A		SUM6-NIV1-KOD		
266	1	A		REG6-SEGM1-KOD		
267	1	A		SUM6-NIV2-KOD		
268	1	A		REG6-SEGM2-KOD		
269	1	A		SUM6-NIV3-KOD		
270	1	A		REG6-SEGM3-KOD		
271	1	A		SUM6-NIV4-KOD		
272	1	A		REG6-SEGM4-KOD		
273	1	A		SUM6-NIV5-KOD		
274	1	A		REG6-SEGM5-KOD		
275	1	A		SUM6-NIV6-KOD		
276	1	A		REG6-SEGM6-KOD		

SK: Sorteringskriterium

Repr: A = alfamerisk, B = binær, H = hexadecimal, P = pakket
scry.tpg.indvstuk(indv4271)

Projektnr 0320004	Dato 27. mar. 1990	Udgave 6	Afsnit 87	4	Sidenr 4271 - 9
Filnavn INSTITUTIONSINDIVID				Filnr 2060	
Individnavn IRIS DATA				Individnr 4271	
Antal individer			Indvstørrelse (min/max tegn) 320		
Bemærkninger					

INDHOLD: data i individet

Start pos	Længde bytes	Repr	SK	Dataforkortelse	Nr	Bemærkninger (fx konstant)
277	1	A		UDD7-VALG-KOD		
278	1	A		UDSK7-KOD		
279	1	A		SUM7-NIV1-KOD		
280	1	A		REG7-SEGM1-KOD		
281	1	A		SUM7-NIV2-KOD		
282	1	A		REG7-SEGM2-KOD		
283	1	A		SUM7-NIV3-KOD		
284	1	A		REG7-SEGM3-KOD		
285	1	A		SUM7-NIV4-KOD		
286	1	A		REG7-SEGM4-KOD		
287	1	A		SUM7-NIV5-KOD		
288	1	A		REG7-SEGM5-KOD		
289	1	A		SUM7-NIV6-KOD		
290	1	A		REG7-SEGM6-KOD		
291	1	A		UDD8-VALG-KOD		
292	1	A		UDSK8-KOD		
293	1	A		SUM8-NIV1-KOD		
294	1	A		REG8-SEGM1-KOD		
295	1	A		SUM8-NIV2-KOD		

SK: Sorteringskriterium

Repr: A = alfamerisk, B = binær, H = hexadecimal, P = pakket

scry.tpg.indvstuk(indv4271)



Opgavenr 0320004	Udvalgs- eller rettelssdato 1. sept. 1980	Udgave 6	87	Sidenr 3	2261-1
Filnavn INSTITUTIONSREGISTER				Filnr 2060	
Individnavn Generelle stamdata				Individnr 2261	
				Individstørrelse (min./max. antal bytes) 476	
Bemærkninger					

SK: Sorteringskriterium

R : Repræsentation (B = Binær, H = Hexadecimal, P = Pakket, A = Alfamerisk, F = Flydende komma)

K : Konstant

Ved binære konstanter tilføjes H eller D til repræsentationen afhængig af om konstanten er angivet hexadecimalt eller decimalt (BH, BD)

R	1		5		9		13		17		21		P	25		29		33		37	
K	22	61	04	76	0476	22	61														
	INDV-NR	FAST-LGD	INDV-LGD	SINDV-NR	INS-NR				INS-REG-AND-DTO				MAX-POST-BLB				FAST-UDB-DTO		UDB-ANT	OPGOR-DTO	
																					TXT-KOD

SK

R	41		45		49		53		57		61		65		69		73		77	
K																				
	SLET-KOD	KTO-UDT-KOD	KRED-OPR-KOD	INS-ADV-BLB				/				/				/				

SK

R	81		85		89		93		97		101		105		109		113		117
K					bl														
	STAM-ADV-DG-ANT	POST-FEJL-DG-ANT	POST-BET-DG-ANT	PGA-ADV-DG-ANT	AFV-DG-ANT	OPKR-FORM-KOD	OPKR-TERM-KOD	INCASSO-INTV-ANT	MIN-OPKR-BLB	MIN-RT-BLB	OPKR-INTV-ANT	RYK-INTV-ANT	RYK-ANT	RT-PCT					

SK

R	121		125		129		133		137		141		145		149		153		157
K																			
	OCR-REF-TXT																		

SK

Projektnr 0320004	Dato 27. mar. 1990	Udgave 6	Afsnit 87	4	Sidenr 4271 - 10
Filnavn INSTITUTIONSINDIVID			Filnr 2060		
Individnavn IRIS DATA			Individnr 4271		
Antal individer			Indvstørrelse (min/max tegn) 320		
Bemærkninger					

INDHOLD: data i individet

Start pos	Længde bytes	Repr	SK	Dataforkortelse	Nr	Bemærkninger (fx konstant)
296	1	A		REG8-SEGM2-KOD		
297	1	A		SUM8-NIV3-KOD		
298	1	A		REG8-SEGM3-KOD		
299	1	A		SUM8-NIV4-KOD		
300	1	A		REG8-SEGM4-KOD		
301	1	A		SUM8-NIV5-KOD		
302	1	A		REG8-SEGM5-KOD		
303	1	A		SUM8-NIV6-KOD		
304	1	A		REG8-SEGM6-KOD		
305	16	A		FILLER		

SK: Sorteringskriterium

Repr: A = alfamerisk, B = binær, H = hexadecimal, P = pakket

scry.tpg.indvstuk(indv4271)



Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelserdato 13. aug. 1976	Udgave 4	87	3	Sidenr 2261-2
Filnavn INSTITUTIONSREGISTER				Filnr 2060	
Individnavn Generelle stamdata				Individnr 2261	
				Individstørrelse (min./max. antal bytes) 476	
Bemærkninger					

SK: Sorteringskriterium

R : Repræsentation (B = Binær, H = Hexadecimal, P = Pakket, A = Alfamerisk, F = Flydende komma)

K : Konstant

Ved binære konstanter tilføjes H eller D til repræsentationen afhængig af om konstanten er angivet hexadecimalt eller decimalt (BH, BD)

R	1	A	5	9	13	17	21	P	25	A	29	33	P	37	P
K															
	AFV-INTV-ANT	PAR3-KTO-NR					PAR3-AKTVT-NR	TILA-AFRU-BLB	STAM-INTV-ANT	PAR3-INS-NR			FEJL-POST-INDV-ANT	REV-RC-INDV-NR	

SK

R	41	45	A	49	53	57	61	P	65	A	69	73	77	
K														
	MIN-ANV-BLB		/					RC-XREF-ANT	RC-NR	RC-INS-NR		RC-XREF (1)		23 GANGE

SK

R	81	85	89	93	97	101	105	109	113	117			
K													
	/								RC-NR	RC-INS-NR		RC-XREF (25)	

SK

R	121	125	129	133	137	141	145	149	153	157
K										
	/									

SK


Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelisesdato 1. sept. 1980	Udgave 4	87	Sidenr 3	2262-1
Filnavn INSTITUTIONSREGISTER				Filnr 2060	
Individnavn Gen-kontoindivid				Individnr 2262	
				Individstørrelse (min./max. antal bytes) 616	
Bemærkninger					

SK: Sorteringskriterium

R : Repræsentation (B = Binær, H = Hexadecimal, P = Pakket, A = Alfamerisk, F = Flydende komma)

K : Konstant

Ved binære konstanter tilføjes H eller D til repræsentationen afhængig af om konstanten er angivet hexadecimalt eller decimalt (BH, BD)

R	BD	5	9	13	17	21	25	29	33	37	
K	22 62 06 16 06 16 22 62										
	INDVNR	FASTLØD	INDVLØD	SINDVNR	INS-NR	REGN-MEL-KTO-NR			INT-REGN-KTO-NR		
SK											
R	41	45	49	53	57	61	65	69	73	77	
K											
	DEB-MEL-KTO-NR			KRED-MEL-KTO-NR							
SK											
R	81	85	89	93	97	101	105	109	113	117	
K											
	GIR-KTO-NR			PGA-KTO-NR			INT-PGA-KTO-NR				
SK											
R	121	125	129	133	137	141	145	149	153	157	
K											
	PGA-KAS-KTO-NR			DEB-SAML-KTO-NR				INT-OCR-KTO-NR			
SK											

Opgavenr 0320004	Udgivelses eller rettelisesdato 10.okt.1985	Udgave 5	87	3	Sidenr 2262-2
Filnavn INSTITUTIONSREGISTER				Filnr 2060	
Individnavn GEN-KONTOINDIVID				Individnr 2262	
				Individstørrelse (min./max. antal bytes) 616	
Bemærkninger					

SK: Sorteringskriterium

R : Repræsentation (B = Binær, H = Hexadecimal, P = Pakket, A = Alfamerisk, F = Flydende komma)

K : Konstant

Ved binære konstanter tilføjes H eller D til repræsentationen afhængig af om konstanten er angivet hexadecimalt eller decimalt (BH, BD)

R	1	5	9	13	17	21	25	29	33	37
K										
	KRED-SAML-KTO-NR					AFRU-KTO-NR				

SK

R	41	45	49	53	57	61	65	69	73	77
K										
	FEJL-RC-KTO-NR			AFST-RC-KTO-NR			FEJL-IND-KTO-NR			

SK

R	81	85	89	93	97	101	105	109	113	117	
K											
	FEJL-BEV-KTO-NR				SCL-MEL-KTO-NR			KAS-OVERF-			

SK

R	121	125	129	133	137	141	145	149	153	157
K										
	KTO-NR		BEB-OVERF-KTO-NR			KRED-OCR-KTO-NR				

SK



Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelisesdato 12. juli 1988	Udgave 4	87	3	Sidenr 2262-3
Filnavn INSTITUTIONSREGISTER				Filnr 2060	
Individnavn GEN-KONTOINDIVID				Individnr 2262	
				Individstørrelse (min./max. antal bytes) 616	
Bemærkninger					

SK: Sorteringskriterium

R : Repræsentation (B = Binær, H = Hexadecimal, P = Pakket, A = Alfamerisk, F = Flydende komma)

K : Konstant

Ved binære konstanter tilføjes H eller D til repræsentationen afhængig af om konstanten er angivet hexadecimalt eller decimalt (BH, BD)

R	1	5	9	13	17	21	25	29	33	37
K										
/										

SK

R	41	45	49	53	57	61	65	69	73	77
K										
/				REGH-MEL-KTO-KOD				INT-REGH-KTO-KOD		DEB-
/				A REGH-KONT-KOD REV-KONT-KOD		B INS-OREMRK-KOD REV-OREMRK-KOD BEH-OVERF-KOD		KTO- TYP- KOD		DO

SK

R	81	85	89	93	97	101	105	109	113	117	
K											
MEL-KTO-KOD			KRED-MEL-KTO-KOD			GIR-KTO-KOD			PGA-KTO-KOD		INT-
do			do			do			do		

SK

R	121	125	129	133	137	141	145	149	153	157	
K											
PGA-KTO-KOD			PGA-KAS-KTO-KOD			DEB-SAML-KTO-KOD			INT-OCR-KTO-KOD		
do			do			do			do		

SK

DC 1170 PL 3-74



Opgavenr 0320004	Udgivesis- eller rettelisesdato 10.okt.1985	Udgave 4	87	Sidenr 3 2262-4
Filt navn INSTITUTIONSREGISTER				Filt nr 2060
Individnavn GEN-KONTOINDIVID				Individnr 2262
				Individstørrelse (min./max. antal bytes) 616
Bemærkninger				

SK: Sorteringskriterium

R : Repræsentation (B = Binær, H = Hexadecimal, P = Pakket, A = Alfamerisk, F = Flydende komma)

K : Konstant

Ved binære konstanter tilføjes H eller D til repræsentationen afhængig af om konstanten er angivet hexadecimalt eller decimalt (BH, BD)

R	1	5	9	13	17	21	25	29	33	37
K										
	KRED-SAML-KTO-KOD		APRU-KTO-KOD		FEJL-RC-KTO-KOD			APST-RC-KTO-KOD		FEJL-
	do		do		do			do		

SK

R	41	45	49	53	57	61	65	69	73	77
K										
	IND-KTO-KOD		FEJL-BEV-KTO-KOD		SCL-MEL-KTO-KOD			KAS-OVERF-KTO-KOD		BEJL-
	do		do		do			do		do

SK

R	81	85	89	93	97	101	105	109	113	117
K										
	OVERF-KTO-KOD		KRED-OCR-KTO-KOD							
	do									

SK

R	121	125	129	133	137	141	145	149	153	157
K										

SK



Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelisesdato 1. sept. 1980	Udgave 5	87	3	S centr 2263-1
Filnavn INSTITUTIONSREGISTER				Filnr 2060	
Individnavn RC-INDIVID				Individnr 2263	
				Individstørrelse (min./max. antal bytes) 160	
Bemærkninger					

SK: Sorteringskriterium

R : Repræsentation (B = Binær, H = Hexadecimal, P = Pakket, A = Alfamerisk, F = Flydende komma)

K : Konstant

Ved binære konstanter tilføjes H eller D til repræsentationen afhængig af om konstanten er angivet hexadecimalt eller decimalt (BH, BD)

R	BD		5		9		13		17		21		25		29		33		37		
K	22	63	01	60	01	60	22	63													
	INDVNR	FASTLOD	INDVL0D	SINDVNR	RC-INS-NR				RC-NR	RC-GIRO-NR		RC-PGA-GIRO-NR		RC-PGA-NR							
SK	←																				
R	41		45		49		53		57		61		65		69		73		77		
K																					
	REGN-POST-TXT				RC-22-NVN																
SK																					
R	81		85		89		93		97		101		105		109		113		117		
K																					
	RC-22-ADR-NVN				RC-PDIST-NR		RC-PDIST-NVN				REGN-PGA-GIRO-NR										
SK																					
R	121		125		129		133		137		141		145		149		153		157		
K																					
	PGA-PT-NR	INS-REG-AND-DTO				TLF-NR															
SK																					