

Opgavenr 5060023	Dato 1989-03-10	Udgave 1	Afsnit 2.1
---------------------	--------------------	-------------	---------------

Datanavn Afslutningsdato	Fortegn	Maxtegn 8	Dataforkortelse AFSLD0
Definition: Dato angivet af databrugeren, dato for afslutning af sag Opbygning: XXXX XX XX ----- ! ! ! ! ! ---> dag i måned, skal være valid i forhold til ! ! måned og år. ! ! ! -----> måned i året ! -----> årstal			
Værdimængde: 9(8)			

Opgavenr 5060023	Dato 1989-03-10	Udgave 1	Afsnit 2.1
---------------------	--------------------	-------------	---------------

Datanavn Dokument_antal	Fortegn	Maxtegn 6	Dataforkortelse DOK_ANT
Definition: Antal dokumenter med samme journr			
Værdimængde: 9(5)			
Bemærkninger:			

Opgavenr 5060023	Dato 1989-03-10	Udgave 1	Afsnit 2.1		
---------------------	--------------------	-------------	---------------	--	--

Datanavn Dokumentdato	Fortegn	Maxtegn 8	Dataforkortelse DOKDTO
Definition: Dokumentets dato, f.ex. brevdato, etc. Opbygning: <pre> XXXX XX XX ---- ! ! ! ! ! ---> dag i måned, skal være valid i forhold til ! ! måned (og år hvis skudår, år 2000 er skudår) ! ! ! -----> måned i året ! -----> årstal </pre>			
Værdimængde: 9(8)			

Opgavenr 5060023	Dato 1989-03-10	Udgave 1	Afsnit 2.1	
---------------------	--------------------	-------------	---------------	--

Datanavn Dokumentnummer	Fortegn	Maxtegn 4	Dataforkortelse DOKNR
Definition: Dokumentnummer inden for et journalnr. Tildeles ved dokumentoprettelse samt ved omjournalisering			
Værdimængde: 9(4)			

Opgavenr 5060023	Dato 1989-03-10	Udgave 3	Afsnit 2.1	
---------------------	--------------------	-------------	---------------	--

Datanavn Dokumenttype	Fortegn	Maxtegn 1	Dataforkortelse DOKTYPE																								
Definition: angive dokumenttype ----- <table> <tr> <td>DEFINITION</td><td>!</td><td>SKÆRM !</td><td>REGISTER !</td></tr> <tr> <td>sagen</td><td>!</td><td>blank !</td><td>0 !</td></tr> <tr> <td>indgående brev</td><td>!</td><td>I !</td><td>1 !</td></tr> <tr> <td>udgående brev</td><td>!</td><td>U !</td><td>2 !</td></tr> <tr> <td>notat</td><td>!</td><td>N !</td><td>3 !</td></tr> <tr> <td>standarddok</td><td>!</td><td>S !</td><td>4 !</td></tr> </table> -----				DEFINITION	!	SKÆRM !	REGISTER !	sagen	!	blank !	0 !	indgående brev	!	I !	1 !	udgående brev	!	U !	2 !	notat	!	N !	3 !	standarddok	!	S !	4 !
DEFINITION	!	SKÆRM !	REGISTER !																								
sagen	!	blank !	0 !																								
indgående brev	!	I !	1 !																								
udgående brev	!	U !	2 !																								
notat	!	N !	3 !																								
standarddok	!	S !	4 !																								
Værdimængde: x(1)																											

Opgavenr 5060023	Dato 1989-03-10	Udgave 1	Afsnit 2.1	
---------------------	--------------------	-------------	---------------	--

Datanavn Emneord	Fortegn	Maxtegn 24	Dataforkortelse EMNEORD
Definition: emneord, kan knyttes til sager eller dokumenter			
Værdimængde: x(24)			

Opgavenr 5060023	Dato 1989-03-10	Udgave 1	Afsnit 2.1
---------------------	--------------------	-------------	---------------

Datanavn Ekstra_felter	Fortegn	Maxtegn 24	Dataforkortelse EX_FELTER
Definition: Ekstra felter, (brugerdef.) som knyttes til sag eller dokument. Der kan def. op til 10 ekstra felter på sagens/dok.s side 2.			
Værdimængde: x(24)			

Opgavenr 5060023	Dato 1989-03-10	Udgave 1	Afsnit 2.1	
---------------------	--------------------	-------------	---------------	--

Datanavn fast_undernummer	Fortegn	Maxtegn 4	Dataforkortelse FUNR
Definition: x xxx - - - - ! ! ! ---- løbenr., fra 000 til 999 ----- BILAG, et bogstav eller et tal			
Værdimængde: x(4)			
Bemærkninger: BILAG er blank, når der ikke benyttes undernummer. løbenr. er blank, når der ikke benyttes undernummer.			

Opgavenr 5060023	Dato 1989-03-10	Udgave 1	Afsnit 2.1	
---------------------	--------------------	-------------	---------------	--

Datanavn Gade	Fortegn	Maxtegn 24	Dataforkortelse GADE
Definition: Adr. på afsender/modtager af dokument			
Værdimængde: x(24)			

Opgavenr 5060023	Dato 1989-03-10	Udgave 1	Afsnit 2.1	
---------------------	--------------------	-------------	---------------	--

Datanavn Henvisning	Fortegn	Maxtegn 20	Dataforkortelse HENVIS
------------------------	---------	---------------	---------------------------

Definition:

Henvisning til sag eller dokument i arkiv

Værdimængde:

x(20)

Bemærkninger:

Sager: evt. udfyldt med journalnr. i forrige periode

Dokumenter: Hvis der i inst. findes en kobling til et elektronisk arkiv, anvendes feltet til ref. til arkiv.

Opgavenr 5060023	Dato 1989-03-10	Udgave 1	Afsnit 2.1
---------------------	--------------------	-------------	---------------

Datanavn Indvidantal	Fortegn	Maxtegn * 6	Dataforkortelse INDVANT
Definition: Bruges i søgeindeks Antal individer med samme nøgle. Kun udfyldt hvis INDVNR > 1.			
Værdimængde: 9(4)			

Opgavenr 5060023	Dato 1989-03-10	Udgave 1	Afsnit 2.1		
---------------------	--------------------	-------------	---------------	--	--

Datanavn Afslutningsdato	Fortegn	Maxtegn 8	Dataforkortelse AFSLUTNINGSDTO
Definition: Dato for afslutning af sag i sagsplaceringslog. Opbygning: <pre> XXXX XX XX ---- ! ! ! ! ! ---> dag i måned, skal være valid i forhold til ! ! måned og år. ! ! ! ! ! -----> måned i året ! -----> årstal </pre>			
Værdimængde: 9(8)			

Opgavenr 5060023	Dato 1989-03-10	Udgave 1	Afsnit 2.1	
---------------------	--------------------	-------------	---------------	--

Datanavn Individkode	Fortegn	Maxtegn 1	Dataforkortelse INDVKOD
Definition: Bruges i søgeindeks. 1 = flere individer af denne type 2 = ikke flere/sidste individ af denne type			
Værdimængde: 9(1)			

Opgavenr 5060023	Dato 1989-03-10	Udgave 1	Afsnit 2.1	
---------------------	--------------------	-------------	---------------	--

Datanavn Individnummer	Fortegn	Maxtegn 4	Dataforkortelse INDVNR
Definition: Nummerering af individer med samme nøgle i søgeindeks.			
Værdimængde: 9(4)			

Opgavenr 5060023	Dato 1989-03-10	Udgave 1	Afsnit 2.1
---------------------	--------------------	-------------	---------------

Datanavn journaliseringsår	Fortegn	Maxtegn 4	Dataforkortelse JOURAAR
Definition: Årstal angivet af databruger for, hvornår journalisering (sagoprettelse eller dokumentoprettelse) har fundet sted.			
Værdimængde: 9(4)			

Opgavenr 5060023	Dato 1989-03-10	Udgave 1	Afsnit 2.1
---------------------	--------------------	-------------	---------------

Datanavn Journaldato	Fortegn	Maxtegn 8	Dataforkortelse JOURDTO
Definition: Dato angivet af databruger, dato for journalisering Opbygning: <pre> XXXX XX XX ---- -- -- ! ! ! ! ! ---> dag i måned, skal være valid i forhold til ! ! måned og år. ! ! ! ! -----> måned i året ! ! -----> årstal </pre>			
Værdimængde: 9(8)			

Opgavenr 5060023	Dato 1989-03-10	Udgave 1	Afsnit 2.1	
---------------------	--------------------	-------------	---------------	--

Datanavn journalgruppe	Fortegn	Maxtegn 6	Dataforkortelse JOURGRP
Definition: Journalgruppe, opdelt i decimalklasser,			
Værdimængde: x(6)			

Opgavenr 5060023	Dato 1989-03-10	Udgave 3	Afsnit 2.1	
---------------------	--------------------	-------------	---------------	--

Datanavn Journalgruppetekst	Fortegn	Maxtegn 240	Dataforkortelse JOURGRPTXT
Definition: Opdeles i fire afsnit: - afsnit 1 = JOURNALGRUPPETEXT1 - afsnit 2 = JOURNALGRUPPETEXT2 - afsnit 3 = JOURNALGRUPPETEXT3 - afsnit 4 = JOURNALGRUPPETEXT4			
Værdimængde: x(240)			

Opgavenr 5060023	Dato 1989-03-10	Udgave 1	Afsnit 2.1	
---------------------	--------------------	-------------	---------------	--

Datanavn Journalgruppetekst1	Fortegn	Maxtegn 60	Dataforkortelse JOURGRPTXT1
Definition: Linie 1 af journalgruppetekst			
Værdimængde: x(60)			
Bemærkninger: Hvis JOURPLTYPE = 2: fast undernr. tekst Hvis JOURPLTYPE = 3: kassationskodetekst			

Opgavenr 5060023	Dato 1989-03-10	Udgave 1	Afsnit 2.1	
---------------------	--------------------	-------------	---------------	--

Datanavn Journalgruppetekst2	Fortegn	Maxtegn 60	Dataforkortelse JOURGRPTXT2
			Datanr
Definition: Linie 2 af journalgruppetext			
Værdimængde: x(60)			
Bemærkning: Hvis JOURPLTYPE = 3: kassationskodetekst			

Opgavenr 5060023	Dato 1989-03-10	Udgave 1	Afsnit 2.1
---------------------	--------------------	-------------	---------------

Datanavn Journalgruppetekst3	Fortegn	Maxtegn 60	Dataforkortelse JOURGRPTXT3
Definition: Linie 3 af journalgruppetext			
Værdimængde: x(60)			
Bemærkninger: Hvis JOURPLTYPE = 3: Kassationskodetekst			

Opgavenr 5060023	Dato 1989-03-10	Udgave 1	Afsnit 2.1	
---------------------	--------------------	-------------	---------------	--

Datanavn Journalgruppetekst4	Fortegn	Maxtegn 60	Dataforkortelse JOURGRPTXT4
Definition: Afsnit 4 af journalgruppetekst			
Værdimængde: x(60)			
Bemærkninger: Hvis JOURPLTYPE = 3: kassationskodetekst			

Opgavenr 5060023	Dato 1989-03-10	Udgave 1	Afsnit 2.1	
---------------------	--------------------	-------------	---------------	--

Datanavn Antal_optegnelser	Fortegn	Maxtegn 8	Dataforkortelse ANT_OPTEGN
Definition: Antal optegnelser på et journalnummer			
Værdimængde: 9(8)			

Opgavenr 5060023	Dato 1989-03-10	Udgave 1	Afsnit 2.1
---------------------	--------------------	-------------	---------------

Datanavn Journalgruppeløbenummer	Fortegn	Maxtegn 5	Dataforkortelse JOURGRP_LBNR
Definition: Knytter sig til journalplanens journalgruppe og viser i journalplanen antal sager oprettet pr. journalgruppe. Anvendes der faste undernumre, vil JOURGRP_LBNR tildeles pr. JOURGRP/FUNR. JOURGRP_LBNR indgår i journalnummeret og tildeles ved sagens oprettelse. JOURGRP_LBNR giver sammen med JOURGRP/FUNR en unik identifikation af en sag.			
Værdimængde: 9(5)			

Opgavenr 5060023	Dato 1989-03-10	Udgave 1	Afsnit 2.1	
---------------------	--------------------	-------------	---------------	--

Datanavn Journalnummer	Fortegn	Maxtegn 19	Dataforkortelse JOURNR
Definition: Journalnummer er altid entydigt tilknyttet en enkelt sag. Denne tilknytning sker ved sagens oprettelse. Det er ikke muligt at slette et oprettet journalnummer. Journalnummeret er opbygget som flg.: <pre> XX XXXXXX XXXX XXXXX ----- ! ! ! ! ! ! ! -----> JOURGRPLBNR ! ! -----> FUNR ! -----> JOURGRP ! -----> årstal for sagens oprettelse </pre>			
Verdimængde: x(19).			

Opgavenr 5060023	Dato 1989-03-10	Udgave 1	Afsnit 2.1
---------------------	--------------------	-------------	---------------

Datanavn Journalplankey	Fortegn	Maxtegn 6	Dataforkortelse JOURPLKEY
Definition: Opslagsnøgle til journalplanreg Indeholder afhængig af JOURPLTYPE enten/eller: JOURGRP FUNR KASKOD			
Værdimængde: x(6)			

Opgavenr 5060023	Dato 1989-03-10	Udgave 1	Afsnit 2.1	
---------------------	--------------------	-------------	---------------	--

Datanavn journalplan_individ_type	Fortegn	Maxtegn 1	Dataforkortelse JOURPLTYPE
Definition: angiver individtype i journalplanregister 1=journalgruppe individ 2=fast undernummer individ 3=kassationskode individ			
Værdimængde: x			

Opgavenr 5060023	Dato 1989-03-10	Udgave 1	Afsnit 2.1
---------------------	--------------------	-------------	---------------

Datanavn kassationskode	Fortegn	Maxtegn 2	Dataforkortelse KASKOD
Definition: angiver for en journalgruppe det generelle antal år, en sag og dens arkivalier skal opbevares inden der kan foretages kassation af sagen. - 99 betyder ingen kassation			
Værdimængde: x(2).			

Opgavenr 5060023	Dato 1989-03-10	Udgave 1	Afsnit 2.1
---------------------	--------------------	-------------	---------------

Datanavn Løbenummer	Fortegn	Maxtegn 5	Dataforkortelse LBNR
Definition: Løbenr. i nøglen f.eks. i SPL923			
Værdimængde: 9(5)			

Opgavenr 5060023	Dato 1989-03-10	Udgave 1	Afsnit 2.1
---------------------	--------------------	-------------	---------------

Datanavn Navn	Fortegn	Maxtegn 24	Dataforkortelse NVN
Definition: Navn på dokument afsender/modtager			
Værdimængde: x(24)			

Opgavenr 5060023	Dato 1989-03-10	Udgave 1	Afsnit 2.1
---------------------	--------------------	-------------	---------------

Datanavn omjournaliseringsdato	Fortegn	Maxtegn 8	Dataforkortelse OMJOURD0
Definition: Maskindato for omjournalisering Opbygning: <pre> XXXX XX XX ---- ! ! ! ! ! ---> dag i måned, skal være valid i forhold til ! ! måned (og år hvis skudår, år 2000 er skudår) ! ! ! -----> måned i året ! -----> årstal </pre>			
Værdimængde: 9(8)			

Opgavenr 5060023	Dato 1989-03-10	Udgave 1	Afsnit 2.1
---------------------	--------------------	-------------	---------------

Datanavn Omjournaliseret til sag/dokument	Førtegn	Maxtegn 6	Dataforkortelse OMJOURTIL_RECNR
Definition: Recnr, pegene på det sted, hvortil sagens/dok.s information er flyttet (omjournaliseret til)			
Værdimængde: 9(6)			

Opgavenr 5060023	Dato 1989-03-10	Udgave 1	Afsnit 2.1	
---------------------	--------------------	-------------	---------------	--

Datanavn Optegnelse	Fortegn	Maxtegn 760	Dataforkortelse OPTEGN
Definition: Sagsbehandleroptegnelse, fri tekst. Op til 10 linier a 76 karakterer.			
Værdimængde: x(760)			

Opgavenr 5060023	Dato 1989-03-10	Udgave 1	Afsnit 2.1	
---------------------	--------------------	-------------	---------------	--

Datanavn Attention	Fortegn	Maxtegn 24	Dataforkortelse ATT
Definition: Attention på dokument afsender/modtager			
Værdimængde: x(24)			

Opgavenr 5060023	Dato 1989-03-10	Udgave 1	Afsnit 2.1
---------------------	--------------------	-------------	---------------

Datanavn Optegnelsesdato	Fortegn	Maxtegn 8	Dataforkortelse OPTEGNSDIO
Definition: Dato for optegnelse Opbygning: XXXX XX XX ----- ! ! ! ! ! ----> dag i måned, skal være valid i forhold til ! ! måned (og år hvis skudår, år 2000 er skudår) ! ! ! -----> måned i året ! -----> årstal			
Værdimængde: 9(8)			

Opgavenr 5060023	Dato 1989-03-10	Udgave 1	Afsnit 2.1	
---------------------	--------------------	-------------	---------------	--

Datanavn Sagsplacering	Fortegn	Maxtegn 5	Dataforkortelse PLAC
Definition: Angivelse af, hvor sagen befinder sig			
Værdimængde: x(20)			

Opgavenr 5060023	Dato 1989-03-10	Udgave 1	Afsnit 2.1	
---------------------	--------------------	-------------	---------------	--

Datanavn Placering	Fortegn	Maxtegn 20	Dataforkortelse PLACERING
Definition: Sags- eller dokumentplacering i logs.			
Værdimængde: x(20)			

Opgavenr 5060023	Dato 1989-03-10	Udgave 1	Afsnit 2.1
---------------------	--------------------	-------------	---------------

Datanavn Placeringsdato	Fortegn	Maxtegn 8	Dataforkortelse PLACERINGSDTO
Definition: Dato for sags- eller dokumentplacering i logs. Opbygning: <pre> XXXX XX XX ---- -- -- ! ! ! ! ! ---> dag i måned, skal være valid i forhold til ! ! måned (og år hvis skudår, år 2000 er skudår) ! ! ! -----> måned i året ! -----> årstal </pre>			
Værdimængde: 9(8)			

Opgavenr 5060023	Dato 1989-03-10	Udgave 1	Afsnit 2.1	
---------------------	--------------------	-------------	---------------	--

Datanavn Sagsplaceringsdato	Fortegn 8	Maxtegn 8	Dataforkortelse PLADTO
Definition: Dato for sagsplacering i sagsregister Opbygning: XXXX XX XX ---- -- -- ! ! ! ! ! ---> dag i måned, skal være valid i forhold til ! ! måned (og år hvis skudår, år 2000 er skudår) ! ! ! -----> måned i året ! -----> årstal			
Værdimængde: 9(8)			

Opgavenr 5060023	Dato 1989-03-10	Udgave 2	Afsnit 2.1
---------------------	--------------------	-------------	---------------

Datanavn Principmarkering	Fortegn 2	Maxtegn 2	Dataforkortelse PMARK
Definition: Markering for, at det omhandlede (sag eller dokument) er at betragte som fortilfælde, og derfor ikke må kasseres. Principmarkering benyttes endvidere ved søgninger og udskrifter. blank = ikke principmarkering VB = principmarkering			
Værdimængde: x(2)			

Opgavenr 5060023	Dato 1989-03-10	Udgave 1	Afsnit 2.1
---------------------	--------------------	-------------	---------------

Datanavn Pointerantal	Fortegn	Maxtegn 2	Dataforkortelse PNTANT
Definition: Bruges i søgeindeks. Angiver antal pointere i dette individ i søgeindeks.			
Værdimængde: 9(2).			

Opgavenr 5060023	Dato 1989-03-10	Udgave 1	Afsnit 2.1	
---------------------	--------------------	-------------	---------------	--

Datanavn Pointer_	Fortegn	Maxtegn 8	Dataforkortelse PNT
Definition: Pointer i søgereg. Henvisning til stamreg. Se pnt_sag og pnt_dok.			
Vardimængde: s9(18)			

Opgavenr 5060023	Dato 1989-03-10	Udgave 1	Afsnit 2.1
---------------------	--------------------	-------------	---------------

Datanavn Pointer_til_dokument	Fortegn	Maxtegn 8	Dataforkortelse PNT_DOK
----------------------------------	---------	--------------	----------------------------

Definition:

Pointer til dokumentregisteret er opbygget som flg.:

BYTE 1	BYTE 2	BYTE 3	

! . . . * . . . ! . . . * . . . ! . . . * . . . !			
! F X X X X X X X ! X X X X X X X X ! X X X X X X X X !			

!	!		
!			-----> DATO: århundrede:
!			0 = 1800
!			1 = 1900
!			2 = 2000
!			år i århundrede
!			månedsnr. i år
!			dagsnr i måned
!			
-----> fortegn			
BYTE 4	BYTE 5	BYTE 6	

! . . . * . . . ! . . . * . . . ! . . . * . . . !			
! 0 0 0 D D D D D ! D D D D D D D D ! D D D D D D D D !			

!	!	!	! dokumentets
!			-----> relative
!			recordnummer
-----> filler = 0			
BYTE 7	BYTE 8		

! . . . * . . . ! . . . * . . . !			
! B B B B B B B B ! T T T T T P P P !			

!	!	!	
!	!		-----> princip-
!	!		markering
!			-----> dokumenttype
-----> beskyttelseskode			


Værdimængde:
s9(18)

Opgavenr 5060023	Dato 1989-03-10	Udgave 2	Afsnit 2.1	
---------------------	--------------------	-------------	---------------	--

Datanavn Pointer_til_sag	Fortegn	Maxtegn 8	Dataforkortelse PNT_SAG
-----------------------------	---------	--------------	----------------------------

Definition:

Pointer til sagsregisteret er opbygget som flg.:



Værdimængde:
s9(18)

Opgavenr 5060023	Dato 1989-03-10	Udgave 1	Afsnit 2.1	
---------------------	--------------------	-------------	---------------	--

Datanavn Berodato	Fortegn	Maxtegn 8	Dataforkortelse BERODTO
Definition: Dato angivet af databruger for hvornår en sags behandling skal genoptages. (Sagen ligger i bero indtil berodato). Opbygning: <pre> XXXX XX XX ----- ! ! ! ! ! ---> dag i måned, skal være valid i forhold til ! ! måned (og år hvis skudår, år 2000 er skudår) ! ! ! ! -----> måned i året ! ! -----> årstal </pre>			
Verdimængde: 9(8)			

Opgavenr 5060023	Dato 1989-03-10	Udgave 2	Afsnit 2.1
---------------------	--------------------	-------------	---------------

Datanavn Postadresse	Fortegn	Maxtegn 18	Dataforkortelse POSTADR
Definition: Postadresse			
Værdimængde: X(18)			

Opgavenr 5060023	Dato 1989-03-10	Udgave 1	Afsnit 2.1
---------------------	--------------------	-------------	---------------

Datanavn Postnummer	Fortegn	Maxtegn 4	Dataforkortelse POSTNR
Definition: Postnummer iflg. postvæsenets postnummertabel			
Værdimængde: 9(4)			

Opgavenr 5060023	Dato 1989-03-10	Udgave 1	Afsnit 2.1	
---------------------	--------------------	-------------	---------------	--

Datanavn recordnummer	Fortegn	Maxtegn 6	Dataforkortelse RECNR
Definition: Recordnummer i relative filer.			
Værdimængde: 9(6)			
Bemærkninger:			

Opgavenr 5060023	Dato 1989-03-10	Udgave 1	Afsnit 2.1	
---------------------	--------------------	-------------	---------------	--

Datanavn Resume	Fortegn	Maxtegn 76	Dataforkortelse RESUME
Definition: En kort beskrivelse af sagens eller dokumentets indhold.			
Værdimængde:			

Opgavenr 5060023	Dato 1989-03-10	Udgave 1	Afsnit 2.1		
---------------------	--------------------	-------------	---------------	--	--

Datanavn sag_recordnummer	Fortegn	Maxtegn 6	Dataforkortelse SAG_RECNR
Definition: Recordnummer i relative filer.			
Værdimængde: 9(6)			
Bemærkninger: Record nr på den sag i sagsreg. hvortil dokument hører			

Opgavenr 5060023	Dato 1989-03-10	Udgave 1	Afsnit 2.1	
---------------------	--------------------	-------------	---------------	--

Datanavn Sagsbehandler	Fortegn	Maxtegn 5	Dataforkortelse SAGBEH
Definition: Sagsbehandler (initialer el. lign.)			
Verdimængde: x(5)			

Opgavenr 5060023	Dato 1989-03-10	Udgave 1	Afsnit 2.1	
---------------------	--------------------	-------------	---------------	--

Datanavn Sideakt_kode	Fortegn	Maxtegn 1	Dataforkortelse SIDEAKT_KODE
Definition: Anvendes ikke			
Værdimængde: x(1)			

Opgavenr 5060023	Dato 1989-03-10	Udgave 2	Afsnit 2.1	
---------------------	--------------------	-------------	---------------	--

Datanavn Sideakteret_recnr	Fortegn	Maxtegn 6	Dataforkortelse SIDEAKT_RECNR
Definition: Anvendes ikke			
Værdimængde: 9(6)			

Opgavenr 5060023	Dato 1989-03-10	Udgave 1	Afsnit 2.1
---------------------	--------------------	-------------	---------------

Datanavn Slutgruppemarkering	Fortegn 1	Maxtegn 1	Dataforkortelse SLUTMARK
Definition: Markering på journalplanregisteret af, at journalgruppen ikke er underopdelt. blank = ikke slutgruppe s = slutgruppe			
Værdimængde: x(1)			

Opgavenr 5060023	Dato 1989-03-10	Udgave 1	Afsnit 2.1	
---------------------	--------------------	-------------	---------------	--

Datanavn Svarfrist_dato	Fortegn	Maxtegn 8	Dataforkortelse SVARFRISTDT0
Definition: Dato, hvor besvarelse skal være foretaget. Er et dokument, som er forlangt besvaret, ubesvaret fra og med denne dato, skal dokumentet med på restance- og rykkerlister. Opbygning: <pre> XXXX XX XX ---- ! ! ! ! ! ---> dag i måned, skal være valid i forhold til ! ! måned (og år hvis skudår, år 2000 er skudår) ! ! ! ! -----> måned i året ! ! -----> årstal </pre>			
Værdimængde: 9(8)			

Opgavenr 5060023	Dato 1989-03-10	Udgave 1	Afsnit 2.1	
---------------------	--------------------	-------------	---------------	--

Datanavn Svardato	Fortegn	Maxtegn 8	Dataforkortelse BESVARETDT0
----------------------	---------	--------------	--------------------------------

Definition:

Dato opgivet som besvarelsesdato

Opbygning:

XXXX XX XX

! ! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

----> dag i måned, skal være valid i forhold til
måned (og år hvis skudår, år 2000 er skudår)

-----> måned i året

-----> årstal

Værdimængde:
9(8)

Opgavenr 5060023	Dato 1989-03-10	Udgave 1	Afsnit 2.1
---------------------	--------------------	-------------	---------------

Datanavn Svarfristuge	Fortegn	Maxtegn 3	Dataforkortelse SVARFRISTUGE
Definition: Antal uger, som må forløbe efter DOKDTO inden en besvarelse skal have fundet sted. Svarfrist angives af databrugeren, når default svarfristuge ikke kan benyttes ved dokumentoprettelse. Endvidere kan svarfristen anføres ved dokumentrettelse. DOKDTO plus SVARFRISTUGE giver SVARFRISTDTO.			
Værdimængde: 999.			

Opgavenr 5060023	Dato 1989-03-10	Udgave 1	Afsnit 2.1	
---------------------	--------------------	-------------	---------------	--

Datanavn Besvarende_dokument	Fortegn	Maxtegn 6	Dataforkortelse SV_RECNR
Definition: Relative adr. på dokument, der er opgivet som værende svar til/på dette dokument.			
Værdimængde: 9(6)			

Opgavenr 5060023	Dato 1989-03-10	Udgave 1	Afsnit 2.1	
---------------------	--------------------	-------------	---------------	--

Datanavn Søgekriterium	Fortegn	Maxtegn 24	Dataforkortelse TEKST
Definition: Indeholder søgekriteriet, som er en del af nøglen. Kan f.eks. være et emneord, journaldato o.lign.			
Værdimængde: x(24)			

Opgavenr 5060023	Dato 1989-03-10	Udgave 1	Afsnit 2.1	
---------------------	--------------------	-------------	---------------	--

Datanavn tilakteret_journalnummer	Fortegn	Maxtegn 20	Dataforkortelse TILAKT_JOURNR
Definition: Angiver for en sag, det journalnr. denne sag har fået ved oprettesle i ny periode.			
Værdimængde: x(20)			

Opgavenr 5060023	Dato 1989-03-10	Udgave 1	Afsnit 2.1	
---------------------	--------------------	-------------	---------------	--

Datanavn Transaktionsdato	Fortegn 8	Maxtegn 8	Dataforkortelse TRANSDTO
Definition: Dato, hvor en given transktion er udført. Opbygning: <pre> XXXX XX XX ---- ! ! ! ! ! ---> dag i måned, skal være valid i forhold til ! ! måned (og år hvis skudår, år 2000 er skudår) ! ! ! -----> måned i året ! -----> årstal </pre>			
Værdimængde: 9(8)			

Opgavenr 5060023	Dato 1989-03-10	Udgave 1	Afsnit 2.1		
---------------------	--------------------	-------------	---------------	--	--

Datanavn Teksttype	Fortegn	Maxtegn 1	Dataforkortelse TXT_TYPE
Definition: I log for journalplansrettelser: 1 = journalplanstekst før rettelse 2 = journalplanstekst efter rettelse			
Værdimængde: x(1)			

Opgavenr 5060023	Dato 1989-03-10	Udgave 1	Afsnit 2.1	
---------------------	--------------------	-------------	---------------	--

Datanavn Transaktionstype	Fortegn	Maxtegn 1	Dataforkortelse TRANSTYPE
Definition: I log for journalplansrettelser: 1 = opret 2 = ret 3 = slet			
Værdimængde: x(1)			

Opgavenr 5060023	Dato 1989-03-10	Udgave 1	Afsnit 2.1	
---------------------	--------------------	-------------	---------------	--

Datanavn Udvidet dok_recordnr.	Fortegn	Maxtegn 6	Dataforkortelse UDVDOK_RECNR
Definition: Recordnummer i udvidet dokumentregister Henviſning til dok. i udvidet dok.reg.			
Værdimængde: 9(6)			

Opgavenr 5060023	Dato 1989-03-10	Udgave 1	Afsnit 2.1	
---------------------	--------------------	-------------	---------------	--

Datanavn Udvidet sag_recordnr.	Fortegn	Maxtegn 6	Dataforkortelse UDVSAG_RECNR
Definition: Recordnummer i udvidet sagsregister Henviſning til sag i udvidet sagsreg.			
Værdimængde: 9(6)			

Opgavenr 5060023	Dato 1989-03-10	Udgave 1	Afsnit 2.1
---------------------	--------------------	-------------	---------------

Datanavn Underrntabel_bilag	Fortegn	Maxtegn 1	Dataforkortelse BILAG
Definition: Første karakter i fast undernummer - knyttes til journalgrupper			
Værdimængde: x(1)			

Opgavenr 5060023	Dato 1989-03-10	Udgave 1	Afsnit 2.1
---------------------	--------------------	-------------	---------------

Datanavn Beskyttelseskode	Fortegn	Maxtegn 2	Dataforkortelse BKOD
Definition: Beskyttelseskode mod uberettiget indsig - knyttes til userkode/password - 00 = ingen beskyttelse			
Værdimængde: 9(2) fra 00 til 49			

Opgavenr 5060023	Dato 1989-03-10	Udgave 1	Afsnit 2.1	
---------------------	--------------------	-------------	---------------	--

Datanavn Besvaret_af_recnr	Fortegn	Maxtegn 6	Dataforkortelse BSV_RECNR
Definition: Recordnr. på dok., som besvarer dette dok.			
Værdimængde: 9(6)			