

MINISTEROMRÅDENUMMER

{L:\NYSCR\DA\DAB\D022}

NYTSCR		DataCentralen & Statens Regnskabsdirektorat	
		Dataelementbeskrivelse	Version 1.0
31.07.92	ny fysisk	MINISTEROMRÅDENUMMER	/ksf \dab\d022

BESKRIVELSE:

MINISTEROMRÅDENUMMER angiver nummeret på et ministerområde eller en fællesparagraf. Ministerområdenummer angives ved 1. og 2. ciffer i bevillingskontoplanen.

BRUGERS FORHOLD TIL DATA:

VÆRDIMÆNGDE:

- 01. Skatter og afgifter (fællesparagraf)
- 08. Statsministeriet (ministerområde)
- 10. Udenrigsministeriet (ministerområde)
- 11. Landbrugsministeriet (ministerområde)
- 28. Arbejdsministeriet (ministerområde)

HØJRE/VENSTRESTILLING:

BEMÆRKNINGER:

Author	Creation Date	Modified By	Modified Date	LockedBy
I2043	05/01/89	I2836	18/11/91	

Data Type: NUM

Data Size: 2

Initial Value:

Value Constraints:

FEJLTEKST vises

Ajourføring afvises

VEDR. OPRETTELSE AF FOREKOMST MED LUKNINGSPERIODE:

Hvis "Lukkes i periode" ikke er udfyldt i skærbilledet, oprettes det underliggende niveau med lukningsperiode fra det overliggende niveau.

VEDR. ÆNDRING AF LUKNINGSPERIODE:

Hvis der er forudposteret til en given forekomst, må lukningsperiode ikke ændres til en værdi, der er mindre end posteringsperiode i forudposteringen.

Ved oprettelse af stamregistre med periodestyling, må lukningsperiode ikke være større end lukningsperiode i stamregistre, der ligger på et højere niveau, jfr. ovenstående regler for periodekonsistens i registerhieraki.

Hvis en registerforekomst lukkes, dvs. at lukningsperiode for den seneste forekomst ændres til en given periode, kan det enten medføre en fejl eller en kaskadelukning på de(t) underligget niveauer. Regler for lukninger mv. af underliggende registre eller anden behandling som konsekvens af en lukning, skal fremgå af funktionsbeskrivelserne.

REGLER FOR ATTRIBUT/EKSISTENS:

Ifm. 5 billeder i bevillingsregnskabet (registreringsenhed, artskonto, standardkonto og bevillingskontoplan og hovedart), gælder der yderligere regler for LUKNINGSPERIODE.

Ifm. opret i disse 5 billeder, kontrolleres det om den forekomst der skal oprettes, findes i forvejen. Hvis forekomsten ikke findes i forvejen oprettes forekomsten på eksistens- og attribut-registrene.

Der gælder iøvrigt:

* FLERE FOREKOMSTER PR. FINANSÅR:

Et register med åbningsperiode og lukningsperiode må indeholde flere forekomster pr. finansår.

For attribut registre gælder iøvrigt, at ved oprettelse af en ny attribut under en eksistens, hvor der i forvejen findes en attribut, ajourføres den gamle attribut forekomst med lukningsperiode = ny attribut's åbningsperiode - 1, d.v.s at der må ikke være 'huller' mellem attributterne.

Eksempel_1: Flere forekomster

kalenderår												1991							1992											
per												01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07
-----												-----																		
å												1				1				1				1						
-----												-----				-----				-----										
												å=åbningsperiode																		

TILFRAREGISTRERINGSNUMMER

{L:\NYSCR\DA\DAB\D046}

NYTSCR		DataCentralen & Statens Regnskabsdirektorat	
		Dataelementbeskrivelse	Version 1.0
30.11.93	ny fysisk	TILFRAREGISTRERINGSNUMMER	/ksf/hk \dab\d046

BESKRIVELSE:

TILFRAREGNSKABSREGISTERINGSNUMMER angiver nummeret på den anden regnskabsregistrerende enhed i en til-ins-postering. På posteringer hos fra-insen er tilfra-regn-reg-nr lig til-insen; på posteringer hos til-insen lig fra-insen.

I forbindelse med debitor-stamoplysninger anvendes feltet til fremskaffelse af til-insens navn, adresse og tlfnr.

BRUGERS FORHOLD TIL DATA:

VÆRDIMÆNGDE:

HØJRE/VENSTRESTILLING:

BEMÆRKNINGER:

Dataelementet bruges bl.a. i revisionsøjemed og udskrives på kontoudtoget.

På masse-bestilling angiver den til hvilken reg.enhed, distribution ønskes.

Forkortelser:

1) Tfreg

Author	Creation Date	Modified By	Modified Date	LockedBy
I2043	05/01/89	I3434	17/11/92	

Data Type: CHAR

Data Size: 5

Initial Value:

Value Constraints:

BEVILLINGSBELØB

{L:\NYSCR\DA\DAB\D850}

NYTSCR		DataCentralen & Statens Regnskabsdirektorat	
		Dataelementbeskrivelse	Version 1.0
01.07.92	ny fysisk	BEVILLINGSBELØB	/ksf \dab\d850

BESKRIVELSE:

BEVILLINGSBELØB er et beløbsfelt for alle arter bevillinger. Bevillingsbeløbene kan enten blive overført fra Statens Budgetsystem, hvor de så ligger på registret FINANSLOV-TAL eller de kan blive indrapporteret gennem NYTSCR's online-del, hvor de så ligger på registret BEVILLINGS-POSTER.

BRUGERS FORHOLD TIL DATA:

VÆRDIMÆNGDE:

HØJRE/VENSTRESTILLING:

BEMÆRKNINGER:

Author	Creation Date	Modified By	Modified Date	LockedBy
I2836	04/12/91	I2836	04/12/91	

Data Type: NUM

Data Size: 15,2

Initial Value:

Value Constraints:

POSTERINGSTEKST36

{L:\NYSCR\DA\DAB\D872}

NYTSCR		DataCentralen & Statens Regnskabsdirektorat	
		Dataelementbeskrivelse	Version 1.0
06.08.92	ny fysisk	POSTERINGSTEKST36	/ksf \dab\d872

BESKRIVELSE:

POSTERINGSTEKST36 giver mulighed for at tilknytte en tekst på 36 katakterer til en postering.

BRUGERS FORHOLD TIL DATA:

VÆRDIMÆNGDE:

HØJRE/VENSTRESTILLING:

BEMÆRKNINGER:

Author	Creation Date	Modified By	Modified Date	LockedBy
I2315	28/10/91	I2315	28/10/91	

Data Type: CHA

Data Size: 36

Initial Value:

Value Constraints:

AKTSTYKKEDATO

{L:\NYSCR\DA\DAB\D818}

NYTSCR		DataCentralen & Statens Regnskabsdirektorat	
		Dataelementbeskrivelse	Version 1.0
30.06.92	ny fysisk	AKTSTYKKEDATO	/ksf \dab\d818

BESKRIVELSE:
 AKTSTYKKEDATO angiver den dato et aktstykke er
 underskrevet på.

BRUGERS FORHOLD TIL DATA:

VÆRDIMÆNGDE:

HØJRE/VENSTRESTILLING:

BEMÆRKNINGER:
 Format :HHAA-MM-DD.

Author	Creation Date	Modified By	Modified Date	LockedBy
I2836	31/05/91	I2315	22/01/92	

Data Type: CHAR

Data Size: 10

Initial Value:

Value Constraints:

AKTSTYKKETEKST

{L:\NYSCR\DA\DAB\D870}

NYTSCR		DataCentralen & Statens Regnskabsdirektorat	
		Dataelementbeskrivelse	Version 1.0
30.06.92	ny fysisk	AKTSTYKKETEKST	/ksf \dab\d870

BESKRIVELSE:

AKTSTYKKETEKST kan bruges til beskrivelse af et aktstykkenummer

BRUGERS FORHOLD TIL DATA:

VÆRDIMÆNGDE:

HØJRE/VENSTRESTILLING:

BEMÆRKNINGER:

Author	Creation Date	Modified By	Modified Date	LockedBy
I2315	23/10/91	I2315	23/10/91	

Data Type: CHA

Data Size: 36

Initial Value:

Value Constraints:

POSTERINGSDATO

{L:\NYSCR\DA\DAB\D155}

NYTSCR	DataCentralen & Statens Regnskabsdirektorat Dataelementbeskrivelse	Version 1.0
05.08.92	ny fysisk	POSTERINGSDATO /ksf \dab\d155

BESKRIVELSE:

POSTERINGSDATO angiver den dato, hvor en postering registreres. Datoen indsættes maskinelt på baggrund af dagsdato, hvis ikke datoen kommer fra fremmede systemer.

BRUGERS FORHOLD TIL DATA:

VÆRDIMÆNGDE:

HØJRE/VENSTRESTILLING:

BEMÆRKNINGER:

Author	Creation Date	Modified By	Modified Date	LockedBy
I3100	19/07/89			

Data Type:

Data Size:

Initial Value:

Value Constraints:

BILAGSTOTAL

{L:\NYSCR\DA\DAB\D569}

NYTSCR		DataCentralen & Statens Regnskabsdirektorat	
		Dataelementbeskrivelse	
		Version 1.0	
04.06.92	ny fysisk	BILAGSTOTAL	/bl \dab\d569

BESKRIVELSE:

BILAGSTOTAL er alle bilagets debetposteringsinger
 fratrukket alle bilagets kreditposteringsinger.

Bilagstotal har fortegn: + = debet, - = kredit.

Bilagstotal er fsv. redundant (kan dannes ved summering),
 men skal anvendes for at effektivisere præfrigivelses og
 godkendelsesproceduren.

I øvrigt samme kendetegn som posteringsbeløb.

BRUGERS FORHOLD TIL DATA:

VÆRDIMÆNGDE:

HØJRE/VENSTRESTILLING:

BEMÆRKNINGER:

Author	Creation Date	Modified By	Modified Date	LockedBy
I3462	01/03/90	I3434	17/11/92	

Data Type: DECIMAL

Data Size: 15.2

Initial Value:

Value Constraints:

BILAGSSTATUS

{L:\NYSCR\DA\DAB\D318}

NYTSCR		DataCentralen & Statens Regnskabsdirektorat	
		Dataelementbeskrivelse	Version 1.0
17.03.94	ny fysisk	BILAGSSTATUS	/lrj \dab\d318

BESKRIVELSE:

BILAGSSTATUS angiver bilagets tilstand.

BRUGERS FORHOLD TIL DATA:

VÆRDIMÆNGDE:

A = præfrigivelse annulleret
 F = frigivet
 G = godkendt (~ frigivelse for ikke-betalingsbilag)
 I = igang
 O = oprettet
 P = præfrigivet
 X = annulleret
 Y = under fakturastyring *)

HØJRE/VENSTRESTILLING:

BEMÆRKNINGER:

*) Implementeres ikke i den udgave, som der er skrevet udviklingskontrakt for.

På bilagsstatusbillederne benævnes (afhængig af feltlængde)

A = PRÆF.ANN eller PRÆF.ANNU
 F = FRIGIVET
 G = GODKENDT
 I = I GANG
 O = OPRETTET
 P = PRÆFRIG. eller PRÆFRIGIVET
 X = BIL.ANN. eller ANNULLERET

Hvis der er udskrevet lister, benævnes disse:

P.xxxxxx eller PRÆL.xxxxxx
 F.xxxxxx eller FL.xxxxxx

Author	Creation Date	Modified By	Modified Date	LockedBy
I3462	03/08/89	I2617	20/11/92	

Data Type: CHAR

Data Size: 1

Initial Value:

Value Constraints:

l=lukningsperiode

NB! Eksemplet dækker situationer hvor systemet selv sætter 'default' værdier op.

OPRET_AF_ATTRIBUTTER_I_ORDINÆR_PERIODE (når der allerede findes attributter under eksistensen)

Givet en eksistens- og en attributforekomst med følgende periodisering:

```
0191          Eksistens          9999
|-----|
0191          Attribut (GL)      9999
|-----|
```

Ændringer af attributtens data vil, efter gældende regler resultere i:

1. Rettelse af aktuel attribut (gl) hvor:
lukningsperiode = indeværende periode - 1
øvrige data = GL data
2. Oprettelse af en ny attribut med:
åbningsperiode = indeværende periode
lukningsperiode = gl. attributs lukperiode
(her=eksistens lukperiode)
øvrige data = NY data

Eksempel_2: Opret_af_attributter_i_ordinær_periode

Indeværende periode (Regnper i Hmenu) = 02 92

```
  å          1
0191          Eksistens          9999
|-----|
  å          1
0191 Attribut (GL) 0192
|-----|
      1.          å          1
                0292 Attribut (NY) 9999
                |-----|
                        2.
```

NB! Eksemplet dækker situationer hvor systemet selv sætter 'default' værdier op.

OPRET_AF_ATTRIBUTTER_I_SUPPLEMENTSPERIODE (når der allerede findes attributter under eksistensen)

I forbindelse med supplementsperiode, og for at kunne etablere historiske regnskaber, gælder ved ændringer i attributtens data at:

1. Aktuel attribut (GL) rettes med
lukningsperiode = ny attribut's åbningsperiode
(suppl.periode) - 1
øvrige data = GL data
2. Ny attribut oprettes med
åbningsperiode = indeværende periode (suppl.periode)
lukningsperiode = sidste periode i suppl. periode (18)


øvrige data = med tilhørende finansår
= NY data

- Ekstra ny attribut oprettes med
åbningsperiode = første periode i ordinær periode (01) +
nuværende finansår
lukningsperiode = gl. attributs lukperiode
(her=eksistens lukperiode)
øvrige data = GL data

NB! Ovenstående punkt 3. gælder såfremt aktuel attribut (GL)
ikke her lukperiode i supplementsperiode. Hvis
dette er tilfælde skal kun punkt 1. og 2. udføres.

Eksempel_3:_Opret_af_attributter_i_supplementsperiode

Indeværende periode (Regnper i Hmenu) = 14 91
Ordinær periode = 02 92



NB! Eksemplet dækker situationer hvor systemet selv
sætter 'default' værdier op.

Konklusion:

* ÆNDRINGER I SUPPLEMENTSPERIODE resulterer i 2 OPRETTELSER

For øvrige regler er status:

- * ENTYDIG PERIODISERING (INGEN OVERLAPNING): Reglen er uændret
- * PERIODEKONSISTENS I REGISTERHIERARKI: Reglen er uændret
- * DEFAULT-REGLER: Reglen er uændret

Regelsæt vedr.:

- 1) konvertering af kendt åbningeperiode til åbningsdato
- 2) konvertering af kendt lukningsperiode til lukningsdato
- 3) konvertering af kendt åbningsdato til åbningsperiode
- 4) konvertering af kendt lukningsdato til lukningsperiode

Se dataelementbeskrivelse for åbningsdato og lukningsdato

Author	Creation Date	Modified By	Modified Date	LockedBy
I3100	19/07/89			

Data Type:

Data Size:

Initial Value:

Value Constraints:

MINISTEROMRÅDENAVN

{L:\NYSCR\DA\DAB\D021}

NYTSCR	DataCentralen & Statens Regnskabsdirektorat		Version 1.0
	Dataelementbeskrivelse		
31.07.92	ny fysisk	MINISTEROMRÅDENAVN	/ksf \dab\d021

BESKRIVELSE:

MINISTEROMRÅDENAVN angiver navnet på et ministerområde.

BRUGERS FORHOLD TIL DATA:

VÆRDIMÆNGDE:

Eksempel: Arbejdsministeriet.

HØJRE/VENSTRESTILLING:

BEMÆRKNINGER:

Ministerområdenavn kan være op til 200 karakter.

Author	Creation Date	Modified By	Modified Date	LockedBy
I3462	03/08/89			

Data Type:

Data Size:

Initial Value:

Value Constraints:

KORTMINISTEROMRÅDENAVN

{L:\NYSCR\DA\DAB\D363}

NYTSCR	DataCentralen & Statens Regnskabsdirektorat	Dataelementbeskrivelse	Version 1.0
23.07.92	ny fysisk	KORTMINISTEROMRÅDENAVN	/ksf \dab\d363

BESKRIVELSE:

KORTMINISTEROMRÅDENAVN angiver navnet på et ministerområde.

BRUGERS FORHOLD TIL DATA:

VÆRDIMÆNGDE:

HØJRE/VENSTRESTILLING:

BEMÆRKNINGER:

Kortministerområdenavn er på 2 x 18 karakter.

Author	Creation Date	Modified By	Modified Date	LockedBy
I3333	31/08/89	I3333	01/09/89	

Data Type:

Data Size:

Initial Value:

Value Constraints:

MINISTEROMRÅDETYPE

{L:\NYSCR\DA\DAB\D808}

NYTSCR		DataCentralen & Statens Regnskabsdirektorat	
		Dataelementbeskrivelse	Version 1.0
19.06.92	ny fysisk	ministerområdetype	/tkl \dab\d808

BESKRIVELSE:

MINISTEROMRÅDETYPE angiver typen på et ministerområde.
 MINISTEROMRÅDETYPE anvendes i forbindelse dannelsen af summeringer til rapporten Hovedoversigt, der er et fast uddata fra bevillingsregnskabet. MINISTEROMRÅDETYPE angiver, hvilke summeringer et givent ministerområdes regnskabs- og bevillingstal skal indgå i.

BRUGERS FORHOLD TIL DATA:

MINISTEROMRÅDETYPE indrapporteres i online-applikationen

VÆRDIMÆNGDE:

- ALM (= almindeligt ministerium)
- RSA (= renter, skatter og afgifter)
- OBL (= obligationskøb mv.)
- BEH (= beholdningsbevægelser m.v.)
- SGA (= statsgældsafdrag)
- SLO (= finansiering, statslånsoptagelse)
- TDN (= træk på Danmarks Nationalbank)

HØJRE/VENSTRESTILLING:

BEMÆRKNINGER:

Ingen.

Author	Creation Date	Modified By	Modified Date	LockedBy
I2836	26/06/91			

Data Type: CHAR

Data Size: 3

Initial Value: ALM

Value Constraints:

HOVEDOMRÅDENUMMER

{L:\NYSCR\DA\DAB\D013}

NYTSCR		DataCentralen & Statens Regnskabsdirektorat	
		Dataelementbeskrivelse	Version 1.0
21.07.92	ny fysisk	HOVEDOMRÅDENUMMER	/ksf \dab\d013

BESKRIVELSE:

HOVEDOMRÅDENUMMER angiver nummeret på et hovedområde

BRUGERS FORHOLD TIL DATA:

VÆRDIMÆNGDE:

HØJRE/VENSTRESTILLING:

BEMÆRKNINGER:

Hovedområdenummer angives ved 1. til 3. ciffer i bevillingskontoplanen. På dette ciffer sker der en opdeling af et ministerområde efter hovedformål.

Eksempel:

Hovedområdenummer: 28.5. Arbejdsmarkedsuddannelser.

Author	Creation Date	Modified By	Modified Date	LockedBy
I2043	05/01/89	I2836	18/11/91	

Data Type: NUM

Data Size: 1

Initial Value:

Value Constraints:

HOVEDOMRÅDENAVN

{L:\NYSCR\DA\DAB\D012}

NYTSCR		DataCentralen & Statens Regnskabsdirektorat	
		Dataelementbeskrivelse	Version 1.0
21.07.92	ny fysisk	HOVEDOMRÅDENAVN	/ksf \dab\d012

BESKRIVELSE:

HOVEDOMRÅDENAVN angiver navnet på et hovedområde.

BRUGERS FORHOLD TIL DATA:

VÆRDIMÆNGDE:

HØJRE/VENSTRESTILLING:

BEMÆRKNINGER:

Hovedområde er en underopdeling af ministerområde.
Hovedområdenavn kan være op til 200 karakter.

Author	Creation Date	Modified By	Modified Date	LockedBy
I3462	03/08/89			

Data Type:

Data Size:

Initial Value:

Value Constraints:

KORTHOVEDOMRÅDENAVN

{L:\NYSCR\DA\DAB\D364}

NYTSCR	DataCentralen & Statens Regnskabsdirektorat Dataelementbeskrivelse	Version 1.0
05.08.92	ny fysisk	KORTHOVEDOMRÅDENAVN /ksf \dab\d364

BESKRIVELSE:

KORTHOVEDOMRÅDENAVN angiver navnet på et hovedområde.

BRUGERS FORHOLD TIL DATA:

VÆRDIMÆNGDE:

HØJRE/VENSTRESTILLING:

BEMÆRKNINGER:

Korthovedområdenavn er på 2 x 18 karakter.

Author	Creation Date	Modified By	Modified Date	LockedBy
I3333	31/08/89	I3333	01/09/89	

Data Type:

Data Size:

Initial Value:

Value Constraints:

ÅBNINGSPERIODE

{L:\NYSCR\DA\DAB\D057}

NYTSCR		DataCentralen & Statens Regnskabsdirektorat	
		Dataelementbeskrivelse	Version 1.0
26.04.93	ny fysisk	ÅBNINGSPERIODE	/pk \dab\d057

BESKRIVELSE:

Data Element Report

17/11/94 10.44.02

ÅBNINGSPERIODE

Continued

ÅÅÅÅPR (ÅÅÅÅ=år, PR=periode)

INDLEDNING:

ÅBNINGSPERIODE er et periodestyringselement, som angiver finansår og regnskabsperiode, hvorfra den pågældende registerforekomst må tilknyttes posteringer eller registerkoblinger iøvrigt.

I det følgende anvendes begrebet 'forekomst' som betegnelse for hver periodisering, altså åbningsperiode til lukningsperiode, indenfor samme værdi af de øvrige nøglefelter.

MAX EEN FOREKOMST PR. FINANSÅR:

Et register med åbningsperiode og lukningsperiode må max. indeholde een forekomst pr. finansår. Forekomsten kan godt gælde over flere finansår.

ENTYDIG PERIODISERING (INGEN OVERLAPNING):

Forekomstens åbningsperiode skal være mindre end lukningsperioden. Periodiseringen, åbningsperiode til lukningsperiode, skal være eentydig for hver forekomst. (Ingen overlapninger).

```

å          lå          lå          lå          l   å=åbningsperiode
|-----||-----||-----||-----|   l=lukningsperiode

```

PERIODEKONSISTENS I REGISTERHIERAKI:

Åbningsperioden og lukningsperioden skal altid være konsistente i forhold til databasens registerhieraki. Dvs at registerforekomstens åbningsperiode altid er større end eller lig med åbningsperioden for forekomster i hierakiets øvre niveauer og at registerforekomstens lukningsperiode altid er mindre end eller lig med lukningsperioden for forekomster i hierakiets øvre niveauer.

```

å                                                    l
|-----|-----|-----|-----|-----|   niveau 1
|<min  |-----|-----|-----|-----|   niveau 2
|          å          l          max>
          å          l

```

AKTIVITETSOMRÅDENUMMER

{L:\NYSCR\DA\DAB\D015}

NYTSCR		DataCentralen & Statens Regnskabsdirektorat	
		Dataelementbeskrivelse	Version 1.0
29.06.92	ny fysisk	AKTIVITETSOMRÅDENUMMER	/ksf \dab\d015

BESKRIVELSE:

AKTIVITETSOMRÅDENUMMER er nummeret på et aktivitetsområde. Aktivitetsområdenummeret identificeres ved det 4.ciffer i Statens kontoplan.

Aktivitetsområdenummer i sig selv giver ikke information, men sammen med hovedområde og ministerområde (1-4. ciffer) giver det en information vedrørende et konkret ministerområde.

BRUGERS FORHOLD TIL DATA:

VÆRDIMÆNGDE:

Eksempel: Vedrørende Arbejdsministeriet, arbejdsformidling og beskæftigelsesfremme:

- 28.31. Arbejdsformidling
- 28.32. Arbejdstilbud til ledige
- 28.33. Iværksætterydelse til ledige
- 28.34. Uddannelsesydelse til ledige

HØJRE/VENSTRESTILLING:

BEMÆRKNINGER:

17/11/94 10.44.02

KTIVITETSOMRÅDENUMMER

Continued

Author	Creation Date	Modified By	Modified Date	LockedBy
I2043	05/01/89	I2836	18/11/91	

Data Type: NUM

Data Size: 1

Initial Value:

Value Constraints:

AKTIVITETSOMRÅDENAVN

{L:\NYSCR\DA\DAB\D014}

NYTSCR		DataCentralen & Statens Regnskabsdirektorat	
		Dataelementbeskrivelse	Version 1.0
29.06.92	ny fysisk	AKTIVITETSOMRÅDENAVN	/ksf \dab\d014

BESKRIVELSE:

AKTIVITETSOMRÅDENAVN er navnet på aktivitetsområdet.
 Aktivitetsområde sammen med hovedområde skal benyttes på
 såvel statbudgettet som det offentlige budget til
 fastlæggelse af de overordnede ansvarsområder og
 væsentlige udgiftsformål.

BRUGERS FORHOLD TIL DATA:

VÆRDIMÆNGDE:

Eksempel: 28.31. Arbejdsformidling
 28.32. Arbejdstilbud til ledige.

HØJRE/VENSTRESTILLING:

BEMÆRKNINGER:

Aktivitetsområdenavn kan være på op til 200 karakter.

Author	Creation Date	Modified By	Modified Date	LockedBy
I3462	03/08/89	I3462	03/08/89	

Data Type:

Data Size:

Initial Value:

Value Constraints:

KORTAKTIVITETSOMRÅDENAVN

{L:\NYSCR\DA\DAB\D365}

NYTSCR		DataCentralen & Statens Regnskabsdirektorat	
		Dataelementbeskrivelse	Version 1.0
23.07.92	ny fysisk	KORTAKTIVITETSOMRÅDENAVN	/ksf \dab\d365

BESKRIVELSE:
KORTAKTIVITETSOMRÅDENAVN angiver navnet på et aktivitetsområde.

BRUGERS FORHOLD TIL DATA:

VÆRDIMÆNGDE:

HØJRE/VENSTRESTILLING:

● BEMÆRKNINGER:
Kortaktivitetsområdenavn er på 2 x 18 karakter.

Author	Creation Date	Modified By	Modified Date	LockedBy
I3333	31/08/89	I3333	01/09/89	

Data Type:

Data Size:

Initial Value:

Value Constraints:



HOVEDKONTONUMMER

{L:\NYSCR\DA\DAB\D011}

NYTSCR		DataCentralen & Statens Regnskabsdirektorat	
		Dataelementbeskrivelse	Version 1.0
21.07.92	ny fysisk	HOVEDKONTONUMMER	/ksf \dab\d011

BESKRIVELSE:

HOVEDKONTONUMMER angiver nummeret på hovedkontoen.

BRUGERS FORHOLD TIL DATA:

VÆRDIMÆNGDE:

HØJRE/VENSTRESTILLING:

BEMÆRKNINGER:

Hovedkontonumre angives ved 5._til_6. ciffer i bevillingskontoplanen. Hovedkonti anvendes til angivelse af formål, der anses for at være af selvstændig bevillingsmæssig interesse.

Eksempel:

Hovedkonto: 28.53.01 Statens Specialarbejderskoler.
 har hovedkontonummer_=_01, der således ikke kan stå alene

Author	Creation Date	Modified By	Modified Date	LockedBy
I2043	05/01/89	I2836	18/11/91	

Data Type: NUM

Data Size: 2

Initial Value:

Value Constraints:

HOVEDKONTONAVN

{L:\NYSCR\DA\DAB\D010}

NYTSCR		DataCentralen & Statens Regnskabsdirektorat	
		Dataelementbeskrivelse	Version 1.0
21.07.92	ny fysisk	HOVEDKONTONAVN	/ksf \dab\d010

BESKRIVELSE:
HOVEDKONTONAVN angiver navnet på hovedkontoen.

BRUGERS FORHOLD TIL DATA:

VÆRDIMÆNGDE:

HØJRE/VENSTRESTILLING:

BEMÆRKNINGER:
 Hovedkonti bruges til at underopdele et hovedområde, omfattende delområder af en selvstændig bevillingsmæssige interesse i bevillingslovene.
 Hovedkontonavn kan være op til 200 karakter.

Author	Creation Date	Modified By	Modified Date	LockedBy
I3462	03/08/89			

Data Type:

 Data Size:

 Initial Value:

 Value Constraints:

KORTHOVEDKONTONAVN

{L:\NYSCR\DA\DAB\D366}

NYTSCR	DataCentralen & Statens Regnskabsdirektorat	Dataelementbeskrivelse	Version 1.0
23.07.92	ny fysisk	KORTHOVEDKONTONAVN	/ksf \dab\d366

BESKRIVELSE:

KORTHOVEDKONTONAVN angiver navnet på en hovedkonto.

BRUGERS FORHOLD TIL DATA:

VÆRDIMÆNGDE:

HØJRE/VENSTRESTILLING:

BEMÆRKNINGER:

Korthovedkontonavn er på 2 x 18 karakter.

Author	Creation Date	Modified By	Modified Date	LockedBy
I3333	31/08/89	I3333	01/09/89	

Data Type:

Data Size:

Initial Value:

Value Constraints:

UDGIFTSINDTÆGTSKODE

{L:\NYSCR\DA\DAB\D428}

NYTSCR	DataCentralen & Statens Regnskabsdirektorat		Version 1.0
	Dataelementbeskrivelse		
21.08.92	ny fysisk	UDGIFTSINDTÆGTSKODE	/ksf \dab\d428

BESKRIVELSE:

UDGIFTSINDTÆGTSKODE viser hvorledes underkontoen adderer til drifts-, anlægs- og udlåns- budgettet. Udgiftsindtægtskode benyttes også til at specificere rent kommunale aktivitetsområder uden statslige bevillinger i paragraf-oversigter. Begge cifre skal udfyldes. begge cifre skal altid indeholde et af nedenstående tal 1, 2, eller 3

BRUGERS FORHOLD TIL DATA:

VÆRDIMÆNGDE:

HØJRE/VENSTRESTILLING:

BEMÆRKNINGER:

Author	Creation Date	Modified By	Modified Date	LockedBy
I3333	26/09/89	I3412	25/08/92	

Data Type: CHAR

Data Size: 2

Initial Value:

Value Constraints:

BEVILLINGSTYPE

{L:\NYSCR\DA\DAB\D001}

NYTSCR	DataCentralen & Statens Regnskabsdirektorat		Version 1.0
	Dataelementbeskrivelse		
01.07.92	ny fysisk	BEVILLINGSTYPE	/ksf \dab\d001

BESKRIVELSE:

BEVILLINGSTYPE angiver hvilken type bevillingen tilhører.

BRUGERS FORHOLD TIL DATA:

VÆRDIMÆNGDE:

Første ciffer skal ligge fra 1 til 9

Andet ciffer skal ligge fra 0 til 9

HØJRE/VENSTRESTILLING:

BEMÆRKNINGER:

Forkortelse:

1) Bev.type

Dataet består af to cifre

Anvendes bl.a. på paragrafregnskabet til udskrivning af bevillingstypen i forbindelse med navn på hovedkonto.

Author	Creation Date	Modified By	Modified Date	LockedBy
I2043	05/01/89	I3412	07/07/92	

Data Type: CHAR

Data Size: 2

Initial Value:

Value Constraints:

UNDERKONTONUMMER

{L:\NYSCR\DA\DAB\D048}

NYTSCR		DataCentralen & Statens Regnskabsdirektorat	
		Dataelementbeskrivelse	Version 1.0
25.08.92	ny fysisk	UNDERKONTONUMMER	/ksf \dab\d048

BESKRIVELSE:

UNDERKONTONUMMER er nummeret på en underkonto. Underkontonummeret er 7. og 8. ciffer i Statens kontoplan. Hoved- og underkonto bruges til en særlig statslig underopdeling af det offentlige budgets hoved- og aktivitetssområder.

BRUGERS FORHOLD TIL DATA:

VÆRDIMÆNGDE:

HØJRE/VENSTRESTILLING:

BEMÆRKNINGER:

Underkontonummeret alene har ingen betydning, det skal ses i sammenhæng med ministerområde, hoved- og aktivitetsområde, samt hovedkonto.

Eksempel: Underkonto 28.11.01.90 har underkontonummer = 90
 Indtægtsdækketvirksomhed for Direktoratet for arbejdstilsynet under centralstyrelsen i Arbejdsministeriet.

Author	Creation Date	Modified By	Modified Date	LockedBy
I2043	05/01/89	I2836	18/11/91	

Data Type: NUM

Data Size: 2

Initial Value:

Value Constraints:

INGEN TILBAGE-PERIODISERING:

Åbningsperioden skal altid være større end eller lig med indeværende periode ved oprettelse af forekomst.

DEFAULT-REGLER:

Hvis åbningsperiode ikke er angivet i skærbilledet:

Hvis åbningsperiode på det overliggende niveau <= indeværende periode og lukningsperioden på det overliggende niveau => indeværende periode , oprettes den pågældende forekomst med indeværende periode i åbningsperiode (Aktuelt finansår og regnskabsperiode).

Hvis åbningsperiode på det overliggende niveau > indeværende periode, afvises oprettelsen af forekomsten med fejltxt.

REGLER FOR ATTRIBUT/EKSISTENS:

Ifm. 5 billeder i bevillingsregnskabet (registreringsenhed, artskonto, standardkonto og bevillingskontoplan og hovedart), gælder der yderligere regler for ÅBNINGSPERIODE.

Ifm. opret i disse 5 billeder, kontrolleres det om den forekomst der skal oprettes, findes i forvejen. Hvis forekomsten ikke findes i forvejen oprettes forekomsten på existens- og attribut-registrene.


Der gælder iøvrigt:

* FLERE FOREKOMSTER PR. FINANSÅR:

Et register med åbningsperiode og lukningsperiode må indeholde flere forekomster pr. finansår.

For attribut registre gælder iøvrigt, at ved oprettelse af en ny attribut under en eksistens, hvor der i forvejen findes en attribut, ajourføres den gamle attribut forekomst med lukningsperiode = ny attribut's åbningsperiode - 1, d.v.s at der må ikke være 'huller' mellem attributterne.

Eksempel_1: _Flere_forekomster



NB! Eksemplet dækker situationer hvor systemet selv sætter 'default' værdier op.

OPRET_AF_ATTRIBUTTER_I_ORDINÆR_PERIODE (når der allerede

UNDERKONTONAVN

{L:\NYSCR\DA\DAB\D047}

NYTSCR	DataCentralen & Statens Regnskabsdirektorat		Version 1.0
	Dataelementbeskrivelse		
24.08.92	ny fysisk	UNDERKONTONAVN	/ksf \dab\d047

BESKRIVELSE:

UNDERKONTONAVN angiver navnet på en underkonto.
 Eksempel: Indtægtsdækket virksomhed.

BRUGERS FORHOLD TIL DATA:

VÆRDIMÆNGDE:

HØJRE/VENSTRESTILLING:



BEMÆRKNINGER:

Underkontonavn kan være op til 200 karakter.

Author	Creation Date	Modified By	Modified Date	LockedBy
I3462	03/08/89			

Data Type:

Data Size:

Initial Value:

Value Constraints:



KORTUNDERKONTONAVN

{L:\NYSCR\DA\DAB\D367}

NYTSCR	DataCentralen & Statens Regnskabsdirektorat Dataelementbeskrivelse	Version 1.0
23.07.92	ny fysisk	KORTUNDERKONTONAVN /ksf \dab\d367

BESKRIVELSE:

KORTUNDERKONTONAVN angiver navnet på en underkonto.

BRUGERS FORHOLD TIL DATA:

VÆRDIMÆNGDE:

HØJRE/VENSTRESTILLING:

BEMÆRKNINGER:

Kortunderkontonavn er på 2 x 18 karakter.

Author	Creation Date	Modified By	Modified Date	LockedBy
I3333	31/08/89	I2836	10/12/91	

Data Type: CHAR

Data Size: 36

Initial Value:

Value Constraints:

HOVEDARTSNUMMER

{L:\NYSCR\DA\DAB\D050}

NYTSCR	DataCentralen & Statens Regnskabsdirektorat		Version 1.0
	Dataelementbeskrivelse		
21.07.92	ny fysisk	HOVEDARTSNUMMER	/ksf \dab\d050

BESKRIVELSE:

HOVEDARTSNUMMER angiver nummeret på en hovedart. Det er 1. ciffer i Standardkontoplanen.

BRUGERS FORHOLD TIL DATA:

VÆRDIMÆNGDE:

Hovedart er en opdeling i realøkonomiske arter:

0. statuskonti
1. driftsudgifter
2. driftsindtægter
3. anlægsudgifter
4. anlægsindtægter
5. overførselsudgifter
6. skatter og overførselsindtægter
7. overførsler mellem offentlige myndigheder
8. finansielle poster
9. beholdningsbevægelser

HØJRE/VENSTRESTILLING:

BEMÆRKNINGER:

Author	Creation Date	Modified By	Modified Date	LockedBy
-----	-----	-----	-----	-----
I2043	11/01/89	I2836	18/11/91	

Data Type: NUM

Data Size: 1

Initial Value:

Value Constraints:

STANDARDNUMMER

{L:\NYSCR\DA\DAB\D280}

NYTSCR		DataCentralen & Statens Regnskabsdirektorat	
		Dataelementbeskrivelse	Version 1.0
19.08.92	ny fysisk	STANDARDNUMMER	/ksf \dab\d280

BESKRIVELSE:
 STANDARDNUMMER er det 2. ciffer i standardkontonummeret,
 jfr. denne.

BRUGERS FORHOLD TIL DATA:

VÆRDIMÆNGDE:

HØJRE/VENSTRESTILLING:

BEMÆRKNINGER:

Author	Creation Date	Modified By	Modified Date	LockedBy
I3462	13/07/89	I2836	18/11/91	

Data Type: NUM

Data Size: 1

Initial Value:

Value Constraints:

REGNSKABSKONTONUMMER

{L:\NYSCR\DA\DAB\D004}

NYTSCR		DataCentralen & Statens Regnskabsdirektorat	
		Dataelementbeskrivelse	Version 1.0
11.08.92	ny fysisk	REGNSKABSKONTONUMMER	/ksf \dab\d004

BESKRIVELSE:

Bundenspecifikationsnummer hedder fra 14.11.89
REGNSKABSKONTONUMMER.

Regnskabskontonummer er det 11.og 12.ciffer i Statens
kontonummer. En regnskabskonto er en specifikation af
standardkonti'ene. Standardkontonummer og
regnskabskontonummer udgør statens 4. cifrede
artskontonummer.

Eksempel:

Standardkonto_14:_Køb_og_salg_af_varer_og_tjenesteydelser

```

┌─── standardkonto
└─── regnskabskonti

```

14.10. rejser og befordring
14.20. repræsentation
14.50. køb af varer og tjeneste hos kommuner
14.60. køb af varer iøvrigt
14.90. køb af tjenesteydelser iøvrigt

BRUGERS FORHOLD TIL DATA:

VÆRDIMÆNGDE:

HØJRE/VENSTRESTILLING:

BEMÆRKNINGER:

Author	Creation Date	Modified By	Modified Date	LockedBy
I3333	23/11/89	i2794	22/02/94	

Data Type: char

Data Size: 2

Initial Value:

Value Constraints:

PENGEKONTOKODE

{L:\NYSCR\DA\DAB\D570}

NYTSCR	DataCentralen & Statens Regnskabsdirektorat Dataelementbeskrivelse	Version 1.0
05.08.92	ny fysisk	PENGEKONTOKODE /ksf \dab\d570

BESKRIVELSE:

Koden bruges til at bestemme hvilke konti der skal beholdningsoverføres ved tidlig behold-overførsel. Det er alle konti der har med kasse, bank og giro at gøre.

BRUGERS FORHOLD TIL DATA:

VÆRDIMÆNGDE:

J = Ja, kasse, bank, giro el.
N = Nej, andre konti (default)

HØJRE/VENSTRESTILLING:

BEMÆRKNINGER:

Author	Creation Date	Modified By	Modified Date	LockedBy
I3462	01/03/90	I3462	01/03/90	

Data Type:

Data Size:

Initial Value:

Value Constraints:

ORMALMOMS

{L:\NYSCR\DA\DAB\D314}

NYTSCR	DataCentralen & Statens Regnskabsdirektorat Dataelementbeskrivelse	Version 1.0		
31.07.92	ny fysisk	NORMALMOMS	/ksf	\dab\d314

BESKRIVELSE:

NORMALMOMS angiver om det er normalt at have momsbehandling på den tilknyttede statslige artskonto.

BRUGERS FORHOLD TIL DATA:

VÆRDMÆNGDE:

J = ja, normalt moms.

N = nej, normalt ingen moms (default).

HØJRE/VENSTRESTILLING:

BEMÆRKNINGER:

Author	Creation Date	Modified By	Modified Date	LockedBy
I3497	25/07/89			

Data Type:

Data Size:

Initial Value:

Value Constraints:

REGNSKABSKONTONAVN

{L:\NYSCR\DA\DAB\D003}

NYTSCR		DataCentralen & Statens Regnskabsdirektorat	
		Dataelementbeskrivelse	Version 1.0
11.08.92	ny fysisk	REGNSKABSKONTONAVN	/ksf \dab\d003

BESKRIVELSE:

REGNSKABSKONTONAVN er navnet på den regnskabskontoen
(tidl. bunden specifikation).

BRUGERS FORHOLD TIL DATA:

VÆRDIMÆNGDE:

HØJRE/VENSTRESTILLING:

BEMÆRKNINGER:

Author	Creation Date	Modified By	Modified Date	LockedBy
I3333	23/11/89	I3462	02/03/90	

Data Type:

Data Size:

Initial Value:

Value Constraints:

ACCESS

{L:\NYSCR\DA\DAB\D915}

NYTSCR		DataCentralen & Statens Regnskabsdirektorat	
		Dataelementbeskrive	Version 1.0
23.06.92	ny fysisk	ACCESS	/ksf \dab\d915

BESKRIVELSE:

ACCESS anvendes til at beskytte mod 'misbrug' af regnskabskonti
 access-dataelementet danner altså en forbindelse fra regnskabskontoen og overtil det generelle AKS-system.

BRUGERS FORHOLD TIL DATA:

LØN mv. må benyttes af brugere med denne access i AKS-systemet.

VÆRDIMÆNGDE:

- JA = alle må postere
- NEJ = ingen må postere

SR-definer.:

- LØN beskytter lønkonti
- KASACC - konti til SR's kasse
- P3 - konti til SR/P3
- PT - visse P&T-konti
- AKTIVER - visse hypo.ankkonti
- SG - konti til statsgældskontor
- TEKKTO - tekniske konti

HØJRE/VENSTRESTILLING:

BEMÆRKNINGER:

Hvis værdimængden udvides, skal der foretages programrettelser og omgenerering af kaldt regnskabsappl. samt fællesareal.

Author	Creation Date	Modified By	Modified Date	LockedBy
I3462	25/11/91	I3462	25/11/91	

Data Type: CHAR

 Data Size: 8

 Initial Value: JA

 Value Constraints: FORSKELLIG FRA BLANK

3STATUSHOVEDARTSNUMMER

{L:\NYSCR\DA\DAB\D1109}

NYTSCR	DataCentralen & Statens Regnskabsdirektorat Dataelementbeskrivelse	Version 1.0
19.08.92	ny fysisk	STATUSHOVEDARTNUMMER /ksf \dab\d1109

BESKRIVELSE:

STATUSHOVEDARTNUMMER er det 1. ciffer i statens kontoplan.
Statushovedartnummer har altid værdien 0

BRUGERS FORHOLD TIL DATA:

VÆRDIMÆNGDE:

HØJRE/VENSTRESTILLING:

BEMÆRKNINGER:

Author	Creation Date	Modified By	Modified Date	LockedBy
I2883	18/07/91	I2922	09/09/92	

Data Type: CHAR

Data Size: 1

Initial Value:

Value Constraints:

findes attributter under eksistensen)

Givet en eksistens- og en attributforekomst med følgende periodisering:

```
0191                Eksistens                9999
|-----|
0191                Attribut (GL)            9999
|-----|
```

Ændringer af attributtens data vil, efter gældende regler resultere i:

1. Rettelse af aktuel attribut (gl) hvor:
lukningsperiode = indeværende periode - 1
øvrige data = GL data
2. Oprettelse af en ny attribut med:
åbningsperiode = indeværende periode
lukningsperiode = gl. attributs lukperiode
(her=eksistens lukperiode)
øvrige data = NY data

Eksempel_2: Opret af attributter i ordinær periode

Indeværende periode (Regnper i Hmenu) = 02 92

```

å
0191                Eksistens                9999
|-----|
å
0191. Attribut (GL)  0192
|-----|
1.
                å
                0292 Attribut (NY)            9999
                |-----|
                2.
```

NB! Eksemplet dækker situationer hvor systemet selv sætter 'default' værdier op.

OPRET AF ATTRIBUTTER I SUPPLEMENTSPERIODE (når der allerede findes attributter under eksistensen)

I forbindelse med supplementsperiode, og for at kunne etablere historiske regnskaber, gælder ved ændringer i attributtens data at:

1. Aktuel attribut (GL) rettes med
lukningsperiode = ny attribut's åbningsperiode
(suppl.periode) - 1
øvrige data = GL data
2. Ny attribut oprettes med
åbningsperiode = indeværende periode (suppl.periode)
lukningsperiode = sidste periode i suppl. periode (18)
med tilhørende finansår
øvrige data = NY data
3. Ekstra ny attribut oprettes med
åbningsperiode = første periode i ordinær periode (01) +
nuværende finansår
lukningsperiode = gl. attributs lukperiode

STATUSSTANDARDNUMMER

{L:\NYSCR\DA\DAB\D1110}

NYTSCR		DataCentralen & Statens Regnskabsdirektorat Dataelementbeskrivelse		Version 1.0
20.08.92	ny fysisk	STATUSSTANDARDNUMMER	/ksf	\dab\d1110

BESKRIVELSE:

STATUSSTANDARDNUMMER er det 2. ciffer i statens kontoplan, hvor 1. ciffer (hovedarten) altid har værdien 0.

BRUGERS FORHOLD TIL DATA:

VÆRDMÆNGDE:

HØJRE/VENSTRESTILLING:

BEMÆRKNINGER:

Author	Creation Date	Modified By	Modified Date	LockedBy
I3457	29/05/91	I3226	25/09/91	

Data Type: CHAR

Data Size: 1

Initial Value:

Value Constraints:

TATUSREGNSKABSKONTONUMMER

{L:\NYSCR\DA\DAB\D1111}

NYTSCR		DataCentralen & Statens Regnskabsdirektorat	
		Dataelementbeskrivelse	Version 1.0
20.08.92	ny fysisk	STATUSREGNSKABSKONTONUMMER	/ksf \dab\d1111

BESKRIVELSE:

STATUSREGNSKABSKONTONUMMER er 3. og 4. ciffer i statens kontoplan, hvor 1. ciffer (hovedarten) altid har værdien 0.

BRUGERS FORHOLD TIL DATA:

VÆRDIMÆNGDE:

HØJRE/VENSTRESTILLING:

BEMÆRKNINGER:

Author	Creation Date	Modified By	Modified Date	LockedBy
I3457	18/07/91	I3226	25/09/91	

Data Type: CHAR

Data Size: 2

Initial Value:

Value Constraints:

RESKONTROKRAV

{L:\NYSCR\DA\DAB\D825}

NYTSCR		DataCentralen & Statens Regnskabsdirektorat	
		Dataelementbeskrivelse	Version 1.0
12.08.92	ny fysisk	RESKONTROKRAV	/ksf \dab\d825

BESKRIVELSE:

RESKONTROKRAV angiver, hvorvidt der er tvunget brug af

RESKONTROKRAV
reskonto for den enkelte statuskonto.

Continued

BRUGERS FORHOLD TIL DATA:

VÆRDIMÆNGDE:
JA
NEJ (default)

HØJRE/VENSTRESTILLING:

BEMÆRKNINGER:

Author	Creation Date	Modified By	Modified Date	LockedBy
I2836	19/06/91	I2883	29/07/91	

Data Type: CHAR

Data Size: 3

Initial Value: NEJ

Value Constraints: JA, NEJ

ESKONTRROART

{L:\NYSCR\DA\DAB\D826}

NYTSCR		DataCentralen & Statens Regnskabsdirektorat	
		Dataelementbeskrivelse	Version 1.0
12.08.92	ny fysisk	RESKONTRROART	/ksf \dab\d826

BESKRIVELSE:

RESKONTRROART angiver, hvilken reskonto, der er tilknyttet regnskabskontoen.

BRUGERS FORHOLD TIL DATA:

VÆRDIMÆNGDE:

EJD = ejendomsreskontoen

VRD = værdipapirreskontoen

HØJRE/VENSTRESTILLING:

BEMÆRKNINGER:

Author	Creation Date	Modified By	Modified Date	LockedBy
I2836	19/06/91	I2883	29/07/91	

Data Type: CHAR

Data Size: 3

Initial Value:

Value Constraints: EJD, VRD

KORTREGNSKABSKONTONAVN

{L:\NYSCR\DA\DAB\D948}

NYTSCR	DataCentralen & Statens Regnskabsdirektorat		Version 1.0
	Dataelementbeskrivelse		
23.07.92	ny fysisk	KORTREGNSKABSKONTONAVN	/ksf \dab\d948

BESKRIVELSE:

KORTREGNSKABSKONTONAVN angiver navnet på en regnskabskonto.

BRUGERS FORHOLD TIL DATA:

VÆRDIMÆNGDE:

HØJRE/VENSTRESTILLING:

BEMÆRKNINGER:

Kortregnskabskontonavn er på 2 X 18 karakter.

Author	Creation Date	Modified By	Modified Date	LockedBy
I3412	10/09/91	I3226	26/09/91	

Data Type: CHAR

Data Size: 36

Initial Value:

Value Constraints:

BEVILLINGSKONTOUDTOG

{L:\NYSCR\DA\DAB\D1025}

NYTSCR		DataCentralen & Statens Regnskabsdirektorat	
		Dataelementbeskrivelse	Version 1.0
03.12.92	ny fysisk	BEVILLINGSKONTOUDTOG	/tkl \dab\d1025

BESKRIVELSE:

KONTOUDTOG angiver, om det faste valgfri bevillingsuddata Kontoudtog skal udskrives for den pågældende artskonto.

BRUGERS FORHOLD TIL DATA:

VÆRDIMÆNGDE:

NEJ = kontoudtog skal ikke udskrives
 JA = kontoudtog skal udskrives (default)

HØJRE/VENSTRESTILLING:

BEMÆRKNINGER:

Author	Creation Date	Modified By	Modified Date	LockedBy
I3412	03/12/92	i3100	15/10/93	

Data Type: CHAR

Data Size: 3

Initial Value:

Value Constraints:

MODHOVEDARTSNUMMER

{L:\nyscr\da\dab\d1225}

NYTSCR		DataCentralen & Statens Regnskabsdirektorat	
		Dataelementbeskrivelse	
		Version 1.0	
08.09.93	ny fysisk	MODHOVEDARTSNUMMER	/tkl \dab\d1225

BESKRIVELSE:

MODHOVEDARTSNUMMER angiver 1. ciffer på kontonummer, der skal modposteres på for pågældende artskonto i forbindelse med årsafslutning. Modposteringen foretages ved opdatering af gammelt år.

BRUGERS FORHOLD TIL DATA:

VÆRDIMÆNGDE:

0

HØJRE/VENSTRESTILLING:

BEMÆRKNINGER:

Author	Creation Date	Modified By	Modified Date	LockedBy
i3412	08/09/93	i3412	08/09/93	

Data Type: char

Data Size: 1

Initial Value:

Value Constraints:

MODSTANDARDNUMMER

{L:\NYSCR\DA\DAB\D1226}

NYTSCR		DataCentralen & Statens Regnskabsdirektorat	
		Dataelementbeskrivelse	Version 1.0
08.09.93	ny fysisk	MODSTANDARDNUMMER	/tkl \dab\d1226

BESKRIVELSE:

MODSTANDARDNUMMER angiver 2. ciffer på kontonummer, der skal modpodteres på for pågældende artskonto i forbindelse med årsafslutning. Modposteringsen foretages ved opdatering af gammelt år.

BRUGERS FORHOLD TIL DATA:

VÆRDIMÆNGDE:

1-9

HØJRE/VENSTRESTILLING:

BEMÆRKNINGER:

Author	Creation Date	Modified By	Modified Date	LockedBy
i3412	08/09/93	i3412	08/09/93	

Data Type: char

Data Size: 1

Initial Value:

Value Constraints:

MODREGNSKABSKONTONUMMER

{L:\nyscr\da\dab\d1227}

NYTSCR		DataCentralen & Statens Regnskabsdirektorat	
		Dataelementbeskrivelse	Version 1.0
08.09.93	ny fysisk	MODREGNSKABSKONTONUMMER	/tkl \dab\d1227

BESKRIVELSE:

MODREGNSKABSKONTONUMMER angiver 3-4. ciffer på kontonummer, der skal modpodteres på for pågældende artskonto i forbindelse med årsafslutning. Modposteringsen foretages ved opdatering af gammelt år.

BRUGERS FORHOLD TIL DATA:

VÆRDIMÆNGDE:

99

HØJRE/VENSTRESTILLING:

BEMÆRKNINGER:

Author	Creation Date	Modified By	Modified Date	LockedBy
i3412	08/09/93	i3412	08/09/93	

Data Type: char

Data Size: 2

Initial Value:


Value Constraints:

(her=eksistens lukperiode)
øvrige data = GL data

NB! Ovenstående punkt 3. gælder såfremt aktuel attribut (GL) ikke har lukperiode i supplementsperiode. Hvis dette er tilfælde skal kun punkt 1. og 2. udføres.

Eksempel_3:_Opret_af_attributter_i_supplementsperiode

Indeværende periode (Regnper i Hmenu) = 14 91
Ordinær periode = 02 92



NB! Eksemplet dækker situationer hvor systemet selv sætter 'default' værdier op.

Konklusion:

* ÆNDRINGER I SUPPLEMENTSPERIODE resulterer i 2 OPRETTELSER

For øvrige regler er status:

- * ENTYDIG PERIODISERING (INGEN OVERLAPNING): Reglen er uændret
- * PERIODEKONSISTENS I REGISTERHIERARKI: Reglen er uændret
- * DEFAULT-REGLER: Reglen er uændret

BRUGERS FORHOLD TIL DATA:

VÆRDIMÆNGDE:

HØJRE/VENSTRESTILLING:

BEMÆRKNINGER:

Regelsæt vedr.:

- 1) konvertering af kendt åbningeperiode til åbningsdato
- 2) konvertering af kendt lukningsperiode til lukningsdato
- 3) konvertering af kendt åbningsdato til åbningsperiode
- 4) konvertering af kendt lukningsdato til lukningsperiode

REGISTRERINGSNUMMER

{L:\NYSCR\DA\DAB\D039}

NYTSCR		DataCentralen & Statens Regnskabsdirektorat	
		Dataelementbeskrivelse	Version 1.0
11.08.92	ny fysisk	REGISTRERINGSNUMMER	/ksf \dab\d039

BESKRIVELSE:

REGISTRERINGSNUMMER angiver en entydig identifikation for en regnskabsregistrerende enhed. Når dette nummer vises for bruger, skal det altid ledsages af det tilhørende navn.

Forkortelser:

- 1) Reg.nr
- 2) Regnr

BRUGERS FORHOLD TIL DATA:

VÆRDIMÆNGDE:

HØJRE/VENSTRESTILLING:

BEMÆRKNINGER:

Author	Creation Date	Modified By	Modified Date	LockedBy
I2043	05/01/89	I3100	03/12/91	

Data Type: CHAR

Data Size: 5

Initial Value:

Value Constraints:

REGNSKABSOMRÅDENUMMER

{L:\NYSCR\DA\DAB\D266}

NYTSCR		DataCentralen & Statens Regnskabsdirektorat	
		Dataelementbeskrivelse	Version 1.0
11.08.92	ny fysisk	REGNSKABSOMRÅDENUMMER	/ksf \dab\d266

BESKRIVELSE:
 REGNSKABSOMRÅDENUMMER angiver en entydig
 identifikation af et regnskabsområde.

BRUGERS FORHOLD TIL DATA:

VÆRDMÆNGDE:

HØJRE/VENSTRESTILLING:

BEMÆRKNINGER:

Author	Creation Date	Modified By	Modified Date	LockedBy
I2043	05/01/89	I2672	05/05/89	

Data Type:

Data Size:

Initial Value:

Value Constraints:

REGISTRERINGSSENHEDSTYPE

{L:\NYSCR\DA\DAB\D058}

NYTSCR		DataCentralen & Statens Regnskabsdirektorat	
		Dataelementbeskrivelse	Version 1.0
11.08.92	ny fysisk	REGISTRERINGSSENHEDSTYPE	/ksf \dab\d058

BESKRIVELSE:

REGSKABSREGISTRERINGSSENHEDSTYPE angiver typen for den regskabsregistrerende enhed.

BRUGERS FORHOLD TIL DATA:

VÆRDIMÆNGDE:

OV = ordinær virksomhed #
 IV = indtægtsdækket virksomhed #
 NV = nettostyret virksomhed #
 SV = statsvirksomhed #
 SI = selvejende institution #
 FOND = fonde #
 BEVI = bevillingsinstitution #
 KAPI = kapitalinstitution *** benyttes pt. ikke #
 PRIV = privat institution #
 FLS = fællesparagrafinstitution #
 UDLI = Udligningsinstitution #
 Der skal være netop 1 af disse.
 UDDA = Institution med generelle uddata. #

De med # markerede betegnes generelt som statsinstitutioner.

HØJRE/VENSTRESTILLING:

BEMÆRKNINGER:

Der er specielle regler vedr. tilins mellem de forskellige regenhedstyper.

Author	Creation Date	Modified By	Modified Date	LockedBy
I2043	15/02/89	I2043	10/03/89	

Data Type:

Data Size:

Initial Value:

Value Constraints:

AUTOMATISKKONTOOPRETTELSE

{L:\NYSCR\DA\DAB\D052}

NYTSCR		DataCentralen & Statens Regnskabsdirektorat	
		Dataelementbeskrivelse	Version 1.0
30.06.92	ny fysisk	AUTOMATISKKONTOOPRETTELSE	/ksf \dab\d052

BESKRIVELSE:

AUTOMATISKKONTOOPRETTELSE angiver om en konto må oprettes automatisk eller ej.

BRUGERS FORHOLD TIL DATA:

VÆRDIMÆNGDE:

J: automatisk kontooprettelse
 N: ikke automatisk kontooprettelse
 Normalværdien er J.

HØJRE/VENSTRESTILLING:

BEMÆRKNINGER:

Koden findes på regnskabsregistrerende enhed.

Author	Creation Date	Modified By	Modified Date	LockedBy
I2043	17/02/89	I2043	17/02/89	

Data Type:

Data Size:

Initial Value:

Value Constraints:

AUTOMATISKSTATISTIKOPRETTELSE

{L:\NYSCR\DA\DAB\D493}

NYTSCR		DataCentralen & Statens Regnskabsdirektorat	
		Dataelementbeskrivelse	Version 1.0
30.06.92	ny fysisk	AUTOMATISKSTATISTIKOPRETTELSE /ksf	\dab\d493

BESKRIVELSE:

AUTOMATISKSTATISTIKOPRETTELSE angiver om et teknisk statistiknummer må oprettes automatisk eller ej.

BRUGERS FORHOLD TIL DATA:

VÆRDIMÆNGDE:

J: automatisk statistikoprettelse
 N: ikke automatisk statistikoprettelse
 Normalværdien er J.

HØJRE/VENSTRESTILLING:

BEMÆRKNINGER:

Koden findes på regnskabsregistrerende enhed.

Author	Creation Date	Modified By	Modified Date	LockedBy
I3100	12/02/90			

Data Type:

Data Size:

Initial Value:

Value Constraints:

AUTOMATISKBUDGETOPRETTELSE

{L:\NYSCR\DA\DAB\D420}

NYTSCR		DataCentralen & Statens Regnskabsdirektorat	
		Dataelementbeskrivelse	Version 1.0
30.06.92	ny fysisk	AUTOMATISKBUDGETOPRETTELSE	/ksf \dab\d420

BESKRIVELSE:

AUTOMATISKBUDGETOPRETTELSE angiver om en budgetkonto må oprettes automatisk eller ej.

BRUGERS FORHOLD TIL DATA:

VÆRDIMÆNGDE:

j: automatisk kontooprettelse
n: ikke automatisk kontooprettelse
Normalværdien er j.

HØJRE/VENSTRESTILLING:

BEMÆRKNINGER:

Koden findes på regnskabsregistrerende enhed.

Author	Creation Date	Modified By	Modified Date	LockedBy
I2043	25/09/89			

Data Type:

Data Size:

Initial Value:

Value Constraints:

DISPOSITIONSMINIMUMSBELØB

{L:\NYSCR\DA\DAB\D171}

NYTSCR		DataCentralen & Statens Regnskabsdi rektorat	
		Dataelementbeskrivelse:	Version 1.0
06.04.94	ny fysisk	DISPOSITIONSMINIMUMSBELØB	/alj \dab\d171

BESKRIVELSE:

DISPOSITIONSMINIMUMSBELØB angiver et mindstebeløb i hele kr. for en disposition. DISPOSITIONSMINIMUMSBELØB anvendes også som faktor til afrunding ved afvikling af en disposition.

BRUGERS FORHOLD TIL DATA:

VÆRDIMÆNGDE:

Værdien skal altid være et multiplum af 10

HØJRE/VENSTRESTILLING:

BEMÆRKNINGER:

Der er normale afrundingsregler for dispositionsbeløb og restdispositionsbeløb.

Eksempler på afvikling af en disposition
(DISPOSITIONSMINIMUMSBELØB = 1000 kr.):

Positivt RESTDISPOSITIONSBELØB:

Eksempel 1 : RESTDISPOSITIONSBELØB = 10.000 kr.
DISPOSITIONSAFVIKLINGSBELØB = 1.200 kr.
Udregning : $1200/1000 = 1$ (afrundes til nærmeste hele)
1 gange 1000 kr. = 1000 kr, dvs. at dispositionen skal nedskrives med 1000 kr.
Ny RESTDISPOSITIONSBELØB = 9.000 kr.

Eksempel 2 : RESTDISPOSITIONSBELØB = 10.000 kr.
DISPOSITIONSAFVIKLINGSBELØB = 1.700 kr.
Udregning : $1700/1000 = 2$ (afrundes til nærmeste hele)
2 gange 1000 kr. = 2000 kr, dvs. at dispositionen skal nedskrives med 2000 kr.
Ny RESTDISPOSITIONSBELØB = 8.000 kr.

Negativt RESTDISPOSITIONSBELØB:

Eksempel 3 : RESTDISPOSITIONSBELØB = -10.000 kr.
DISPOSITIONSAFVIKLINGSBELØB = 1.200 kr.
Udregning : $1200/1000 = 1$ (afrundes til nærmeste hele)
1 gange 1000 kr. = 1000 kr, dvs. at dispositionen skal opskrives med 1000 kr.
Ny RESTDISPOSITIONSBELØB = -9.000 kr.

Eksempel 4 : RESTDISPOSITIONSBELØB = -10.000 kr.
DISPOSITIONSAFVIKLINGSBELØB = 1.700 kr.

Udregning : $1700/1000 = 2$ (afrundes til
nærmeste hele)
2 gange 1000 kr. = 2000 kr, dvs. at
dispositionen skal opskrives med 2000 kr.
Ny RESTDISPOSITIONSBELØB = -8.000 kr.

Author	Creation Date	Modified By	Modified Date	LockedBy
I2114	03/05/89			

Data Type:

Data Size:

Initial Value:

Value Constraints:

MOMSKODE

{L:\NYSCR\DA\DAB\D565}

NYTSCR	DataCentralen & Statens Regnskabsdirektorat	Dataelementbeskrivelse	Version 1.0
31.07.92	ny fysisk	MOMSKODE	/ksf \dab\d565

BESKRIVELSE:

MOMSKODEN anvendes på skærbilleder til at identificere de regler, hvorefter moms skal behandles. Momskoden er således en komprimeret udgivet af de tre momskode: behandling, sats og nettobrutto, jfr. reg.struk.

BRUGERS FORHOLD TIL DATA:

VÆRDIMÆNGDE:

HØJRE/VENSTRESTILLING:

BEMÆRKNINGER:

Default = 0.

Længde 2 kar. alfanumerisk, repræsenteres pt. med 1 kar.

Author	Creation Date	Modified By	Modified Date	LockedBy
I3462	23/02/90	I3434	17/11/92	

Data Type: CHAR

Data Size: 2

Initial Value:

Value Constraints:

Se dataelementbeskrivelse for åbningsdato og lukningsdato

Author	Creation Date	Modified By	Modified Date	LockedBy
I3100	19/07/89			

Data Type:

Data Size:

Initial Value:

Value Constraints:

IAVN

{L:\NYSCR\DA\DAB\D9928}

NYTSCR		DataCentralen & Statens Regnskabsdirektorat	
		Dataelementbeskrivelse	Version 1.0
19.10.93	ny fysisk	NAVN	/pk \dab\d9928

BESKRIVELSE:
Navn knyttet til et registreringsnummer

BRUGERS FORHOLD TIL DATA:

VÆRDIMÆNGDE:

HØJRE/VENSTRESTILLING:

BEMÆRKNINGER:

Author	Creation Date	Modified By	Modified Date	LockedBy
I2043	26/06/89	i3100	20/10/93	

Data Type:

Data Size:

Initial Value:

Value Constraints:

SORTERINGSNAVN

{L:\NYSCR\DA\DAB\D9961}

NYTSCR		DataCentralen & Statens Regnskabsdirektorat	
		Dataelementbeskrivelse	Version 1.0
19.08.92	ny fysisk	SORTERINGSNAVN	/ksf \dab\d9961

BESKRIVELSE:

Data med præfikset 'sorterings' er identisk med det oprindelige data blot skrevet med stort, således at en DB2-sortering lægger i rigtig rækkefølge uanset om der brugt store eller små bogstaver.

BRUGERS FORHOLD TIL DATA:

VÆRDIMÆNGDE:

HØJRE/VENSTRESTILLING:

BEMÆRKNINGER:

Author	Creation Date	Modified By	Modified Date	LockedBy
-----	-----	-----	-----	-----
I3462	13/07/90	i3100	20/10/93	

Data Type:

Data Size:

Initial Value:

Value Constraints:

FORKORTElse

{L:\NYSCR\DA\DAB\D283}

NYTSCR		DataCentralen & Statens Regnskabsdirektorat	
		Dataelementbeskrivelse	Version 1.0
15.07.92	ny fysisk	FORKORTElse	/ksf \dab\d283

BESKRIVELSE:
 FORKORTElse er kortere udgave af et NAVN.

BRUGERS FORHOLD TIL DATA:

VÆRDIMÆNGDE:

HØJRE/VENSTRESTILLING:

BEMÆRKNINGER:

Author	Creation Date	Modified By	Modified Date	LockedBy
I3462	14/07/89	I3462	14/07/89	

Data Type:

Data Size:

Initial Value:

Value Constraints:

SORTERINGSFORKORTELTSE

{L:\NYSCR\DA\DAB\D738}

NYTSCR		DataCentralen & Statens Regnskabsdirektorat	
		Dataelementbeskrivelse	Version 1.0
19.08.92	ny fysisk	SORTERINGSFORKORTELTSE	/ksf \dab\d738

BESKRIVELSE:

Data med præfikset 'sorterings' er identisk med det oprindelige data blot skrevet med stort, således at en DB2-sortering lægger i rigtig rækkefølge uanset om der brugt store eller små bogstaver.

BRUGERS FORHOLD TIL DATA:

VÆRDIMÆNGDE:

HØJRE/VENSTRESTILLING:

BEMÆRKNINGER:

Author	Creation Date	Modified By	Modified Date	LockedBy
-----	-----	-----	-----	-----
I3462	13/07/90			

Data Type:

Data Size:

Initial Value:

Value Constraints:

STATUSREGISTRERINGSNUMMER

{L:\NYSCR\DA\DAB\D1119}

NYTSCR		DataCentralen & Statens Regnskabsdirektorat	
		Dataelementbeskrivelse	Version 1.0
20.08.92	ny fysisk	STATUSREGISTRERINGSNUMMER	/ksf \dab\d1119

BESKRIVELSE:

STATUSREGISTRERINGSNUMMER er det registreringsnummer, der registreres statusposterings på.
 Der kan knyttes et eller flere registreringsnumre til et statusregistreringsnummer.

BRUGERS FORHOLD TIL DATA:

Når statusregistreringsnummeret vises for bruger, skal

STATUSREGISTRERINGSNUMMER

Continued

det altid ledsages af det tilhørende navn.

VÆRDIMÆNGDE:

HØJRE/VENSTRESTILLING:

BEMÆRKNINGER:

Forkortelser:

1) Statregnr

Author	Creation Date	Modified By	Modified Date	LockedBy
I3457	12/06/91	I3226	27/09/91	

Data Type: CHAR

Data Size: 5

Initial Value:

Value Constraints:

BEVILLINGSRESERVE

{L:\NYSCR\DA\DAB\D934}

NYTSCR	DataCentralen & Statens Regnskabsdirektorat	Dataelementbeskrivelse	Version 1.0
01.07.92	ny fysisk	BEVILLINGSRESERVE	/ksf \dab\d934

BESKRIVELSE:

BEVILLINGSRESERVE er en kode på registret REGISTRERINGS-ENHED. Den angiver, om registreringsenheden benyttes til at anbringe bevillingsreserver på.

BRUGERS FORHOLD TIL DATA:

VÆRDIMÆNGDE:

JA = benyttes til bevillingsreserve
NEJ = benyttes ikke til bevillingsreserve

HØJRE/VENSTRESTILLING:

BEMÆRKNINGER:

17/11/94 10.44.02

3EVILLINGSRESERVE

Continued

Author	Creation Date	Modified By	Modified Date	LockedBy
I3412	10/09/91	I3226	22/10/91	

Data Type: CHAR

Data Size: 3

Initial Value:

Value Constraints: JA , NEJ

KASSEMAXIMUMBELØB

{L:\NYSCR\DA\DAB\D335}

NYTSCR	DataCentralen & Statens Regnskabsdirektorat Dataelementbeskrivelse	Version 1.0
22.07.92	ny fysisk	KASSEMAXIMUMBELØB /ksf \dab\d335

BESKRIVELSE:

KASSEMAXIMUMBELØB angiver den maximale beholdning i en registrerende enheds kasse. Benyttes ved beregning af kasseopfyldning. Beløbet fastsættes af SR eller registreringsheder med selvstændig likviditet.

BRUGERS FORHOLD TIL DATA:

VÆRDIMÆNGDE:

HØJRE/VENSTRESTILLING:

BEMÆRKNINGER:

Author	Creation Date	Modified By	Modified Date	LockedBy
I1858	19/06/91	I3226	20/05/92	

Data Type: DECIMAL

Data Size: 15,2

Initial Value:

Value Constraints:

KASSEMINIMUMBELØB

{L:\NYSCR\DA\DAB\D336}

NYTSCR		DataCentralen & Statens Regnskabsdirektorat	
		Dataelementbeskrivelse	Version 1.0
22.07.92	ny fysisk	KASSEMINIMUMBELØB	/ksf \dab\d336

BESKRIVELSE:

KASSEMINIMUMBELØB angiver det mindste beløb, der kan anvises en registreringsenhed ved en kasseopfyldning.

BRUGERS FORHOLD TIL DATA:

VÆRDIMÆNGDE:

HØJRE/VENSTRESTILLING:

BEMÆRKNINGER:

Author	Creation Date	Modified By	Modified Date	LockedBy
I1858	19/06/91	I3226	20/05/92	

Data Type: DECIMAL

Data Size: 15,2

Initial Value:

Value Constraints:

KONTANTKASSERELATION

{L:\NYSCR\DA\DAB\D340}

NYTSCR		DataCentralen & Statens Regnskabsdirektorat	
		Dataelementbeskrivelse	Version 1.0
22.07.92	ny fysisk	KONTANTKASSERELATION	/ksf \dab\d340

BESKRIVELSE:

KONTANTKASSERELATION angiver hvilken konto kontantkassen skal medregnes til ved beregning af en kasseopfyldning.

BRUGERS FORHOLD TIL DATA:

VÆRDIMÆNGDE:

- blank - registreringsenheden er tilknyttet en PI-konto med KONTOANVENDELSESKODE 'KSB' eller 'KSG'. Kontantkasse medregnes denne PI-konto.
- 'BNK' - registreringsenheden er tilknyttet to PI-konti med KONTOANVENDELSESKODE 'KSB' og 'KSG'. Kontantkassen medregnes PI-KONTO med KONTOANVENDELSESKODE = 'KSB'.
- 'GIR' - registreringsenheden er tilknyttet to PI-konti med KONTOANVENDELSESKODE 'KSB' og 'KSG'. Kontantkassen medregnes PI-KONTO med KONTOANVENDELSESKODE = 'KSG'.

HØJRE/VENSTRESTILLING:

BEMÆRKNINGER:

Default-værdi er blank.

Author	Creation Date	Modified By	Modified Date	LockedBy
I1858	19/06/91	I3226	10/09/91	

Data Type: CHAR
 Data Size: 3
 Initial Value:
 Value Constraints: BNK,GIR

AUTMANKASSEOPFYLDNING

{L:\NYSCR\DA\DAB\D887}

NYTSCR		DataCentralen & Statens Regnskabsdirektorat		
		Dataelementbeskrivelse: SYNLIGKASSEOPFYLDNING		
28.08.92	ny fysisk	SYNLIGKASSEOPFYLDNING	/ksf	\dab\d887

BESKRIVELSE:
 SYNLIGKASSEOPFYLDNING angiver om den registrerende enhed har automatisk eller manuel kasseopfyldning.

BRUGERS FORHOLD TIL DATA:

VÆRDIMÆNGDE:
 AUT : automatisk kasseopfyldning
 MAN : manuel kasseopfyldning

HØJRE/VENSTRESTILLING:

BEMÆRKNINGER:

Author	Creation Date	Modified By	Modified Date	LockedBy
I3226	20/05/92			

Data Type: CHAR

 Data Size: 3

 Initial Value: MAN

 Value Constraints: AUT,MAN

BETALINGSREGISTRERINGSNUMMER

{L:\NYSCR\DA\DAB\D333}

NYTSCR		DataCentralen & Statens Regnskabsdirektorat	
		Dataelementbeskrivelse	Version 1.0
01.07.92	ny fysisk	BETALINGSREGISTRERINGSNUMMER	/ksf \dab\d333

BESKRIVELSE:

BETALINGSREGISTRERINGSNUMMER angiver den registrerings-
 enhed, hvis nationalbankkonto der skal trækkes fra ved
 kasseopfyldning.

BRUGERS FORHOLD TIL DATA:

VÆRDIMÆNGDE:

HØJRE/VENSTRESTILLING:

BEMÆRKNINGER:

Author	Creation Date	Modified By	Modified Date	LockedBy
I3226	15/01/92			

Data Type: CHA

Data Size: 5

Initial Value:

Value Constraints:

SELVSTÆNDIGLIKVIDITET

{L:\NYSCR\DA\DAB\D406}

NYTSCR	DataCentralen & Statens Regnskabsdirektorat Dataelementbeskrivelse	Version 1.0
23.12.93	ny fysisk	SELVSTÆNDIGLIKVIDITET /cr \dab\d406

BESKRIVELSE:

Angivelse af om registreringsenheden har selvstændig likviditet.

'J' = har selvstændig likviditet

'N' = har ikke selvstændig likviditet

BRUGERS FORHOLD TIL DATA:

VÆRDIMÆNGDE:

HØJRE/VENSTRESTILLING:

BEMÆRKNINGER:

Author	Creation Date	Modified By	Modified Date	LockedBy
I3226	02/03/92	i2288	23/12/93	

Data Type: CHAR

Data Size: 1

Initial Value:

Value Constraints:

TILINSMULIGHED

{L:\NYSCR\DA\DAB\D331}

NYTSCR		DataCentralen & Statens Regnskabsdirektorat	
		Dataelementbeskrivelse	Version 1.0
21.08.92	ny fysisk	TILINSMULIGHED	/ksf \dab\d331

BESKRIVELSE:

TILINSMULIGHED angiver om den pågældende institution / regnskabsregistreringsenhed må til-inses.

BRUGERS FORHOLD TIL DATA:

VÆRDIMÆNGDE:

J = Ja (default)

N = Nej

HØJRE/VENSTRESTILLING:

BEMÆRKNINGER:

Author	Creation Date	Modified By	Modified Date	LockedBy
-----	-----	-----	-----	-----
I3462	25/08/89			

Data Type:

Data Size:

Initial Value:

Value Constraints:

DEBKREANVENDELSESKODE

{L:\NYSCR\DA\DAB\D613}

NYTSCR		DataCentralen & Statens Regnskabsdirektorat	
		Dataelementbeskrivelse	Version 1.0
23.07.92	ny fysisk	DEBKREANVENDELSESKODE	/f1 \dab\d613

BESKRIVELSE:

DEBKREANVENDELSESKODE styrer hvilke posterings, et regnr må benytte.

Endvidere kan man ikke tilinse kreditor- eller debitor- linier, hvis ikke koden giver mulighed derfor

Svarer til DEB/KRED-ANV-KOD i SCR91.

Hvis tfregnr er udfyldt, undersøges denne, ellers undersøges regnr.

BRUGERS FORHOLD TIL DATA:

Hvis koden er NEJ eller DEB, må kreditorposterings ikke dannes.

Hvis koden er NEJ eller KRE, må debitorposterings ikke dannes.

VÆRDIMÆNGDE:

NEJ = hverken debitor eller kreditor anvendes (0) default

JA = begge systemer anvendes. (1)

KRE = kun kreditor anvendes (3)

DEB = kun debitor anvendes (4)

HØJRE/VENSTRESTILLING:

BEMÆRKNINGER:

Ingen.

Author	Creation Date	Modified By	Modified Date	LockedBy
I3462	26/10/90	I3462	26/10/90	

Data Type:

Data Size:

Initial Value:

Value Constraints:

FINANSÅR

{L:\NYSCR\DA\DAB\D032}

NYTSCR	DataCentralen & Statens Regnskabsdirektorat Dataelementbeskrivelse	Version 1.0		
14.07.92	ny fysisk	FINANSÅR	/ksf	\dab\d032

BESKRIVELSE:

FINANSÅR angiver, hvilket finansår et givent data tilhører.

BRUGERS FORHOLD TIL DATA:

VÆRDIMÆNGDE:

HØJRE/VENSTRESTILLING:

BEMÆRKNINGER:

Default for finansår er det aktuelle kalenderår

Author	Creation Date	Modified By	Modified Date	LockedBy
I2043	19/01/89	i3100	06/10/93	

Data Type: char

Data Size: 4

Initial Value:

Value Constraints:

BEVILLINGSTID

{L:\NYSCR\DA\DAB\D819}

NYTSCR		DataCentralen & Statens Regnskabsdirektorat	
		Dataelementbeskrivelse	
		Version 1.0	
01.07.92	ny fysisk	BEVILLINGSTID	/ksf \dab\d819

BESKRIVELSE:

BEVILLINGSTID angiver den tid, der er tilknyttet til et ministerområde, dvs hvilke bevillinger der skal med i udregningen af en registreringsenhed/ministeriums bevillinger.

BRUGERS FORHOLD TIL DATA:

VÆRDIMÆNGDE:

FF = forslag til finanslov

FL = finanslov

TB = tillægsbevilling

HØJRE/VENSTRESTILLING:

BEMÆRKNINGER:

Author	Creation Date	Modified By	Modified Date	LockedBy
I2836	31/05/91			

Data Type: CHAR

Data Size: 2

Initial Value:

Value Constraints:

BEVILLINGSART

{L:\NYSCR\DA\DAB\D824}

NYTSCR		DataCentralen & Statens Regnskabsdirektorat	
		Dataelementbeskrivelse	Version 1.0
01.07.92	ny fysisk	BEVILLINGSART	/ksf \dab\d824

BESKRIVELSE:

Bevillingsart angiver hvilken art (bevillinger eller lign.) der overføres fra SB-systemet.

BRUGERS FORHOLD TIL DATA:

VÆRDIMÆNGDE:

- FFL = forslag til finanslovstal
- FLB = finanslovsbevillinger
- RGL = regnskabstal fra forrige år
- BGL = bevillingstal fra sidste år
- BO1 = budgetoverslagstal et år frem
- BO2 = budgetoverslagstal to år frem
- BO3 = budgetoverslagstal tre år frem
- TBT = tillægsbevillingstal
- AKT = aktstykkebevillinger
- OMF = omflytninger

HØJRE/VENSTRESTILLING:

BEMÆRKNINGER:

Author	Creation Date	Modified By	Modified Date	LockedBy
I2836	31/05/91			

Data Type: CHAR

Data Size: 3

Initial Value:

Value Constraints:

BEVILLINGSBELØB

{L:\NYSCR\DA\DAB\D850}

NYTSCR		DataCentralen & Statens Regnskabsdirektorat	
		Dataelementbeskrivelse	Version 1.0
01.07.92	ny fysisk	BEVILLINGSBELØB	/ksf \dab\d850

BESKRIVELSE:

BEVILLINGSBELØB er et beløbsfelt for alle arter bevillinger. Bevillingsbeløbene kan enten blive overført fra Statens Budgetsystem, hvor de så ligger på registret FINANSLOV-TAL eller de kan blive indrapporteret gennem NYTSCR's online-del, hvor de så ligger på registret BEVILLINGS-POSTER.

BRUGERS FORHOLD TIL DATA:

VÆRDIMÆNGDE:

HØJRE/VENSTRESTILLING:

BEMÆRKNINGER:

Author	Creation Date	Modified By	Modified Date	LockedBy
I2836	04/12/91	I2836	04/12/91	

Data Type: NUM

Data Size: 15,2

Initial Value:

Value Constraints:

```

|-----| niveau 1
|<min  Å          1          max>| niveau 2
      |-----|
      |<min  Å          1          max>| niveau 3

```

DEFAULT-REGLER:

Hvis der ikke indrapporteres lukningsperiode til den FØRSTE forekomst (med samme nøgle excl. åbningsperiode), sættes lukningsperiode til værdien HIGH VALUE (999999). Den har således uendelig gyldighed indtil lukningsperiode indrapporteres eller ny forekomst oprettes. Dette under forudsætning af, at forekomsten opfylder ovennævnte regler for konsistens i forhold til registerhierakiet.

Følgende regler gælder for ajourføring af registerforekomst(er) med samme nøgle (excl. åbningsperiode):

EKSEMPEL 1:

Ajourføring af ny forekomst

```

Å          L
|-----| Eksisterende forekomst

          Å          L
          |-----| Ny forekomst ønskes oprettet

Å          LÅ          L
|-----||-----| Ajourføring af ny forekomst

```

EKSEMPEL 2:

Ajourføring af ny forekomst

```

Å          L          Å          L
|-----|          |---| Eksisterende forekomst

          Å          L
          |-----| Ny forekomst ønskes oprettet

Å          LÅ          ny          LÅ          L
|-----||-----||---| Ajourføring af ny forekomst

```

EKSEMPEL 3:

Ajourføring af eksisterende og ny forekomst

```

Å          L=999999
|-----| Eksisterende forekomst

          Å          L
          |-----| Ny forekomst ønskes oprettet

Å          LÅ          L
|-----||-----| Ajourføring af eksisterende og ny forekomst

```

TEKNISKKONTONUMMER

{L:\NYSCR\DA\DAB\D019}

NYTSCR		DataCentralen & Statens Regnskabsdirektorat	
		Dataelementbeskrivelse	Version 2.0
09.06.94	ny fysisk	TEKNISKKONTONUMMER	/ksf \dab\d019

BESKRIVELSE:

Et teknisk nummer, et løbenummer, som opsættes automatisk i forbindelse med oprettelsen af en konto.

BRUGERS FORHOLD TIL DATA:

Det tekniske nummer er et nummer, som bruger ikke ser.

I brugergrænsefladen konverteres dette tekniske nummer til den tilhørende 'kontostreng'.

VERDIMÆNGDE:

HØJRE/VENSTRESTILLING:

BEMÆRKNINGER:

Author	Creation Date	Modified By	Modified Date	LockedBy
-----	-----	-----	-----	-----
I2043	23/06/89	I3434	17/11/92	

Data Type:

Data Size:

Initial Value:

Value Constraints:

POSTERINGSKREDITBELØB

{L:\NYSCR\DA\DAB\D202}

NYTSCR		DataCentralen & Statens Regnskabsdirektorat	
		Dataelementbeskrivelse	Version 1.0
05.08.92	ny fysisk	POSTERINGSKREDITBELØB	/ksf \dab\d202

BESKRIVELSE:
 POSTERINGSKREDITBELØB angiver beløbet
 i en kreditpostering

BRUGERS FORHOLD TIL DATA:

VÆRDMÆNGDE:

HØJRE/VENSTRESTILLING:

BEMÆRKNINGER:

Author	Creation Date	Modified By	Modified Date	LockedBy
-----	-----	-----	-----	-----
I2672	03/05/89			

Data Type:

Data Size:

Initial Value:

Value Constraints:

BEVILLINGSPRIMODEBETBELØB

{L:\NYSCR\DA\DAB\D1023}

NYTSCR		DataCentralen & Statens Regnskabsdirektorat	
		Dataelementbeskrivelse	Version 1.0
28.09.92	ny fysisk	BEVILLINGSPRIMODEBETBELØB	/tkl \dab\d1023

BESKRIVELSE:

BEVILLINGSPRIMODEBETBELØB er et beløbsfelt på KONTO-SALDO, der indeholder debetbeløb for periode 04 minus eventuelle primo-posteringer på pågældende konto.
 Anvendes i forbindelse med dannelse af faste uddata fra bevillingsregnskabet

BRUGERS FORHOLD TIL DATA:

VÆRDIMÆNGDE:

HØJRE/VENSTRESTILLING:

BEMÆRKNINGER:

Author	Creation Date	Modified By	Modified Date	LockedBy
I3412	28/09/92	I3412	28/09/92	

Data Type: NUM
 Data Size: 15
 Initial Value: 0
 Value Constraints:

BEVILLINGSPRIMOKREDITBELØB

{L:\NYSCR\DA\DAB\D1024}

NYTSCR		DataCentralen & Statens Regnskabsdirektorat	
		Dataelementbeskrivelse	Version 1.0
28.09.92	ny fysisk	BEVILLINGSPRIMOKREDITBELØB	/tkl \dab\d1023

BESKRIVELSE:
 BEVILLINGSPRIMOKREDITBELØB er et beløbsfelt på KONTO-SALDO, der indeholder kreditbeløb for periode 04 minus eventuelle primoposteringer på pågældende konto.
 Anvendes i forbindelse med dannelse af faste uddata fra bevillingsregnskabet

BRUGERS FORHOLD TIL DATA:

VÆRDIMÆNGDE:

HØJRE/VENSTRESTILLING:

BEMÆRKNINGER:

Author	Creation Date	Modified By	Modified Date	LockedBy
I3412	28/09/92			

Data Type: NUM
 Data Size: 15
 Initial Value: 0
 Value Constraints:

FRISPECIFIKATIONSNUMMER

{L:\NYSCR\DA\DAB\D007}

NYTSCR		DataCentralen & Statens Regnskabsdirektorat	
		Dataelementbeskrivelse	Version 1.0
20.07.92	ny fysisk	FRISPECIFIKATIONSNUMMER	/ksf \dab\d007

BESKRIVELSE:

FRISPECIFIKATIONSNUMMER angiver de sidste cifre i en frispecifikationskonto. Nummeret er eksklusiv de fire første cifre fra statensartskontoplan, og har stående alene ingen mening.

Forkortelser:

- 1) Fri.spec.nr
- 2) Fri.nr
- 3) Fri

BRUGERS FORHOLD TIL DATA:

VÆRDIMÆNGDE:

HØJRE/VENSTRESTILLING:

BEMÆRKNINGER:

Ifbm. registeret konto-opl er frispecifikationsnummer, hvis ikke det anvendes, opsat med '-' for hver karakter i karakterantal.

Indtastes f.eks. 1410--2222, hvor kar. 5-6 er frispec., vil den i konto-opl's frispecifikationsnummer stå som
'--'

Mere teknisk: For at finde et frispecifikationsnummer anvendes det konverterede kontonummer fra appl. FNOAA: Check kontonummer.

Author	Creation Date	Modified By	Modified Date	LockedBy
I2043	05/01/89	I2043	15/02/89	

Data Type:

Data Size:

Initial Value:

Value Constraints:

SEGMENTSTRENG

{L:\NYSCR\DA\DAB\D601}

NYTSCR		DataCentralen & Statens Regnskabsdirektorat	
		Dataelementbeskrivelse	Version 1.0
19.08.92	ny fysisk	SEGMENTSTRENG	/ksf \dab\d601

BESKRIVELSE:

SEGMENTSTRENG er den del af kontostrengen, som bruger indrapporterer, som ikke tilhører den udvidede artskonto. Segmentstreng er således blot en 'tekststreng'.

BRUGERS FORHOLD TIL DATA:

VÆRDMÆNGDE:

HØJRE/VENSTRESTILLING:

BEMÆRKNINGER:

I segmentstrengen er '-' for segmenter, der ikke er anvendt.

Er et kontonummer indtastet som '1410----2222', står der således '----2222' i segmentstreng.

Er segment 2 ej heller udfyldt, står der '-----'

Mere teknisk: For at finde en segmentstreng, anvendes det konverterede kontonummer fra appl. FN0AA: Check kontonummer.

Author	Creation Date	Modified By	Modified Date	LockedBy
I3462	17/05/90			

Data Type:

Data Size:

Initial Value:

Value Constraints:

KONTERINGSVEJLEDNING

{L:\NYSCR\DA\DAB\D307}

NYTSCR	DataCentralen & Statens Regnskabsdirektorat Dataelementbeskrivelse	Version 1.0
23.07.92	ny fysisk	KONTERINGSVEJLEDNING /ksf \dab\d307

BESKRIVELSE:

KONTERINGSVEJLEDNING er en hjælpetekst til bruger.
Teksten forklarer, hvad den givne konto bruges til.

BRUGERS FORHOLD TIL DATA:

VÆRDIMÆNGDE:

HØJRE/VENSTRESTILLING:

BEMÆRKNINGER:

Author	Creation Date	Modified By	Modified Date	LockedBy
I3462	21/07/89			

Data Type:

Data Size:

Initial Value:

Value Constraints:

MOMSKODE

{L:\NYSCR\DA\DAB\D565}

NYTSCR		DataCentralen & Statens Regnskabsdirektorat	
		Dataelementbeskrivelse	Version 1.0
31.07.92	ny fysisk	MOMSKODE	/ksf \dab\d565

BESKRIVELSE:

MOMSKODEN anvendes på skærbilleder til at identificere de regler, hvorefter moms skal behandles. Momskoden er således en komprimeret udgivet af de tre momskode: behandling, sats og nettobrutto, jfr. reg.struk.

BRUGERS FORHOLD TIL DATA:

VÆRDIMÆNGDE:

HØJRE/VENSTRESTILLING:

BEMÆRKNINGER:

Default = 0.
Længde 2 kar. alfanumerisk, repræsenteres pt. med 1 kar.

Author	Creation Date	Modified By	Modified Date	LockedBy
I3462	23/02/90	I3434	17/11/92	

Data Type: CHAR

Data Size: 2

Initial Value:

Value Constraints:

BEHOLDNINGSOVERFØRSELSFRAVALGSKODE

{L:\NYSCR\DA\DAB\D374}

NYTSCR		DataCentralen & Statens Regnskabsdirektorat	
		Dataelementbeskrivelse	Version 1.0
01.07.92	ny fysisk	BEHOLDNINGSOVERFØRSELSFRAVALGSKODE	\dab\d374

BESKRIVELSE:

BEHOLDNINGSOVERFØRSELSFRAVALGSKODE angiver om en beholdningskonto skal overføres pr. 31/12 (primooverførsel).

BRUGERS FORHOLD TIL DATA:

VÆRDIMÆNGDE:

Koden findes på KTO-BUNDEN-OPL og kan have følgende værdier:

J= Ja overføres primo

N= Nej overføres ikke primo

Normalværdi er J.

HØJRE/VENSTRESTILLING:

BEMÆRKNINGER:

Author	Creation Date	Modified By	Modified Date	LockedBy
I3333	19/09/89	I3333	19/09/89	

Data Type:

Data Size:

Initial Value:

Value Constraints:

FRISPECIFIKATIONSNAVN

{L:\NYSCR\DA\DAB\D006}

NYTSCR		DataCentralen & Statens Regnskabsdirektorat	
		Dataelementbeskrivelse	Version 1.0
20.07.92	ny fysisk	FRISPECIFIKATIONSNAVN	/ksf \dab\d006

BESKRIVELSE:

FRISPECIFIKATIONSNAVN angiver navnet på en konto tilknyttet niveau 3 under statensartskontoplan, hvor niveau 1 er standardkonto og niveau 2 er bundenspecifikation. Det er

BRUGERS FORHOLD TIL DATA:

Det er bruger der navngiver konto på frispecifikations niveau.

VÆRDIMÆNGDE:

HØJRE/VENSTRESTILLING:

BEMÆRKNINGER:

Author	Creation Date	Modified By	Modified Date	LockedBy
I3462	03/08/89			

Data Type:

Data Size:

Initial Value:

Value Constraints:

FORKORTELTSE

{L:\NYSCR\DA\DAB\D283}

NYTSCR		DataCentralen & Statens Regnskabsdirektorat	
		Dataelementbeskrivelse	Version 1.0
15.07.92	ny fysisk	FORKORTELTSE	/ksf \dab\d283

BESKRIVELSE:
 FORKORTELTSE er kortere udgave af et NAVN.

BRUGERS FORHOLD TIL DATA:

VÆRDIMÆNGDE:

HØJRE/VENSTRESTILLING:

BEMÆRKNINGER:

Author	Creation Date	Modified By	Modified Date	LockedBy
I3462	14/07/89	I3462	14/07/89	

Data Type:

Data Size:

Initial Value:

Value Constraints:

SEGMENTLØBENUMMER

{L:\NYSCR\DA\DAB\D112}

NYTSCR		DataCentralen & Statens Regnskabsdirektorat	
		Dataelementbeskrivelse	Version 1.0
21.05.92	ny fysisk	segmentløbenummer	/lrj \dab\d112

BESKRIVELSE:

SEGMENTLØBENUMMER angiver en eentydig identifikation af et segment. Segmentløbenummer er et fortløbende, internt nummer, der automatisk tildeles et segment, når det bliver oprettet, og følger segmentet fra fødsel til død, selvom der f.eks bliver ændret på segmentets placering.

SEGMENTLØBENUMMER hed tidligere segmentangivelse.

BRUGERS FORHOLD TIL DATA:

Bruger ser ikke data, da SEGMENTLØBENUMMER er et teknisk nummer. Bruger forholder sig til SEGMENTNUMMER, se denne.

VÆRDIMÆNGDE:

001 - 009

HØJRE/VENSTRESTILLING:

Segmentløbenummer er højrestillet med foranstillede 0'er.

BEMÆRKNINGER:

Ingen.

Author	Creation Date	Modified By	Modified Date	LockedBy
I3462	10/05/90	I3462	21/05/92	

Data Type: CHAR

Data Size: 3

Initial Value: 001

Value Constraints: 001 - 999

SEGMENTVÆRDI

{L:\NYSCR\DA\DAB\D049}

NYTSCR		DataCentralen & Statens Regnskabsdirektorat	
		Dataelementbeskrivelse	Version 1.0
19.08.92	ny fysisk	SEGMENTVÆRDI	/ksf \dab\d049

BESKRIVELSE:

Segmentværdi identificerer en delkonto under et segment.
 Til hvert segment kan der oprettes et antal segmentværdier.
 Segmentværdi anvendes som nøgle ifm. registrering af
 posterings og budgetter.

BRUGERS FORHOLD TIL DATA:

VÆRDIMÆNGDE:

HØJRE/VENSTRESTILLING:

BEMÆRKNINGER:

Segmentværdier er altid numeriske og på max 9 karakterer.
 Segmentværdis antal cifre må ikke overstige segmentets
 karakterantal.

eks: Hvis segmentet har karakterantal 5, og der
 ønskes en segmentværdi 467, bliver værdien omdannet
 til 00467. Hvis karakterantal havde været 6, ville
 værdien blevet omdannet til 000467.

Segmentværdi er venstrestillet på basen med foranstillet
 nuller og efterstillet blanke:

00467(+ 4 blanke)
 000467(+ 3 blanke)

Author	Creation Date	Modified By	Modified Date	LockedBy
I2043	05/01/89	I3315	07/02/89	

Data Type:

Data Size:

Initial Value:

Value Constraints:

SEGMENTVÆRDINAVN

{L:\NYSCR\DA\DAB\D119}

NYTSCR		DataCentralen & Statens Regnskabsdirektorat	
		Dataelementbeskrivelse	Version 1.0
19.08.92	ny fysisk	SEGMENTVÆRDINAVN	/ksf \dab\d119

BESKRIVELSE:
SEGMENTVÆRDINAVN angiver navnet på en segmentværdi.

BRUGERS FORHOLD TIL DATA:

VÆRDIMÆNGDE:
Eksempel:
Under segmentnummer 1: Sted findes et antal
segmentværdinumre med tilhørende navn:
101 Sekretariatet
102 1.kontor
103 2.kontor

HØJRE/VENSTRESTILLING:

BEMÆRKNINGER:

Author	Creation Date	Modified By	Modified Date	LockedBy
I2043	05/01/89	I2114	05/05/89	

Data Type:

Data Size:

Initial Value:

Value Constraints:

SEGMENTVÆRDIFORKORTELTSE

{L:\NYSCR\DA\DAB\D118}

NYTSCR		DataCentralen & Statens Regnskabsdirektorat	
		Dataelementbeskrivelse	Version 1.0
19.08.92	ny fysisk	SEGMENTVÆRDIFORKORTELTSE	/ksf \dab\d118

BESKRIVELSE:

SEGMENTVÆRDIFORKORTELTSE angiver en forkortelse af et segmentværdinavn, der kan anvendes i indrporteringskærbillederne.

BRUGERS FORHOLD TIL DATA:

VÆRDIMÆNGDE:

HØJRE/VENSTRESTILLING:

BEMÆRKNINGER:

Author	Creation Date	Modified By	Modified Date	LockedBy
I2043	05/01/89	I3462	08/06/90	

Data Type:

Data Size:

Initial Value:

Value Constraints:

BILAGSART

{L:\NYSCR\DA\DAB\D320}

NYTSCR		DataCentralen & Statens Regnskabsdirektorat	
		Dataelementbeskrivelse	Version 1.0
16.08.94	ny fysisk	BILAGSART	/bl /hk \dab\d320

BESKRIVELSE:

BILAGSART angiver, om bilaget er indrapporteret manuelt af en bruger eller hvilken automatisk proces, der har dannet bilaget.
Hver BILAGSART har eentydig, fortløbende nummerserie.

BRUGERS FORHOLD TIL DATA:

Bilagsarten fremgår af transaktionslisten og ved forespørgsler.

VÆRDIMÆNGDE:

AND = andre bilag

BEH = bilag dannet ved beholdningsoverførsel

BAT = bilag dannet på baggrund af postering fra gml. SCR

KAS = kassepostering (stemmer pr. rapport, ikke pr. bilag)

RAP = bilagsart til nummerering af kasserapporter

REG = registerbilag, der skal frigives

SCL = bilag dannet ved SCL-postering

TIL = bilag dannet ifbm. med til-ins

FFL = forslag til finanslovstal

FLB = finanslovsbevillinger

TBT = tillægsbevillingstal

AKT = aktstykke

OMF = bevillingsomflytning

FDL = bevillingsfordeling

DST = direkte statusposterings

ROP = automatisk kasseopfyldning

PTK = P&T automatisk udligning ved udbetaling

BEMÆRKNINGER:

FEJLNR VED VALIDERING:

3715 F Bilagsart skal udfyldes med en tilladt art

Debitor- og faktureringsystem er ikke indarbejdet.

Author	Creation Date	Modified By	Modified Date	LockedBy
I3462	10/08/89	I2617	20/11/92	

Data Type: CHAR

Data Size: 3

Initial Value:

Value Constraints:

BEVILLINGSBILAGSNUMMER

{L:\NYSCR\DA\DAB\D871}

Datacentralen & Statens Regnskabsdirektorat Dataelementbeskrivelse				Version 1.0
25.08.92	ny fysisk	BEVILLINGSBILAGSNUMMER	/ksf	\dab\d871

BESKRIVELSE:
 BEVILLINGSBILAGSNUMMER bruges til nummerering
 af bevillingsbilag.

BRUGERS FORHOLD TIL DATA:

VÆRDIMÆNGDE:

HØJRE/VENSTRESTILLING:

BEMÆRKNINGER:

Author	Creation Date	Modified By	Modified Date	LockedBy
-----	-----	-----	-----	-----
I2315	23/10/91			

Data Type: CHA

 Data Size: 4

 Initial Value:

 Value Constraints:

BEVILLINGSART

{L:\NYSCR\DA\DAB\D824}

NYTSCR		DataCentralen & Statens Regnskabsdirektorat	
		Dataelementbeskrivelse	Version 1.0
01.07.92	ny fysisk	BEVILLINGSART	/ksf \dab\d824

BESKRIVELSE:

Bevillingsart angiver hvilken art (bevillinger eller lign.) der overføres fra SB-systemet.

BRUGERS FORHOLD TIL DATA:

VÆRDIMÆNGDE:

FFL = forslag til finanslovstal
 FLB = finanslovsbevillinger
 RGL = regnskabstal fra forrige år
 BGL = bevillingstal fra sidste år
 BO1 = budgetoverslagstal et år frem
 BO2 = budgetoverslagstal to år frem
 BO3 = budgetoverslagstal tre år frem
 TBT = tillægsbevillingstal
 AKT = aktstykkebevillinger
 OMF = omflytninger

HØJRE/VENSTRESTILLING:

BEMÆRKNINGER:

Author	Creation Date	Modified By	Modified Date	LockedBy
I2836	31/05/91			

Data Type: CHAR

Data Size: 3

Initial Value:

Value Constraints:

BILAGSLINIENUMMER

{L:\NYSCR\DA\DAB\D186}

NYTSCR		DataCentralen & Statens Regnskabsdirektorat	
		Dataelementbeskrivelse	Version 1.0
04.06.92	ny fysisk	BILAGSLINIENUMMER	/bl \dab\d186

BESKRIVELSE:

BILAGSLINIENUMMER er en eentydig identifikation af et linienummer indenfor samme BILAGSNUMMER.

Fysisk lagres bilagslinienummeret:

010, 015, 020, 025 etc. hvor xx5 numrene er momslinier, der ikke nødvendigvis er til stede.

Blandt de øvrige linier vil der ikke kunne være huller. Nummeret redigeres som linienummer / 10, dvs. 1,2, ... Linienumre på moms redigeres (som udgangspunkt) uden linienummer, men med et 'M '.

BRUGERS FORHOLD TIL DATA:

VÆRDIMÆNGDE:

HØJRE/VENSTRESTILLING:

BEMÆRKNINGER:

Author	Creation Date	Modified By	Modified Date	LockedBy
I2672	03/05/89			

Data Type:

Data Size:

Initial Value:

Value Constraints: