

Nyt SCR-system		Datacentralen & Statens Regnskabsdirektorat		
		Individstruktur		
18.10.95	ny fysisk	Udtræk af Aktivitets-område	/rj	NREAZ686
Filnavn: Aktivitets-område				Filnr. A19XX
Individnavn: Aktivitets-område-individ				Indvnr. 9001
Bemærkninger: Datasæt på bånd til Rigsarkivet.				XX = finansår

Indhold: Data i individet

Start pos.	Længde bytes	Repr.	Sk	Dataelementnavn	Bemærkninger (F. eks. konstant etc.)
1	2	A		MINISTEROMRÅDENUMMER	
3	1	A		HOVEDOMRÅDENUMMER	
4	1	A		AKTIVITETSOMRÅDENUMMER	
5	6	A		ÅBNINGSPERIODE	
11	6	A		LUKNINGSPERIODE	
17	1			NULLIF	*)
18	200	A		AKTIVITETSOMRÅDENAVN	
218	1			NULLIF	*)
219	36	A		KORTAKTIVITETSOMRÅDENAVN	
255	1			NULLIF	*)
256	8	A		RETTELSESIDENTIFIKATION	
264	26	TS		RETTELSESTIDSPUNKT	
290	5	A		REGISTRERINGSNUMMER	

*) Udfyldes med '?' hvis foranstående felt har null-værdi.
 Repr: A = alfanumerisk, B = Binær, H = hexadecimal, P = Pakket, TS = TIMEST
 Sk: Sorteringskriterium.

Nyt SCR-system		Datacentralen & Statens Regnskabsdirektorat Individstruktur		
18.10.95	ny fysisk	Udtræk af Konto-saldo	/rj	NREAZ694
Filnavn: Konto-saldo				Filnr. A19XX
Individnavn: Konto-saldo-individ				Indvnr. 9009
Bemærkninger: Datasæt på bånd til Rigsarkivet.				XX = finansår

Indhold: Data i individet

Start pos.	Længde bytes	Repr.	Sk	Dataelementnavn	Bemærkninger (F. eks. konstant etc.)
1	5	A		REGISTRERINGSNUMMER	
6	4	A		FINANSÅR	
10	4	IN		TEKNISKKONTOMUMMER	
14	8	P		POSTDEBITBELØB PERIODE 01	
22	1			NULLIF	*)
23	8	P		POSTKREDITBELØB PERIODE 01	
31	1			NULLIF	*)
32	8	P		POSTDEBITBELØB PERIODE 02	
40	1			NULLIF	*)
41	8	P		POSTKREDITBELØB PERIODE 02	
49	1			NULLIF	*)
50	8	P		POSTDEBITBELØB PERIODE 03	
58	1			NULLIF	*)
59	8	P		POSTKREDITBELØB PERIODE 03	
67	1			NULLIF	*)
68	8	P		POSTDEBITBELØB PERIODE 04	
76	1			NULLIF	*)
77	8	P		POSTKREDITBELØB PERIODE 04	
85	1			NULLIF	*)
86	8	P		POSTDEBITBELØB PERIODE 05	
94	1			NULLIF	*)
95	8	P		POSTKREDITBELØB PERIODE 05	

*) Feltet udfyldes med '?' hvis foranstående felt har null-værdi.
 Repr: A = alfanumerisk, B = Binær, H = hexadecimal, P = Pakket, TS = TIMEST
 Sk: Sorteringskriterium. IN = INTEGER

Nyt SCR-system		Datacentralen & Statens Regnskabsdirektorat Individstruktur		
18.10.95	ny fysisk	Udtræk af Konto-saldo		/rj NREAZ694
Filnavn: Konto-saldo				Filnr. A19XX
Individnavn: Konto-saldo-individ				Indvnr. 9009
Bemærkninger: Datasæt på bånd til Rigsarkivet.				XX = finansår

Indhold: Data i individet

Start pos.	Længde bytes	Repr.	Sk	Dataelementnavn	Bemærkninger (F. eks. konstant etc.)
103	1			NULLIF	*)
104	8	P		POSTDEBITBELØB PERIODE 06	
112	1			NULLIF	*)
113	8	P		POSTKREDITBELØB PERIODE 06	
121	1			NULLIF	*)
122	8	P		POSTDEBITBELØB PERIODE 07	
130	1			NULLIF	*)
131	8	P		POSTKREDITBELØB PERIODE 07	
139	1			NULLIF	*)
140	8	P		POSTDEBITBELØB PERIODE 08	
148	1			NULLIF	*)
149	8	P		POSTKREDITBELØB PERIODE 08	
157	1			NULLIF	*)
158	8	P		POSTDEBITBELØB PERIODE 09	
166	1			NULLIF	*)
167	8	P		POSTKREDITBELØB PERIODE 09	
175	1			NULLIF	*)
176	8	P		POSTDEBITBELØB PERIODE 10	
184	1			NULLIF	*)
185	8	P		POSTKREDITBELØB PERIODE 10	
193	1			NULLIF	*)
194	8	P		POSTDEBITBELØB PERIODE 11	

*) Feltet udfyldes med '?' hvis foranstående felt har null-værdi.
 Repr: A = alfanumerisk, B = Binær, H = hexadecimal, P = Pakket, TS = TIMEST
 Sk: Sorteringskriterium.

Nyt SCR-system		Datacentralen & Statens Regnskabsdirektorat Individstruktur		
18.10.95	ny fysisk	Udtræk af Konto-saldo		/rj NREAZ694
Filnavn: Konto-saldo				Filnr. A19XX
Individnavn: Konto-saldo-individ				Indvnr. 9009
Bemærkninger: Datasæt på bånd til Rigsarkivet.				XX = finansår

Indhold: Data i individet

Start pos.	Længde bytes	Repr.	Sk	Dataelementnavn	Bemærkninger (F. eks. konstant etc.)
202	1			NULLIF	*)
203	8	P		POSTKREDITBELØB PERIODE 11	
211	1			NULLIF	*)
212	8	P		POSTDEBITBELØB PERIODE 12	
220	1			NULLIF	*)
221	8	P		POSTKREDITBELØB PERIODE 12	
229	1			NULLIF	*)
230	8	P		POSTDEBITBELØB PERIODE 13	
238	1			NULLIF	*)
239	8	P		POSTKREDITBELØB PERIODE 13	
247	1			NULLIF	*)
248	8	P		POSTDEBITBELØB PERIODE 14	
256	1			NULLIF	*)
257	8	P		POSTKREDITBELØB PERIODE 14	
265	1			NULLIF	*)
266	8	P		POSTDEBITBELØB PERIODE 15	
274	1			NULLIF	*)
275	8	P		POSTKREDITBELØB PERIODE 15	
283	1			NULLIF	*)
284	8	P		POSTDEBITBELØB PERIODE 16	
292	1			NULLIF	*)
293	8	P		POSTKREDITBELØB PERIODE 16	

*) Feltet udfyldes med '?' hvis foranstående felt har null-værdi.
 Repr: A = alfanumerisk, B = Binær, H = hexadecimal, P = Pakket, TS = TIMEST
 Sk: Sorteringskriterium.

Nyt SCR-system		Datacentralen & Statens Regnskabsdirektorat Individstruktur	
18.10.95	ny fysisk	Udtræk af Konto-saldo	/rj NREAZ694
Filnavn: Konto-saldo			Filnr. A19XX
Individnavn: Konto-saldo-individ			Indvnr. 9009
Bemærkninger: Datasæt på bånd til Rigsarkivet.			XX = finansår

Indhold: Data i individet

Start pos.	Længde bytes	Repr.	Sk	Dataelementnavn	Bemærkninger (F. eks. konstant etc.)
301	1			NULLIF	*)
302	8	P		POSTDEBITBELØB PERIODE 17	
310	1			NULLIF	*)
311	8	P		POSTKREDITBELØB PERIODE 17	
319	1			NULLIF	*)
320	8	P		POSTDEBITBELØB PERIODE 18	
328	1			NULLIF	*)
329	8	P		POSTKREDITBELØB PERIODE 18	
337	1			NULLIF	*)
338	8	A		RETTELSESIDENTIFIKATION	
346	26	TS		RETTELSESTIDSPUNKT	
372	8	P		BEVILLINGSPRIMODEBETBELØB	
380	8	P		BEVILLINGSPRIMOKREDITBELØB	

*) Feltet udfyldes med '?' hvis foranstående felt har null-værdi.
 Repr: A = alfanumerisk, B = Binær, H = hexadecimal, P = Pakket, TS = TIMEST
 Sk: Sorteringskriterium.

Nyt SCR-system		Datacentralen & Statens Regnskabsdirektorat Individstruktur		
18.10.95	ny fysisk	Udtrak af Minister-område	/rj	NREAZ695
Filnavn: Minister-område				Filnr. A19XX
Individnavn: Minister-område-individ				Indvnr. 9010
Bemærkninger: Datasæt på bånd til Rigsarkivet.				XX = finansår

Indhold: Data i individet

Start pos.	Længde bytes	Repr.	Sk	Dataelementnavn	Bemærkninger (F. eks. konstant etc.)
1	2	A		MINISTEROMRÅDENUMMER	
3	6	A		ÅBNINGSPERIODE	
9	6	A		LUKNINGSPERIODE	
15	1			NULLIF	*)
16	200	A		MINISTEROMRÅDENAVN	
216	1			NULLIF	*)
217	36	A		KORTMINISTEROMRÅDENAVN	
253	1			NULLIF	*)
254	8	A		RETTELSESIDENTIFIKATION	
262	26	TS		RETTELSESTIDSPUNKT	
288	3	A		MINISTEROMRÅDETYPE	
291	2	A		BEVILLINGSTIDLIGEÅR	
293	2	A		BEVILLINGSTIDLIGEÅR	
295	5	A		REGISTRERINGSNUMMER	

*) Feltet udfyldes med '?' hvis foranstående felt har null-værdi.
 Repr: A = alfanumerisk, B = Binær, H = hexadecimal, P = Pakket, TS = TIMEST
 Sk: Sorteringskriterium.

Nyt SCR-system		Datacentralen & Statens Regnskabsdirektorat	
		Individstruktur	
18.10.95	ny fysisk	Udtræk af Registrerings-enhed	/rj NREAZ696
Filnavn: Registrerings-enhed			Filnr. A19XX
Individnavn: Registrerings-enhed-individ			Indvnr. 9011
Bemærkninger: Datasæt på bånd til Rigsarkivet.			XX = finansår

Indhold: Data i individet

Start pos.	Længde bytes	Repr.	Sk	Dataelementnavn	Bemærkninger (F. eks. konstant etc.)
1	5	A		REGISTRERINGSNUMMER	
6	6	A		ÅBNINGSPERIODE	
12	6	A		LUKNINGSPERIODE	
18	1			NULLIF	*)
19	2	A		MINISTEROMRÅDENUMMER	
21	1			NULLIF	*)
22	1	A		HOVEDOMRÅDENUMMER	
23	1			NULLIF	*)
24	1	A		AKTIVITETSOMRÅDENUMMER	
25	1			NULLIF	*)
26	2	A		HOVEDKONTONUMMER	
28	1			NULLIF	*)
29	2	A		UNDERKONTONUMMER	
31	1			NULLIF	*)
32	5	A		REGNSKABSOMRÅDENUMMER	
37	1			NULLIF	*)
38	4	A		REGISTRERINGSENHEDSTYPE	
42	1			NULLIF	*)
43	1	A		AUTOMATISKKONTOOPRETTELSE	
44	1			NULLIF	*)
45	1	A		AUTOMATISKSTATESTIKOPRETTELSE	
46	1			NULLIF	*)

*) Feltet udfyldes med '?' hvis foranstående felt har null-værdi.
 Repr: A = alfanumerisk, B = Binær, H = hexadecimal, P = Pakket, TS = TIMEST
 Sk: Sorteringskriterium.

Nyt SCR-system		Datacentralen & Statens Regnskabsdirektorat	
		Individstruktur	
18.10.95	ny fysisk	Udtræk af Registrerings-enhed /rj	NREAZ696
Filnavn: Registrerings-enhed			Filnr. A19XX
Individnavn: Registrerings-enhed-individ			Indvnr. 9011
Bemærkninger: Datasæt på bånd til Rigsarkivet.			XX = finansår

Indhold: Data i individet

Start pos.	Længde bytes	Repr.	Sk	Dataelementnavn	Bemærkninger (F. eks. konstant etc.)
47	1	A		AUTOMATISKBUDGETOPRETTELSE	
48	1			NULLIF	*)
49	4	P		DISPOSITIONSMINIMUMSBELØB	
53	1			NULLIF	*)
54	2	A		MOMSKODE	
56	1			NULLIF	*)
57	36	A		NAVN	
93	1			NULLIF	*)
94	36	A		SORTERINGSNAVN	
130	1			NULLIF	*)
131	20	A		FORKORTELTSE	
151	1			NULLIF	*)
152	20	A		SORTERINGSFORKORTELTSE	
172	1			NULLIF	*)
173	8	A		INSTITUTIONSNUMMER	
181	1			NULLIF	*)
182	1	A		TILHØRSFORHOLD	
183	1			NULLIF	*)
184	1	A		TILINSMULIGHED	
185	1			NULLIF	*)
186	1	A		GEBYRAFREGNINGSKODE	
187	1			NULLIF	*)

*) Feltet udfyldes med '?' hvis foranstående felt har null-værdi.
 Repr: A = alfanumerisk, B = Binær, H = hexadecimal, P = Pakket, TS = TIMEST
 Sk: Sorteringskriterium.

Nyt SCR-system		Datacentralen & Statens Regnskabsdirektorat Individstruktur	
18.10.95	ny fysisk	Udtrak af Registrerings-enhed	/rj NREAZ696
Filnavn: Registrerings-enhed			Filnr. A19XX
Individnavn: Registrerings-enhed-individ			Indvnr. 9011
Bemærkninger: Datasæt på bånd til Rigsarkivet.			XX = finansår

Indhold: Data i individet

Start pos.	Længde bytes	Repr.	Sk	Dataelementnavn	Bemærkninger (F. eks. konstant etc.)
188	8	A		RETTELSESIDENTIFIKATION	
196	26	TS		RETTELSESTIDSPUNKT	
222	5	A		RAPPORTMODTAGER	
227	2	A		INTERNFORDELINGSNUMMER	
229	5	A		STATUSREGISTRERINGSNUMMER	
234	3	A		BEVILLINGSRESERVE	
237	8	P		KASSEMAXIMUMBELØB	
245	8	P		KASSEMINIMUMBELØB	
253	3	A		KONTANTKASSERELATION	
256	3	A		AUTMANKASSEOPFYLDNING	
259	5	A		BETALINGSREGISTRERINGSNUMMER	
264	1	A		SELVSTÆNDIGLIKVIDITET	
265	5	A		FAKTURERINGSNUMMER	
270	3	A		DEBITORKREDITORANVENDELSES-	
				KODE	
273	2	A		MAKSIMALREGNSKABSPERIODE	
275	2	A		REGNSKABSPOSTERINGSARKIV-	
				PERIODE	
277	2	A		KONTOSALDOARKIVPERIODE	
279	1	A		AUTOMATISKKASSERAPPORTKODE	
280	1	A		KASSESPECIFIKATIONSKODE	
281	1	A		TRANSLISTETILEGETOMRÅDEKODE	

*) Feltet udfyldes med '?' hvis foranstående felt har null-værdi.
 Repr: A = alfanumerisk, B = Binær, H = hexadecimal, P = Pakket, TS = TIMEST
 Sk: Sorteringskriterium.

Nyt SCR-system			Datacentralen & Statens Regnskabsdirektorat Individstruktur		
18.10.95	ny fysisk	Udtræk af Registrerings-enhed /rj			NREAZ696
Filnavn: Registrerings-enhed					Filnr. A19XX
Individnavn: Registrerings-enhed-individ					Indvnr. 9011
Bemærkninger: Datasæt på bånd til Rigsarkivet.					XX = finansår

Indhold: Data i individet

Start pos.	Længde bytes	Repr.	Sk	Dataelementnavn	Bemærkninger (F. eks. konstant etc.)
282	3	A		NYTKOKOSYSTEMKODE	
285	1	A		NYTKOKOKASSEOPFYLDNINGSKODE	
286	1	A		LOGOBESTILLINGSKODE	

*) Feltet udfyldes med '?' hvis foranstående felt har null-værdi.
Repr: A = alfanumerisk, B = Binær, H = hexadecimal, P = Pakket, TS = TIMEST
Sk: Sorteringskriterium.

Nyt SCR-system		Datacentralen & Statens Regnskabsdirektorat Individstruktur		
18.10.95	ny fysisk	Udtræk af Regn-konto	/rj	NREAZ697
Filnavn: Regn-konto				Filnr. A19XX
Individnavn: Regn-konto-individ				Indvnr. 9012
Bemærkninger: Datasæt på bånd til Rigsarkivet.				XX = finansår

Indhold: Data i individet

Start pos.	Længde bytes	Repr.	Sk	Dataelementnavn	Bemærkninger (F. eks. konstant etc.)
1	1	A		HOVEDARTSNUMMER	
2	1	A		STANDARDNUMMER	
3	2	A		REGNSKABSKONTONUMMER	
5	6	A		ÅBNINGSPERIODE	
11	6	A		LUKNINGSPERIODE	
17	1			NULLIF	*)
18	1	A		PENGEKONTOKODE	
19	1			NULLIF	*)
20	3	A		KASSEOPFYLDNINGSKODE	
23	1			NULLIF	*)
24	1	A		NORMALMOMS	
25	1			NULLIF	*)
26	80	A		REGNSKABSKONTONAVN	
106	1			NULLIF	*)
107	8	A		RETTELSESIDENTIFIKATION	
115	26	TS		RETTELSESTIDSPUNKT	
141	8	A		ACCESS	
149	1	A		STATUSHOVEDARTSNUMMER	
150	1	A		STATUSSTANDARDNUMMER	
151	2	A		STATUSREGNSKABSKONTONUMMER	
153	3	A		FRISPECUDSKRIVNING	
156	3	A		RESKONTROKRAV	

*) Feltet udfyldes med '?' hvis foranstående felt har null-værdi.
 Repr: A = alfanumerisk, B = Binær, H = hexadecimal, P = Pakket, TS = TIMEST
 Sk: Sorteringskriterium.

Nyt SCR-system

Datacentralen & Statens Regnskabsdirektorat
Individstruktur

18.10.95

ny fysisk

Udtræk af Bevillings-bilag

/rj

NREAZ687

Filnavn: Bevillings-bilag

Filnr. A19XX

Individnavn: Bevillings-bilag-individ

Indvnr. 9002

Bemærkninger: Datasæt på bånd til Rigsarkivet.

XX = finansår

Indhold: Data i individet

Start pos.	Længde bytes	Repr.	Sk	Dataelementnavn	Bemærkninger (F. eks. konstant etc.)
1	5	A		REGISTRERINGSNUMMER	
6	4	A		FINANSÅR	
10	3	A		BILAGSART	
13	4	A		BEVILLINGSBILAGSNUMMER	
17	2	A		REGNSKABSPERIODE	
19	3	A		POSTERINGSLISTESTATUS	
22	10	A		AKTSTYKKEDATO	
32	36	A		AKTSTYKKETEKST	
68	10	A		POSTERINGSDATO	
78	2	A		BEVILLINGSTID	
80	8	P		BILAGSTOTAL	
88	1	A		BILAGSSTATUS	
89	8	A		RETTELSESIDENTIFIKATION	
97	26	TS		RETTELSESTIDSPUNKT	

Repr: A = alfanumerisk, B = Binar, H = hexadecimal, P = Pakket, TS = TIMEST
Sk: Sorteringskriterium.

Nyt SCR-system		Datacentralen & Statens Regnskabsdirektorat Individstruktur			
18.10.95	ny fysisk	Udtræk af Regn-konto		/rj	NREAZ697
Filnavn: Regn-konto				Filnr. A19XX	
Individnavn: Regn-konto-individ				Indvnr. 9012	
Bemærkninger: Datasæt på bånd til Rigsarkivet.				XX = finansår	

Indhold: Data i individet

Start pos.	Længde bytes	Repr.	Sk	Dataelementnavn	Bemærkninger (F. eks. konstant etc.)
159	3	A		RESKONTRROART	
162	36	A		KORTREGNSKABSKONTONAVN	
198	1			NULLIF	*)
199	3	A		BEVILLINGSKONTOUDTOG	
202	1	A		MODHOVEDARTSNUMMER	
203	1	A		MODSTANDARDNUMMER	
204	2	A		MODREGNSKABSKONTONUMMER	

*) Feltet udfyldes med '?' hvis foranstående felt har null-værdi.
 Repr: A = alfanumerisk, B = Binær, H = hexadecimal, P = Pakket, TS = TIMEST
 Sk: Sorteringskriterium.

Nyt SCR-system		Datacentralen & Statens Regnskabsdirektorat		
		Individstruktur		
18.10.95	ny fysisk	Udtræk af Segment-værdi	/rj	NREAZ698
Filnavn: Segment-værdi				Filnr. A19XX
Individnavn: Segment-værdi-individ				Indvnr. 9013
Bemærkninger: Datasæt på bånd til Rigsarkivet.				XX = finansår

Indhold: Data i individet

Start pos.	Længde bytes	Repr.	Sk	Dataelementnavn	Bemærkninger (F. eks. konstant etc.)
1	5	A		REGISTRERINGSNUMMER	
6	3	A		SEGMENTLØBENUMMER	
9	9	A		SEGMENTVÆRDI	
18	6	A		ÅBNINGSPERIODE	
24	6	A		LUKNINGSPERIODE	
30	1			NULLIF	*)
31	36	A		SEGMENTVÆRDINAVN	
67	1			NULLIF	*)
68	10	A		SEGMENTVÆRDI FORKORTElse	
78	1			NULLIF	*)
79	8	A		RETTELSESIDENTIFIKATION	
87	26	TS		RETTELSESTIDSPUNKT	

*) Udfyldes med '?' hvis foranstående felt har null-værdi.
 Repr: A = alfanumerisk, B = Binær, H = hexadecimal, P = Pakket, TS = TIMEST
 Sk: Sorteringskriterium.

Nyt SCR-system		Datacentralen & Statens Regnskabsdirektorat Individstruktur		
18.10.95	ny fysisk	Udtræk af Under-konto	/rj	NREAZ699
Filnavn: Under-konto				Filnr. A19XX
Individnavn: Under-konto-individ				Indvnr. 9014
Bemærkninger: Datasæt på bånd til Rigsarkivet.				XX = finansår

Indhold: Data i individet

Start pos.	Længde bytes	Repr.	Sk	Dataelementnavn	Bemærkninger (F. eks. konstant etc.)
1	2	A		MINISTEROMRÅDENUMMER	
3	1	A		HOVEDOMRÅDENUMMER	
4	1	A		AKTIVITETSOMRÅDENUMMER	
5	2	A		HOVEDKONTONUMMER	
7	2	A		UNDERKONTONUMMER	
9	6	A		ÅBNINGSPERIODE	
15	6	A		LUKNINGSPERIODE	
21	1			NULLIF	*)
22	200	A		UNDERKONTONAVN	
222	1			NULLIF	*)
223	36	A		KORTUNDERKONTONAVN	
259	1			NULLIF	*)
260	6	A		FORMÅLSKODE	
266	1			NULLIF	*)
267	1	A		TOTALRAMME	
268	1			NULLIF	*)
269	8	A		RETTELSESIDENTIFIKATION	
277	26	TS		RETTELSESTIDSPUNKT	
303	5	A		BEVILLINGSREGISTRERINGSNUMMER	
308	5	A		REGISTRERINGSNUMMER	

*) Udfyldes med '?' hvis foranstående felt har null-værdi.
 Repr: A = alfanumerisk, B = Binær, H = hexadecimal, P = Pakket, TS = TIMEST
 Sk: Sorteringskriterium.

Nyt SCR-system		Datacentralen & Statens Regnskabsdirektorat Individstruktur	
18.10.95	ny fysisk	Udtræk af Bevillings-postering /rj	NREAZ688
Filnavn: Bevillings-postering			Filnr. A19XX
Individnavn: Bevillings-postering-individ			Indvnr. 9003
Bemærkninger: Datasæt på bånd til Rigsarkivet.			XX = finansår

Indhold: Data i individet

Start pos.	Længde bytes	Repr.	Sk	Dataelementnavn	Bemærkninger (F. eks. konstant etc.)
1	5	A		REGISTRERINGSNUMMER	
6	4	A		FINANSÅR	
10	3	A		BILAGSART	
13	4	A		BEVILLINGSBILAGSNUMMER	
17	3	A		BEVILLINGSART	
20	3	A		BILAGSLINIENUMMER	
23	1	A		HOVEDARTSNUMMER	
24	1	A		STANDARDNUMMER	
25	5	A		TILFRAREGISTRERINGSNUMMER	
30	8	P		BEVILLINGSBELØB	
38	36	A		POSTERINGSTEKST36	
74	1			NULLIF	*)
75	8	A		RETTELSESIDENTIFIKATION	
83	26	TS		RETTELSESTIDSPUNKT	

*) Feltet udfyldes med '?' hvis foranstående felt har null-værdi.
 Repr: A = alfanumerisk, B = Binær, H = hexadecimal, P = Pakket, TS = TIMEST
 Sk: Sorteringskriterium.

Nyt SCR-system

Datacentralen & Statens Regnskabsdirektorat
Individstruktur

18.10.95

ny fysisk

Udtræk af Finanslov-tal

/rj

NREAZ689

Filnavn: Finanslov-tal

Filnr. A19XX

Individnavn: Finanslov-tal-individ

Indvnr. 9004

Bemærkninger: Datasæt på bånd til Rigsarkivet.

XX = finansår

Indhold: Data i individet

Start pos.	Længde bytes	Repr.	Sk	Dataelementnavn	Bemærkninger (F. eks. konstant etc.)
1	2	A		MINISTEROMRÅDENUMMER	
3	1	A		HOVEDOMRÅDENUMMER	
4	1	A		AKTIVITETSOMRÅDENUMMER	
5	2	A		HOVEDKONTONUMMER	
7	2	A		UNDERKONTONUMMER	
9	1	A		HOVEDARTSNUMMER	
10	1	A		STANDARDNUMMER	
11	4	A		FINANSÅR	
15	2	A		BEVILLINGSTID	
17	3	A		BEVILLINGSART	
20	8	P		BEVILLINGSTAL (beløb)	
28	8	A		RETTELSESIDENTIFIKATION	
36	26	TS		RETTELSESTIDSPUNKT	

Repr: A = alfanumerisk, B = Binær, H = hexadecimal, P = Pakket, TS = TIMEST
Sk: Sorteringskriterium.

(INDV9004/1)

-1-

Nyt SCR-system		Datacentralen & Statens Regnskabsdirektorat	
		Individstruktur	
18.10.95	ny fysisk	Udtræk af Fri-spec	/rj NREAZ690
Filnavn: Fri-spec			Filnr. A19XX
Individnavn: Fri-spec-individ			Indvnr. 9005
Bemærkninger: Datasæt på bånd til Rigsarkivet.			XX = finansår

Indhold: Data i individet

Start pos.	Længde bytes	Repr.	Sk	Dataelementnavn	Bemærkninger (F. eks. konstant etc.)
1	5	A		REGISTRERINGSNUMMER	
6	1	A		HOVEDARTSNUMMER	
7	1	A		STANDARDNUMMER	
8	2	A		REGNSKABSKONTONUMMER	
10	9	A		FRISPECIFIKATIONSNUMMER	
19	6	A		ÅBNINGSPERIODE	
25	6	A		LUKNINGSPERIODE	
31	1			NULLIF	*)
32	36	A		FRISPECIFIKATIONSNAVN	
68	1			NULLIF	*)
69	20	A		FORKORTElse	
89	1			NULLIF	*)
90	8	A		RETTELSESIDENTIFIKATION	
98	26	TS		RETTELSESTIDSPUNKT	

*) Feltet udfyldes med '?' hvis foranstående felt har null-værdi.
 Repr: A = alfanumerisk, B = Binær, H = hexadecimal, P = Pakket, TS = TIMEST
 Sk: Sorteringskriterium.

Nyt SCR-system		Datacentralen & Statens Regnskabsdirektorat Individstruktur		
18.10.95	ny fysisk	Udtræk af Hoved-konto	/rj	NREAZ691
Filnavn: Hoved-konto				Filnr. A19XX
Individnavn: Hoved-konto-individ				Indvnr. 9006
Bemærkninger: Datasæt på bånd til Rigsarkivet.				XX = finansår

Indhold: Data i individet

Start pos.	Længde bytes	Repr.	Sk	Dataelementnavn	Bemærkninger (F. eks. konstant etc.)
1	2	A		MINISTEROMRÅDENUMMER	
3	1	A		HOVEDOMRÅDENUMMER	
4	1	A		AKTIVITETSOMRÅDENUMMER	
5	2	A		HOVEDKONTONUMMER	
7	6	A		ÅBNINGSPERIODE	
13	6	A		LUKNINGSPERIODE	
19	1			NULLIF	*)
20	200	A		HOVEDKONTONAVN	
220	1			NULLIF	*)
221	36	A		KORTHOVEDKONTONAVN	
257	1			NULLIF	*)
258	2	A		BEVILLINGSTYPE	
260	8	A		RETTELSESIDENTIFIKATION	
268	26	TS		RETTELSESTIDSPUNKT	
294	2	A		UDGIFTSINDTÆGTSKODE	
296	5	A		REGISTRERINGSNUMMER	

*) Udfyldes med '?' hvis foranstående felt har null-værdi.
 Repr: A = alfanumerisk, B = Binær, H = hexadecimal, P = Pakket, TS = TIMEST
 Sk: Sorteringskriterium.

Nyt SCR-system

Datacentralen & Statens Regnskabsdirektorat
Individstruktur

18.10.95

ny fysisk

Udtræk af Hoved-område

/rj

NREAZ692

Filnavn: Hoved-område

Filnr. A19XX

Individnavn: Hoved-område-individ

Indvnr. 9007

Bemærkninger: Datasæt på bånd til Rigsarkivet.

XX = finansår

Indhold: Data i individet

Start pos.	Længde bytes	Repr.	Sk	Dataelementnavn	Bemærkninger (F. eks. konstant etc.)
1	2	A		MINISTEROMRÅDENUMMER	
3	1	A		HOVEDOMRÅDENUMMER	
4	6	A		ÅBNINGSPERIODE	
10	6	A		LUKNINGSPERIODE	
16	1			NULLIF	*)
17	200	A		HOVEDOMRÅDENAVN	
217	1			NULLIF	*)
218	36	A		KORTHOVEDOMRÅDENAVN	
254	1			NULLIF	*)
255	8	A		RETTELSESIDENTIFIKATION	
263	26	TS		RETTELSESTIDSPUNKT	
289	5	A		REGISTRERINGSNUMMER	

*) Udfyldes med '?' hvis foranstående felt har null-værdi.

Repr: A = alfanumerisk, B = Binar, H = hexadecimal, P = Pakket, TS = TIMEST

Sk: Sorteringskriterium.

Nyt SCR-system		Datacentralen & Statens Regnskabsdirektorat Individstruktur		
18.10.95	ny fysisk	Udtræk af Konto-opl	/rj	NREAZ693
Filnavn: Konto-opl				Filnr. A19XX
Individnavn: Konto-opl-individ				Indvnr. 9008
Bemærkninger: Datasæt på bånd til Rigsarkivet.				XX = finansår

Indhold: Data i individet

Start pos.	Langde bytes	Repr.	Sk	Dataelementnavn	Bemærkninger (F. eks. konstant etc.)
1	5	A		REGISTRERINGSNUMMER	
6	4	A		TEKNISKKONTONUMMER	
10	6	A		ÅBNINGSPERIODE	
16	6	A		LUKNINGSPERIODE	
22	1			NULLIF	*)
23	1	A		HOVEDARTSNUMMER	
24	1	A		STANDARDNUMMER	
25	2	A		REGNSKABSKONTONUMMER	
27	9	A		FRISPECIFIKATIONSNUMMER	
36	34	A		SEGMENTSTRENG	
70	2	A		MOMSKODE	
72	1			NULLIF	*)
73	1	A		BEHOLD.OVERF.FRAVALGSKODE	
74	1			NULLIF	*)
75	2	A		KONTOUDTOGSNUMMER	
77	1			NULLIF	*)
78	8	A		RETTELSESIDENTIFIKATION	
86	26	TS		RETTELSESTIDSPUNKT	
112	102	VC		KONTERINGSVEJLEDNING	
214	1			NULLIF	*)
215	5	A		STATUSREGISTRERINGSNUMMER	
220	1	A		STATUSHOVEDARTSNUMMER	

*) Feltet udfyldes med '?' hvis foranstående felt har null-værdi.
 Repr: A = alfanumerisk, B = Binær, H = hexadecimal, P = Pakket, TS = TIMEST
 Sk: Sorteringskriterium. VC = VARCHAR

Nyt SCR-system		Datacentralen & Statens Regnskabsdirektorat	
		Individstruktur	
18.10.95	ny fysisk	Udtræk af Konto-opl	/rj NREAZ693
Filnavn: Konto-opl			Filnr. A19XX
Individnavn: Konto-opl-individ			Indvnr. 9008
Bemærkninger: Datasæt på bånd til Rigsarkivet.			XX = finansår

Indhold: Data i individet

Start pos.	Længde bytes	Repr.	Sk	Dataelementnavn	Bemærkninger (F. eks. konstant etc.)
221	1	A		STATUSSTANDARDNUMMER	
222	2	A		STATUSREGNSKABSKONTONUMMER	

*) Feltet udfyldes med '?' hvis foranstående felt har null-værdi.
 Repr: A = alfanumerisk, B = Binær, H = hexadecimal, P = Pakket, TS = TIMEST
 Sk: Sorteringskriterium.