

File 371

Budgetregister 1982

INDIVIDSTRUKTUR

L

Opgavensnr 0321005	Udgivelses- eller rettellesdato 1. okt. 1978	Udgave 1	I-1503	Sidenr 2
Filnavn BUDGETREGISTER				Filnr 1121
Individnavn KONTROL-INDIVID-HAFSN				Individnr I-1503
Bemærkninger				Individstørrelse (min./max. antal bytes) 324

SK: Sorteringskriterium

R : Repræsentation (B = Binær, H = Hexadecimal, P = Pakket, A = Alfamerisk, F = Flydende komma)

K : Konstant

Ved binære konstanter tilføjes H eller D til repræsentationen afhængig af om konstanten er angivet hexadecimalt eller decimalt (BH, BD)

R	1	5	9	13	17	21	25	29	33	37
K										
BLB	BEV2-BLB		BEV3-BLB		BEV4-BLB	BEV5-BLB	BEV6-BLB	BEV1-BLB		BEV2-
ANLÆGSUDGIFTER								EJENDOMS-		
SK										
R	41	45	49	53	57	61	65	69	73	77
K										
BLB	BEV5-BLB		BEV4-BLB	BEV5-BLB	BEV6-BLB	BEV1-BLB		BEV2-BLB		BEV3-
ERHVERVELSER						UDLÅN				
SK										
R	81	85	89	93	97	101	105	109	113	117
K										
BLB	BEV4-BLB	BEV5-BLB	BEV6-BLB	BEV1-BLB		BEV2-BLB		BEV3-BLB		BEV4-BLB
KØB AF VÆRDPAPIRER										
SK										
R	121	125	129	133	137	141	145	149	153	157
K										
BEV5-BLB	BEV6-BLB	BEV1-BLB		BEV2-BLB		BEV3-BLB		BEV4-BLB	BEV5-BLB	BEV6-BLB
KAPITALINDTÆGTER										

C 1170 PL 3-74

Opgavenr 0321005	Udgivelses- eller rettelssdato 1.okt.1978	Udgave 1	I-1503	Sidenr 3
Filnavn BUDGETREGISTER				Filnr 1121
Individnavn KONTROL-INDIVID-HAFSN				Individnr I-1503
				Individstørrelse (min./max. antal bytes) 324
Bemærkninger				

SK: Sorteringskriterium

R : Repræsentation (B = Binær, H = Hexadecimal, P = Pakket, A = Alfamerisk, F = Flydende komma)

K : Konstant

Ved binære konstanter tilføjes H eller D til repræsentationen afhængig af om konstanten er angivet hexadecimalt eller decimalt (BH, BD)

R	1	4	5	9	13	17	21	25	29	33	37
K		b1	b1	b1							
SK											
R	41	45	49	53	57	61	65	69	73	77	
K											
SK											
R	81	85	89	93	97	101	105	109	113	117	
K											
SK											
R	121	125	129	133	137	141	145	149	153	157	
K											

Opgavenr 0321005	Udgivelses- eller rettelsesdato 1. okt. 1978	Udgave 1	I-1504	Sidenr 1
Filnavn BUDGETREGISTER				Filnr 1121
Individnavn KONTROL-INDIVID-PARAGRAF				Individnr I-1504
Bemærkninger			Individstørrelse (min./max. antal bytes) 324	

SK: Sorteringskriterium

R : Repræsentation (B = Binær, H = Hexadecimal, P = Pakket, A = Alfamerisk, F = Flydende komma)

K : Konstant

Ved binære konstanter tilføjes H eller D til repræsentationen afhængig af om konstanten er angivet hexadecimalt eller decimalt (BH, BD)

R	B	5	A	9	13	17	21	P	29	33	37	
K					9	9	9	9	9	9		
	INDV-NR	FAST-LGD	INDV-LGD	PAR-NR	HAFSN-NR	HKTO-NR	KTO-NR	KTO-LB-NR	KTO-ULB-NR	KONTR-NR	SLEJ-KOD	
											BEV1-BLB	
											BEV2-BLB	
SK	KTO-ID-NR										DRIFTSUDGIFTER	
R	41	45	49	53	57	61	65	69	73	77		
K												
	BEV3-BLB	BEV4-BLB	BEV5-BLB	BEV6-BLB	BEV1-BLB	BEV2-BLB	BEV3-BLB	BEV4-BLB	BEV5-BLB	BEV6-BLB		
SK	DRIFTSINDTÆGTER											
R	81	85	89	93	97	101	105	109	113	117		
K												
	BLB	BEV5-BLB	BEV6-BLB	BEV1-BLB	BEV2-BLB	BEV3-BLB	BEV4-BLB	BEV5-BLB	BEV6-BLB	BEV7-BLB		
SK	DRIFTSTILSKUD											
R	121	125	129	133	137	141	145	149	153	157		
K												
	BEV6-BLB	BEV1-BLB	BEV2-BLB	BEV3-BLB	BEV4-BLB	BEV5-BLB	BEV6-BLB	BEV7-BLB	BEV8-BLB	BEV9-BLB		

170 PL 3-74



L

INDIVIDSTRUKTUR

Opgavennr 0321004	Udgivelses- eller rettelssdato 1. okt. 1978	Udgave 1	I-1504	Sidenr 2
Filnavn BUDGETREGISTER				Flitr 1121
Individnavn KONTROL-INDIVID-PARAGRAF				Individnr I-1504
Bemærkninger				Individstørrelse (min./max. antal bytes) 324

SK: Sorteringskriterium

R : Repræsentation (B = Binær, H = Hexadecimal, P = Pakket, A = Alfamerisk, F = Flydende komma)

K : Konstant

Ved binære konstanter tilføjes H eller D til repræsentationen afhængig af om konstanten er angivet hexadecimalt eller decimalt (BH, BD)

R	1	5	9	13	17	21	25	29	33	37
K										
	BLB	BEV2-BLB	BEV3-BLB	BEV4-BLB	BEV5-BLB	BEV6-BLB	BEV1-BLB	BEV2-		
	ANLÆGSUDGIFTER						EJENDOMS-			
SK										
R	41	45	49	53	57	61	65	69	73	77
K										
	BLB	BEV5-BLB	BEV4-BLB	BEV5-BLB	BEV6-BLB	BEV1-BLB	BEV2-BLB	BEV3-		
	ERHVERVELSER					UDLÅN				
SK										
R	81	85	89	93	97	101	105	109	113	117
K										
	BLB	BEV4-BLB	BEV5-BLB	BEV6-BLB	BEV1-BLB	BEV2-BLB	BEV3-BLB	BEV4-BLB		
	KØB AF VÆRDPAPIRER									
SK										
R	121	125	129	133	137	141	145	149	153	157
K										
	BEV5-BLB	BEV6-BLB	BEV1-BLB	BEV2-BLB	BEV3-BLB	BEV4-BLB	BEV5-BLB	BEV6-BLB		

1170 PL 3-74

Opgavenr 0321005	Udgivelses- eller rettelsesdato 1. okt. 1978	Udgave 1	I-1504	Sidenr 3
Filnavn BUDGETREGISTER				FiInr 1121
Individnavn KONTROL-INDIVID-PARAGRAF				Individnr I-1504
Bemærkninger			Individstørrelse (min./max. antal bytes) 324	

SK: Sorteringskriterium

R : Repræsentation (B = Binær, H = Hexadecimal, P = Pakket, A = Alfamerisk, F = Flydende komma)

K : Konstant

Ved binære konstanter tilføjes H eller D til repræsentationen afhængig af om konstanten er angivet hexadecimalt eller decimalt (BH, BD)

R	1	A	5	9	13	17	21	25	29	33	37
K		b1	b1	b1							
SK											
R	41	45	49	53	57	61	65	69	73	77	
K											
SK											
R	81	85	89	93	97	101	105	109	113	117	
K											
SK											
R	121	125	129	133	137	141	145	149	153	157	
K											

Fil 372

Tekstreg. 1982

til budgetregningen 1982



FILINDHOLD

Opgavenr 321005	Udgivelses- eller rettelsesdato 1. okt. 1978	Udgeve 1	1122	Sidenr 1
Filnavn TEKSTREGISTER			Filnr 1122	
Leverandører (evt. hrut/rut hvori filen dannes) RUT 11-15			Filens art (sæt x) <input type="checkbox"/> 1. fra edb til bruger	
Modtagere (evt. hrut/rut hvori filen benyttes)			<input type="checkbox"/> 2. fra edb til omverdenen	
Medium Magnetbånd	Frekvens (anvendelse, levering)		<input type="checkbox"/> 3. fra bruger til edb	
Organisation (for registre)	Opdateringsfrekvens (for registre)		<input type="checkbox"/> 4. fra bruger til omverdenen	
Henvisning til back-up fil	Filens størrelse (min./max. antal tegn)		<input type="checkbox"/> 5. fra omverdenen til edb	
Antal individer/sider i alt	Antal eks.		<input type="checkbox"/> 6. fra omverdenen til bruger	
Leveringstidspunkt/sværdid/tilgængetid			<input checked="" type="checkbox"/> 7. edb-register	
Bemærkninger			<input type="checkbox"/> 8. brugerregister	
			<input type="checkbox"/> 9. Intern edb-fil	
			<input type="checkbox"/> 10. Intern bruger-fil	

INDHOLD: individer eller data i filen (sæt x)

SK	Navn (individnavn, datanavn)	NR	Bemærkninger (evt. længde og udseende)
1	<u>Indhold</u>		
2	FINAAR-INDIVID	I-1500	70 sefil 281
3	KONTONAVN-INDIVID	I-1511	270
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

INDIVIDSTRUKTUR

Oplysning 0321005	Udgivelses eller rettelssedate 1. okt. 1978	Udgave 1	I-1500	Sidenr 1
Filnavn BUDGETREGISTER / <i>Telestruktura</i>			File 1121	1122
Individnavn FINAAR-INDIVID			Individnr I-1500	
Bemærkninger			Individstørrelse (min. max. antal bytes) 70	

SK: Sorteringskriterium

R : Repræsentation (B = Binær, H = Hexadecimal, P = Pakket, A = Alfamerisk, F = Flydende komma)

K : Konstant

Ved binære konstanter tilføjes H eller D til repræsentationen afhængig af om konstanten er angivet hexadecimalt eller decimalt (BH, BD)

R	B	5	A	9	13	17	21	25	29	33	37	
K												
	INDV-NR	FAST-LGD	INDV-LGD	PAT-NR	HAFSN-NR	HKTO-NR	KTO-NR	KTO-LB-NR	KTO-ULE-NR	KONTR-NR	FIN-R-DTO	FIN-B-DTO
SK	KTO-ID-NR											
R	41	45	49	53	57	61	65	69	73	77		
K												
	FIN-F-DTO	FIN-B01-DTO	FIN-B02-DTO	FIN-B03-DTO	FINAAR-DTO							
SK												
R	81	85	89	93	97	101	105	109	113	117		
K												
SK												
R	121	125	129	133	137	141	145	149	153	157		
K												



INDIVIDSTRUKTUR

Udgavenr 0321005	Udg. vejes- eller rettesdato 1. okt. 1978	Udgave 1	I-1511	i Sidenr 1
Filnavn TEKSTREGISTER			Filnr 1122	
Individnavn KONTONAVN-INDIVID			Individnr I-1511	
Bemærkninger			Individstørrelse (min. max. antal bytes) 270	

SK: Sorteringskriterium

R : Repræsentation (B = Binær, H = Hexadecimal, P = Pakket, A = Alfamerisk, F = Flydende komma)

K : Konstant

Ved binære konstanter tilføjes H eller D til repræsentationen afhængig af om konstanten er angivet hexadecimalt eller decimalt (BH, BD)

R	B	5	A	9	13	17	21	25	29	33	37
K											
	INDV-NR	FAST-LGD	INDV-LGD	PAR-NR	HAFSN-NR	HKTO-NR	KTO-NR	KTO-LB-NR	KTO-ULB-NR	KONTR-NR	SLET-KOD
	KTO-ID-NR										
SK											
R	41	45	49	53	57	61	65	69	73	77	
K											
SK											
R	81	85	89	93	97	101	105	109	113	117	
K											
SK											
R	121	125	129	133	137	141	145	149	153	157	
K											
SK											

Udgave nr 0321005	Udgiveses- eller rettesdato 1. okt. 1978	Udgave 1	I-1511	Sidenr 2
Filnavn TEKSTREGISTER				Filnr 1122
Individnavn KONTONAVN-INDIVID				Individnr I-1511
Bemærkninger			Individstørrelse (min. max. antal bytes) 270	

SK: Sorteringskriterium:

R : Repræsentation (B = Binær, H = Hexadecimal, P = Pakket, A = Alfamerisk, F = Flydende komma)

K : Konstant

Ved binære konstanter tilføjes H eller D til repræsentationen afhængig af om konstanten er angivet hexadecimalt eller decimalt (BH, BD)

R	1	5	9	13	17	21	25	29	33	37
K										
SK										
R	41	45	49	53	57	61	65	69	73	77
K										
SK										
R	81	85	89	93	97	101	105	109	113	117
K										
SK	KTO-FORK-TXT									
R	121	125	129	133	137	141	145	149	153	157
K										

Opplagsnr 0321005	Udgivelses- eller revideringsdato 1. okt. 1978	Udgave 1	1121	Sider 1
Filnavn BUDGETREGISTER			Filnr 1121	
Leverandører (evt. hrut/rut hvori filen dannes) RUT 11-10			Filens art (sæt x) <input type="checkbox"/> 1. fra edb til bruger	
Modtagere (evt. hrut/rut hvori filen benyttes) Budgetsystemets øvrige hovedrutiner			<input type="checkbox"/> 2. fra edb til omverdenen	
Medium Magnetbånd	Frekvens (anvendelse, levering)		<input type="checkbox"/> 3. fra bruger til edb	
Organisation (for registre)	Opdateringsfrekvens (for registre)		<input type="checkbox"/> 4. fra bruger til omverdenen	
Henvisning til back-up fil	Filens størrelse (min./max. antal tegn)		<input type="checkbox"/> 5. fra omverdenen til edb	
Antal individer/sider i alt		Antal eks.		<input type="checkbox"/> 6. fra omverdenen til bruger
Leveringstidspunkt/sværtid/tilgangstid			<input checked="" type="checkbox"/> 7. edb-register	
Bemærkninger			<input type="checkbox"/> 8. brugerregister	
			<input type="checkbox"/> 9. intern edb-fil	
			<input type="checkbox"/> 10. intern bruger-fil	

INDHOLD: individer eller data i filen (sæt x)

SK	Navn (individnavn, datanavn)	NR	Bemærkninger (evt. længde og udseende)
1	Indhold		
2	FINAAR-INDIVID	I-1500	70
3	KONTO-INDIVID	I-1501	248
4	KONTROL-INDIVID-HKTO	I-1502	324
5	KONTROL-INDIVID-HAFSN	I-1503	324
6	KONTROL-INDIVID-PARAGRAF	I-1504	324
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

Fil *373*

*Service register til
budgetregister 1982*

Opgavenr. 0321005	Udgivelses- eller rettelisdato 15. Juli 1980	Udgyve 2	1124	Sidenr. 1
Filnavn SERVICEREGISTER			Filnr. 1124	
Leverandører (evt. hrut/rut hvori filen dannes) RUT 11-20			Filens art (sæt x) <input type="checkbox"/> 1. fra edb til bruger	
Modtagere (evt. hrut/rut hvori filen benyttes)			<input type="checkbox"/> 2. fra edb til omverdenen	
Medium Magnetbånd	Frekvens (anvendelse, levering)		<input type="checkbox"/> 3. fra bruger til edb	
Organisation (for registre)	Opdateringsfrekvens (for registre)		<input type="checkbox"/> 4. fra bruger til omverdenen	
Henvisning til back-up fil	Filens størrelse (min./max, antal tegn)		<input type="checkbox"/> 5. fra omverdenen til edb	
Antal individer/sider i alt	Antal aka.		<input type="checkbox"/> 6. fra omverdenen til bruger	
Leveringstidspunkt/svertid/tilgangstid			<input checked="" type="checkbox"/> 7. edb-register	
Bemærkninger			<input type="checkbox"/> 8. brugerregister	
			<input type="checkbox"/> 9. Intern edb-fil	
			<input type="checkbox"/> 10. Intern bruger-fil	

INDHOLD: individer eller data i filen (sæt x)

SK	Navn (individnavn, datanavn)	NR	Bemærkninger (evt. <u>længde</u> og udseende)
1	<u>Indhold</u>		
2	STDKTO-NAVNEINDIVID	I-1521	100
3	RAMME-NAVNEINDIVID	I-1522	100
4	FINPLAN-NAVNEINDIVID	I-1523	100
5	OKOKLAS-NAVNEINDIVID	I-1524	100
6	FORMAAL-NAVNEINDIVID	I-1525	100
7	PL-INDEKSINDIVID	I-1526	100
8	OPREGN-INDEKSINDIVID	I-1527	100
9	FORMAALKODE-INDIVID	I-1531	100
10	OKOKLASKODE-INDIVID	I-1532	100
11	RAMMEKODE-INDIVID	I-1528	100
12	RAMME-BLB-INDIVID	I-1529	100
13			
14			
15			

Opbevaringsnummer 0321005	Udgivelses- eller referencenår 1. sep. 1983	Udgave 2	I-1521	Sider 1
Titravn SERVICEREGISTER				F. nr. 1124
Individnavn STDKTO-NAVNEINDIVID				Individnr. I-1521
Bemærkninger				100

SK: Søteringskriterium

R : Repræsentation (B = Binær, H = Hexadecimal, P = Pakket, A = Alfamerisk, F = Flydende komma)

K : Konstant

Ved binære konstanter tilføjes H eller D til repræsentationen afhængig af om konstanten er angivet hexadecimalt eller decimalt (BH, BD)

R	B	5	A	9	13	17	21	25	29	33	37
K			0	1		0	1				
	INDV-NR	FAST-LGD	INDV-LGD	DEL-REG-NR	STD-KTO-NR	SEGMENT 1					
SK	IDENT-NR										

R	41	45	49	53	57	61	65	69	73	77
K										
	SEGMENT 2									
SK										

R	81	85	89	93	97	101	105	109	113	117
K										
SK										

R	125	129	133	137	141	145	149	153	157	
K										
SK										



INDIVIDSTRUKTUR

Opplagsnr 0321005	Udgivelses- eller rettesdato 1. sep. 1983	Udgave 2	I-1522	Sidenr 1.
Fuldnavn SERVICEREGISTER			Filnr 1124	
Individnavn RAMME-NAVNEINDIVID			Individnr I-1522	
			Individstørrelse (min. max. antal bytes) 100	
Bemærkninger				

SK: Sorteringskriterium

R : Repræsentation (B = Binær, H = Hexadecimal, P = Pakket, A = Alfamerisk, F = Flydende komma)

K : Konstant

Ved binære konstanter tilføjes H eller D til repræsentationen afhængig af om konstanten er angivet hexadecimalt eller decimalt (BH, BD)

R	B	5	A	9	13	17	21	25	29	33	37
K			0 2		0		0 b1				
	INDV-NR	FAST-LGD	INDV-LGD	DEL-REG-NR	PAR-NR	RAM-NR	SEGM-1-TXT				
	IDENT-NR										
SK											
R	41	45	49	53	57	61	65	69	73	77	
K											
							SEGM-2-TXT				
SK											
R	81	85	89	93	97	101	105	109	113	117	
K											
SK											
R	121	125	129	133	137	141	145	149	153	157	
K											
SK											

INDIVIDSTRUKTUR

Opgavenr. 0321005	Udgivelses- eller rettesdato 1. sep. 1983	Udgave 2	I-1523	Sidenr 1
F titel SERVICEREGISTER			Filenr 1124	
Individnavn FINPLAN-NAVNEINDIVID			Individnr I-1523	
Bemærkninger			Individerelse (min. max. antal bytes) 100	

SK: Sorteringskriterium

R : Repræsentation (B = Binær, H = Hexadecimal, P = Pakket, A = Alfamerisk, F = Flydende komma)

K : Konstant

Ved binære konstanter tilføjes H eller D til repræsentationen afhængig af om konstanten er angivet hexadecimalt eller decimalt (BH, BD)

R	B	5	A	9	13	17	21	25	29	33	37
K			03				0bl				
	INDV-NR	FAST-LGD	INDV-LGD	DEL-REG-NR	FIN-PLAN-KOD			SEGM-1-TXT			
					IDENT-NR						
SK											
R	41	45	49	53	57	61	65	69	73	77	
K											
							SEGM-2-TXT				
SK											
R	81	85	89	93	97	101	105	109	113	117	
K											
SK											
R	121	125	129	133	137	141	145	149	153	157	
K											



INDIVIDSTRUKTUR

Opgave nr 0321005	Udgivelses- eller retningsdato 1. sep. 1983	Udgave 2	I-1524	Sidenr 1
Filnavn SERVICEREGISTER				Filnr 1124
Individnavn OKOKLAS-NAVNEINDIVID				Individnr I-1524
Bemærkninger				Individstørrelse (min. max. antal bytes) 100

SK: Sorteringskriterium

R : Repræsentation (B = Binær, H = Hexadecimal, P = Pakket, A = Alfamerisk, F = Flydende komma)

K : Konstant

Ved binære konstanter tilføjes H eller D til repræsentationen afhængig af om konstanten er angivet hexadecimalt eller decimalt (BH, BD)

R	1	5	9	13	17	21	25	29	33	37
K		0 4			0 0 0 0 0 0 0 1					
	INDV-NR	FAST-LGD	INDV-LGD	DEL-REG-NR	OKO-KLAS-KOD	SEGM-1-TXT				
SK										
R	41	45	49	53	57	61	65	69	73	77
K										
						SEGM-2-TXT				
SK										
R	81	85	89	93	97	101	105	109	113	117
K										
SK										
R	121	125	129	133	137	141	145	149	153	157
K										

INDIVIDSTRUKTUR

Op giver 0321005	Udg. vejes- eller rettelser dato 1. sep. 1983	Udgave 2	I-1525	Sidenr 1
Titel SERVICEREGISTER			Funnr 1124	
Individnavn FORMAAL-NAVNEINDIVID			Individnr I-1525	
Bemærkninger			Individsstørrelse i min. max. antal bytes: 100	

SK: Sorteringskriterium

R : Repræsentation (B = Binær, H = Hexadecimal, P = Pakket, A = Alfamerisk, F = Flydende komma)

K : Konstant

Ved binære konstanter tilføjes H eller D til repræsentationen afhængig af om konstanten er angivet hexadecimalt eller decimalt (BH, BD)

R	B	5	A	9	13	17	21	25	29	33	37
K			0 5			0 0 0 0 0 b1					
	INDV-NR	FAST-IGD	INDV-IGD	DEL-REG-NR	FORMAAL-KOD		SEGM-1-TXT				
				IDENT-NR							
SK											
R	41	45	49	53	57	61	65	69	73	77	
K											
						SEGM-2-TXT					
SK											
R	81	85	89	93	97	101	105	109	113	117	
K											
SK											
R	121	125	129	133	137	141	145	149	153	157	
K											
SK											

INDIVIDSTRUKTUR

Opfølgernr 0321005	Udg vejes- eller rettesdato 1. sep. 1983	Udgave 2	I-1526	Sidenr 1
Fuldnavn SERVICEREGISTER			Filnr 1124	
Individnavn PL-INDEKSINDIVID			Individnr I-1526	
Bemærkninger			Individstørrelse (min. max. antal bytes) 100	

SK: Sorteringskriterium

R : Repræsentation (B = Binær, H = Hexadecimal, P = Pakket, A = Alfamerisk, F = Flydende komma)

K : Konstant

Ved binære konstanter tilføjes H eller D til repræsentationen afhængig af om konstanter er angivet hexadecimalt eller decimalt (BH, BD)

R	B	5	A	9	13	17	21	25	29	33	37
K			0 6		0		0 b1	b1			b1
	INDV-NR	FAST-LGD	INDV-LGD	DEL-REG-NR	PL-KOD	IDENT-NR					
SK											

R	A	45	49	53	57	A	61	65	69	73	77
K						b1					b1
	PL-R-PCT	PL-B-PCT	PL-F-PCT	PL-B01-PCT	PL-B02-PCT	PL-B03-PCT	IDENT-NR				
SK											

R	B	85	89	93	97	101	105	109	113	117
K	b1									
	IDENT-NR									
SK										

R	B	121	125	129	133	137	141	145	149	153	157
K											
	IDENT-NR										
SK											

Dokumentnr 03210005	Udgivelses- eller rettesdato 1. sep. 1983	Udgave 3	I-1527	Sidenr 1
F. navn SERVICEREGISTER			Filnr 1124	
Individnavn OPREGN-INDEKSINDIVID			Individnr I-1527	
Bemærkninger			Individstørrelse (min. max. antal bytes) 100	

SK: Sorteringskriterium

R : Repræsentation (B = Binær, H = Hexadecimal, P = Pakket, A = Alfamerisk, F = Flydende komma)

K : Konstant

Ved binære konstanter tilføjes H eller D til repræsentationen afhængig af om konstanten er angivet hexadecimalt eller decimalt (BH, BD)

R	B	5	A	9	13	17	21	25	29	33	37
K			0 7			0	0	bl	bl		bl
	INDV-NR	FAST-LGD	INDV-LGD	DEL-REG-NR	OPREGN-KOD						
				PAR-NR	RAM-NR	OPREGN-DEL-KOD					
SK	IDENT-NR										
R	P	A	45	49	53	57	61	65	69	73	77
K			bl								bl
	OPREGN-PGT										
SK											
R	B	81	85	89	93	97	101	105	109	113	117
K		bl					bl				
SK											
R	B	121	125	129	133	137	141	145	149	153	157
K											



INDIVIDSTRUKTUR

Opgavenr 0321005	Udgivelses- eller rettesdato 1. sep. 1983	Udgave 2	I-1528	Sidenr 1
Filnavn SERVICEREGISTER			Filnr 1124	
Individnavn RAMMEKODE-INDIVID			Individnr I-1528	
			Individstørrelse (min. max. antal bytes) 100	
Bemærkninger				

SK: Sorteringskriterium

R : Repræsentation (B = Binær, H = Hexadecimal, P = Pakket, A = Alfamerisk, F = Flydende komma)

K : Konstant

Ved binære konstanter tilføjes H eller D til repræsentationen afhængig af om konstanten er angivet hexadecimalt eller decimalt (BH, BD)

R	1 _B	5	A	9	13	17	21	25	29	33	37
K			1	3			0	bl			bl
	INDV-NR	FAST-LGD	INDV-LGD	DEL-REC-NR	PAR-1-NR	HAFSN-1-NR	HKTO-1-NR	KTO-1-NR	KTO-LB-1-NR	KTO-ID-1-NR	
SK											
R	41	45	49	53	57	61	65	69	73	77	
K						bl					bl
	PAR-2-NR	HAFSN-2-NR	HKTO-2-NR	KTO-2-NR	KTO-LB-2-NR	SOM-PAR-NR	RAM-NR	UDF-RAM-NR	KTO-ID-2-NR		
SK											
R	81	85	89	93	97	101	105	109	113	117	
K	bl					bl					
SK											
R	121	125	129	133	137	141	145	149	153	157	
K											



INDIVIDSTRUKTUR

Opgaver nr 0321005	Udgave- eller rettelserdato 1. okt. 1978	Udgave 1	I-1500	Sidenr 1
Filnavn BUDGETREGISTER			Filnr 1121 og 1122	
Individnavn FINAAR-INDIVID			Individnr I-1500	
			Individstørrelse (min., max. antal bytes) 70	
Bemærkninger				

SK: Sorteringskriterium

R : Repræsentation (B = Binær, H = Hexadecimal, P = Pakket, A = Alfamerisk, F = Flydende komma)

K : Konstant

Ved binære konstanter tilføjes H eller D til repræsentationen afhængig af om konstanten er angivet hexadecimalt eller decimalt (BH, BD)

R	B	5	A	9	13	17	21	25	29	33	37	
K												
	INDV-NR	FAST-LGD	INDV-LGD	PAR-NR	HAFSN-NR	HKTO-NR	KTO-NR	KTO-LB-NR	KTO-JLB-NR	KONTR-NR	FIN-R-DTO	FIN-B-DTO
			KTO-ID-NR				/					
SK												
R	41	45	49	53	57	61	65	69	73	77		
K												
	FIN-F-DTO	FIN-B01-DTO			FIN-B02-DTO		FIN-B03-DTO		FINAAR-DTO			
SK												
R	81	85	89	93	97	101	105	109	113	117		
K												
SK												
R	121	125	129	133	137	141	145	149	153	157		
K												

INDIVIDSTRUKTUR

Opgavenr 0321005	Udgivelses- eller rettesdato 1. sep. 1983	Udgave 2	I-1529	iSidenr 1
Filnavn SERVICEREGISTER			Filnr 1124	
Individnavn RAMME-BLB-INDIVID			Individnr I-1529	
			Individstørrelse (min./max. antal bytes) 100	
Bemærkninger				

SK: Sorteringskriterium

R : Repræsentation (B = Binær, H = Hexadecimal, P = Pakket, A = Alfamerisk, F = Flydende komma)

K : Konstant

Ved binære konstanter tilføjes H eller D til repræsentationen afhængig af om konstanten er angivet hexadecimalt eller decimalt (BH, BD)

R	B	5	A	9	13	17	21	25	29	33	37
K			1	4	0		0	b1			b1
	INDV-NR	FAST-LGD	INDV-LGD	DEL-REG-NR	PAR-NR	RAM-NR	IDENT - NR				
SK											
R	P	45	49	53	57	61	65	69	73	77	
K										b1	
	RAM-R-BLB	RAM-B-BLB	RAM-F-BLB	RAM-B01-BLB	RAM-B02-BLB	RAM-B03-BLB	IDENT - NR				
SK											
R		85	89	93	97	101	105	109	113	117	
K	b1					b1					
	IDENT - NR										
SK											
R	121	125	129	133	137	141	145	149	153	157	
K											
	IDENT - NR										
SK											



INDIVIDSTRUKTUR

Opgavenr 0321005	Udgivelses- eller rettersesdato 1. sep. 1983	Udgave 3	I-1531	Sicentr 1
Firnavn SERVICEREGISTER			Filnr 1124	
Individnavn FORMAALKODE-INDIVID			Individnr I-1531	
Remærkninger			Individstørrelse (min. max. antal bytes) 100	

SK: Sorteringskriterium

R : Repræsentation (B = Binær, H = Hexadecimal, P = Pakket, A = Alfamerisk, F = Flydende komma)

K : Konstant

Ved binære konstanter tilføjes H eller D til repræsentationen afhængig af om konstanten er angivet hexadecimalt eller decimalt (BH, BD)

R	B	5	A	9	13	17	21	25	29	33	37
K			1 1			0 0	bl		bl		bl
	INDV-NR	FAST-LGD	INDV-LGD	DEL-REG-NR	PAK-NR	HAFSN-NR	HKTO-NR	FORMAAL-KOD	SEKTOR-KOD		
				IDENT-NR							
SK											
R	41	45	49	53	57	61	65	69	73	77	
K	bl									bl	
SK											
R	81	85	89	93	97	101	105	109	113	117	
K	bl				bl						
SK											
R	121	125	129	133	137	141	145	149	153	157	
K											



Opgavenr 0321005	Udgivelses- eller rettelssedato 1. sep. 1983	Udgave 2	I-1532	Sidenr 1
Fuldnavn SERVICEREGISTER.			Filtr 1124	
Individnavn OKOKLASKODE-INDIVID			Individnr I-1532	
			Individstørrelse (min. max. antal bytes) 100	
Bemærkninger				

SK: Sorteringskriterium

R : Repræsentation (B = Binær, H = Hexadecimal, P = Pakket, A = Alfamerisk, F = Flydende komma)

K : Konstant

Ved binære konstanter tilføjes H eller D til repræsentationen afhængig af om konstanten er angivet hexadecimalt eller decimalt (BH, BD)

R	B		5	A		9		13		17		21		25		29		33		37	
K				1	2		0			0	bl					bl					bl
	INDV-NR	FAST-LGD	INDV-LGD	DEL-REG-NR	STD-KTC-NR	IDENT-NR					OKO-KLAS-KOD										

SK

R	41		45		49		53		57		61		65		69		73		77	
K	bl																			bl

SK

R	81		85		89		93		97		101		105		109		113		117	
K	bl									bl										

SK

R	121		125		129		133		137		141		145		149		153		157	
K																				



INDIVIDSTRUKTUR

Org.nr 0321005	Udgivelses- eller rettelssdato 1. sep. 1983	Udgave 2	I-1501	Sidenr 1
Filnavn BUDGETREGISTER			Filnr 1121	
Individnavn KONTO-INDIVID			Individnr I-1501	
Bemærkninger			Individstørrelse (min./max. antal bytes) 248	

SK: Sorteringskriterium

R : Repræsentation (B = Binær, H = Hexadecimal, P = Pakket, A = Alfamerisk, F = Flydende komma)

K : Konstant

Ved binære konstanter tilføjes H eller D til repræsentationen afhængig af om konstanten er angivet hexadecimalt eller decimalt (BH, BD)

R	1	5	9	13	17	21	25	29	33	37			
K					0 0	b1 b1 b1 b1							
	INDV-NR	FAST-LGD	INDV-LGD	PAP-NR	HAFSN-NR	HKTO-NR	KTO-NR	KTO-LB-NR	KTO-JULB-NR	KONTE-NR	SLET-KOD	R-BLB	B-BLB
SK	KTO-ID-NR												
R	41	45	49	53	57	61	65	69	73	77			
K													
	F-BLB	B01-BLB	B02-BLB	B03-BLB	AF-R-BLB	AF-B-BLB	AF-F-BLB						
SK													
R	81	85	89	93	97	101	105	109	113	117			
K													
	AF-B01-BLB	AF-B02-BLB	AF-B03-BLB	REV1-F-BLB	REV2-F-BLB	REV3-F-BLB	REV4-F-BLB						
SK													
R	121	125	129	133	137	141	145	149	153	157			
K													
	REV4-F-BLB	REV6-F-BLB	EV1-B01-BLB	EV2-B01-BLB	EV3-B01-BLB	EV1-B02-BLB	EV2-B02-BLB	EV3-B02-BLB	EV1-B03-BLB				

Opgavenr 0321005	Udgivelses- eller rettellesdato 1. sep. 1983	Udgave 3	I-1501	Sidernr 2
F.inavn BUDGETREGISTER			Filnr 1121	
Individnavn KONTO-INDIVID			Individnr I-1501	
Bemærkninger			Indiv. størrelse (min./max. antal bytes) 248	

SK: Sorteringskriterium

R : Repræsentation (B = Binær, H = Hexadecimal, P = Pakket, A = Alfamerisk, F = Flydende komma)

K : Konstant

Ved binære konstanter tilføjes H eller D til repræsentationen afhængig af om konstanten er angivet hexadecimalt eller decimalt (BH, BD)

R	1	5	9	13	17	21	25	29	33	37
K										
	REV2-B03-BLE	REV3-B03-BLE	TB-BLE	TB-PL-BLE	TB-PRIS-BLE	TB-LON-BLE	BOGF-			
SK										
R	41	45	A	53	57	61	65	69	73	77
K										
	BLE		SUN-PAR-NR RAM-NR RAM-TYP-KOD UDF-RAM-KOD	FIN-PLAN-KOD	OKO-KLAS-KOD	FORMAAL-KOD	OPREGN-DEL-KOD	PL-KOD		
SK										
R	81	85	89	93	97	101	105	109	113	117
K										
	BO-INDR-KOD SAER-INDR-KOD REG-UDTR-KOD KODL-UDTR-KOD FORMAAL-UDTR-KOD PL-OPREGN-UDTR-KOD									
SK										
R	121	125	129	133	137	141	145	149	153	157
K										

Opgavenr 0321005	Udg.vejs- eller rettelssdato 1. okt. 1978	Udgave 1	I-1502	iSidenr 1
Filnavn BUDGETREGISTER			Filtr 1121	
Individnavn KONTROL-INDIVID-HKTO			Individnr I-1502	
Bemærkninger			Individstørrelse (m.r. max. antal bytes) 324	

SK: Sorteringskriterium

R : Repræsentation (B = Binær, H = Hexadecimal, P = Pakket, A = Alfamerisk, F = Flydende komma)

K : Konstant

Ved binære konstanter tilføjes H eller D til repræsentationen afhængig af om konstanten er angivet hexadecimalt eller decimalt (BH, BD)

R	B	5	A	9	13	17	21	25	29	33	37			
K					9	9	9	9	9	9	9			
	INDV-NR	FAST-LGD	INDV-LGD	PAR-NR	HAFSN-NR	HKTO-NR	KTO-NR	KTO-LB-NR	KTO-ULB-NR	KONTR-NR	SLET-KOD	BEV-KONTR-KOD	BEV1-BLB	BEV2-BLB
SK	KTO-ID-NR								DRIFTSUDGIFTER					

R	41	45	49	53	57	61	65	69	73	77
K										
	BEV3-BLB	BEV4-BLB	BEV5-BLB	BEV6-BLB	BEV1-BLB	BEV2-BLB	BEV3-BLB	BEV4-BLB	BEV5-BLB	BEV6-BLB
SK	DRIFTSINDTÆGTER									

R	81	85	89	93	97	101	105	109	113	117
K										
	BLB	BEV5-BLB	BEV6-BLB	BEV1-BLB	BEV2-BLB	BEV3-BLB	BEV4-BLB	BEV5-BLB	BEV6-BLB	BEV7-BLB
SK	DRIFTSTILSKUD									

R	121	125	129	133	137	141	145	149	153	157
K										
	BEV6-BLB	BEV1-BLB	BEV2-BLB	BEV3-BLB	BEV4-BLB	BEV5-BLB	BEV6-BLB	BEV7-BLB	BEV8-BLB	BEV9-BLB



INDIVIDSTRUKTUR

Opgavenr 0321005	Udgivelses- eller rettelsesdato 1. okt. 1978	Udgave 1	I-1502	Sidenr 2
Filnavn BUDGETREGISTER			F.inr 1121	
Individnavn KONTROL-INDIVID-HKTO			Individnr I-1502	
			Individstørrelse (m.m. max. antal bytes) 324	
Bemærkninger				

SK: Sorteringskriterium

R : Repræsentation (B = Binær, H = Hexadecimal, P = Pakket, A = Alfamerisk, F = Flydende komma)

K : Konstant

Ved binære konstanter tilføjes H eller D til repræsentationen afhængig af om konstanten er angivet hexadecimalt eller decimalt (BH, BD)

R	1	5	9	13	17	21	25	29	33	37
K										
	BLB	BEV2-BLB	BEV3-BLB	BEV4-BLB	BEV5-BLB	BEV6-BLB	BEV1-BLB	BEV2-		
	ANLÆGSUDGIFTER						EJENDOMS-			
SK										

R	41	45	49	53	57	61	65	69	73	77
K										
	BLB	BEV5-BLB	BEV4-BLB	BEV5-BLB	BEV6-BLB	BEV1-BLB	BEV2-BLB	BEV3-		
	ERHVERVELSER					UDLÅN				
SK										

R	81	85	89	93	97	101	105	109	113	117
K										
	BLB	BEV4-BLB	BEV5-BLB	BEV6-BLB	BEV1-BLB	BEV2-BLB	BEV3-BLB	BEV4-BLB		
	KØB AF VÆRDPAPIRER									
SK										

R	121	125	129	133	137	141	145	149	153	157
K										
	BEV5-BLB	BEV6-BLB	BEV1-BLB	BEV2-BLB	BEV3-BLB	BEV4-BLB	BEV5-BLB	BEV6-BLB		

OPL 3-74



INDIVIDSTRUKTUR

Opgavenr 0321005	Udgivelses- eller rettelssedato 1. okt. 1978	Udgave 1	I-1502	Sidenr 3
Filnavn BUDGETREGISTER				Fi.lnr
Individnavn KONTROL-INDIVID-HKTO				Individnr
				Individstørrelse (min., max. antal bytes)
Bemærkninger				

SK: Sorteringskriterium

R : Repræsentation (B = Binær, H = Hexadecimal, P = Pakket, A = Alfamerisk, F = Flydende komma)

K : Konstant

Ved binære konstanter tilføjes H eller D til repræsentationen afhængig af om konstanten er angivet hexadecimalt eller decimalt (BH, BD)

R	1	5	9	13	17	21	25	29	33	37
K	b1	b1	b1							
[Empty data row]										
SK										
R	41	45	49	53	57	61	65	69	73	77
K										
[Empty data row]										
SK										
R	81	85	89	93	97	101	105	109	113	117
K										
[Empty data row]										
SK										
R	121	125	129	133	137	141	145	149	153	157
K										
[Empty data row]										

Opgavenr 032	Udgivelses- eller rettelsesdato 1. okt. 1978	Udgave 1	I-1503	iSidenr 1
Filnavn BUDGETREGISTER				Filnr 1121
Individnavn KONTROL-INDIVID-HAFSN				Individnr I-1503
Bemærkninger				Individstørrelse (min./max. antal bytes) 324

SK: Sorteringskriterium

R : Repræsentation (B = Binær, H = Hexadecimal, P = Pakket, A = Alfamerisk, F = Flydende komma)

K : Konstant

Ved binære konstanter tilføjes H eller D til repræsentationen afhængig af om konstanten er angivet hexadecimalt eller decimalt (BH, BD)

R	B	5	A	9	13	17	21	P	29	33	37	
K					9	9	9	9	9	9		
	INDV-NR	FAST-LGD	INDV-LGD	PAR-NR	HAFSN-NR	HKTO-NR	KTO-NR	KTO-LB-NR	KTO-ULB-NR	KONTR-NR	SLET-KOD	
											BEV1-BLB	
											BEV2-BLB	
SK	KTO-ID-NR										DRIFTSUDGIFTER	
R	41	45	49	53	57	61	65	69	73	77		
K												
	BEV3-BLB	BEV4-BLB	BEV5-BLB	BEV6-BLB	BEV1-BLB	BEV2-BLB	BEV3-BLB	BEV4-BLB	BEV5-BLB	BEV6-BLB		
SK	DRIFTSINDTAGTER											
R	81	85	89	93	97	101	105	109	113	117		
K												
	BLB	BEV5-BLB	BEV6-BLB	BEV1-BLB	BEV2-BLB	BEV3-BLB	BEV4-BLB	BEV5-BLB	BEV6-BLB	BEV7-BLB		
SK	DRIFTSTILSÆT											
R	121	125	129	133	137	141	145	149	153	157		
K												
	BEV6-BLB	BEV1-BLB	BEV2-BLB	BEV3-BLB	BEV4-BLB	BEV5-BLB	BEV6-BLB	BEV7-BLB	BEV8-BLB	BEV9-BLB		