

Opgavenr 1101090	Udgivelses- eller rettelssdato 1. september 1979	Udgave 1	Sidenr 56.1	1
---------------------	---	-------------	----------------	---

Emne

Formål

Nøgleord/noteringer

Formålet med dette afsnit er at give en oversigt over de specielle KGH-navne, der benyttes i forbindelse med FACTS-systemet.

Beskrivelsen indeholder:

- specielle KGH-navne vedrørende områderne kontonummer, anvenderfri felter samt udskrivning af lister.
- KGH's navne for hyppigt benyttede standardfelter i FACTS.
- vigtige begreber, som knytter sig til KGH's anvendelse af FACTS, f.eks. bytabel.

Beskrivelsen indeholder ikke:

- de fleste datanavne, som findes i anvenderhåndbogen.
- selvforklarende, generelle navne, f.eks. sidenummer.
- navne på simple søjletotaler.
- navne, som er forklaret de steder, hvor de anvendes.

Et navn, der er anført i navnelisten, bør altid benævnes på den anførte måde i alle sammenhænge, hvori det måtte forekomme.



## STANDARDISEREDE NAVNE

Opgavenr 1101090	Udgivelses- eller rettelserdato 1. september 1979	Udgave 1	56.3	F	Sidenr 1
Emne Oversigt over standardnavne					
Datanavn Fraperiode				For tegn UF	Max tegn 2
Definition Periodeangivelse i periodekontrollkort, der for en by/distrikt angiver laveste periode, der medtages i AFD.regnskab og oversigt til finans- ministeriet					
				Værdimængde 01 - 13	
Datanavn				For tegn	Max tegn
Definition					
				Værdimængde	
Datanavn				For tegn	Max tegn
Definition					
				Værdimængde	
Datanavn				For tegn	Max tegn
Definition					
				Værdimængde	
Datanavn				For tegn	Max tegn
Definition					
				Værdimængde	
Datanavn				For tegn	Max tegn
Definition					
				Værdimængde	
Datanavn				For tegn	Max tegn
Definition					
				Værdimængde	



## L STANDARDISEREDE NAVNE

Opgavenr 1101090	Udgivelses- eller rettel sesdato 1. september 1979	Udgave 1	56.3	G	Sidenr 1
Emne Oversigt over standardnavne					
Datanavn Gl. år ialt				Fortegn MF	Maxtegn 9
Definition Summen pr. konto af virkligt foregående år (seg. 5) fra og med periode 01 til og med periode 13 Angives i hele kr.					
				Værdimængde	
Datanavn Gl. år til dato saldo				Fortegn MF	Maxtegn 9
Definition Summen pr. konto af virkligt foregående år (seg. 5) fra og med periode 01 til og med til periode Angives i hele kr.					
				Værdimængde	
Datanavn				Fortegn	Maxtegn
Definition					
				Værdimængde	
Datanavn				Fortegn	Maxtegn
Definition					
				Værdimængde	
Datanavn				Fortegn	Maxtegn
Definition					
				Værdimængde	
Datanavn				Fortegn	Maxtegn
Definition					
				Værdimængde	
Datanavn				Fortegn	Maxtegn
Definition					
				Værdimængde	



## STANDARDISEREDE NAVNE

Opgavenr 1101090	Udgivelses- eller rettelserdato 1. september 1979	Udgave 1	56.3	Sidenr H	1
Emne Oversigt over standardnavne					
Datanavn Hovedby				Fortegn UF	Maxtegn 3
Definition Feltet er et sorteringsteknisk felt, som udgør 4. - 6. ciffer i feltet sorteringsby. Bruges til at sortere hovedbyen i et distrikt forrest i distriktet.					
				Værdimængde	Sorteringsbytabel
Datanavn Hovedkonto				Fortegn UF	Maxtegn 2
Definition Hovedkonto er de to første cifre i statskontonummer					
				Værdimængde	
Datanavn Hovedvirksomhed				Fortegn UF	Maxtegn 1
Definition Hovedvirksomhed er første ciffer i AFD					
				Værdimængde	
Datanavn				Fortegn	Maxtegn
Definition					
				Værdimængde	
Datanavn				Fortegn	Maxtegn
Definition					
				Værdimængde	
Datanavn				Fortegn	Maxtegn
Definition					
				Værdimængde	
Datanavn				Fortegn	Maxtegn
Definition					
				Værdimængde	



## STANDARDISEREDE NAVNE

Opgavenr	Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgave		Sidenr
1101090	1. maj 1981	2	56.3	I 1
Emne Oversigt over standardnavne				
Datanavn IB (kategori)				Fortegn X Maxtegn 2
Definition Kategori for saldo overført fra foregående regnskabsår				
			Værdimængde	
* Datanavn Indexbillede				Fortegn Maxtegn
Definition Indgangsnøglen til mikrofiche - er altid sat i nederste højre hjørne af selve fichepladen				
			Værdimængde	
Datanavn Indexnr				Fortegn UF Maxtegn 6
Definition Benyttes ved opslag i indextabel				
			Værdimængde	
Datanavn Indextabel				Fortegn UF Maxtegn 4
Definition Tabel fra DANMARKS STATISTIK. Tabellen benyttes til beregning af Pl-beløb for visse KGH-konti				
			Værdimængde	
Datanavn Invaliditet				Fortegn Maxtegn
Definition Invaliditet svarer til ikke-godkendelse/ikke-tilladelse. At et nr. i systemet er invalid vil altså sige, at det <u>ikke</u> er godkendt/tilladt, modsat valid.				
			Værdimængde	Begreb
Datanavn				Fortegn Maxtegn
Definition				
			Værdimængde	
Datanavn				Fortegn Maxtegn
Definition				
			Værdimængde	



## STANDARDISEREDE NAVNE

Opgavenr	Udgivelses- eller rettellesdato	Udgave		Sidenr
1101090	1. september 1979	1	56.3 K	1
Emne				
Oversigt over standardnavne				
Datanavn	Fortegn			Maxtegn
Kategori (verifikationstype)	X			2
Definition				
Gruppering af de enkelte bilagsarter, f.eks. kassebilag Grønland, rettelsesbilag m. v.				
		Værdimængde	Kategoriteksttabel	
Datanavn	Fortegn			Maxtegn
Kategoritekst	X			20
Definition				
En forklarende tekst, der knytter sig til hver kategori				
		Værdimængde	Kategoriteksttabel	
Datanavn	Fortegn			Maxtegn
Kontodel 1	UF			5
Definition				
Kontodel 1 i kontonr er lig ARTEN				
		Værdimængde		
Datanavn	Fortegn			Maxtegn
Kontodel 2	UF			3
Definition				
Kontodel 2 i kontonr er lig AFD				
		Værdimængde		
Datanavn	Fortegn			Maxtegn
Kontodel 3	UF			1
Definition				
Kontodel 3 i kontonr er lig CHECKTAL				
		Værdimængde		
Datanavn	Fortegn			Maxtegn
Kontodel 4	UF			3
Definition				
Kontodel 4 i kontonr er lig BY/BYGD				
		Værdimængde		
Datanavn	Fortegn			Maxtegn
Kontodel 5	UF			5
Definition				
Kontodel 5 i kontonr er lig SPEC				
		Værdimængde		



## L STANDARDISEREDE NAVNE


Opgavenr 1101090	Udgivelses- eller rettelsesdato 1. september 1979	Udgave 1	56.3	K	Sidenr 2
Emne Oversigt over standardnavne					
Datanavn Kontodelsnr				Fortegn UF	Maxtegn 1
Definition Nummer op de enkelte kontodele, d.v.s. kontodel 1, kontodel 2, o.s.v.					
				Værdimængde	
Datanavn Kontodelstekst (kontobenämning)				Fortegn	Maxtegn
Definition Benævnelse for de tekster, der knytter sig til kontodel 1, 2, 4 og 5, d.v.s. artstekst (Maxtegn 30), AFDtekst (Maxtegn 29), bytekst (Maxtegn 16) og spectekst (Maxtegn 30)					
				Værdimængde	
Datanavn Kontonr				Fortegn UF	Maxtegn 17
Definition Den eentydige identifikation af en konto Kontonummer består af art/afd/checktal/by/spec					
				Værdimængde	
Datanavn Kontrolkortdato (datum)				Fortegn UF	Maxtegn 6
Definition Kontrolkortdato er lig med Datum i kontrolkort 2 000007 Er angivet som år/md/dg					
				Værdimængde	
Datanavn Kredittotal				Fortegn UF	Maxtegn 13
Definition Summen af alle kreditposterings i et bundt Angives i øre					
				Værdimængde	
Datanavn Kørselsident				Fortegn X	Maxtegn 30
Definition Et felt, hvori KGH kan angive sin egen identifikation af hver enkelt kørsel					
				Værdimængde	
Datanavn				Fortegn	Maxtegn
Definition					
				Værdimængde	



## L STANDARDISEREDE NAVNE

Opgavenr 1101090	Udgivelses- eller rettelsesdato 1. september 1979	Udgave 1	56.3	L	Sidenr 1
Emne Oversigt over standardnavne					
Datanavn Løbenr				Fortegn UF	Maxtegn 2
Definition Det 5. og 6. ciffer i statskontonummer					
Værdimængde					
Datanavn				Fortegn	Maxtegn
Definition					
Værdimængde					
Datanavn				Fortegn	Maxtegn
Definition					
Værdimængde					
Datanavn				Fortegn	Maxtegn
Definition					
Værdimængde					
Datanavn				Fortegn	Maxtegn
Definition					
Værdimængde					
Datanavn				Fortegn	Maxtegn
Definition					
Værdimængde					
Datanavn				Fortegn	Maxtegn
Definition					
Værdimængde					





## STANDARDISEREDE NAVNE

Opgavenr 1101090	Udgivelses- eller rettelsesdato 1. september 1979	Udgave 1	56.3	M	Sidenr 1
Emne Oversigt over standardnavne					
Datanavn Maskinnr				Fortegn UF	Maxtegn 2
Definition Nummerering af de enkelte skærmterminaler i KGH's tasteapparat					
Værdimængde					
Datanavn				Fortegn	Maxtegn
Definition					
Værdimængde					
Datanavn				Fortegn	Maxtegn
Definition					
Værdimængde					
Datanavn				Fortegn	Maxtegn
Definition					
Værdimængde					
Datanavn				Fortegn	Maxtegn
Definition					
Værdimængde					
Datanavn				Fortegn	Maxtegn
Definition					
Værdimængde					
Datanavn				Fortegn	Maxtegn
Definition					
Værdimængde					



## STANDARDISEREDE NAVNE

Opgavenr 1101090	Udgives- eller rettelsesdato 1. september 1979	Udgave 1	56.3	0	Sidenr 1
Emne Oversigt over standardnavne					
Datanavn Omsætningssaldo, debet				Fortegn UF	Maxtegn 13
Definition Sum af en given periodes debetposterings					
Værdimængde					
Datanavn Omsætningssaldo, kredit				Fortegn UF	Maxtegn 13
Definition Sum af en given periodes kreditposterings					
Værdimængde					
Datanavn Operatørnr				Fortegn UF	Maxtegn 2
Definition Identifikation af den operatør, der har tastet et givet bundt bilag					
Værdimængde					
Datanavn				Fortegn	Maxtegn
Definition					
Værdimængde					
Datanavn				Fortegn	Maxtegn
Definition					
Værdimængde					
Datanavn				Fortegn	Maxtegn
Definition					
Værdimængde					
Datanavn				Fortegn	Maxtegn
Definition					
Værdimængde					



## L STANDARDISEREDE NAVNE

Opgavenr 1101090	Udgivelses- eller rettelsesdato 1. september 1979	Udgave 1	56.3	P	Sidenr 1
Emne Oversigt over standardnavne					
Datanavn Periode				Fortegn UF	Maxtegn 2
Definition se afsnit 06					
Værdimængde					
Datanavn Periodesaldo				Fortegn MF	Maxtegn 11
Definition Sum pr. kontonummer af et antal perioder (angivet i periodekontrolkort) fra seg. 3 virkligt indeværende år					
Angives i øre				Værdimængde	
Datanavn Periodesaldo, debit				Fortegn UF	Maxtegn 11
Definition Sum pr. statskontonummer af alle positive periodesaldi					
Angives i øre				Værdimængde	
Datanavn Periodesaldo, kredit				Fortegn UF	Maxtegn 11
Definition Sum pr. statskontonummer af alle negative periodesaldi					
Angives i øre				Værdimængde	
Datanavn Pl-beløb - periode				Fortegn	Maxtegn
Definition Forefindes kun på databasen					
Værdimængde					
Datanavn Pl-beløb - år til dato				Fortegn	Maxtegn
Definition Pl-beløb opsummeret til og med sidste periode. Forekommer som uddata kun i BEVILLINGSREGNSKABET, hvor Pl-beløb - år til dato føres som hele 1.000 kr.					
Værdimængde					
Datanavn Pl-kode				Fortegn UF	Maxtegn 1
Definition Et ciffer, der sammenholdt med art og spec angiver indexnr for visse konti					
Værdimængde					



## STANDARDISEREDE NAVNE

Opgavenr	Udgivelses- eller rettelserdato	Udgave	Sidenr
1101090	1. september 1979	1	1

Emne

Generelt

Nøgleord/noteringer

Som nævnt i afsnit 56.1 indeholder listen over de standardiserede navne også begreber.

Et begreb forstås her som det modsatte af et datafelt, hvilket bevirker, at det ikke kan beskrives ved hjælp af antal cifre, fortegn og værdimængde. Et begreb er f.eks. by/afd-tabel.

Alle de egentlige data er beskrevet efter følgende skabelon:

- Datanavn

Feltets egentlige navn, som bør anvendes i alle sammenhænge

- Fortegn

Angivelse af feltets indhold, idet der er følgende muligheder:

UF = numerisk uden fortegn

MF = numerisk med fortegn

X = alfamerisk, d.v.s. alle tegn og cifre må forekomme

- Maxtegn

Det maximale antal tegn feltet kan indeholde

- Definition

Definitionen af feltets indhold, idet der især er lagt vægt på at beskrive

a) feltets logiske indhold

b) den anvendte måleenhed

c) henvisning til overordnede data

d) henvisning til underordnede data

e) det tilsvarende svenske navn, hvis et sådant findes



## L STANDARDISEREDE NAVNE

Opgavenr 1101090	Udgivelses- eller rettelsesdato 1. september 1979	Udgave 1	56.3	P	Sidenr 2
Emne Oversigt over standardnavne					
Datanavn Posteringsbeløb (beløp)				Fortegn MF	Maxtegn 10
Definition Det beløb, der indrapporteres i en enkeltpostering. Posteringsbeløb angives i øre. I inddata er feltet to felter uden fortegn.					
Værdimængde					
Datanavn Posteringstekst (transaktionstekst)				Fortegn X	Maxtegn 15
Definition Tekst, der forklarer indholdet af den enkelte postering					
Værdimængde					
Datanavn Primosaldo				Fortegn MF	Maxtegn 11
Definition Slutsaldo ved nærmeste forudgående udskrivning af kontoudtog					
Værdimængde					
Datanavn Prognose				Fortegn MF	Maxtegn 9
Definition Budgetbeløb for næstfølgende regnskabsår					
Værdimængde					
Datanavn Prognoseregulering				Fortegn MF	Maxtegn 7
Definition Regulering af budgetbeløb for næstfølgende regnskabsår					
Værdimængde					
Datanavn				Fortegn	Maxtegn
Definition					
Værdimængde					
Datanavn				Fortegn	Maxtegn
Definition					
Værdimængde					



## L STANDARDISEREDE NAVNE

Opgavenr 1101090	Udgivelses- eller rettelsesdato 1. september 1979	Udgave 1	56.3	R	Sidenr 1
Emne Oversigt over standardnavne					
Datanavn Regnskabsår				Fortegn UF	Maxtegn 2
Definition Regnskabsår svarer til kalenderår					
Er lig året i rekvisitionskort					
				Værdimængde	
Datanavn Resolutionsbudget				Fortegn MF	Maxtegn 9
Definition Sum af budgettype 1-4 for alle konti med samme resolutionsnummer					
Angives i hele kr.					
				Værdimængde	
Datanavn Resolutionsnr				Fortegn UF	Maxtegn 4
Definition Nummer, der identificerer en del af en anlægsbevilling, som styres					
som en samlet bevilling vedrørende et bestemt anlægsobjekt					
				Værdimængde	
Datanavn				Fortegn	Maxtegn
Definition					
				Værdimængde	
Datanavn				Fortegn	Maxtegn
Definition					
				Værdimængde	
Datanavn				Fortegn	Maxtegn
Definition					
				Værdimængde	
Datanavn				Fortegn	Maxtegn
Definition					
				Værdimængde	



## L STANDARDISEREDE NAVNE

Opgavenr 1101090	Udgivelses- eller rettellesdato 1. september 1979	Udgave 1	56.3	S	Sidenr 1
Emne Oversigt over standardnavne					
Datanavn Standardkonto				Fortegn UF	Maxtegn 2
Definition Standardkonto er 3. - 4. ciffer i statskontonummer					
Værdimængde					
Datanavn Statskontonummer				Fortegn UF	Maxtegn 9
Definition Det kontonummer, der benyttes ved indrapportering af regnskabstal					
Vedrørende opbygning af statskontonummeret, se afsnit 54.4, tabel A1					
Værdimængde					
Datanavn Spec				Fortegn UF	Maxtegn 5
Definition Et nummer, der benyttes til identifikation af KGH's produkter, varegrupper m.v.					
Specifikationen er 13. - 17. ciffer i kontonummer					
Værdimængde					
Datanavn Spectabel				Fortegn	Maxtegn
Definition Indeholder valide specifikationsnumre samt tekster til de enkelte numre					
Værdimængde					
Datanavn Spectekst				Fortegn X	Maxtegn 30
Definition Teksten, der er knyttet til det enkelte specifikationsnummer					
Værdimængde					
Datanavn Sorteringsby				Fortegn UF	Maxtegn 6
Definition Nummer, der bruges ved bl.a. sortering af uddata i distriktsorden fremfor bynr-orden					
Værdimængde Sorteringsbytabel					
Datanavn Sorteringsbytabel				Fortegn UF	Maxtegn 6
Definition se afsnit 51					
Værdimængde					



## STANDARDISEREDE NAVNE

Opgavenr	Udgivelses- eller rettelserdato	Udgave	Sidenr
1101090	1. maj 1981	2	56.3 T 1
Emne Oversigt over standardnavne			
Datanavn Tilperiode			Fortegn UF
Definition Periodeangivelse i periodekontrolkort, der for en by/distrikt angiver den højeste periode, der medtages i AFD-regnskab og oversigt til finansministeriet			
		Værdimængde	01 -13
Datanavn Titelarealet (på fiche)			Fortegn Maxtegn
Definition Den del af en mikroficheplade, der kan aflæses uden apparatur			
		Værdimængde	
Datanavn Totalbudget			Fortegn MF
Definition Summen pr. kontonummer af budgettype 1-4			
Angives i hele kr.			
		Værdimængde	
Datanavn Transby			Fortegn UF
Definition Den by, hvori en postering fysisk er foretaget til forskel fra den by, der er anført i kontonummeret			
		Værdimængde	Transbytabel
Datanavn Transbytabel			Fortegn Maxtegn
Definition Tabel, der indeholder alle valide værdier for transby			
		Værdimængde	Begreb
Datanavn Transdg			Fortegn UF
Definition Angivelse af dato i posteringstransaktionen. KGH benytter ikke dette felt, derfor altid 00			
		Værdimængde	
Datanavn Transmd			Fortegn UF
Definition Månedsangivelse vedrørende en posteringstransaktion			
		Værdimængde	





## L STANDARDISEREDE NAVNE

Opgavenr 1101090	Udgivelses- eller rettelsesdato 1. maj 1981	Udgave 2	56.3	T	Sidenr 2
Emne Oversigt over standardnavne					
Datanavn Transtekst				Fortegn	Maxtegn
Definition se posteringstekst					
				Værdimængde	
Datanavn Transtype (Rekordkod)				Fortegn UF	Maxtegn 2
Definition Identifikation af de enkelte transaktionstyper, der kan forekomme i FACTS					
				Værdimængde	
Datanavn Transår				Fortegn UF	Maxtegn 2
Definition Angivelse af regnskabsår i den enkelte posteringstransaktion					
				Værdimængde	
Datanavn				Fortegn	Maxtegn
Definition					
				Værdimængde	
Datanavn				Fortegn	Maxtegn
Definition					
				Værdimængde	
Datanavn				Fortegn	Maxtegn
Definition					
				Værdimængde	
Datanavn				Fortegn	Maxtegn
Definition					
				Værdimængde	



## L STANDARDISEREDE NAVNE

Opgavenr 1101090	Udgivelses- eller rettelserdato 1. september 1979	Udgave 1	56.3	V	Sidenr 1
Emne Oversigt over standardnavne					
Datanavn Validitet				Fortegn	Maxtegn
Definition Validitet svarer til godkendelse/tilladelse. At et nr i systemet er valid vil altså sige, at det er godkendt/tilladt, modsat invalid					
		Værdimængde Begreb			
Datanavn Virksomhedsnummer				Fortegn UF	Maxtegn 4
Definition KGH's identifikation i FACTS KGH's virksomhedsnummer er 1101					
		Værdimængde			
Datanavn				Fortegn	Maxtegn
Definition					
		Værdimængde			
Datanavn				Fortegn	Maxtegn
Definition					
		Værdimængde			
Datanavn				Fortegn	Maxtegn
Definition					
		Værdimængde			
Datanavn				Fortegn	Maxtegn
Definition					
		Værdimængde			
Datanavn				Fortegn	Maxtegn
Definition					
		Værdimængde			



## STANDARDISEREDE NAVNE

Opgavenr 1101090	Udgivelses- eller rettelsesdato 1. september 1979	Udgave 1	56.3	E	Sidenr 1
Emne Oversigt over standardnavne					
Datanavn Ændringsdato (datum for seneste ændring)				Fortegn UF	Maxtegn 5
Definition Dato i hvert segment på bogføringsdatabasen og kontoplendatabasen, der angiver, hvornår segmentet sidst er ændret. Anføres med sidste ciffer i år/md/dg					
				Værdimængde	
Datanavn				Fortegn	Maxtegn
Definition					
				Værdimængde	
Datanavn				Fortegn	Maxtegn
Definition					
				Værdimængde	
Datanavn				Fortegn	Maxtegn
Definition					
				Værdimængde	
Datanavn				Fortegn	Maxtegn
Definition					
				Værdimængde	
Datanavn				Fortegn	Maxtegn
Definition					
				Værdimængde	
Datanavn				Fortegn	Maxtegn
Definition					
				Værdimængde	



## STANDARDISEREDE NAVNE

Opgavenr 1101090	Udgivelses- eller rettelserdato 1. september 1979	Udgave 1	56.3	Å	Sidenr 1
Emne Oversigt over standardnavne					
Datanavn År til dato saldo				Fortegn MF	Maxtegn 13
Definition Summen pr. kontonummer af virkligt indeværende år (seg. 3) fra og med periode og til og med til periode Angives i øre					
				Værdimængde	
Datanavn				Fortegn	Maxtegn
Definition					
				Værdimængde	
Datanavn				Fortegn	Maxtegn
Definition					
				Værdimængde	
Datanavn				Fortegn	Maxtegn
Definition					
				Værdimængde	
Datanavn				Fortegn	Maxtegn
Definition					
				Værdimængde	
Datanavn				Fortegn	Maxtegn
Definition					
				Værdimængde	
Datanavn				Fortegn	Maxtegn
Definition					
				Værdimængde	





## STANDARDISEREDE NAVNE

Opgavenr 1101090	Udgivelses- eller rettelsesdato 1. september 1979	Udgave 1	1 56.2	Sidenr 2
---------------------	--	-------------	-----------	-------------

Emne  
Generelt

Nøgleord/noteringer

- Værdimængde

Her anføres den af systemet accepterede værdimængde, som ikke nødvendigvis er lig den logiske værdimængde.

Fortegn og maxtegn refererer til feltet, som det ser ud på registeret. Ind- og uddata kan adskille sig fra dette. Visse felter forekommer kun i enten inddata eller uddata og beskrives da som sådan.



## STANDARDISEREDE NAVNE

Opgavenr 1101090	Udgivelses- eller rettelsesdato 1. maj 1981	Udgave 2	56.3	A	Sidenr 1
Emne Oversigt over standardnavne					
Datanavn AFD				For tegn UF	Max tegn 3
Definition En nummerering af KGH's organisatoriske enheder					
AFD er 6. - 8. ciffer i kontonummer					
				Værdimængde	
Datanavn AFD-tekst				For tegn X	Max tegn 29
Definition Forklarende tekst, der knytter sig til hver enkelt AFD					
				Værdimængde	
Datanavn Afskrivningsår				For tegn UF	Max tegn 2
Definition Det regnskabsår, hvori 1. afskrivning foretages					
				Værdimængde	
* Datanavn Alter (4 pos.)				For tegn	Max tegn 4
Definition Enhed, f. eks. periode, som indsættes manuelt af com-operatøren					
				Værdimængde	
Datanavn Anlægsart				For tegn UF	Max tegn 2
Definition Kategoriopdeling af KGH's anlæg					
				Værdimængde 01 - 27	
Datanavn Anlægsnr. (= specifikationsnr for anlæg)				For tegn UF	Max tegn 5
Definition Specifikationsnr, der føres i anlægskonti					
				Værdimængde 7xxx + checktal	
Datanavn art				For tegn UF	Max tegn 5
Definition Et nummersystem, der knytter sig til arten af en postering					
Art er 1. - 5- ciffer i kontonummer					
				Værdimængde	

STANDARDISEREDE NAVNE

Opgavenr 1101090	Udgivelses- eller rettelsesdato 1. maj 1981	Udgave 2	56.3	A	Sidenr 2
Emne Oversigt over standardnavne					
Datanavn Artsgruppe				Fortegn UF	Maxtegn 2
Definition Benævnelse for de to første cifre i art					
				Værdimængde	
Datanavn Artstekst				Fortegn X	Maxtegn 30
Definition Forklarende tekst, der knytter sig til hver enkelt art					
				Værdimængde	
Datanavn				Fortegn	Maxtegn
Definition					
				Værdimængde	
Datanavn				Fortegn	Maxtegn
Definition					
				Værdimængde	
Datanavn				Fortegn	Maxtegn
Definition					
				Værdimængde	
Datanavn				Fortegn	Maxtegn
Definition					
				Værdimængde	
Datanavn				Fortegn	Maxtegn
Definition					
				Værdimængde	





## STANDARDISEREDE NAVNE

Opgavenr	Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgave	Sidenr
1101090	1. september 1979	1	56.3 B 1
Emne Oversigt over standardnavne			
Datanavn	Bilagskategori		Fortegn Maxtegn
Definition	se Kategori		
	Værdimængde		
Datanavn	Bilagskategoritekst		Fortegn Maxtegn
Definition	se Kategoritekst		
	Værdimængde		
Datanavn	Bilagsnr (verifikationsnummer)		Fortegn Maxtegn UF 5
Definition	Nummer, der knytter sig til hver postering, til brug for reference til posteringsbilaget		
	Værdimængde		
Datanavn	Budget		Fortegn Maxtegn MF 9
Definition	Budgetbeløb for indeværende regnskabsår		
	Værdimængde		
Datanavn	Budgetregulering		Fortegn Maxtegn MF 7
Definition	Regulering af budgetbeløb for indeværende regnskabsår		
	Værdimængde		
Datanavn	Bundtnr		Fortegn Maxtegn UF 3
Definition	Løbenummerering af de bundter, hvori bilagsmaterialet er opdelt		
	Værdimængde		
Datanavn	By		Fortegn Maxtegn UF 3
Definition	Nummer på de enkelte byer og bygder i Grønland samt København og Aalborg		
	Værdimængde	Bytabel	



## L STANDARDISEREDE NAVNE

Opgavenr 1101090	Udgivelses- eller rettelserdato 1. september 1979	Udgave 1	56.3	B	Sidenr 2
Emne Oversigt over standardnavne					
Datanavn By/afd tabel				Fortegn	Maxtegn
Definition Tabel over tilladte kombinationer af by og AFD i kontonummer					
				Værdimængde	Begreb
Datanavn Bybetegnelse				Fortegn	Maxtegn
Definition se Bytekst					
				Værdimængde	
Datanavn Bytabel				Fortegn	Maxtegn
Definition Tabel over tilladte bynumré					
				Værdimængde	Begreb
Datanavn Bytekst				Fortegn X	Maxtegn 16
Definition Navnet på den enkelte by eller bygd					
				Værdimængde	
Datanavn				Fortegn	Maxtegn
Definition					
				Værdimængde	
Datanavn				Fortegn	Maxtegn
Definition					
				Værdimængde	
Datanavn				Fortegn	Maxtegn
Definition					
				Værdimængde	



## L STANDARDISEREDE NAVNE

Opgavenr 1101090	Udgivelses- eller rettelsesdato 1. september 1979	Udgave 1	56.3	Sidenr C	1
Emne Oversigt over standardnavne					
Datanavn Checktal (Art/AFD)				Fortegn UF	Maxtegn 1
Definition Ciffer, der benyttes til maskinel kontrol af art/AFD-kombination. Checktal er udregnet efter modulus 10 med vægtene 1-3-7-1-3-7-1-3					
Checktal = kontodel 3			Værdimængde		
Datanavn Checktal (SPEC)				Fortegn UF	Maxtegn 1
Definition Ciffer, der benyttes til maskinel kontrol af SPECnr. Checktal er udregnet efter modulus 10 med vægtene 1-3-7-1. Checktal indgår som 5. ciffer i SPECnr.					
			Værdimængde		
Datanavn				Fortegn	Maxtegn
Definition					
			Værdimængde		
Datanavn				Fortegn	Maxtegn
Definition					
			Værdimængde		
Datanavn				Fortegn	Maxtegn
Definition					
			Værdimængde		
Datanavn				Fortegn	Maxtegn
Definition					
			Værdimængde		
Datanavn				Fortegn	Maxtegn
Definition					
			Værdimængde		



## L STANDARDISEREDE NAVNE

Opgavenr	Udgivelses- eller rettellesdato	Udgave	Sidenr
1101090	1. september 1979	1	56.3 D 1
Emne Oversigt over standardnavne			
Datanavn	Debettotal	For tegn	Max tegn
		UF	13
Definition Summen af alle debetposter i et bundt			
Angives i øre			
		Værdimængde	
Datanavn	Distriktsby	For tegn	Max tegn
		UF	3
Definition Et bynummer, der for hver by/bygd angiver under hvilken by den pågældende by/bygd rent administrativt hører. 1. - 3. ciffer i sorteringsby			
		Værdimængde Sorteringsbytabel	
Datanavn		For tegn	Max tegn
Definition			
		Værdimængde	
Datanavn		For tegn	Max tegn
Definition			
		Værdimængde	
Datanavn		For tegn	Max tegn
Definition			
		Værdimængde	
Datanavn		For tegn	Max tegn
Definition			
		Værdimængde	
Datanavn		For tegn	Max tegn
Definition			
		Værdimængde	