

Fil nr. 336

L

Opgavenr 1101051	Udgivelses- eller rettelserdato 5.maj 1976	Udgave 1	1.20	2	Sidenr 4
Filnavn ARKIVREGISTER-FORBINDELSER				Filnr 70-05-50	
Individnavn STARTINDIVID				Individnr 0	
				Individstørrelse (min./max. antal bytes) 24	
Bemærkninger					

SK: Sorteringskriterium

R : Repræsentation (B = Binær, H = Hexadecimal, P = Pakket, A = Alfamerisk, F = Flydende komma)

K : Konstant

Ved binære konstanter tilføjes H eller D til repræsentationen afhængig af om konstanten er angivet hexadecimalt eller decimalt (BH, BD)

R	1	5	9	13	17	21	25	29	33	37
K	0	0	0	0						
	INDVNR	FRA FILLENR	FRA FILDTO	TIL FIL- LBNR	TIL FILDTO	ARKIV- ÅR	AJ- NR			

SK

R	41	45	49	53	57	61	65	69	73	77
K										

SK

R	81	85	89	93	97	101	105	109	113	117
K										

SK

R	121	125	129	133	137	141	145	149	153	157
K										

SK

L

Opgavenr 1101051	Udgivelses- eller oplysningsdato 1. jul. 1978	Udgave 1	1.20	2	Sidenr 5
Filnavn ARKIVREGISTER-FORBINDELSER				Filnr 70-05-50	
Individnavn FORBINDELSESINDIVID				Individnr 1	
				Individstørrelse (min./max. antal bytes) 71	
Bemærkninger					

SK: Sorteringskriterium

R : Repræsentation (B = Binær, H = Hexadecimal, P = Pakket, A = Alfamerisk, F = Flydende komma)

K : Konstant

Ved binære konstanter tilføjes H eller D til repræsentationen afhængig af om konstanten er angivet hexadecimalt eller decimalt (BH, BD)

R	1	5	9	13	17	21	25	29	33	37
K	0	0	0	1						
INDVNR	FORBINDELSESINDIVID ⁵⁸ BYTES (2.8)									

SK

R	41	45	49	53	57	61	65	69	73	77
K										
							AFRËTTO	REJSENR		

SK

R	81	85	89	93	97	101	105	109	113	117
K										

SK

R	121	125	129	133	137	141	145	149	153	157
K										

SK

DC 1170 PL 3-74



Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettellesdato 1. jul. 1978	Udgave BF3	TPG	Sidenr 11.1 13
Titelnavn FORBINDELSER-REGISTER				Filter
Individnavn FORBINDELSERINDIVID UDEN TÆLLERE				Individnr
				Individstørrelse (min./max. antal bytes) 58
Bemærkninger				

SK: Sorteringskriterium

R : Repræsentation (B = Binær, H = Hexadecimal, P = Pakket, A = Alfamerisk, F = Flydende komma)

K : Konstant

Ved binære konstanter tilføjes H eller D til repræsentationen afhængig af om konstanten er angivet hexadecimalt eller decimalt (BH, BD)

R	1	A	5	9	13	17	21	25	P	29	33	37
K												
	FORB NR (key)	AHVMMKOD	REJSE NR	ILVFDTO	ILVRDTO	PHUS NR	KKAFOVOL	FKAFOVOL	AKAFOVOL	BLBN BOOK- ING LBNR		

SK

R	41	A	45	49	53	57	61	65	69	73	77
K											
		LUKKOD	KØLDTO 1	KØLDTO 2							

SK

R	81	85	89	93	97	101	105	109	113	117
K										

SK

R	121	125	129	133	137	141	145	149	153	157
K										

SK

L

Opgavenr 1101051	Udgivelses- eller rettelsesdato 5.maj 1976	Udgave 1	1.20	2	Sidenr 6
Filnavn ARKIVREGISTER-FORBINDELSER				Filnr 70-05-50	
Individnavn SLUTINDIVID				Individnr 9	
			Individstørrelse (min./max. antal bytes) 19		
Bemærkninger					

SK: Sorteringskriterium

R : Repræsentation (B = Binær, H = Hexadecimal, P = Pakket, A = Alfamerisk, F = Flydende komma)

K : Konstant

Ved binære konstanter tilføjes H eller D til repræsentationen afhængig af om konstanten er angivet hexadecimalt eller decimalt (BH, BD)

R	1	5	9	13	17	21	25	29	33	37
K	0	0	0	9						
INDVNR	FILLENR	INDVANT 1	2	3						

SK

R	41	45	49	53	57	61	65	69	73	77
K										

SK

R	81	85	89	93	97	101	105	109	113	117
K										

SK

R	121	125	129	133	137	141	145	149	153	157
K										

SK