

Fil nr. 338

L

Opgavenr 1101051	Udgivelses- eller rettellesdato 5.maj 1976	Udgave 1	1.20	2	Sidenr 10
Filnavn ARKIVREGISTER-MODTAGELSE				Filnr 70-05-60	
Individnavn STARTINDIVID				Individnr 0	
				Individstørrelse (min./max. antal bytes) 24	
Bemærkninger					

SK: Sorteringskriterium

R : Repræsentation (B = Binær, H = Hexadecimal, P = Pakket, A = Alfamerisk, F = Flydende komma)

K : Konstant

Ved binære konstanter tilføjes H eller D til repræsentationen afhængig af om konstanten er angivet hexadecimalt eller decimalt (BH, BD)

R	1	5	9	13	17	21	25	29	33	37
K	0	0	0	0						
	INDVNR	FRA FILLENR	FRA FILDTO	TIL FILLENR	TIL FILDTO	AR- KIVÅRNR	AJ- KIVÅRNR			

SK

R	41	45	49	53	57	61	65	69	73	77
K										

SK

R	81	85	89	93	97	101	105	109	113	117
K										

SK

R	121	125	129	133	137	141	145	149	153	157
K										

SK

L

Opgavenr 1101051	Udgivelses- eller rettelserdato 1. jul. 78	Udgave 1	1.20	2	Sidenr 11
Filnavn ARKIVREGISTER-MODTAGELSE				Filnr 70-05-60	
Individnavn MODTAGELSESINDIVID				Individnr 1	
				Individstørrelse (min./max. antal bytes) 408	
Bemærkninger					

SK: Sorteringskriterium

R : Repræsentation (B = Binær, H = Hexadecimal, P = Pakket, A = Alfamerisk, F = Flydende komma)

K : Konstant

Ved binære konstanter tilføjes H eller D til repræsentationen afhængig af om konstanten er angivet hexadecimalt eller decimalt (BH, BD)

R	1	5	9	13	17	21	25	29	33	37
K	0	0	0	1						

INDVNR	MODTAGELSESINDIVID 395 BYTES (2.10-11)
--------	--

SK

R	41	45	49	53	57	61	65	69	73	77
K										

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SK

R	81	85	89	93	97	101	105	109	113	117
K										

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SK

R	121	125	129	133	137	141	145	149	153	157
K						299		404		

						AFRDTO		REJSENR		
--	--	--	--	--	--	--------	--	---------	--	--

SK

DC 1170 PL 3-74



Opgavenr 1101043	Udgives- eller rettelsesdato 1. jul. 1978	Udgave BF3	TPG	Sidenr 11.1 18
Filnavn MODTAGELSE-REGISTER				Filenr
Individnavn MODTAGELSEINDIVID				Individnr
				Individstørrelse (min./max. antal bytes) 395
Bemærkninger				

SK: Sorteringskriterium

R : Repræsentation (B = Binær, H = Hexadecimal, P = Pakket, A = Alfamerisk, F = Flydende komma)

K : Konstant

Ved binære konstanter tilføjes H eller D til repræsentationen afhængig af om konstanten er angivet hexadecimalt eller decimalt (BH, BD)

R	1	5	9	13	17	21	25	29	33	37	
K											
(KEY)											
	FORB NR			FENR		AEVNKOD	BEKKOD	BOOKNR		MODTTXT	
		FPLENR	LEV NR	REST NR							

SK

R	41	45	49	53	57	61	65	69	73	77		
K												
				MNFKOD	MDFPANT	MDFPVGT	MDFPVOL	KANT	KKANT	PPBLB	EBLB	ECBBLB
				MNFKOD								

SK

R	81	85	89	93	97	101	105	109	113	117	
K											
	ASUMBLB	ASUNKOD	APRBLB	LANDBLB	UDLBLB	DIVBLB	SPEDBLB	CONTBLE	DISPBLB	DISPKOD	FRIKOD
					UDEBLB						

SK

R	121	125	129	133	137	141	145	149	153	157
K										
	FPELB	BETKOD	GODSTXT				FRITXT			

SK

Opgavenr 1101043	Udgivelses- eller rettelsesdato 1. jul. 1978	Logave BF3	TPG	11.1	Sidenr 19
Filnavn MODTAGELSE-REGISTER				Filnr	
Individnavn MODTAGELSEINDIVID				Individnr	
				Individstørrelse (min./max. antal bytes) 395	
Bemærkninger					

SK: Sorteringskriterium

R : Repræsentation (B = Binær, H = Hexadecimal, P = Pakket, A = Alfamerisk, F = Flydende komma)

K : Konstant

Ved binære konstanter tilføjes H eller D til repræsentationen afhængig af om konstanten er angivet hexadecimalt eller decimalt (BH, BD)

R	1	5	9	13	P	17	21	25	29	33	37			
K														
						GODSOPL 1								
						FRGT	GODS	FLBL	MDFL	MDFLV	MDFLVOL	LGDEM	BRDEM	PTREKOD

SK	201	326	334
----	-----	-----	-----

R	41	45	49	53	57	A	61	65	69	73	77	
K												
GODSOPL				UNITOPL 1		UNIT OPL						
				CONTKOD	UNITR	UNITANT						

SK	374
----	-----

R	81	P	85	89	93	A	97	101	105	109	113	117
K												
PLAC.OPL 1		PLAC. OPL 2		PLAC. OPL 3		MDTDT0						
PLAC-KOD	CLEFANT							GKATKOD				

SK	
----	--

R	121	125	129	133	137	141	145	149	153	157
K										

SK	
----	--

L

Opgavenr 1101051	Udgivelses- eller rettelssdato 5.maj 1976	Udgave 1	1.20	2	Sidenr 12
Filnavn ARKIVREGISTER-MODTAGELSE				Filnr 70-05-60	
Individnavn SLUTINDIVID				Individnr 9	
				Individstørrelse (min./max. antal bytes) 19	
Bemærkninger					

SK: Sorteringskriterium

R : Repræsentation (B = Binær, H = Hexadecimal, P = Pakket, A = Alfamerisk, F = Flydende komma)

K : Konstant

Ved binære konstanter tilføjes H eller D til repræsentationen afhængig af om konstanten er angivet hexadecimalt eller decimalt (BH, BD)

R	1	5	9	13	17	21	25	29	33	37
K	C	0	0	9						
	INDVNR	FILLENR	INDVANT 1	2	3					

SK

R	41	45	49	53	57	61	65	69	73	77
K										

SK

R	81	85	89	93	97	101	105	109	113	117
K										

SK

R	121	125	129	133	137	141	145	149	153	157
K										

SK

DC 1170 PL 3-74