
* BESKRIVELSE AF INDHOLDET AF DE TAPES, DER LEVERES TIL
* RIGSARKIVET VEDRØRENDE STAMREGISTRE I STANDARDJOURNAL-
* SYSTEMET SJS-I FOR BUGETDEPARTEMENTET.
*-----
*

IBM-TAPE

FIL1: D4605579.SAGSREG
FIL2: D4605579.BREVREG
FIL3: D4605579.SEXTREG
FIL4: D4605579.TEXTREG
FIL5: D4605579.LBNRREG
RECFM: = FB

```

*****
* S N G L D E X *
*****
* DETTE COPY-MEMBER INDEHOLDER DEFINITIONEN AF EN INDEX-
* RECORD I SNGLDEX SALEDES, SOM DEN FINDES PÅ RC8000. *
*
* RECFM=FB *
* LRECL=2003 *
*****
* S N G L R E C O R D *
*****
* INDEX KEY (INDEXERET STAMRECORD FELT) *
*****
05      EMNEORD-X      PIC X(17). *

*****
* STANDARD FELTER FOR INDEX-FILER, DER KAN INDEHOLDE FLERE *
* POINTERE (DVS. KEY'EN FOREKOMMER I FLERE STAMRECORDS). *
* DE 4 FELTER ER:
*   1. INDIVNR: FYSISK EN UDVIDELSE TIL INDEX-KEY'EN. *
*      = FORTLØBENDE NR (1,2,..N). *
*      FELTET SIKRER AT DER IKKE OPSTAR DUPLI- *
*      KATE INDEX-KEYS, HVIS DEN AKTUELLE LO- *
*      GISKE INDEX-KEY FOREKOMMER I FLERE STAM- *
*      RECORDS END DER KAN VÆRE POINTERE I EEN *
*      INDEX-FIL RECORD. *
*   2. INDIVKOD: = 1 BETYDER AT DER ER FLERE INDEX-RECORDS*
*      MED SAMME LOGISKE INDEX-KEY. *
*      = 0 BETYDER AT DER IKKE ER FLERE. *
*   3. INDIVANT: = ANTAL INDEX-RECORDS MED DEN AKTUELLE *
*      LOGISKE INDEX-KEY. *
*      FELTET ER KUN UDFYLDT I DEN FØRSTE *
*      RECORD. (DVS. DEM MED INDIVNR = 1). *
*      I ØVRIGE RECORDS ER FELTET = 0. *
*   4. POINTERANT:
*      ANTAL STAM-RECORD POINTERE I DEN AKTUEL- *
*      LE INDEX-RECORD. *
*****
05      INDIVNR-9      PIC 9(7).
05      INDIVKOD-9      PIC 9.
05      INDIVANT-9      PIC 9(7).
05      POINTERANT-9    PIC 9(3).

*****
* POINTERE TIL SAGSREG. *
*****
05      SAGSIDENT-G OCCURS 123 TIMES.
10      DATO-G.
15      AAR-9          PIC 99.
15      MM-9           PIC 99.
15      DD-9           PIC 99.
10      INDIVIDNR-9    PIC 9(7).
10      BESKYTKOD-9    PIC 99.
10      MARK-9          PIC 9.

**** SNGLDEX SLUT ****

```

```
*****
*          C P R N D E X
*****
* DETTE COPY-MEMBER INDEHOLDER DEFINITIONEN AF EN INDEX-
* RECORD I CPRNDEX SALEDES, SOM DEN FINDES PA RC8000.
*
* RECFM=FB
* LRECL=44
*
*****
*          C P R N R E C O R D
*
*****
* INDEX KEY (INDEXERET STAMRECORD FELT)
*****
* IPRNR ER DET SAMME SOM CPRNR, MED DEN FORSKEL AT FØD-
* SELSDATOENS FORMAT ER AAMMDD, SÅ PAS PA, HVIS DU
* BRUGER CPRNR-X, SOM ALTSÅ IKKE ER ET RIGTIGT CPRNR.
*****
05      IPRNR-G.
    10     DATO-G.
        15     AAR-9          PIC 99.
        15     MM-9           PIC 99.
        15     DD-9           PIC 99.
    10     LBNR-9          PIC 9(4).
05      CPRNR-X REDEFINES IPRNR-G
                  PIC X(10).

*****
* STANDARD FELTER FOR INDEX-FILER, DER KAN INDEHOLDE FLERE *
* POINTERE (SE EVT. NÆRMERE FORKLARING UNDER SNLGDEX). *
*****
05      INDIVNR-9          PIC 9(7).
05      INDIVKOD-9          PIC 9.
05      INDIVANT-9          PIC 9(7).
05      POINTERANT-9         PIC 9(3).

*****
* POINTERE TIL SAGSREG
*****
05      SAGSIDENT-G.
    10     DATO-G.
        15     AAR-9          PIC 99.
        15     MM-9           PIC 99.
        15     DD-9           PIC 99.
    10     INDIVIDNR-9        PIC 9(7).
    10     BESKYTKOD-9        PIC 99.
    10     MARK-9            PIC 9.
```

**** CPRNDEX SLUT ****

```
*****  
* S E X T D E X *  
*****  
*  
* DETTE COPY-MEMBER INDEHOLDER DEFINITIONEN AF EN INDEX- *  
* RECORD I SEXTDEX SALEDES, SOM DEN FINDES PÅ RC8000. *  
*  
* RECFM=FB *  
* LRECL=177 *  
*****
```

```
*  
* S E X T R E C O R D *  
*
```

```
*****  
* INDEX KEY (INDEXEREDE STAMRECORD FELTER) *  
*****  
05 KEY-KODEIDENT-X PIC XX.  
05 KEY-TEKST-X PIC X(29).  
*****
```

```
* STANDARD FELTER FOR INDEX-FILER, DER KAN INDEHOLDE FLERE *  
* POINTERE (SE EVT. NÆRMERE FORKLARING UNDER SNLGDEX). *  
*****
```

```
05 INDIVNR-9 PIC 9(7).  
05 INDIVKOD-9 PIC 9.  
05 INDIVANT-9 PIC 9(7).  
05 POINTERANT-9 PIC 9(3).  
*****
```

```
* POINTERE TIL SAGSREG *  
*****  
05 SAGSIDENT-G OCCURS 8 TIMES.  
10 DATO-G.  
15 AAR-9 PIC 99.  
15 MM-9 PIC 99.  
15 DD-9 PIC 99.  
10 INDIVIDNR-9 PIC 9(7).  
10 BESKYTKOD-9 PIC 99.  
10 MARK-9 PIC 9.  
****
```

```
***** SEXTDEX SLUT *****
```

```
*****  
* B N G L D E X *  
*****  
*  
* DETTE COPY-MEMBER INDEHOLDER DEFINITIONEN AF EN INDEX- *  
* RECORD I BNGLDEX SALEDES, SOM DEN FINDES PÅ RC8000. *  
*  
* RECFM=FB *  
* LRECL=2003 *  
*  
*****  
*  
* B N G L R E C O R D *  
*  
*****  
*  
* INDEX KEY (INDEXERET STAMRECORD FELT) *  
*****  
05     BREVEMNEORD-X      PIC X(17).  
  
*****  
* STANDARD FILTER FOR INDEX-FILER, DER KAN INDEHOLDE FLERE *  
* POINTEERE (SE EVT. NÆRMERE FORKLARING UNDER SNLGDEX). *  
*****  
  
05     INDIVNR-9          PIC 9(7).  
05     INDIVKOD-9          PIC 9.  
05     INDIVANT-9          PIC 9(7).  
05     POINTERANT-9        PIC 9(3).  
  
*****  
* POINTEERE TIL BREVREG. *  
*****  
05     BREVIDENT-G OCCURS 123 TIMES.  
    10     DATO-G.  
    15     AAR-9              PIC 99.  
    15     MM-9               PIC 99.  
    15     DD-9               PIC 99.  
    10     INDIVIDNR-9        PIC 9(7).  
    10     BESKYTKOD-9        PIC 99.  
    10     MARK-9             PIC 9.  
  
**** BNGLDEX SLUT *****
```

```
*****
*          N A V N D E X          *
*****
* DETTE COPY-MEMBER INDEHOLDER DEFINITIONEN AF EN INDEX-
* RECORD I NAVNDEX SALEDES, SOM DEN FINDES PA RC8000.      *
*
* RECFM=FB          *
* LRECL=191         *
*****
*          N A V N R E C O R D   *
*****
* INDEX KEY (INDEXERET STAMRECORD FELT)                    *
*****
05      NAVN-X          PIC X(29).                         *

*****
* STANDARD FELTER FOR INDEX-FILER, DER KAN INDEHOLDE FLERE *
* POINTERE (SE EVT. NÆRMERE FORKLARING UNDER SNLGDEX).    *
*****
05      INDIVNR-9        PIC 9(7).                         .
05      INDIVKOD-9       PIC 9.                           .
05      INDIVANT-9       PIC 9(7).                         .
05      POINTERANT-9     PIC 9(3).                         .

*****
* POINTERE TIL BREVREG.                                     *
*****
05      BREVIDENT-G OCCURS 9 TIMES.                         .
10      DATO-G.                                         .
15      AAR-9           PIC 99.                          .
15      MM-9            PIC 99.                          .
15      DD-9            PIC 99.                          .
10      INDIVIDNR-9     PIC 9(7).                         .
10      BESKYTKOD-9     PIC 99.                          .
10      MARK-9          PIC 9.                           .

**** NAVNDEX SLUT ****
```

```
*****  
* K O N V R E G *  
*****  
*  
* DETTE COPY-MEMBER INDEHOLDER DEFINITIONEN AF EN INDEX- *  
* RECORD I KONVREG SALEDÉS, SOM DEN FINDES PÅ RC8000. *  
*  
* RECFM=FB *  
* LRECL=33 *  
*  
*****  
*  
* K O N V R E C O R D *  
*  
*****  
*  
* INDEX KEY (INDEXERET STAMRECORD FELT) *  
*  
* SE SAGSREG FOR EN NÆRMERE BESKRIVELSE AF JOURNALNR-DATA-G. *  
*  
*****  
05 JOURNALNR-DATA-G.  
 10 AAR-9          PIC 99.  
 10 GRUPPENR-X    PIC X(5).  
 10 FUNDERNR-X   PIC X(4).  
 10 LBNR-9         PIC 9(6).  
*****  
* POINTER TIL SAGSREG *  
*****  
05 SAGSIDENT-G.  
 10 DATO-G.  
 15 AAR-9          PIC 99.  
 15 MM-9           PIC 99.  
 15 DD-9           PIC 99.  
 10 INDIVIDNR-9   PIC 9(7).  
 10 BESKYTKOD-9   PIC 99.  
 10 MARK-9         PIC 9.  
**** KONVREG SLUT ****
```

```
*****  
* S A G S D T O *  
*****  
*  
* DETTE COPY-MEMBER INDEHOLDER DEFINITIONEN AF EN INDEX- *  
* RECORD I SAGSDTO SALEDÉS, SOM DEN FINDES PÅ RC8000. *  
*  
* RECFM=FB *  
* LRECL=16 *  
*  
*****  
*  
* S A G S R E C O R D *  
*  
*****  
* INDEX KEY (INDEXERET STAMRECORD FELT) *  
*****  
05 SAGSIDENT-G.  
10   DATO-G.  
15   AAR-9          PIC 99.  
15   MM-9           PIC 99.  
15   DD-9           PIC 99.  
10   INDIVIDNR-9    PIC 9(7).  
10   BESKYTKOD-9    PIC 99.  
10   MARK-9          PIC 9.  
  
**** SAGSDTO SLUT ****
```

```
*****
* S G R P D E X *
*****
* DETTE COPY-MEMBER INDEHOLDER DEFINITIONEN AF EN INDEX-
* RECORD I SGRPDEX SALEDES, SOM DEN FINDES PA RC8000.
*
* RECFM=FB
* LRECL=311
*
*****
* S G R P R E C O R D *
*****
* INDEX KEY (INDEXERET STAMRECORD FELT)
*****
05    GRUPPENR-X      PIC X(5).

*****
* STANDARD FILTER FOR INDEX-FILER, DER KAN INDEHOLDE FLERE *
* POINTERE (SE EVT. NÆRMERE FORKLARING UNDER SNLGDEX). *
*****
05      INDIVNR-9      PIC 9(7).
05      INDIVKOD-9     PIC 9.
05      INDIVANT-9     PIC 9(7).
05      POINTERANT-9   PIC 9(3).

*****
* POINTERE TIL SAGSREG. *
*****
05      SAGSIDENT-G OCCURS 18 TIMES.
10      DATO-G.
15      AAR-9          PIC 99.
15      MM-9           PIC 99.
15      DD-9           PIC 99.
10      INDIVIDNR-9    PIC 9(7).
10      BESKYTKOD-9    PIC 99.
10      MARK-9         PIC 9.

**** SGRPDEX SLUT ****
```

```
*****  
* I D N R D E X *  
*****  
*  
* DETTE COPY-MEMBER INDEHOLDER DEFINITIONEN AF EN INDEX- *  
* RECORD I IDNRDEX SALEDES, SOM DEN FINDES PÅ RC8000. *  
*  
* RECFM=FB *  
* LRECL=115 *  
*****  
*  
* I D N R R E C O R D *  
*  
*****  
* INDEX KEY (INDEXERET STAMRECORD FELT) *  
*****  
* SE SAGSREG FOR EN NÆRMERE BESKRIVELSE AF JOURNALNR-DATA-G. *  
*  
*****  
05 JOURNALNR-DATA-G.  
10 AAR-9 PIC 99.  
10 GRUPPENR-X PIC X(5).  
10 FUNDERNR-X PIC X(4).  
10 LBNR-9 PIC 9(6).  
*****  
* STANDARD FELTER FOR INDEX-FILER, DER KAN INDEHOLDE FLERE *  
* POINTEERE (SE EVT. NÆRMERE FORKLARING UNDER SNLGDEX). *  
*****  
05 INDIVNR-9 PIC 9(7).  
05 INDIVKOD-9 PIC 9.  
05 INDIVANT-9 PIC 9(7).  
05 POINTERANT-9 PIC 9(3).  
*****  
* POINTEERE TIL BREVREG.  
*****  
05 BREVIDENT-G OCCURS 5 TIMES.  
10 DATO-G.  
15 AAR-9 PIC 99.  
15 MM-9 PIC 99.  
15 DD-9 PIC 99.  
10 INDIVIDNR-9 PIC 9(7).  
10 BESKYTKOD-9 PIC 99.  
10 MARK-9 PIC 9.  
**** IDNRDEX SLUT ****
```

* J O U R D T O *

*
* DETTE COPY-MEMBER INDEHOLDER DEFINITIONEN AF EN INDEX- *
* RECORD I JOURDTO SALEDÉS, SOM DEN FINDES PÅ RC8000. *
*
* RECFM=FB *
* LRECL=16 *

*
* J O U R D T O *
*

*
* INDEX KEY (INDEXERET STAMRECORD FELT) *

05 BREVIDENT-G.
10 DATO-G.
15 AAR-9 PIC 99.
15 MM-9 PIC 99.
15 DD-9 PIC 99.
10 INDIVIDNR-9 PIC 9(7).
10 BESKYTKOD-9 PIC 99.
10 MARK-9 PIC 9.
**** JOURDTO SLUT *****

```
*****
* S A G S R E G *
*****
* DETTE COPY-MEMBER INDEHOLDER DEFINITIONEN AF EN SAGSRECORD *
* SALEDÉS, SOM DEN MØDTAGES FRA RC8000 OG AFLEVERES TIL *
* RIGSARKIVET. *
* REC FM=FB *
* LRECL=481 *
*****
```

```
*****
** S A G S R E C O R D **
** ****
```

```
05 SAGSIDENT-G.
10 DATO-G.
15 AAR-9 PIC 99.
15 MM-9 PIC 99.
15 DD-9 PIC 99.
10 INDIVIDNR-9 PIC 9(7).
10 BESKYTKOD-9 PIC 99.
10 MARK-9 PIC 9.
```

```
*****
* JOURNALNR-DATA. *
* GRUPPENR-X ER FRA 1-5 VENSTRESTILLEDE CIFRE. *
* FUNDERNR-X ER ENTEN BLANK ELLER EET BOGSTAV EFTER- *
* FULGT AF FRA 1-3 VENSTRESTILLEDE CIFRE. *
* JOURNALNR OPBYGGES SALEDÉS (EKSEMPLER ER NOK BEDST). *
* VI ANTAGER: AAR-9 = 87
* GRUPPENR-X = 123
* FUNDERNR-X = A7
* LBNR-9 = 000017
* JOURNALNR ER DA = 87-123/A7-000017
* -----
* VI ANTAGER: AAR-9 = 87
* GRUPPENR-X = 123
* FUNDERNR-X = BLANK
* LBNR-9 = 000017
* JOURNALNR ER DA = 87-123-000017
* -----
```

```
05 JOURNALNR-DATA-G.
10 AAR-9 PIC 99.
10 GRUPPENR-X PIC X(5).
10 FUNDERNR-X PIC X(4).
10 LBNR-9 PIC 9(6).
```

```
*****
05 OMJOUR-ANTAL-9 PIC 9(4).
05 OMJOUR-TIL-INDIVNR-9 PIC 9(7).
05 HENVISNINGS-JOURNALNR-X PIC X(20).
*****
* IPRNR ER DET SAMME SOM CPRNR, MED DEN FORSKEL AT FØD- *
* SELSDATOENS FORMAT ER AAMMDD, SA PAS PÅ, HVIS DU *
* BRUGER CPRNR-X, SOM ALTSÅ IKKE ER ET RIGTIGT CPRNR. *
```

```
*****
*          B G R P D E X
*****
* DETTE COPY-MEMBER INDEHOLDER DEFINITIONEN AF EN INDEX-
* RECORD I BGRPDEX SALEDES, SOM DEN FINDES PA RC8000.
*
* RECFM=FB
* LRECL=999
*
*****
*          B G R P R E C O R D
*
*****
* INDEX KEY (INDEXERET STAMRECORD FELT)
*****
05      GRUPPENR-X      PIC X(5).

*****
* STANDARD FELTER FOR INDEX-FILER, DER KAN INDEHOLDE FLERE *
* POINTERE (SE EVT. NÆRMERE FORKLARING UNDER SNLGDEX). *
*****
05      INDIVNR-9      PIC 9(7).
05      INDIVKOD-9      PIC 9.
05      INDIVANT-9      PIC 9(7).
05      POINTERANT-9    PIC 9(3).

*****
* POINTERE TIL BREVREG.
*****
05      BREVIDENT-G OCCURS 61 TIMES.
   10      DATO-G.
      15      AAR-9      PIC 99.
      15      MM-9       PIC 99.
      15      DD-9       PIC 99.
   10      INDIVIDNR-9    PIC 9(7).
   10      BESKYTKOD-9    PIC 99.
   10      MARK-9       PIC 9.

**** BGRPDEX SLUT ****
```

```
*****  
* B D T O D E X *  
*****  
*  
* DETTE COPY-MEMBER INDEHOLDER DEFINITIONEN AF EN INDEX- *  
* RECORD I BDTODEX SALEDÉS, SOM DEN FINDES PÅ RC8000. *  
*  
* RECFM=FB *  
* LRECL=488 *  
*  
*****  
*  
* B D T O R E C O R D *  
*  
*****  
*  
* INDEX KEY (INDEXERET STAMRECORD FELT) *  
*****  
05 BREVDATO-G.  
 10 AAR-9          PIC 99.  
 10 MM-9          PIC 99.  
 10 DD-9          PIC 99.  
*****  
* STANDARD FELTER FOR INDEX-FILER, DER KAN INDEHOLDE FLERE *  
* POINTERE (SE EVT. NÆRMERE FORKLARING UNDER SNLGDEX). *  
*****  
05 INDIVNR-9      PIC 9(7).  
05 INDIVKOD-9     PIC 9.  
05 INDIVANT-9     PIC 9(7).  
05 POINTERANT-9   PIC 9(3).  
*****  
* POINTERE TIL BREVREG. *  
*****  
05 BREVIDENT-G OCCURS 29 TIMES.  
 10 DATO-G.  
    15 AAR-9          PIC 99.  
    15 MM-9          PIC 99.  
    15 DD-9          PIC 99.  
 10 INDIVIDNR-9    PIC 9(7).  
10 BESKYTKOD-9    PIC 99.  
10 MARK-9         PIC 9.  
**** BDTODEX SLUT ****
```

```
*****
05   IPRNR-G.
10     DATO-G.
15   AAR-9          PIC 99.
15   MM-9          PIC 99.
15   DD-9          PIC 99.
10   LBNR-9          PIC 9(4).
05   CPRNR-X REDEFINES IPRNR-G
      PIC X(10).
*****
```

```
*****
05   BERODATO-G.
10   AAR-9          PIC 99.
10   MM-9          PIC 99.
10   DD-9          PIC 99.
05   AFSLUTTET-DATO-G.
10   AAR-9          PIC 99.
10   MM-9          PIC 99.
10   DD-9          PIC 99.
05   SAGSBEHANDLER-1-X  PIC X(5).
05   SAGSBEHANDLER-2-X  PIC X(5).
05   SAGSPLACERING-X    PIC X(11).
05   VEDR-TEKST-X      PIC X(59) OCCURS 3 TIMES.
05   EMNEORD-X        PIC X(17) OCCURS 10 TIMES.
05   EXTRA-SAGSOPL-ADDR-9
      PIC 9(7).
05   AFLOEST-AF-JOURNALNR-X
      PIC X(20).
*****
```

```
**** SAGSREG SLUT ****
```

```
*****
*          B R E V R E G
*****
* DETTE COPY-MEMBER INDEHOLDER DEFINITIONEN AF EN BREVRECORD
* SALEDSES, SOM DEN MDTAGES FRA RC8000 OG AFLEVERES TIL
* RIGSARKIVET.
*
* RECFM=FB
* LRECL=609
*
*****
**          B R E V R E C O R D
**
*****
05      BREVIDENT-G.
10      DATO-G.
15      AAR-9          PIC 99.
15      MM-9           PIC 99.
15      DD-9           PIC 99.
10      INDIVIDNR-9   PIC 9(7).
10      BESKYTKOD-9   PIC 99.
10      MARK-9         PIC 9.
05      SAGSIDENT-G.
10      DATO-G.
15      AAR-9          PIC 99.
15      MM-9           PIC 99.
15      DD-9           PIC 99.
10      INDIVIDNR-9   PIC 9(7).
10      BESKYTKOD-9   PIC 99.
10      MARK-9         PIC 9.
*****
* SE SAGSREG FOR EN NÆRMERE BESKRIVELSE AF JOURNALNR-DATA-G.
*****
05      JOURNALNR-DATA-G.
10      AAR-9          PIC 99.
10      GRUPPENR-X     PIC X(5).
10      FUNDERNR-X     PIC X(4).
10      LBNR-9          PIC 9(6).
*****
05      BREVDATO-G.
10      AAR-9          PIC 99.
10      MM-9           PIC 99.
10      DD-9           PIC 99.
05      SVARFRIST-I-UGER-9 PIC 99.
05      SVARDATO-G.
10      AAR-9          PIC 99.
10      MM-9           PIC 99.
10      DD-9           PIC 99.
05      SVARBREV-ADDR-9 PIC 9(7).
05      REFERENCE-TEKST-X PIC X(17).
05      NAVN-X          PIC X(29).
05      ATTENSION-X    PIC X(29).
05      MODT-AFS-ADRESSE-X PIC X(29).
05      POST-ADRESSE-X   PIC X(29).
05      AFGAAENDE-TEKST-X PIC X(59) OCCURS 4 TIMES.
05      BREVEMNEORD-X   PIC X(17) OCCURS 10 TIMES.
```

**** BREVREG SLUT ****

* S E X T R E G *
*
* DETTE COPY-MEMBER INDEHOLDER DEFINITIONEN AF EN SEXTRECORD *
* SALEDSES, SOM DEN MØDTAGES FRA RC8000 OG AFLEVERES TIL *
* RIGSARKIVET.
*
* RECFM=FB
* LRECL=357
*

** S E X T R E C O R D **
**

05 SEXT-INDIVIDNR-9 PIC 9(7).

05 SAGSIDENT-G.
10 DATO-G.

15 AAR-9 PIC 99.
15 MM-9 PIC 99.
15 DD-9 PIC 99.
10 INDIVIDNR-9 PIC 9(7).
10 BESKYTKOD-9 PIC 99.
10 MARK-9 PIC 9.

*
* SE SAGSREG FOR EN NÆRMERE BESKRIVELSE AF JOURNALNR-DATA-G. *
*

05 JOURNALNR-DATA-G.
10 AAR-9 PIC 99.
10 GRUPPENR-X PIC X(5).
10 FUNDERNR-X PIC X(4).
10 LBNR-9 PIC 9(6).

05 OMJOUR-TIL-INDIVNR-9
PIC 9(7).

* SOEGEKODE-X(1) OG EXTRATEKST-X(1) VIL ALTID VÆRE UDFYLDTE. *

05 SOEGEKODE-X PIC XX OCCURS 10 TIMES.
05 EXTRATEKST-X PIC X(29) OCCURS 10 TIMES.

**** SEXTREG SLUT ****

```
*****  
* T E X T R E G *  
*****  
*  
* DETTE COPY-MEMBER INDEHOLDER DEFINITIONEN AF EN TEXTRECORD *  
* SALESER, SOM DEN MØDTAGES FRA RC8000 OG AFLEVERES TIL *  
* RIGSARKIVET. *  
*  
* RECFM=FB *  
* LRECL=93 *  
*****  
**  
** T E X T R E C O R D **  
**  
*****  
*  
* TYPE-X = '1' => GRUPPEINDIVID (1-5 KARAKT.) *  
* TYPE-X = '2' => FAST UNDERNUMMER INDIVID (2-4 KARAKT.) *  
*****  
05 TYPE-X PIC X.  
  
05 JOURNALGRUPPE-X PIC X(5).  
05 FILLER REDEFINES JOURNALGRUPPE-X.  
10 FAST-UNDERNUMMER-X PIC X(4).  
10 FILLER PIC X.  
05 KASSATIONSKODE-X PIC XX.  
05 BESKYT-KODE-X PIC XX.  
05 BILAGS-BOGSTAV-X PIC X.  
05 TEKST-1-X PIC X(41).  
05 TEKST-2-X PIC X(41).  
*****  
**** TEXTREG SLUT *****
```

```
*****  
* L B N R R E G *  
*****  
*  
* DETTE COPY-MEMBER INDEHOLDER DEFINITIONEN AF EN LBNRRECORD *  
* SÅLEDES, SOM DEN MØDTAGES FRA RC8000 OG AFLEVERES TIL *  
* RIGSARKIVET.  
*  
* RECFM=FB  
* LRECL=15  
*  
*****  
**  
** L B N R R E C O R D  
**  
*****  
05 JOURNALGRUPPE-X PIC X(5).  
05 FAST-UNDERNUMMER-X PIC X(4).  
05 MAX-LBNR-9 PIC 9(6).  
  
**** LBNRREG SLUT *****
```

* BESKRIVELSE AF INDHOLDET AF DE TAPES, DER LEVERES TIL *
* RIGSARKIVET VEDRØRENDE INDEX-REGISTRE FOR STANDARDJOURNAL- *
* SYSTEMET SJS-I. *
* LRECL ER OPGIVÉT FOR RAMMESYSTEMET OG KAN VARIERE FRA *
* INSTALLATION TIL INSTALLATION. *
* LIGELEDES ER DET IKKE ALLE INSTALLATIONER SOM BENYTTER *
* SAMTLIGE INDEXREGISTRE.
*-----
*

IBM-TAPE

FIL1 : D4605579.SNGLDEX
FIL2 : D4605579.CPRNDEX
FIL3 : D4605579.SEXTDEX
FIL4 : D4605579.BNGLDEX
FIL5 : D4605579.NAVNDEX
FIL6 : D4605579.KONVREG
FIL7 : D4605579.SAGSDTO
FIL8 : D4605579.SGRPDEX
FIL9 : D4605579.IDNRDEX
FIL10: D4605579.JOURDTO
FIL11: D4605579.BGRPDEX
FIL12: D4605579.BDTODEX

DETAILRECORDS ER OPBYG-
GET OG SORTERET SOM
INDEXFILERN PA RC8000.

RECFM: FB
