

Registerbeskrivelse.
Databasen.

Registre der afleveres på magnetbånd og microkort.

1. Sagsreg	side 2.
2. Brevreg	side 5.
3. Sextreg	side 8.
4. Sngldex	side 10.
5. Cprndex	side 11.
6. Sextdex	side 12.
7. Bngldex	side 13.
8. Navndex	side 14.

Registre der kun afleveres på magnetbånd.

9. Textreg	side 15.
10. Lbnrreg	side 16.
11. Konvreg	side 17.
12. Sagsdto	side 18.
13. Sgrpdex	side 19.
14. Idnrdex	side 20.
15. Jourdto	side 21.
16. Bgrpdex	side 22.
17. Bdtodex	side 23.

Registerbeskrivelse.
Databasen.

Sagsindexregister. (SNGLDEX)

Beskrivelse af felter i sagsemneords-index.

Beskrivelse	antal karakterer	position	
		fra	til
sagsemneord venstrestillet	1 - 17	1	17
Individnr. (løbenr.) højrestillet	1 - 7	18	24
Individkode I individkode angives om der til dette sagsemneord er flere records. Står der 1 her, er der flere. Står der 0 er det sidste record.	1	25	
Individantal Antal records. I den første record står det totale antal records med aktu- elle nøgle. højrestillet	1 - 7	26	32
Pointerantal antal sagsidenter i denne record. højrestillet	1 - 3	33	35
1. sagsident (dato - individnr. - beskyt.kode - mark.) . . .	16	36	51
123. sagsident	16	1988	2003

Registerbeskrivelse.
Databasen.

Cprnr.indexregister. (CPRNDEX)

Beskrivelse af felter i cprnr.-index.

Beskrivelse	antal karakterer	position	
		fra	til
Cprnummer aamdd111c	10	1	10
Individnr. (løbenr.) højrestillet	1 - 7	11	17
Individkode I individkode angives om der til dette cprnummer er flere records. Står der 1 her, er der flere. Står der 0 er det sidste record.	1	18	
Individantal	1 - 7	19	25
Pointerantal antal cprnumre i denne record. højrestillet	1 - 3	26	28
Sagsident (dato - individnr. - beskyt.kode - mark.)	16	29	44

Registerbeskrivelse.
Databasen.

Extra nøgleords indexregister. (SEXTDEX)

Beskrivelse af felter i extra nøgleords-index.

Beskrivelse	antal karakterer	position	
		fra	til
Extra nøgleords kodeident venstrestillet	1 - 2	1	2
Extra nøgleords tekst venstrestillet	1 - 29	3	31
Individnr. (løbenr.) højrestillet	1 - 7	32	38
Individkode I individkode angives om der til dette extra nøgleord er flere records. Står der 1 her, er der flere. Står der 0 er det sidste record.	1	39	
Individantal Antal records. I den første record står det totale antal records med aktu- elle nøgle. højrestillet	1 - 7	40	46
Pointerantal antal sagsidenter i denne record. højrestillet	1 - 3	47	49
1. sagsident (dato - individnr. - beskyt.kode - mark.) . . .	16	50	65
8. sagsident	16	162	177

Registerbeskrivelse.
Databasen.

Brevindexregister. (BNGLDEX)

Beskrivelse af felter i brevemneords-index.

Beskrivelse	antal karakterer	position	
		fra	til
Brevemneord venstrestillet	1 - 17	1	17
Individnr. (løbenr.) højrestillet	1 - 7	18	24
Individkode I individkode angives om der til dette brevemneord er flere records. Står der 1 her, er der flere. Står der 0 er det sidste record.	1	25	
Individantal Antal records. I den første record står det totale antal records med aktu- elle nøgle. højrestillet	1 - 7	26	32
Pointerantal antal brevidenter i denne record. højrestillet	1 - 3	33	35
1. brevident (dato - individnr. - beskyt.kode - mark.) . . .	16	36	51
123 brevident	16	1988	2003

Registerbeskrivelse.
Databasen.

Navneindexregister. (NAVINDEX)

Beskrivelse af felter i navne-index.

Beskrivelse	antal karakterer	position	
		fra	til
Navn venstrestillet	1 - 29	1	29
Individnr. (løbenr.) højrestillet	1 - 7	30	36
Individkode I individkode angives om der til dette navn er flere records. Står der 1 her, er der flere. Står der 0 er det sidste record.	1	37	
Individantal Antal records. I den første record står det totale antal records med aktu- elle nøgle. højrestillet	1 - 7	38	44
Pointerantal antal brevidenter i denne record. højrestillet	1 - 3	45	47
1. brevident (dato - individnr. - beskyt.kode - mark.) . . .	16	48	63
9. brevident	16	176	191

Registerbeskrivelse.
Databasen.

Textregister. (TEXTREG)

Beskrivelse af felter i textregister.

Beskrivelse	antal karakterer	position	
		fra	til
Type 1 gruppe, 2 fast undernr	1	1	
Type 1 : journalgruppe	1 - 5	2	6
type 2 : fast undernummer	2 - 4		
venstrestillet			
Kassationskode	0 - 2	7	8
højrestillet			
Beskyttelseskode	0 - 2	9	10
højrestillet			
Bilagsbogstav	0 - 1	11	
1. linie	1 - 41	12	52
Type 1 : journalgruppetekst			
Type 2 : fast undernr. tekst			
venstrestillet			
2. linie	1 - 41	53	93
Type 1 : journalgruppetekst			
Type 2 : fast undernr. tekst			
venstrestillet			

Sorteringen er:
type
journalgruppe/fast undernummer

Registerbeskrivelse.
Databasen.

Lbnrregister. (LBNRREG)

Beskrivelse af felter i løbenrregister.

Beskrivelse	antal karakterer	position	
		fra	til
Journalgruppenummer venstrestillet	1 - 5	1	5
Fast undernummer venstrestillet	0 - 4	6	9
Max. løbenummer højrestillet	0 - 6	10	15

sorteringen er:
 journalgruppenummer
 fast undernummer

Registerbeskrivelse.
Databasen.

Konverteringsregister. (KONVREG)

Beskrivelse af felter i konverteringsregister.

Beskrivelse	antal karakterer	position	
		fra	til
Journal år	2	1	2
journalgruppenummer venstrestillet	1 - 5	3	7
Fast undernummer venstrestillet	0 - 4	8	11
Løbenummer højrestillet	1 - 6	12	17
Sagsidentifikation (dato - individnr. - beskyt.kode - mark.)	16	18	33

Registerbeskrivelse.
Databasen.

Sagsdatoregister. (SAGSDTO)

Beskrivelse af felter i sagsdatoregister.

Beskrivelse	antal karakterer	position	
		fra	til
Sagsidentifikation (dato - individnr. - beskyt.kode - mark.)	16	1	16

Registerbeskrivelse.
Databasen.

Journalnr. indexregister. (SGRPDEX)

Beskrivelse af felter i journalnr. index for sag.

Beskrivelse	antal karakterer	position	
		fra	til
Journalgruppenr. venstrestillet	1 - 5	1	5
Individnr. (løbenr.) højrestillet	1 - 7	6	12
Individkode I individkode angives om der til denne journalgruppe er flere records. Står der 1 her, er der flere. Står der 0 er det sidste record.	1	13	
Individantal Antal records. I den første record står det totale antal records med aktu- elle nøgle. højrestillet	1 - 7	14	20
Pointerantal antal sagsidenter i denne record. højrestillet	1 - 3	21	23
1. sagsident (dato - individnr. - beskyt.kode - mark.)	16	24	39
.			
.			
.			
18. sagsident	16	296	311

Registerbeskrivelse.
Databasen.

Sagsregister. (SAGSREG)

Beskrivelse af felter i sagsregister.

Beskrivelse	antal karakterer	position	
		fra	til
Identifikation af sagsindivid (dato - individnr. - beskyt.kode - mark.) markering for sag er 0/1. 1: principalsag	16	1	16
Journal år tillagt af system	2	17	18
Journalgruppenummer venstrestillet	1 - 5	19	23
Fast undernr. venstrestillet	0 - 4	24	27
Løbenummer højrestillet	1 - 6	28	33
Omjournaliseret antal kontroلفelt antal gange sagen har været omjournaliseret. højrestillet	0 - 4	34	37
Identifikation af den sag, sagen er omjournaliseret til (individnr.) højrestillet	0 - 7	38	44
Henvisning. reference til en anden sag venstrestillet	0 - 20	45	64
Fødselsdato. 6 første cifre i cpr-nr, hvis cpr-nr anvendes ÅÅMMDD (IPR)	0 / 6	65	70
Cpr-løbenr. 4 sidste cifre i cpr-nr.	0 / 4	71	74
Berodato. den dato hvor sagen skal tages frem til fornyet behandling ÅÅMMDD	0 / 6	75	80

Registerbeskrivelse.
Databasen.

Sagens journalnr. indexregister. (IDNRDEX)

Beskrivelse af felter i brevindexregister.

Beskrivelse	antal karakterer	position fra til
Sagens journal år	2	1 2
Sagens journalgruppenr. venstrestillet	1 - 5	3 7
Sagens faste undernr. venstrestillet	0 - 4	8 11
Sagens løbenr.	1 - 6	12 17
Individnr. (løbenr.) højrestillet	1 - 7	18 24
Individkode I individkode angives om der til denne sag er flere records. Står der 1 her, er der flere. Står der 0 er det sidste record.	1	25
Individantal Antal records. I den første record står det totale antal records med aktu- elle nøgle. højrestillet	1 - 7	26 32
Pointerantal antal brevidenter i denne record. højrestillet	1 - 3	33 35
1. brevident (dato - individnr. - beskyt.kode - mark.) . . .	16	36 51
5. brevident	16	100 115

Registerbeskrivelse.
Databasen.

Brevdatoregister. (JOURDTO)

Beskrivelse af felter i brevdatoregister.

Beskrivelse	antal karakterer	position	
		fra	til
Brevidentifikation (dato - individnr. - beskyt.kode - mark.)	16	1	16

Registerbeskrivelse.
Databasen.

Journalnr. indexregister. (BGRPDEX)

Beskrivelse af felter i journalnr. index for brev.

Beskrivelse	antal karakterer	position fra	til
Journalgruppenr. venstrestillet	1 - 5	1	5
Individnr. (løbenr.) højrestillet	1 - 7	6	12
Individkode I individkode angives om der til denne journalgruppe er flere records. Står der 1 her, er der flere. Står der 0 er det sidste record.	1	13	
Individantal Antal records. I den første record står det totale antal records med aktu- elle nøgle. højrestillet	1 - 7	14	20
Pointerantal antal brevidenter i denne record. højrestillet	1 - 3	21	23
1. brevident (dato - individnr. - beskyt.kode - mark.) . . .	16	24	39
61. brevident	16	984	999

Registerbeskrivelse.
Databasen.

Brevdato indexregister. (BDTODEX)

Beskrivelse af felter i brevdato index.

Beskrivelse	antal karakterer	position fra	til
Brevdato. ÅÅMMDD	6	1	6
Individnr. (løbenr.) højrestillet	1 - 7	7	13
Individkode I individkode angives om der til denne brevdato er flere records. Står der 1 her, er der flere. Står der 0 er det sidste record.	1	14	
Individantal Antal records. I den første record står det totale antal records med aktu- elle nøgle. højrestillet	1 - 7	15	21
Pointerantal antal brevidenter i denne record. højrestillet	1 - 3	22	24
1. brevident (dato - individnr. - beskyt.kode - mark.) . . .	16	25	40
29. brevident	16	473	488

Registerbeskrivelse.
Databasen.

Sagsregister. (SAGSREG)

fortsat

Beskrivelse af felter i sagsregister.

Beskrivelse	antal karakterer	position	
		fra	til
Afsluttet dato. dato hvor sagen er afsluttet. ÅÅMMDD	6	81	86
Sagsbehandler 1. angiver sam- men med sagsbeh. 2 den sags- beh. der har ansvar for sagen venstrestillet	0 - 5	87	91
Sagsbehandler 2. se ovenfor venstrestillet	0 - 5	92	96
Sagsplacering (sag hos) venstrestillet	0 - 11	97	107
Vedrørende tekst. indeholder kort resume af sagen venstrestillet	0 - 59	108	166
Vedrørende tekst. indeholder kort resume af sagen venstrestillet	0 - 59	167	225
Vedrørende tekst. indeholder kort resume af sagen venstrestillet	0 - 59	226	284
Emneord 1. anvendes til sags- søgning, venstrestillet	0 - 17	285	301
Emneord 2. anvendes til sags- søgning, venstrestillet	0 - 17	302	318
Emneord 3. anvendes til sags- søgning, venstrestillet	0 - 17	319	335
Emneord 4. anvendes til sags- søgning, venstrestillet	0 - 17	336	352
Emneord 5. anvendes til sags- søgning, venstrestillet	0 - 17	353	369

Registerbeskrivelse.
Databasen.

Sagsregister. (SAGSREG)

fortsat

Beskrivelse af felter i sagsregister.

Beskrivelse	antal karakterer	position	
		fra	til
Emneord 6. anvendes til sags- søgning, venstrestillet	0 - 17	370	386
Emneord 7. anvendes til sags- søgning, venstrestillet	0 - 17	387	403
Emneord 8. anvendes til sags- søgning, venstrestillet	0 - 17	404	420
Emneord 9. anvendes til sags- søgning, venstrestillet	0 - 17	421	437
Emneord 10. anvendes til sags- søgning, venstrestillet	0 - 17	438	454
Adresse på extra sagsoplysning højrestillet	0 - 7	455	461
Afløst af er en henvisning til journalnr. på den sag, der har afløst eksisterende. venstrestillet	0 - 20	462	481

Registerbeskrivelse.
Databasen.

Brevregister. (BREVREG)

Beskrivelse af felter i brevregister.

Beskrivelse	antal karakterer	position	
		fra	til
Identifikation af brevindivid (dato - individnr. - beskyt.kode - mark.) markering for indgået er 1, for udgået er 2, notat er 3	16	1	16
Identifikation af sagen bre- vet hører til (dato - individnr. - beskyt.kode - mark.)	16	17	32
Journalår som i sagsindivid	2	33	34
Journalgruppe som i sagsin- divid venstrestillet	1 - 5	35	39
Faste undernr. som i sagsin- divid venstrestillet	0 - 4	40	43
Løbenummer som i sagsindivid højrestillet	1 - 6	44	49
Brevdato. den dato brevet er dateret. ÅÅMMDD	6	50	55
Svarkode. svarfristen i antal uger (max 52) eller 0 0 betyder nej højrestillet	0 - 2	56	57
Svardato. den dato, dette brev er besvaret. ÅÅMMDD	0 / 6	58	63
Svarbrevadresse. henvisning til brevet, som dette brev er et svar på. (indeholder individnr.) højrestillet	0 - 7	64	70

Registerbeskrivelse.
Databasen.

Brevregister. (BREVREG)

fortsat

Beskrivelse af felter i brevregister.

Beskrivelse	antal karakterer	position	
		fra	til
Referencetekst. afsenders sagsreference venstrestillet	0 - 17	71	87
Navn. kan anvendes ved brev- søgninger venstrestillet	0 - 29	88	116
Attention. fx. navn på den person der modtager/har underskrevet brevet venstrestillet	0 - 29	117	145
Adresse. modtageradr./afsen- deradr./blank ved notater venstrestillet	0 - 29	146	174
Postadresse. venstrestillet	0 - 29	175	203
Angående tekst. indeholder resume af brev venstrestillet	0 - 59	204	262
Angående tekst. indeholder resume af brev venstrestillet	0 - 59	263	321
Angående tekst. indeholder resume af brev venstrestillet	0 - 59	322	380
Angående tekst. indeholder resume af brev venstrestillet	0 - 59	381	439
Emneord 1. anvendes til brev- søgning venstrestillet	0 - 17	440	456

Registerbeskrivelse.
Databasen.

Brevregister. (BREVREG)

fortsat

Beskrivelse af felter i brevregister.

Beskrivelse	antal karakterer	position	
		fra	til
Emneord 2. anvendes til brev- søgning venstrestillet	0 - 17	457	473
Emneord 3. anvendes til brev- søgning venstrestillet	0 - 17	474	490
Emneord 4. anvendes til brev- søgning venstrestillet	0 - 17	491	507
Emneord 5. anvendes til brev- søgning venstrestillet	0 - 17	508	524
Emneord 6. anvendes til brev- søgning venstrestillet	0 - 17	525	541
Emneord 7. anvendes til brev- søgning venstrestillet	0 - 17	542	558
Emneord 8. anvendes til brev- søgning venstrestillet	0 - 17	559	575
Emneord 9. anvendes til brev- søgning venstrestillet	0 - 17	576	592
Emneord 10. anvendes til brev- søgning venstrestillet	0 - 17	593	609

Registerbeskrivelse.
Databasen.

Ekstra sagsoplysnings register. (SEXTREG)

Beskrivelse af felter i ekstra sagsoplysnings register.

Beskrivelse	antal karakterer	position	
		fra	til
identifikation af extra sags- oplysning. (løbenr. i register)	1 - 7	1	7
Identifikation af sagsindiv (dato - individnr. - beskyt.kode -mark.)	16	8	23
Journal år (som i sagsindiv)	2	24	25
Journalgruppenr (som i sagsindiv) venstrestillet	1 - 5	26	30
Fast undernr. (som i sagsindiv) venstrestillet	0 - 4	31	34
Løbenummer (som i sagsindiv) højrestillet	1 - 6	35	40
Omjournaliseret. Individnr. på ny sag.	0 - 7	41	47
Søgekode 1 venstrestillet	1 - 2	48	49
Søgekode 2 venstrestillet	0 - 2	50	51
.			
.			
Søgekode 10 venstrestillet	0 - 2	66	67
extratekst 1 venstrestillet	1 - 29	68	96
extratekst 2 venstrestillet	0 - 29	97	125
.			

Registerbeskrivelse.
Databasen.

Ekstra sagsoplysnings register. (SEXTREG)

Beskrivelse af felter i ekstra sagsoplysnings register.

Beskrivelse	antal karakterer	position fra	til
.			
extratekst 10 venstrestillet	0 - 29	329	357