

Registerbeskrivelse.

side 1

Databasen.

Registre der afleveres på magnetbånd og microkort.

| | |
|------------|----------|
| 1. Sagsreg | side 2. |
| 2. Brevreg | side 5. |
| 3. Sextreg | side 8. |
| 4. Sngldex | side 9. |
| 5. Sextdex | side 10. |
| 6. Bngldex | side 11. |
| 7. Navndex | side 12. |

Registre der kun afleveres på magnetbånd.

| | |
|-------------|----------|
| 8. Textreg | side 13. |
| 9. Lbnrreg | side 14. |
| 10. Konvreg | side 15. |
| 11. Sagsdto | side 16. |
| 12. Sgrpdex | side 17. |
| 13. Idnrdex | side 18. |
| 14. Jourdto | side 19. |
| 15. Bgrpdex | side 20. |
| 16. Bdtdex | side 21. |

Registerbeskrivelse.
Databasen.

side 10

Extra nøgleords indexregister. (SEXTDEX)

Beskrivelse af felter i extra nøgleords-index.

| Beskrivelse | antal karakterer | position fra | position til |
|---|---------------------|-----------------|-----------------|
| Extra nøgleords kodeident venstrestillet | 1 - 2 | 1 | 2 |
| Extra nøgleords tekst venstrestillet | 1 - 29 | 3 | 31 |
| Individnr. (løbenr.) højrestillet | 1 - 7 | 32 | 38 |
| Individkode I individkode angives om der til dette extra nøgleord er flere records. Står der 1 her, er der flere. Står der 0 er det sidste record. | 1 | 39 | |
| Individantal Antal records. I den første record står det totale antal records med aktu- elle nøgle. højrestillet | 1 - 7 | 40 | 46 |
| Pointerantal antal sagsidenter i denne record. højrestillet | 1 - 3 | 47 | 49 |
| 1. sagsident (dato - individnr. - beskyt.kode - mark.) | 16 | 50 | 65 |
| . | | | |
| 8. sagsident | 16 | 162 | 177 |

Databasen.

Brevindexregister. (BNGLDEX)

Beskrivelse af felter i brevemneords-index.

| Beskrivelse | antal karakterer | position fra | position til |
|--|---------------------|-----------------|-----------------|
| | 1 - 17 | 1 | 17 |
| Brevemneord venstrestillet | | | |
| Individnr. (løbenn.) højrestillet | 1 - 7 | 18 | 24 |
| Individkode I individkode angives om der til dette brevemneord er flere records. Står der 1 her, er der flere. Står der 0 er det sidste record. | | 1 | 25 |
| Individantal Antal records. I den første record står det totale antal records med aktu- elle nøgle. højrestillet | 1 - 7 | 26 | 32 |
| Pointerantal antal brevidenter i denne record. højrestillet | 1 - 3 | 33 | 35 |
| 1. brevident (dato - individnr. - beskyt.kode - mark.) | 16 | 36 | 51 |
| . | | | |
| . | | | |
| 11. brevident | 16 | 196 | 211 |

Registerbeskrivelse.

side 12

Databasen.

Navneindexregister. (NAVNDEX)

Beskrivelse af felter i navne-index.

| Beskrivelse | antal karakterer | position |
|---|---------------------|-------------------------|
| | 1 - 29 | fra 1 til 29 |
| Navn venstrestillet | | |
| Individnr. (1øbenr.) højrestillet | 1 - 7 | 30 36 |
| Individkode I individkode angives om der til dette navn er flere records. Står der 1 her, er der flere. Står der 0 er det sidste record. | 1 | 37 |
| Individantal Antal records. I den første record står det totale antal records med aktu- elle nøgle. højrestillet | 1 - 7 | 38 44 |
| Pointerantal antal brevidenter i denne record. højrestillet | 1 - 3 | 45 47 |
| 1. brevident (dato - individnr. - beskyt.kode - mark.) | 16 | 48 63 |
| . | | |
| . | | |
| . | | |
| 9. brevident | 16 | 176 191 |

Textregister. (TEXTREG)

Beskrivelse af felter i textregister.

| Beskrivelse | antal karakterer | position fra | position til |
|--|---------------------|-----------------|-----------------|
| Type 1 gruppe, 2 fast undernr | 1 | 1 | |
| Type 1 : journalgruppe | 1 - 5 | 2 | 6 |
| type 2 : fast undernummer venstrestillet | 2 - 4 | | |
| Kassationskode højrestillet | 0 - 2 | 7 | 8 |
| Beskyttelseskode højrestillet | 0 - 2 | 9 | 10 |
| ● Bilagsbogstav | 0 - 1 | 11 | |
| 1. linie | 1 - 41 | 12 | 52 |
| Type 1 : journalgruppeteckst | | | |
| Type 2 : fast undernr. tekst venstrestillet | | | |
| 2. linie | 1 - 41 | 53 | 93 |
| Type 1 : journalgruppeteckst | | | |
| Type 2 : fast undernr. tekst venstrestillet | | | |

Sorteringen er:

type
journalgruppe/fast undernummer

Registerbeskrivelse.

side 14

Databasen.

Lønregister. (LBNRREG)

Beskrivelse af felter i løbenrregister.

| Beskrivelse | antal karakterer | position fra | position til |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| Journalgruppenummer venstrestillet | 1 - 5 | 1 | 5 |
| Fast undernummer venstrestillet | 0 - 4 | 6 | 9 |
| Max. løbenummer højrestillet | 0 - 6 | 10 | 15 |

sorteringen er:

journalgruppenummer
fast undernummer

Registerbeskrivelse.
Databasen.

side 15

Konverteringsregister. (KONVREG)

Beskrivelse af felter i konverteringsregister.

| Beskrivelse | antal karakterer | position | |
|--|---------------------|----------|-----|
| | | fra | til |
| Journal år | 2 | 1 | 2 |
| journalgruppenummer venstrestillet | 1 - 5 | 3 | 7 |
| Fast undernummer venstrestillet | 0 - 4 | 8 | 11 |
| Løbenummer højrestillet | 1 - 6 | 12 | 17 |
| Sagsidentifikation (dato - individnr. - beskyt.kode - mark.) | 16 | 18 | 33 |

Registerbeskrivelse.
Databasen.

side 16

Sagsdatoregister. (SAGSDTO)

Beskrivelse af felter i sagsdatoregister.

| Beskrivelse | antal karakterer | position fra | position til |
|--|---------------------|-----------------|-----------------|
| Sagsidentifikation (dato - individnr. - beskyt.kode - mark.) | 16 | 1 | 16 |

Registerbeskrivelse.
Databasen.

side 17

Journalnr. indexregister. (SGRPDEX)

Beskrivelse af felter i journalnr. index for sag.

| Beskrivelse | antal karakterer | position fra | position til |
|--|---------------------|-----------------|-----------------|
| | 1 - 5 | 1 | 5 |
| Journalgruppenr. venstrestillet | | | |
| Individnr. (løbenr.) højrestillet | 1 - 7 | 6 | 12 |
| Individkode I individkode angives om der til denne journalgruppe er flere records. Står der 1 her, er der flere. Står der 0 er det sidste record. | | 1 | 13 |
| Individantal Antal records. I den første record står det totale antal records med aktu- elle nøgle. højrestillet | 1 - 7 | 14 | 20 |
| Pointerantal antal sagsidenter i denne record. højrestillet | 1 - 3 | 21 | 23 |
| 1. sagsident (dato - individnr. - beskyt.kode - mark.) | 16 | 24 | 39 |
| . | | | |
| . | | | |
| . | | | |
| 15. sagsident | 16 | 248 | 263 |

Registerbeskrivelse.
Databasen.

side 18

Sagens journalnr.:
Sagens journalnr. indexregister: (IDNRDEX)

Beskrivelse af felter i brevindexregister.

| Beskrivelse | antal karakterer | position fra | position til |
|--|---------------------|-----------------|-----------------|
| | 2 | 1 | 2 |
| Sagens journal år | 2 | 1 | 2 |
| Sagens journalgruppenr. venstrestillet | 1 - 5 | 3 | 7 |
| Sagens faste undernr. venstrestillet | 0 - 4 | 8 | 11 |
| Sagens løbennr. | 1 - 6 | 12 | 17 |
| Individnr. (løbennr.) højrestillet | 1 - 7 | 18 | 24 |
| Individkode | 1 | 25 | |
| I individkode angives om der til denne sag er flere records. Står der 1 her, er der flere. Står der 0 er det sidste record. | | | |
| Individantal Antal records. | 1 - 7 | 26 | 32 |
| I den første record står det totale antal records med aktu- elle nøgle. højrestillet | | | |
| Pointerantal antal brevidenter i denne record. højrestillet | 1 - 3 | 33 | 35 |
| 1. brevident (dato - individnr. - beskyt.kode - mark.) | 16 | 36 | 51 |
| . | | | |
| . | | | |
| . | | | |
| 5. brevident | 16 | 100 | 115 |

Registerbeskrivelse.
Databasen.

side 19

Brevdatoregister. (JOURDTO)

Beskrivelse af felter i brevdatoregister.

| Beskrivelse | antal karakterer | position fra | position til |
|--|---------------------|-----------------|-----------------|
| Brevidentifikation (dato - individnr. - beskyt.kode - mark.) | 16 | 1 | 16 |

Sagsregister. (SAGSREG)

Beskrivelse af felter i sagsregister.

| Beskrivelse | antal karakterer | position fra | position til |
|---|---------------------|-----------------|-----------------|
| Identifikation af sagsindivid (dato - individnr. - beskyt.kode - mark.) markering for sag er 0/1. 1: principsag | 16 | 1 | 16 |
| Journal är tillagt af system | 2 | 17 | 18 |
| Journalgruppenummer venstrestillet | 1 - 5 | 19 | 23 |
| Fast undernr. venstrestillet | 0 - 4 | 24 | 27 |
| Løbenummer højrestillet | 1 - 6 | 28 | 33 |
| Omjournaliseret antal kontrolfelt antal gange sagen har været omjournaliseret. højrestillet | 0 - 4 | 34 | 37 |
| Identifikation af den sag, sagen er omjournaliseret til (individnr.) højrestillet | 0 - 7 | 38 | 44 |
| Henvisning. reference til en anden sag venstrestillet | 0 - 20 | 45 | 64 |
| Fødselsdato. 6 første cifre i cpr-nr, hvis cpr-nr anvendes AAMMDD (IPR) | 0 / 6 | 65 | 70 |
| Cpr-løbenr. 4 sidste cifre i cpr-nr. | 0 / 4 | 71 | 74 |
| Berodato. den dato hvor sagen skal tages frem til fornyet behandling AAMMDD | 0 / 6 | 75 | 80 |

Registerbeskrivelse.
Databasen.

side 20

Jurnalnr. indexregister. (BGRPDEX)

Beskrivelse af felter i journalnr. index for brev.

| Beskrivelse | antal karakterer | position fra | position til |
|--|---------------------|-----------------|-----------------|
| Journalgruppenr. venstrestillet | 1 - 5 | 1 | 5 |
| Individnr. (løbenr.) højrestillet | 1 - 7 | 6 | 12 |
| Individkode I individkode angives om der til denne journalgruppe er flere records. Står der 1 her, er der flere. Står der 0 er det sidste record. | 1 | 13 | |
| Individantal Antal records. I den første record står det totale antal records med aktu- elle nøgle. højrestillet | 1 - 7 | 14 | 20 |
| Pointerantal antal brevidenter i denne record. højrestillet | 1 - 3 | 21 | 23 |
| 1. brevident (dato - individnr. - beskyt.kode - mark.) | 16 | 24 | 39 |
| . | | | |
| . | | | |
| . | | | |
| 29. brevident | 16 | 472 | 487 |

Databasen.

Brevdato indexregister. (BDT0DEX)

Beskrivelse af felter i brevdato index.

| Beskrivelse | antal karakterer | position fra | position til |
|---|---------------------|-----------------|-----------------|
| Brevdato. AAMMDD | 6 | 1 | 6 |
| Individnr. (løbenr.) højrestillet | 1 - 7 | 7 | 13 |
| Individkode I individkode angives om der til denne brevdato er flere records. Står der 1 her, er der flere. Står der 0 er det sidste record. | 1 | 14 | |
| Individantal Antal records. I den første record står det totale antal records med aktu- elle nøgle. højrestillet | 1 - 7 | 15 | 21 |
| Pointerantal antal brevidenter i denne record. højrestillet | 1 - 3 | 22 | 24 |
| 1. brevident (dato - individnr. - beskyt.kode - mark.) | 16 | 25 | 40 |
| . | | | |
| . | | | |
| . | | | |
| 29. brevident | 16 | 473 | 488 |

Registerbeskrivelse.
Databasen.

side 3

Sagsregister. (SAGSREG)

fortsat

Beskrivelse af felter i sagsregister.

| Beskrivelse | antal karakterer | position fra | position til |
|--|---------------------|-----------------|-----------------|
| Afsluttet dato. dato hvor sagen er afsluttet. AAMMDD | 6 | 81 | 86 |
| Sagsbehandler 1. angiver sam- men med sagsbeh. 2 den sags- beh. der har ansvar for sagen venstrestillet | 0 - 5 | 87 | 91 |
| Sagsbehandler 2. se ovenfor venstrestillet | 0 - 5 | 92 | 96 |
| ● Sagsplacering (sag hos) venstrestillet | 0 - 11 | 97 | 107 |
| Vedrørende tekst. indeholder kort resume af sagen venstrestillet | 0 - 59 | 108 | 166 |
| Vedrørende tekst. indeholder kort resume af sagen venstrestillet | 0 - 59 | 167 | 225 |
| Vedrørende tekst. indeholder kort resume af sagen venstrestillet | 0 - 59 | 226 | 284 |
| Emneord 1. anvendes til sags- søgning venstrestillet | 0 - 17 | 285 | 301 |
| ● Emneord 2. anvendes til sags- søgning venstrestillet | 0 - 17 | 302 | 318 |
| Emneord 3. anvendes til sags- søgning venstrestillet | 0 - 17 | 319 | 335 |
| Emneord 4. anvendes til sags- søgning venstrestillet | 0 - 17 | 336 | 352 |
| Emneord 5. anvendes til sags- søgning venstrestillet | 0 - 17 | 353 | 369 |
| Emneord 6. anvendes til sags- søgning venstrestillet | 0 - 17 | 370 | 386 |
| Emneord 7. anvendes til sags- søgning venstrestillet | 0 - 17 | 387 | 403 |

Sagsregister. (SAGSREG)

fortsat

Beskrivelse af felter i sagsregister.

| Beskrivelse | antal karakterer | position fra | position til |
|--|---------------------|-----------------|-----------------|
| Emneord 8. anvendes til sags- søgning venstrestillet | 0 - 17 | 404 | 420 |
| Emneord 9. anvendes til sags- søgning venstrestillet | 0 - 17 | 421 | 437 |
| Emneord 10. anvendes til sags- søgning venstrestillet | 0 - 17 | 438 | 454 |
| Adresse på extra sagsoplysning højrestillet | 0 - 7 | 455 | 461 |
| Afløst af er en henvisning til journalnr. på den sag, der har afløst eksisterende. venstrestillet | 0 - 20 | 462 | 481 |

Registerbeskrivelse.

side 5

Databasen.

Brevregister. (REVREG)

Beskrivelse af felter i brevregister.

| Beskrivelse | antal karakterer | position fra | position til |
|---|---------------------|-----------------|-----------------|
| Identifikation af brevindivid (dato - individnr. - beskyt.kode - mark.) markering for indgået er 1, for udgået er 2, notat er 3 | 16 | 1 | 16 |
| Identifikation af sagen bre- vet hører til (dato - individnr. - beskyt.kode - mark.) | 16 | 17 | 32 |
| Journalår som i sagsindivid | 2 | 33 | 34 |
| Journalgruppe som i sagsin- divid venstrestillet | 1 - 5 | 35 | 39 |
| Faste underrn. som i sagsin- divid venstrestillet | 0 - 4 | 40 | 43 |
| Løbenummer som i sagsindivid højrestillet | 1 - 6 | 44 | 49 |
| Brevdato. den dato brevet er dateret. ÅMMDD | 6 | 50 | 55 |
| Svarkode. svarfristen i antal uger (max 52) eller 0 0 betyder nej højrestillet | 0 - 2 | 56 | 57 |
| Svardato. den dato, dette brev er besvaret. ÅMMDD | 0 / 6 | 58 | 63 |
| Svarbrevadresse. henvisning til brevet, som dette brev er et svar på. (indholder individnr.) højrestillet | 0 - 7 | 64 | 70 |
| Referencetekst. afsenders sagsreference venstrestillet | 0 - 17 | 71 | 87 |

Registerbeskrivelse.
Databasen.

side 6

Brevregister. (BREVREG)

fortsat

Beskrivelse af felter i brevregister.

| Beskrivelse | antal karakterer | position fra | position til |
|--|---------------------|-----------------|-----------------|
| Navn. kan anvendes ved brev- søgninger venstrestillet | 0 - 29 | 88 | 116 |
| Attention. fx. navn på den person der modtager/har underskrevet brevet venstrestillet | 0 - 29 | 117 | 145 |
| Adresse. modtageradr./afsen- deradr./blank ved notater venstrestillet | 0 - 29 | 146 | 174 |
| Postadresse. venstrestillet | 0 - 29 | 175 | 203 |
| Angående tekst. indeholder resume af brev venstrestillet | 0 - 59 | 204 | 262 |
| Angående tekst. indeholder resume af brev venstrestillet | 0 - 59 | 263 | 321 |
| Angående tekst. indeholder resume af brev venstrestillet | 0 - 59 | 322 | 380 |
| Angående tekst. indeholder resume af brev venstrestillet | 0 - 59 | 381 | 439 |
| Emneord 1. anvendes til brev- søgning venstrestillet | 0 - 17 | 440 | 456 |
| Emneord 2. anvendes til brev- søgning venstrestillet | 0 - 17 | 457 | 473 |
| Emneord 3. anvendes til brev- søgning venstrestillet | 0 - 17 | 474 | 490 |
| Emneord 4. anvendes til brev- søgning venstrestillet | 0 - 17 | 491 | 507 |
| Emneord 5. anvendes til brev- søgning venstrestillet | 0 - 17 | 508 | 524 |
| Emneord 6. anvendes til brev- søgning venstrestillet | 0 - 17 | 525 | 541 |

Registerbeskrivelse.
Databasen.

side 7

Brevregister. (REVREG)

fortsat

Beskrivelse af felter i brevregister.

| Beskrivelse | antal karakterer | position fra | position til |
|---|---------------------|-----------------|-----------------|
| Emneord 7. anvendes til brev- søgning venstrestillet | 0 - 17 | 542 | 558 |
| Emneord 8. anvendes til brev- søgning venstrestillet | 0 - 17 | 559 | 575 |
| Emneord 9. anvendes til brev- søgning venstrestillet | 0 - 17 | 576 | 592 |
| Emneord 10. anvendes til brev- søgning venstrestillet | 0 - 17 | 593 | 609 |

Registerbeskrivelse.

side 8

Databasen.

Ekstra sagsoplysnings register. (SEXTREG)

Beskrivelse af felter i ekstra sagsoplysnings register.

| Beskrivelse | antal karakterer | position fra | position til |
|--|---------------------|-----------------|-----------------|
| identifikation af extra sags- oplysning. (løbenr. i register) | 1 - 7 | 1 | 7 |
| Identifikation af sagsindivid (dato - individnr. - beskyt.kode -mark.) | 16 | 8 | 23 |
| Journal år (som i sagsindivid) | 2 | 24 | 25 |
| Journalgruppenr (som i sagsindivid) venstrestillet | 1 - 5 | 26 | 30 |
| Fast undernr. (som i sagsindivid) venstrestillet | 0 - 4 | 31 | 34 |
| Løbenummer (som i sagsindivid) højrestillet | 1 - 6 | 35 | 40 |
| Omjurnaliseret. Individnr. på ny sag. | 0 - 7 | 41 | 47 |
| Søgekode 1 venstrestillet | 1 - 2 | 48 | 49 |
| Søgekode 2 venstrestillet | 0 - 2 | 50 | 51 |
| . | | | |
| . | | | |
| . | | | |
| Søgekode 10 venstrestillet | 0 - 2 | 66 | 67 |
| extratekst 1 venstrestillet | 1 - 29 | 68 | 96 |
| extratekst 2 venstrestillet | 0 - 29 | 97 | 125 |
| . | | | |
| . | | | |
| . | | | |
| extratekst 10 venstrestillet | 0 - 29 | 329 | 357 |

Registerbeskrivelse.

side 9

Databasen.

Sagsindexregister. (SNGLDEX)

Beskrivelse af felter i sagsemneords-index.

| Beskrivelse | antal karakterer | position fra | position til |
|---|---------------------|-----------------|-----------------|
| sagsemneord venstrestillet | 1 - 17 | 1 | 17 |
| Individnr. (1øbenr.) højrestillet | 1 - 7 | 18 | 24 |
| Individkode I individkode angives om der til dette sagsemneord er flere records. | 1 | 25 | |
| Står der 1 her, er der flere. Står der 0 er det sidste record. | | | |
| Individantal Antal records. I den første record står det totale antal records med aktu- elle nøgle. højrestillet | 1 - 7 | 26 | 32 |
| Pointerantal antal sagsidenter i denne record. højrestillet | 1 - 3 | 33 | 35 |
| 1. sagsident (dato - individnr. - beskyt.kode - mark.) | 16 | 36 | 51 |
| . | | | |
| . | | | |
| 27. sagsident | 16 | 452 | 467 |