

DEFAULT OUTPUT RECORD DATA FIELD POSITIONS FOR FILE SBSQ001
(Journalgruppe):

"Navn"	"Felt"	"Klar tekst"
SJGRNR 1-10		Journal-gruppe-nummer
SFUNTYPE 12-13		Fast Under-nummer-type
SKASKODE 15-20		Kassationskode
SSLUTGR 22-22		Slutgruppe
SKORTTXT 24-68		Kort-tekst
SSIBLENR 70-80		Sidst brugte journalgruppeløbenummer
SNAVNTY1 82-82		Sagspart 1 type
SNAVNH1 84-94		Sagspart 1 nummer
SNAVNTY2 96-96		Sagspart 2 type
SNAVNH2 98-108		Sagspart 2 nummer
SSAGANT 110-120		Sagsantal
SJGNEXT 122-131		
SJGFORR 133-142		Journalgruppe forrige periode
SNORESTI 144-154		Normalt ressourceforbrug i timer
SBEHDMAX 156-166		Sagsbehandling i dage, max.
SBEHDNOR 168-178		Sagsbehandling i dage, norm.
SAFDANSV 180-185		Ansvarlig afdeling
SAFDUDF 187-192		Udførende afdeling
SSAGSB1 194-198		Sagsbehandler 1
SSAGSB2 200-204		Sagsbehandler 2
SBESKYT 206-216		Beskyttelseskode
SSAGTYPE 218-227		Sagstype
SPRIORIT 229-238		Prioritet
SUDSKRIF 240-241		
SSIDATO 243-253		Sidste ændringsdato
<input type="checkbox"/> SUBSTR(SLANGTXT,EXPRESSION 1 255-508		Journalgruppe lang tekst
<input type="checkbox"/> SUBSTR(SLANGTXT,EXPRESSION 3 510-763		" -"
<input type="checkbox"/> SUBSTR(SLANGTXT,EXPRESSION 5 765-1018		
<input type="checkbox"/> SUBSTR(SLANGTXT,EXPRESSION 7 1020-1273		

5094

DEFAULT OUTPUT RECORD DATA FIELD POSITIONS FOR ZBTQ005:

ZNAVNNR 1-11
ZNAVNTYP 13-13
ZNAVNDAT 15-25
ZATT 27-56
ZFORNAVN 58-87
ZEFTERNA 89-118
ZCONAVN 120-152
ZSORTNAV 154-193
ZJOB 195-224
ZADRVEJ 226-245
ZADRHUSN 247-258
ZLOKADR 260-271
ZPOSTNR 273-279
ZPOSTDIS 281-293
ZTLFNR 295-305
ZJSLETB1 307-307
ZJSLETB2 309-309
ZJSLETB3 311-311
ZJSLETB4 313-313
ZJSLETB5 315-315
ZESLETB1 317-317
ZESLETB2 319-319
ZESLETB3 321-321
ZESLETB4 323-323
ZESLETB5 325-325
ZPSLETB1 327-327
ZPSLETB2 329-329
ZPSLETB3 331-331
ZPSLETB4 333-333
ZPSLETB5 335-335
ZASLETB1 337-337
ZASLETB2 339-339
ZASLETB3 341-341
ZASLETB4 343-343
ZASLETB5 345-345
ZNAVNAN1 347-386
ZNAVNAN2 388-427
ZLAND 429-458
ZINDNN1 460-489
ZINDNN2 491-520
ZINDNN3 522-551
ZINDNN4 553-582
ZINDNN5 584-613
ZINDNN6 615-644
ZINDNN7 646-675
ZINDNN8 677-706
ZINDNN9 708-737
ZINDNN10 739-768

1942 records were written to the output data file.

□

DEFAULT OUTPUT RECORD DATA FIELD POSITIONS FOR SBGQ009
(Fastundernummertype) hjælperegister):

5095

"Navn"	"Felt"	"Klar tekst"
SFUNTYPE 1-2		Fast undernummertype
SFTYTXT 4-13		Fat undernummertype tekst

□

5095

DEFAULT OUTPUT RECORD DATA FIELD POSITIONS FOR SBGQ009:

SFUNTYPE 1-2

SFTYTXT 4-13

17 records were written to the output data file.

□

DEFAULT OUTPUT RECORD DATA FIELD POSITIONS FOR SBGQ010
(Fastundernummer hjælperegister):

5096

"Navn"	"Felt"	"Klar tekst"
SFUNTYPE 1-2		Fastundernummertype
SFUN 4-7		Fast undernummer
SFUNTXT 9-38		Fast undernummer tekst
<input type="checkbox"/>		

DEFAULT OUTPUT RECORD DATA FIELD POSITIONS FOR SBGQ010:
SFUNTYPE 1-2
SFUN 4-7
SFUNTXT 9-38
216 records were written to the output data file.

5096

□

DEFAULT OUTPUT RECORD DATA FIELD POSITIONS FOR SBGQ011
(Journalgruppe emneord):

5097

"Navn"	"Felt"	"Klar tekst"
SJGRNR 1-10		Journalgruppenummer
SEMNEORD 12-33		Emneord

□

DEFAULT OUTPUT RECORD DATA FIELD POSITIONS FOR SBGQ011:
SJGRNR 1-10
SEMNEORD 12-33
2904 records were written to the output data file.

□

DEFAULT OUTPUT RECORD DATA FIELD POSITIONS FOR ZBTQ014 (Navnetype, adresser):

5098

"Navn"	"Felt"	"Klar tekst"
ZNAVNTYP	1-1	Navnetype
ZNTYPTXT	3-32	Navnetypetekst
ZSIDLBNR	34-44	Løbenummer

□

5098

DEFAULT OUTPUT RECORD DATA FIELD POSITIONS FOR ZBTQ014:

ZNAVNTYP 1-1

ZNTYPTXT 3-32

ZSIDLBNR 34-44

4 records were written to the output data file.

□

DEFAULT OUTPUT RECORD DATA FIELD POSITIONS FOR SBSQ016 DATA:

"Navn"	"Felt"	"Klar tekst"
SJGRNR 1-10		Journalgruppenummer
SJGLBNR 12-22		Journalløbenummer
SNAVNTYP 24-24		Navnetype
SNAVNNR 26-36		Navnenummer

5099

□

5090

DEFAULT OUTPUT RECORD DATA FIELD POSITIONS FOR FILE SBSQ001 DATA:

SJGRNR 1-10
SFUNTYPE 12-13
SKASKODE 15-20
SSLUTGR 22-22
SKORTTXX 24-68
SSIBLBNR 70-80
SNAVNTY1 82-82
SNAVNHE1 84-94
SNAVNTY2 96-96
SNAVNHE2 98-108
SSAGANT 110-120
SJGNEXT 122-131
SJGFORR 133-142
SNORESTI 144-154
SBEHDMAX 156-166
SBEHDNOR 168-178
SAFDANSV 180-185
SAFDUDF 187-192
SSAGSB1 194-198
SSAGSB2 200-204
SBESKYT 206-216
SSAGTYPE 218-227
SPRIORIT 229-238
SUDSKRIF 240-241
SSIDATO 243-253
SUBSTR(SLANGTXT,EXPRESSION 1 255-508
SUBSTR(SLANGTXT,EXPRESSION 3 510-763
SUBSTR(SLANGTXT,EXPRESSION 5 765-1018
SUBSTR(SLANGTXT,EXPRESSION 7 1020-1273
1837 records were written to the output data file.

DEFAULT OUTPUT RECORD DATA FIELD POSITIONS FOR SBSQ016:

SJGRNR 1-10

SJGLBNR 12-22

SNAVNTYP 24-24

SNAVNNR 26-36

3710 records were written to the output data file.

□

5099

DEFAULT OUTPUT RECORD DATA FIELD POSITIONS FOR SBSQ017 DATA:

"Navn"	"Felt"	"Klar tekst"
SJGRNR 1-10		Journalgruppenummer
SJGLBNR 12-22		Journalløbenummer
SEMNEORD 24-45		Emneord
<input type="checkbox"/>		

S100

DEFAULT OUTPUT RECORD DATA FIELD POSITIONS FOR SBSQ017:

SJGRNR 1-10

SJGLBNR 12-22

SEMNEORD 24-45

57380 records were written to the output data file.

□

5100

Oversigt over fil-indhold på tapes:

Tape nr. 1

<u>Filename</u>	<u>Filetype</u>	<u>Fm</u>	<u>Format</u>	<u>Lrecl</u>	<u>Records</u>	<u>Blocks</u>	<u>Date</u>	<u>Time</u>
SBSQ001	DATA	B1	F	1275	1837	572	6/17/98	9:45:13
SBSQ002	DATA	B1	F	880	16820	3614	6/17/98	9:56:05
SBDQ003	DATA	B1	F	1000	94414	23051	6/17/98	10:31:53
SBTQ004	DATA	B1	F	40	2383	24	6/17/98	10:37:38
ZBTQ005	DATA	B1	F	770	1942	366	6/17/98	10:44:16

Tape nr. 2

<u>Filename</u>	<u>Filetype</u>	<u>Fm</u>	<u>Format</u>	<u>Lrecl</u>	<u>Records</u>	<u>Blocks</u>	<u>Date</u>	<u>Time</u>
SBGQ009	DATA	B1	F	20	17	1	6/17/98	10:47:33
SBGQ010	DATA	B1	F	40	216	3	6/17/98	10:50:53
SBGQ011	DATA	B1	F	40	2904	29	6/17/98	10:54:21
ZBTQ014	DATA	B1	F	50	4	1	6/17/98	10:58:10
SBSQ016	DATA	B1	F	40	3710	37	6/17/98	11:01:18
SBSQ017	DATA	B1	F	50	57380	701	6/17/98	11:06:21

Tape nr. 3

<u>Filename</u>	<u>Filetype</u>	<u>Fm</u>	<u>Format</u>	<u>Lrecl</u>	<u>Records</u>	<u>Blocks</u>	<u>Date</u>	<u>Time</u>
SBSQ017	LAYOUT	B1	F	80	5	1	6/17/98	11:07:30
SBSQ016	LAYOUT	B1	F	80	6	1	6/17/98	11:02:22
ZBTQ014	LAYOUT	B1	F	80	5	1	6/17/98	10:59:04
SBGQ011	LAYOUT	B1	F	80	4	1	6/17/98	10:55:25
SBGQ010	LAYOUT	B1	F	80	5	1	6/17/98	10:52:05
SBGQ009	LAYOUT	B1	F	80	4	1	6/17/98	10:48:38
ZBTQ005	LAYOUT	B1	F	80	50	1	6/17/98	10:43:40
SBTQ004	LAYOUT	B1	F	80	4	1	6/17/98	10:38:51
SBDQ003	LAYOUT	B1	F	80	44	1	6/17/98	10:33:42
SBSQ002	LAYOUT	B1	F	80	37	1	6/17/98	10:06:53
SBSQ001	LAYOUT	B1	F	80	31	1	6/17/98	9:41:00

IKKE
DATA
FILER

PBP

DEFAULT OUTPUT RECORD DATA FIELD POSITIONS FOR SBSQ002 (Sag):

5091

"Navn"	"Felt"	"Klar tekst"
SJGRNR 1-10		Journal-gruppe-nummer
SJGLBNR 12-22		Løbenummer
SFUNTYPE 24-25		Fast undernummertype
SFUN 27-30	Fast	undernummer
SJYEAR 32-38		Journalår
SJOURNR 40-67		Journalnummer
SJDATO 69-79		Journaldato
SBERDATO 81-91		Berodato
SPLANAFS 93-103		Planlagt afsluttet
SREELAFS 105-115		Reel afsluttet
SOKANT 117-127		Dokumentantal
SSIDOKNR 129-139		
SSIDSTAK 141-151		
SAFDANSV 153-158		Ansvarlig afdeling
SAFDUDF 160-165		Udførende afdeling
SSAGSB1 167-171		Sagsbehandler 1
SSAGSB2 173-177		Sagsbehandler 2
SSHENV1 179-208		Henvisning 1
SSHENV2 210-239		Henvisning 2
SBESKYT 241-251		Beskyttelseskode
SJNRNEXT 253-280		Journalnummer i næste periode
SJNRFOR 282-309		Journalnummer i forrige periode
SSAGTYPE 311-320		Sagstype
SPRIORIT 322-331		Prioritet
SUDSKRIF 333-334		
SINDSN1 336-365		
SINDSN2 367-396		
SINDSN3 398-427		
SINDSN4 429-458		
SSAGRES1 460-528		Resume
SSAGRES2 530-598		
SSAGRES3 600-668		
SSAGRES4 670-738		
SSAGRES5 740-808		
SSAGRES6 810-878		

□

5091

DEFAULT OUTPUT RECORD DATA FIELD POSITIONS FOR SBSQ002:

SJGRNR 1-10
SJGLBNR 12-22
SFUNTYPE 24-25
SFUN 27-30
SJYEAR 32-38
SJOURNR 40-67
SJDATO 69-79
SBERDATO 81-91
SPLANAFS 93-103
SREELAFS 105-115
SDOKANT 117-127
SSIDOKNR 129-139
SSIDSTAK 141-151
SAFDANSV 153-158
SAFDUDF 160-165
SSAGSB1 167-171
SSAGSB2 173-177
SSHENV1 179-208
SSHENV2 210-239
SBESKYT 241-251
SJNRNEXT 253-280
SJNRFOR 282-309
SSAGTYPE 311-320
SPRIORIT 322-331
SUDSKRIF 333-334
SINDSN1 336-365
SINDSN2 367-396
SINDSN3 398-427
SINDSN4 429-458
SSAGRES1 460-528
SSAGRES2 530-598
SSAGRES3 600-668
SSAGRES4 670-738
SSAGRES5 740-808
SSAGRES6 810-878

16820 records were written to the output data file.

□

DEFAULT OUTPUT RECORD DATA FIELD POSITIONS FOR SBDQ003 (Dokument):

5092

"Navn"	"Felt"	"Klar tekst"
SJGRNR	1-10	Journal-gruppe-nummer
SJGLBNR	12-22	Løbenummer
SDOKNR	24-34	Dokumentnummer
SJOURNR	36-63	Journalnummer
SJYEAR	65-71	Journalår
SNAVNTYP	73-73	Navnetype
SNAVNNR	75-85	Navnenummer
SJDATO	87-97	Journaldato
SDOKDATO	99-109	Dokumentdato
SSVFRUGE	111-121	Svarfristuger
SSVFRDAT	123-133	Svarfristdato
SDOKTYPE	135-135	Dokumenttype
SBEDOKNR	137-147	Besvarer dokument nummer
SBESDATO	149-159	Besvarelsesdato
SSJGRNR	161-170	Kopi af Journalgruppe
SSJGLBNR	172-182	Kopi af Løbenummer
SSDOKNR	184-194	Kopoi af dokument nummer
SSAGSB1	196-200	Sagsbehandler 1
SSAGSB2	202-206	Sagsbehandler 2
SBESKYT	208-218	Beskyttelseskode
SSAGTYPE	220-229	Sagstype
SPRIORIT	231-240	Prioritet
SUDSKRIF	242-243	
SJGNRFOR	245-254	
SFILNVN	256-263	
SNAVNTY1	265-265	Henvisning til navnetype 1
SNAVNHE1	267-277	Henvisning til navnenummer 1
SNAVNTY2	279-279	Henvisning til navnetype 2
SNAVNHE2	281-291	Henvisning til navne nummer 2
SHENV1	293-332	Henvisning til andre sager/dokumenter 1
SHENV2	334-373	Henvisning til andre sager/dokumenter 2
SINDDN1	375-404	Bemærkning 1
SINDDN2	406-435	- 2
SINDDN3	437-466	- 3
SINDDN4	468-497	- 4
SINDDN5	499-528	- 5
SDOKRES1	530-598	Dokumentresume 1
SDOKRES2	600-668	- 2
"Navn"	"Felt"	"Klar tekst"
SDOKRES3	670-738	Dokumentresume 3
SDOKRES4	740-808	- 4
SDOKRES5	810-878	- 5
SDOKRES6	880-948	- 6

5092

DEFAULT OUTPUT RECORD DATA FIELD POSITIONS FOR SBDQ003:

SJGRNR 1-10
SJGLBNR 12-22
SDOKNR 24-34
SJOURNR 36-63
SJYEAR 65-71
SNAVNTYP 73-73
SNAVNNR 75-85
SJDATO 87-97
SDOKDATO 99-109
SSVFRUGE 111-121
SSVFRDAT 123-133
SDOKTYPE 135-135
SBEDOKNR 137-147
SBESDATO 149-159
SSJGRNR 161-170
SSJGLBNR 172-182
SSDOKNR 184-194
SSAGSB1 196-200
SSAGSB2 202-206
SBESKYT 208-218
SSAGTYPE 220-229
SPRIORIT 231-240
SUDSKRIF 242-243
SJGNRFOR 245-254
SFILNVN 256-263
SNAVNTY1 265-265
SNAVNHE1 267-277
SNAVNTY2 279-279
SNAVNHE2 281-291
SHENV1 293-332
SHENV2 334-373
SINDDN1 375-404
SINDDN2 406-435
SINDDN3 437-466
SINDDN4 468-497
SINDDN5 499-528
SDOKRES1 530-598
SDOKRES2 600-668
SDOKRES3 670-738
SDOKRES4 740-808
SDOKRES5 810-878
SDOKRES6 880-948

94414 records were written to the output data file.

□

DEFAULT OUTPUT RECORD DATA FIELD POSITIONS FOR SBTQ004
(Emneordsregister):

5093

"Navn" "Felt" "Klar tekst"

SEMNEORD 1-22 Emneord
SEMNEANT 24-34 Antal

□

S093

DEFAULT OUTPUT RECORD DATA FIELD POSITIONS FOR SBTQ004:
SEMNEORD 1-22
SEMNEANT 24-34
2383 records were written to the output data file.
□

DEFAULT OUTPUT RECORD DATA FIELD POSITIONS FOR ZBTQ005
 (Navneregister):

5094

"Navn"	"Felt"	"Klar tekst"
ZNAVNNR 1-11		Navnenummer
ZNAVNTYP 13-13		Navnetype
ZNAVNDAT 15-25		Navnedato
ZATT 27-56	Attention	
ZFORNAVN 58-87		Fornavn
ZEFTERNA 89-118		Efternavn
ZCONAVN 120-152		C/O navn
ZSORTNAV 154-193		Sortsøgenavn
ZJOB 195-224		Stilling
ZADRV EJ 226-245		Adressevej
ZADRHUSN 247-258		Adressehusnummer
ZLOKADR 260-271		Lokalitetsadresse
ZPOSTNR 273-279		Postnummer
ZPOSTDIS 281-293		Postdistrikt
ZTLFNR 295-305		Telefonnummer
ZJSLETB1 307-307		Bemærkninger 1
ZJSLETB2 309-309	-	2
ZJSLETB3 311-311		3
ZJSLETB4 313-313	-	4
ZJSLETB5 315-315	-	5
ZESLETB1 317-317		
ZESLETB2 319-319		
ZESLETB3 321-321		
ZESLETB4 323-323		
ZESLETB5 325-325		
ZPSLETB1 327-327		
ZPSLETB2 329-329		
ZPSLETB3 331-331		
ZPSLETB4 333-333		
ZPSLETB5 335-335		
ZASLETB1 337-337		
ZASLETB2 339-339		
ZASLETB3 341-341		
ZASLETB4 343-343		
ZASLETB5 345-345		
ZNAVNaN1 347-386		? Firma, inst., udvalg
ZNAVNaN2 388-427		? Supplm. til firma mv.
ZLAND 429-458		Land
ZINDNN1 460-489		
ZINDNN2 491-520		
ZINDNN3 522-551		
ZINDNN4 553-582		
ZINDNN5 584-613		
ZINDNN6 615-644		
ZINDNN7 646-675		
ZINDNN8 677-706		
ZINDNN9 708-737		
ZINDNN10 739-768		

□