

(stempel
)

OMNIBUSUNDERSØGELS
EN

SKEMA 3

I.

GENNEMSYN:

i i

Spm. 1-14: Det er vigtigt at sikre sig at IP hele tiden er klar over, hvilke personer og hvilken læge, der spørges om. For en sikkerheds skyld:

spm. 1- 4 drejer sig om IP's EGEN brug af praktiserende læge!

spm. 5- 8 drejer sig om hele FAMILIENS brug af vagtlæge

spm. 9-14 drejer sig om familiens evt. BØRN og PRAKTISERENDE læge

Spm. 2: Det er ikke afgørende, på hvilket tidspunkt under et sygdoms- og tilskadekomstforløb, IP kontakter lægen. Er IP eksempelvis kommet til skade på arbejdspladsen og kørt til skadestuen, men senere går til efterbehandling hos egen læge, er svaret nej.

Spm. 3: Hvis IP i flere tilfælde har været syg uden at tilkalde praktiserende læge, spørges til det sidste tilfælde.

i 2

Spm. 4: Spørgsmålet drejer sig som spm. 3 om sidste gang inden for de 2 måneder, hvor IP var syg uden at tilkalde praktiserende læge.

Spm. 5: Opringninger, der blot har til hensigt at tilkalde lægevagten, registreres ikke. Der skal altså ske en egentlig drøftelse eller rådgivning af sygdomsproblemer. Om samtalen foregår med vagtlægen selv eller tilknyttet sygepersonale, spiller ingen rolle.

i 3

Spm. 7: Hvis IP eller et andet familiemedlem har haft brug for at kontakte vagtlæge uden at tilkalde denne, spørges til det sidste tilfælde.

Spm. 8: Spørgsmålet drejer sig som spm. 7 om sidste gang inden for de sidste 2 måneder, hvor man undlod at kontakte vagtlæge.

i 4

Spm. 9-10: Spørgsmålene omfatter de børn, som i skema 1, spm. 6, er anført under nærmeste familie, uanset om de er IP's børn, børnebørn, søskendebørn, samlevers børn osv.

Da IP har givet oplysningerne én gang, stilles spørgsmålene konstaterende.

i 6

Spm, 19-27: Generelt: ved alkohol forstås Øl, vin og spiritus. Ikke lyst Øl og hvidtØl - men inklusive hjemmebrygget Øl og vin.

Spm. 20: 1 flaske pilsner er 1 genstand
1 hel flaske rød- eller hvidvin er 6 genstande
1 hel flaske hedvin er 15 genstande
1 hel flaske spiritus er 40 genstande

"Sædvanligvis" refererer til, hvad man plejer at drikke en normal uge. Det, som ønskes undgået, er derfor, at IP foretager en opgørelse af forbruget i den seneste eller de seneste 2-3 uger.

i 7

Spm.23-26: Bemærk fremgangsmåden ved spm. 23-26, hvilket nøje skal overholdes.

I spørgsmålet er dagen i går opdelt i forskellige tidsrum (morgenmad, formiddag, frokost osv.). Når gårsdagens alkoholforbrug gennemgås sammen med IP gøres et tidsrum færdigt ad gangen, både med hensyn til art, mængde, sted og sammen med andre/alene, inden man går videre til næste tidsrum. Der startes med periode "morgenmad" og fortsættes, ind til alle tidsrum er oplyst.

EKSEMPEL: 1. tidsrum: morgenmad.

Spørgsmål 23 stilles således: DRAK DE I GÅR NOGET I FOR--BINDELSE MED MORGENMADEN? Svaret markeres, og hvis IP svarer "nej", går man videre til næste tidsrum "om formiddagen", og samme fremgangsmåde benyttes. Hvis IP svarer ja markeres om 1 (ja) for denne tidsperiode. Derefter stilles spørgsmål 24 for pågældende tidsrum: HVAD OG HVOR MEGET DRAK DE..? Svarene noteres i skemaets rubrikker for denne tidsperiode, således at mængden af hver enkelt alkoholart angives. Mængden for almindeligt Øl og stærkt Øl angives i antal flasker, mængden af bordvin, hedvin og spiritus angives i antal glas (genstande). Herefter stilles spørgsmål 25 for pågældende periode: HVOR VAR DET HENNE? Der markeres om de steder, som nævnes af IP. Husk, at når der er kodet 1 i spørgsmål 23, skal alle 5 tilhørende svarkategorier i spm. 24 påføres et antal. De kategorier, hvor der intet er drukket, påføres et 0.

Bemærk, at med arbejde tænkes både på ophold på egen arbejdsplads (uanset før/under/efter arbejdstid, på kontor/værksted/kantine) og andre steder, hvor TP har opholdt sig som følge af sit arbejde, dvs. i "embeds medfør".

Derefter stilles spm. 26 for pågældende periode: VAR DE SAMMEN MED ANDRE, SOM OGSÅ DRAK ØL/VIN/SPIRITUS? - og der markeres om den relevante kode. Man har nu kortlagt tidsrummet "morgenmad", og der fortsættes med næste tidsrum.

Ved forskellige former for blandingsdrikke som fx punch må man registrere drikken på grundlag af, hvilken form for alkohol der er mest af i den pågældende drik.

i 8

Spm. 27: Har IP svaret "nej" i sPm. 22 (og således ikke har indtaget alkohol dagen før), spørges, om forbruget har været mindre eller som det plejer at være. .