

Opsummering af mødet den 6. Februar 1997, om levering af S&A data til Rigsarkivet.

Opgave resume

Rigsarkivet har vurderet S&A systemets data som relevante bla. ud fra dets referencer til øvrige kommunale sociale systemer og har fra Registertilsynet fået dispensation til udtræk og opbevaring.

Data udtrækkes med ægte CPR-numre for at sikre identifikation i forhold til andre udtræk. Der køres udtræk pr. center (Ballerup, Odense, Ålborg, København (komm.)). Udtrækket dannes en gang pr. år, omkring primo juni.

Fil beskrivelse

Udtrækket leveres på bånd, da dette pt. er Rigsarkivets standard medie. På sigt vil dette sandsynligvis ændres til CD-ROM.

Formatet er karakter (EBCDIC) for samtlige felter.

Hver fil vil indeholde en startindivid der indeholder en tekst med center navnet, individtype samt kørselsdato. Desuden et slutindivid indeholdende antallet af individer (sager).

Der udtrækkes sags data fra PERSONREGISTRANT-REGISTRET (VSAM), og der laves en fil for individtype=01 og en fil for individtype=02..

Individtype 01 (ALTERNATIV ADRESSE) fra PERSONREGISTRANT-REGISTRET udtrækkes på separat fil pga. det mulige ustrukturerede indhold, som skyldes forskellig brug i de enkelte kommuner. Endvidere kan de indeholde fiktive CPR-numre. Filnavn **AP22501O**.

Individtype 02 (SAGER) indeholder de egentlige sags data, og disse påsættes to tekster på hver 13 karakterer som indeholder teksten til henholdsvis det overordnede sags niveau (SAGSTYPE/SAGSART=00) og detail niveauet (SAGSTYPE/SAGSART). De hentes fra sagstype tabel AQ53000V (DB2). Filnavn **AP22502O**

Dokumentationskrav

Den første levering vil være bilagt denne side samt tilhørende bilag indeholdende struktur- og feltbeskrivelser og indholds beskrivelser.

Efterfølgende leveringer vil kun indeholde dokumentation for de relevante ændringer der måtte være forekommet i de systemer der ligger til grund for udtrækket.

Alle leveringer vil indeholde et print af de første 50 records pr. fil til verificering.

Det foreslås at der vedlægges et print af statuskode statistik med totaler for landsdækkende sagstyper, som supplerende beskrivelse af sagstype/sagsart sammenhænge.

Bilag

- 1 Record struktur for fil startindivid og slutindivid
- 2 Record struktur for fil individtype 01
- 3 Record struktur for fil individtype 02
 - 3.1 Felt værdi beskrivelse for sagsident og notatoplysning, pr. sagstype.
- 4 Statistik total for landsdækkende sagstyper

Strukturbeskrivelse

Start individ (30 bytes)

bilag 1

Pos.	Felt navn	Længde	C/P	Beskrivelse	Værdi
1	CINDV	2	C	Indv.type (individtype på fil)	01=alternativ adresse 02=sags oplysninger
3	DATO	8	C	Kørselsdato	AAAAMMDD
11	CENTER	20	C	Center tekst	København Ballerup Odense Ålborg

Slut individ (42 bytes)

Pos.	Felt navn	Længde	C/P	Beskrivelse	Værdi
1	CINDV	2	C	Indv.type (individtype på fil)	01=alternativ adresse 02=sags oplysninger
3	DATO	8	C	Kørselsdato	AAAAMMDD
11	CENTER	20	C	Center tekst	som start individ
31	ANTAL	12	P	Antal individer	999 999 999 999

Strukturbeskrivelse

01 individ (133 bytes)

bilag 2

Pos.	Felt navn	Længde	C/P	Beskrivelse	Værdi
1	CINDV	2	C	Indv.type	01=alternativ adresse
3	EKOM	3	C	Kommune nummer	999
6	EPNR	10	C	Person nummer	99 99 99 9999
16	ANAVN	30	C	Adr. navn	
46	ACONAVN	23	C	C/O navn	
69	ABOPÆL	36	C	Bopælsadresse	
105	EPOSTNR	4	C	Postnummer	
109	APOST	13	C	Post distrikt	
122	ABYNA	12	C	Bynavn	

Strukturbeskrivelse

02 individ (75 bytes)

bilag 3

Pos.	Felt navn	Længde	C/P	Beskrivelse	Værdi
1	CINDV	2	C	Indv.type	02=sags oplysninger
3	EKOM	3	C	Kommune nummer	999
6	EPNR	10	C	Person nummer	99 99 99 9999
16	ESAGTYP	3	C	Sagstype (administrativt system/område)	999
19	CART	2	C	Sagsart (underopdeler sagstype)	99
21	SAGTYTX	13	C	Sagstype arts tekst (CART=00)	
34	SAGTATX	13	C	Sagstype arts tekst	
47	DSTATUS	8	C	Status dato (dato for status ændring)	AAAAMMDD
55	CSTATUS	1	C	Status	1=aktiv 2=passiv 3-6=arkiv
56	EIDENT	10	C	Sagsident	se bilag 3.1
66	HNOTAT	10	C	Notatoplysning	se bilag 3.1

Feltbeskrivelse

02 individ

bilag 3.1
 1/2

Sagsident / Notat oplysning

Sagsident og notat oplysning's indhold afhænger af sagstypen, men vil typisk være et journalnummer eller CPR-nummeret på ægtefælle/samlever.

SAGSTYPE	SAGSIDENT	NOTATOPLYSNING
001	Ægtefælles/partners/samlevers personnummer	
002	Ægtefælles/partners/samlevers personnummer	
003	Journalnummer	
007	Sagsnummer fra dagpenge indsættes i pos. 1-6. Pos. 7-10 blankstilles.	
010	Ægtefælles/partners/samlevers personnummer	
012	Ægtefælles/partners/samlevers personnummer	
020	Bidragspligtiges personnummer	
021	Bidragsberettigedes personnummer	Bidragspligtiges personnummer
024		Aktiv : blankstilles Passiv : udfyldes m. 'PASSIV' Modtager udbetaling : udfyldes m. 'UDBETALING'
025		Udfyldes med 'Adm.sag', såfremt der under den pågældende sagsart findes mindst 1 ydelseskode, markeret som administrationssag.
026		som SAGSTYPE 025
027		som SAGSTYPE 025
028		som SAGSTYPE 025
030	Journalnummer	Hvis ansøgningen færdigbehandles med afslag til følge, udfyldes feltet med 'AFSLAG'. Hvis der udbetales forskud på sagen, udfyldes feltet med 'FORSKUD'. I øvrige tilfælde blankstilles feltet.
031	Journalnummer	Kan udfyldes med årsag, hhv. teksterne 'EJ BERET.' og 'ØNSKER EJ' Blankstilles, hvis ikke ansøgt.
032	Journalnummer	
035	Pos. 1-3 : Amts- / kommunenr. for institutionen (Regningsudsteder) Pos. 4 : Blank Pos. 5 : '!' (bindestreg) Pos. 6 : Blank Pos. 6-9 : Regningsmodtagers forvaltningskode Pos. 10 : Blank = "normal" indberetning '!' = korrektion, trans 4 '+' = korrektion, trans 5	Institutionsnavn
038	A-kasse identifikation	
040	AMU	
045	som SAGSTYPE 035	Institutionsnavn
047	som SAGSTYPE 007	
050	Låntagers (Hovedlånere) personnummer	Hvis sagsart = 03 (kautionslån) : bankregistreringsnummer ('REGNR NNNN')
051	som SAGSTYPE 050	som SAGSTYPE 050

Feltbeskrivelse

02 individ

bilag 3.1

2/2

Sagsident / Notat oplysning

SAGSTYPE	SAGSIDENT	NOTATOPLYSNING
053	Forældremyndighedsindehaverens personnummer	H = handlekommune, xxx = H's nummer B = betalingskommune, yyy = B's nummer
054	Sagsart = 50 - 99 -> forældremyndighedsindehaverens personnummer	Sagsart = 50 - 99 -> B:xxx B = betalingskommune, xxx = B's nummer Blankstilles i andre situationer
055	Som SAGSTYPE 054	Sagsart = 50 - 99 -> A:xxxH:yyy A = anbringelseskommune, xxx = A's nummer H = handlekommune, yyy = H's nummer Blankstilles i andre situationer
056	Som SAGSTYPE 054	Sagsart = 50 - 99 -> A:xxx A = anbringelseskommune, xxx = A's nummer Blankstilles i andre situationer