

Member name	sidenr
ÅBEN-FRA	1
ÅBEN-TIL	2
ÅBNINGSTID	3
ÅRSAG	4
ØNSKE-I-BERO	5
ADRESSE-OPSAMLING	6
ADRESSE-PÅ-ARBEJDSGIVER	7
AJOURFØRING-PERSON	8
AKTUEL-BEREGNING-TIMESTAMP	9
ALDER-PASNING-FRA	10
ALDER-PASNING-TIL	11
ANSØGNINGS-DATO	12
ANTAL-I-GRUPPE	13
ARBEJDSPERIODE	14
BEHOVS-DATO	15
BELØB-ØVRE-GRÆNSE	16
BELØB-BEREGN-INSTITUTION	17
BELØB-IS-REGIE	18
BELØB-NEDRE-GRÆNSE	19
BELØB-PÅLIGNING-INSTITUTION	20
BELØB-TILLÆG-FRADRAG	21
BEMÆRKNINGER-INSTITUTIONSSYSTEM	22
BEREGNINGS-FREKVENNS	23
BEREGNINGSTERMIN-SLUT-DATO	24
BEREGNINGSTERMIN-START-DATO	25
BESKRIVELSE-INSTITUTIONSSYSTEM	26
BESKRIVELSE-PÅ-GRUPPERUM	27
BESKRIVELSE-PASNINGSTYPE	28
BEVILGET-NORMERING	29
DAGPLEJER-IDENTIFIKATION	30
DATO-FOR-OPRET-JOURNAL-EJERSKAB	31
DATO-FOR-SAT-I-BERO	32
DEBET-KREDITMARKERING-IS	33
DISTRIKT-PSEUDO-PDATA	34
DISTRIKT-SELVVALGT	35
FAKTOR-FOR-NORMERING	36
FORRIGE-BEREGNING-TIMESTAMP	37
GAMMEL-BESKRIVELSE-PASNINGSTYPE	38
GAMMEL-INSTITUTIONSNUMMER	39
IDENTIFIKATION-BELØB	40
IDENTIFIKATION-SNITFLADE	41
INSTITUTIONSNUMMER-SAMDRIVNING	42
IS-UNDERRET-TIL-BIDRAGSBERET	43
IS-UNDERRET-TIL-SKYLDNER	44
KALDENAVN-BEREGNINGSREGEL	45
KALDENAVN-DAGINSTITUTION	46
KALDENAVN-INST-GRUPPE	47
KALDENAVN-INTERESSENT	48
KALDENAVN-IS-ADM-ENHED	49
KALDENAVN-SAG	50
KODE-ADMINISTRATOR	51
KODE-ADRESSE-FOREKOMST	52
KODE-BEREGNINGSREGEL	53
KODE-BEREGNINGSREGEL	54
KODE-BEREGNINGSREGEL	55
KODE-BEREGNINGSREGEL-GRUPPE	56
KODE-BRUDT-MÅNED	57
KODE-FOR-AKTUEL-BEREGNING	58
KODE-FOR-BEREGNINGSREGEL	59

ØNSKE-I-BERO

ITEM

```

PROJECT      'INSTITUTIONSSYSTEM'
CREATED-BY   'U63OBLA'
MODIFIED-BY  'Z6BLA'                MODIFICATION-DATE '15.11.1991'
CATALOG      'ATTRIBUT','ITEM',
              'ÅDMR-BASE',
              'IS'
ALIAS
      SQL     'ONSKBERO'

```

DESCRIPTION 'Ønske sættes i bero'

NOTE 'DEFINITION:'

'FORMÅL:'

'Angivelse på om hvorvidt et Ønske til en Institutions-

'plads sættes i bero eller ej.(Se Værdimængde)

'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'

'Bestemmes af bruger

'DATAOPBYGNING:'

'Datatype: Numerisk

'VÆRDISÆT:'

'0000 - 9999

'0 = Ikke sat i bero, angives som æNEJæ i Online-Appl.

'1 = Sat i bero, angives som æJAæ i Online-Appl, indikerer

' at det pågældende Ønske er æSat i Beroæ, men bevarer

' sin anciennitet på æVentelistenæ, men fremgår dog ikke

' default på Ventelisten.

'2 = Sat i bero, fremgår IKKE af Ventelisten, bevares KUN

' af rent statistikke årsager - angives som æGEMæ

'AFHÆNGIGHEDER:'

HELD-AS 9 BIN 4

STATUS-ADMINISTRATORROLLE

ITEM

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
CREATED-BY 'U630BLA'
MODIFIED-BY 'Z6BLA' MODIFICATION-DATE '21.08.1991'
CATALOG 'ATTRIBUT','ITEM',
'ÅDMR-BASE',
'IS'
ALIAS
SQL 'STAADMRL'

DESCRIPTION 'STATUS PÅ ADMINISTRATOR-ROLLE'

NOTE 'DEFINITION:'

'STATUS PÅ HVILKEN PERSON, DER GENERELT ER ADMINISTRATOR '
'I ET INSTITUTIONSFORHOLD. '

'FELTET ER EN DELMÆNGDE AF STATUS-PERSONROLLE, VÆRDIMÆSSIGT'

'FORMÅL:'

'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'

'SYSTEMGENERET'

'DATAOPBYGNING:'

'NUMERISK'

'VÆRDISÆT:'

'3 = JOURNALNUMMER'

'4 = BETALER 2'

'AFHÆNGIGHEDER:'

HELD-AS NAME STATUS-PERSONROLLE 9

STATUS-BETALERROLLE

ITEM

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
 CREATED-BY 'U630BLA'
 MODIFIED-BY 'Z6BLA' MODIFICATION-DATE '21.08.1991'
 CATALOG 'ATTRIBUT','ITEM',
 'ÅDMR-BASE',
 'IS'
 ALIAS
 SQL 'STABETRL'

DESCRIPTION 'STATUS PÅ BETALER-ROLLE'

NOTE 'DEFINITION:'

'STATUS PÅ HVILKEN PERSON, DER GENERELT ER BETALER I ET '
 'INSTITUTIONSFORHOLD. '

'FELTET ER EN DELMÆNGDE AF STATUS-PERSONROLLE, VÆRDIMÆSSIGT'

'FORMÅL:'

'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'

'SYSTEMGENERET'

'DATAOPBYGNING:'

'NUMERISK'

'VÆRDISÆT:'

'3 = JOURNALNUMMER'

'4 = BETALER 2'

'AFHÆNGIGHEDER:'

HELD-AS NAME STATUS-PERSONROLLE 9

STATUS-DEBITORROLLE

ITEM

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
 CREATED-BY 'U63OBLA'
 MODIFIED-BY 'Z6BLA' MODIFICATION-DATE '21.08.1991'
 CATALOG 'ATTRIBUT', 'ITEM',
 'DMR-BASE',
 'IS'
 ALIAS
 SQL 'STADEBRL'

DESCRIPTION 'STATUS PÅ DEBITOR-ROLLE'

NOTE 'DEFINITION:'

'STATUS PÅ HVILKEN PERSON, DER GENERELT ER DEBITOR I ET
'INSTITUTIONSFORHOLD.'

'FELTET ER EN DELMÆNGDE AF STATUS-PERSONROLLE, VÆRDIMÆSSIGT'

'FORMÅL:'

'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'

'SYSTEMGENERET'

'DATAOPBYGNING:'

'NUMERISK'

'VÆRDISÆT:'

'0 = BARN'

'3 = JOURNALNUMMER'

'AFHÆNGIGHEDER:'

HELD-AS NAME STATUS-PERSONROLLE 9

STATUS-PERSONROLLE

ITEM

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
 CREATED-BY 'U630BLA'
 MODIFIED-BY 'Z6BLA' MODIFICATION-DATE '07.10.1991'
 CATALOG 'ATTRIBUT','ITEM',
 'ÅDMR-BASE',
 'IS'
 ALIAS
 SQL 'STATPROL'

DESCRIPTION 'STATUS PÅ PERSON-ROLLE'

NOTE 'DEFINITION:'

'STATUS PÅ HVILKEN ROLLE PERSONEN, HAR I DEN AKTUELLE FOR-'
 'BINDELSE TIL INSTITUTIONSBRUGER. F.EKS. FAR, MOR, '
 'DEBITOR OG JOURNALNUMMER '

'FORMÅL:'

'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'

'SYSTEMGENERET'

'DATAOPBYGNING:'

'NUMERISK'

'VÆRDISÆT:'

'1 = Mor

'2 = Far

'3 = Journalnummer

'4 = Betaler 2

'5 = Debitor

'6 = Søskende

'7 = Plejeforæl

'8 = Øvrige

'AFHÆNGIGHEDER:'

HELD-AS 9 BIN 4

TELEFON-ÅBNINGSTID

ITEM

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
CREATED-BY 'U630BLA'
MODIFIED-BY 'U630BLA' MODIFICATION-DATE '15.01.1991'
CATALOG 'ATTRIBUT','ITEM',
'ÅDMR-BASE','TID',
'IS'
ALIAS
SQL 'AABENTLF'

DESCRIPTION 'ÅBNINGSTID FOR TELEFON'

NOTE 'DEFINITION:'

'FORMÅL:'

'BESTEMMELSE AF ÅBNINGSTIDER PÅ TELEFON-TRÆFFETIDER'

'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'

'BRUGERS DEF.'

'DATAOPBYGNING:'

'DATATYPE: ALFANUMERISK'

'VÆRDISÆT:'

'A-Z OG 0-9'

'AFHÆNGIGHEDER:'

HELD-AS 9 CHAR 60

TELEFONNUMMER-ARBEJDSGIVER

ITEM

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
CREATED-BY 'U630BLA'
MODIFIED-BY 'user ident'
CATALOG 'ATTRIBUT','ITEM',
'åDMR-BASE',
'IS'

ALIAS
SQL 'ARBGITLF'

DESCRIPTION 'TELEFONNUMMER TIL ARBEJDSGIVER'

NOTE 'DEFINITION:'

'FORMÅL:'

'KENDSKAB TIL ARBEJDSGIVERS TELEFONNUMMER'

'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'

'TELEFONSELSKABET'

'DATAOPBYGNING:'

'NUMERISK'

'VÆRDISÆT:'

'00000000 - 99999999'

'AFHÆNGIGHEDER:'

HELD-AS 9 NAME DT-TELEFONNUMMER 9

TELEFONNUMMER-INSTITUTION

ITEM

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'

CREATED-BY 'U630BLA'

MODIFIED-BY 'user ident'

CATALOG 'ATTRIBUT','ITEM',
'ÅDMR-BASE',
'IS'

ALIAS

SQL 'INSTTLF'

DESCRIPTION 'TELEFONNUMMER TIL INSTITUTION '

NOTE 'DEFINITION:'

'TELEFONNUMMER TIL EN ENKELT INSTITUTION ELLER TIL EN '
'GRUPPE AF INSTITUTIONER, KAN OGSÅ VÆRE TIL EN FORVALT- '
'NING '

'FORMÅL:'

'KENDSKAB TIL INSTITUTIONENS TELEFONNUMMER '

'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'

'TELEFONSELSKABET '

'DATAOPBYGNING:'

'NUMERISK '

'VÆRDISÆT:'

'00000000 - 99999999 '

'AFHÆNGIGHEDER:'

HELD-AS 9 NAME DT-TELEFONNUMMER 9

TILBUDSGIVNINGS-DATO

ITEM

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
CREATED-BY 'U630BLA'
MODIFIED-BY 'user ident'
CATALOG 'ATTRIBUT', 'ITEM',
'&DMR-BASE', 'DATO',
'IS'

ALIAS

SQL 'TILBDATO'

DESCRIPTION 'DATO FOR TILBUDSGIVNING'

NOTE 'DEFINITION:'

'FORMÅL:'

'DATO DER ANGIVER TIDSPUNKT FOR AFSENDELSE/AFGIVELSE AF

'TILBUD

'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'

'BRUGERS DEF.

'DATAOPBYGNING:'

'DATATYPE: DB2-DATE

'VÆRDISÆT:'

'AFHÆNGIGHEDER:'

HELD-AS 9 NAME DT-DATO 9 USAGE DATE

TILSLUTNING-ØS-BS

ITEM

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
 CREATED-BY 'U630BLA'
 MODIFIED-BY 'Z6BLA' MODIFICATION-DATE '07.10.1991'
 CATALOG 'ATTRIBUT','ITEM',
 'ÅDMR-BASE',
 'IS'
 ALIAS
 SQL 'OSBSTILS'

DESCRIPTION 'KODE FOR TILSLUTNING TIL ØS/BS'

NOTE 'DEFINITION:'

'FORMÅL:'

'ANGIVELSE AF OM FORVALTNINGEN ER TILSLUTTET ØKONOMI-

'SYSTEMET ELLER EJ

'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'

'BRUGERS DEFINITION

'DATAOPBYGNING:'

'DATATYPE: NUMERISK

'VÆRDISÆT:'

'0 = Ingen Tilslutning

'1 = Tilslutning m. specifikationstekst på opkrævning til

' KMD-Debitorsystem

'2 = Tilslutning eget Debitorsystem

'3 = RESERVERET

'4 = Tilslutning uden specifikationstekst på opkrævning til

' KMD-Debitorsystem

'5 = Samme som 1 og 2, m. specifikationstekst på opkrævning'

' til KMD-Debitorsystem og eget Debitorsystem

'6 = Samme som 4 og 2, uden specifikationstekst på

' opkrævning til KMD-Debitorsystem og eget Debitorsystem'

'AFHÆNGIGHEDER:'

HELD-AS 9 BIN 4

TIMETAL-PR-UGE

ITEM

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
CREATED-BY 'U630BLA'
MODIFIED-BY 'U630BLA' MODIFICATION-DATE '27.10.1990'
CATALOG 'ATTRIBUT','ITEM',
'ÅDMR-BASE',
'IS'

ALIAS

SQL 'TIMTALUG'

DESCRIPTION 'UGENTLIGT TIMETAL'

NOTE 'DEFINITION:'

'Antal timer pr uge i given pasningstype, dog angivet i
'minutter'

'FORMÅL:'

'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'

'BRUGERS DEFINITION'

'DATAOPBYGNING:'

'NUMERISK'

'VÆRDISÆT:'

'0 - 10080(Max. antal minutter på een uge)'

'AFHÆNGIGHEDER:'

HELD-AS 9 BIN 8

ADRESSE-OPSAMLING

ITEM

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
 CREATED-BY 'U630BLA'
 MODIFIED-BY 'U630BLA' MODIFICATION-DATE '15.01.1991'
 CATALOG 'ATTRIBUT', 'ITEM',
 'ÅDMR-BASE',
 'IS'
 ALIAS
 SQL 'OPSAMADR'

DESCRIPTION 'OPSAMLINGS/SAMLINGSADRESSE'

NOTE 'DEFINITION:'

'OPSAMLINGSADRESSE FOR F.EKS. SKOVBØRNEHAVE ELLER OGSÅ'

'SAMLINGSADRESSE FOR GRUPPE AF INSTITUTIONER'

'FORMÅL:'

'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'

'BRUGERS DEFINITION'

'DATAOPBYGNING:'

'DATATYPE: TEKST'

'VÆRDISÆT:'

'A-Z OG 0-9'

'AFHÆNGIGHEDER:'

HELD-AS 9 CHAR 30

TYPE-DAGINSTITUTION

ITEM

```

PROJECT      'INSTITUTIONSSYSTEM'
CREATED-BY   'U630BLA'
MODIFIED-BY  'Z6BLA'                MODIFICATION-DATE '28.10.1991'
CATALOG      'ITEM','ATTRIBUT',
              'ÅDMR-BASE',
              'IS'

ALIAS
  SQL        'INSTTYPE'

```

DESCRIPTION 'Type på Daginstitution'

NOTE 'DEFINITION:'

'Kode-type der fortæller, typen på den enkelte Daginstitu-
'tion'

'FORMÅL:'

'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'

'Systemspecifikke værdier'

'Er fastsat af IS-Systemet'

'DATAOPBYGNING:'

'DATATYPE: NUMERISK'

'VÆRDISÆT:'

'1 = Vuggestue'

'2 = Børnehave'

'3 = Fritidshjem'

'4 = Aldersintegreret institution'

'5 = Dagpleje'

'6 = Klub uden beregning'

'7 = Klub med beregning'

'8 = SFO(Skole/Fritids Ordning)'

'9 = Legestue'

'10 = Daginstitution'

'11 = Område'

'12 = Puljeordning'

'13 = FSFO(FriSkoleFritidsOrdning)'

'AFHÆNGIGHEDER:'

HELD-AS 9 BINARY 4

UDSKRIVNINGS-MEDIE-KODE

ITEM

PROJECT 'ØKONOMI-DEBITOR'
CREATED-BY 'Z3PSI' CREATION-DATE '06.10.1992'
MODIFIED-BY 'Z3PSI' MODIFICATION-DATE '07.04.1993'
CATALOG 'ATTRIBUT',
'ØS','BS','DEB','IS','OPSÆT','ÅDMR-BASE'

ALIAS

SQL 'UDSKRIV_MEDIE_KODE'
DESCRIPTION 'Udskrivnings medie kode'
NOTE 'DEFINITION:'

'Beskriver en entydig identifikation af et udskrivnings
'medie. '

'FORMÅL:'

'For at have en entydig identifikation af de forskellige
'udskrivnings medier. '

'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'

'Kommunedata, type tabel'

'DATAOPBYGNING:'

'Numerisk'

'VÆRDISÆT:'

'

'AFHÆNGIGHEDER:'

HELD-AS 9 BINARY 4

UDSKRIVINGS-MEDIE-TEKST

ITEM

PROJECT 'ØKONOMI-DEBITOR'
CREATED-BY 'Z3PSI' CREATION-DATE '06.10.1992'
MODIFIED-BY 'Z3PSI' MODIFICATION-DATE '07.04.1993'
CATALOG 'ATTRIBUT',
'ØS','BS','DEB','IS','OPSÆT','ÅDMR-BASE'
ALIAS
SQL 'UDSKRIV_MEDIE_TEKST'

DESCRIPTION 'Udskrivnings medie tekst'

NOTE 'DEFINITION:'

'En tekst der beskriver den enkelte udskrivnings medie '

'FORMÅL:'

'For at kunne vise en beskrivelse af den enkelte udskriv- '

'nings medie. '

'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'

' Kommunedat , type tabel'

'DATAOPBYGNING:'

'Alfanumerisk. '

'VÆRDISÆT:'

'AFHÆNGIGHEDER:'

HELD-AS 9 CHAR 1 TO 40

ER-UDSKRIFT

ER-DIAGRAM

PROJECT 'KOMMUNAL-ARBEJDSFORMIDLING'
 CREATED-BY 'Z6CKO' CREATION-DATE '02.11.1993'
 MODIFIED-BY 'Z6CKO' MODIFICATION-DATE '02.10.1995'
 APPROVED-BY 'Z6CKO' APPROVAL-DATE '02.11.1993'
 CATALOG 'ÅKMD-IM', 'DATA-MODEL'
 , 'KOMMA', 'IS', 'ÆLP'
 , 'UDSKRIF', 'LISTE'

DESCRIPTION ' ER-diagram for UDSKRIFT.'

NOTE ' Modellen beskriver forhold vedr. udskrifter.'

SEE

IM-UDSKRIFT
 , IM-UDSKRIFT-ADM-AUTORISATION
 , IM-UDSKRIFT-ADM-ANSVAR
 , IM-UDSKRIFT-ADM-TILKNYTNING
 , IM-UDSKRIFT-SAGSBEH-TILKNYTNING
 , IM-UDSKRIFT-FELT
 , IM-UDSKRIFT-FELT-SYS-GRUPPERING
 , IM-UDSKRIFT-INDEHOLDER-FELT
 , IM-UDSKRIFT-INDEHOLDER-FELT-1
 , IM-UDSKRIFT-INDEHOLDER-FELT-2
 , IM-UDSKRIFT-SØGER-PÅ-FELT
 , IM-UDSKRIFT-SØGER-PÅ-FELT-1
 , IM-UDSKRIFT-SØGER-PÅ-FELT-2
 , IM-UDSKRIFT-ROLLE
 , IM-UDSKRIFT-ROLLE-G
 , IM-UDSKRIFT-ROLLE-S
 , IM-KOMMA-UDSKRIFT
 , IM-UDSKRIFT-SØG-PÅ-KOMMA-KONTOR
 , IM-UDSKRIFT-SØG-PÅ-KOMMA-KONTOR1
 , IM-UDSKRIFT-SØG-PÅ-KOMMA-KONTOR2
 , IM-UDSKRIFT-SØG-PÅ-KOMMA-KONTOR3
 , IM-UDSKRIFT-KATEGORI
 , IM-UDSKRIFT-KATEGORISERING
 , IM-IS-UDSKRIFT-UDSNIT
 , IM-IS-UDSKRIFT-UDSNIT-ANVENDELSE
 , IM-IS-UDSN-KATEGORI-FNK-TILKNYT
 , IM-IS-UDSN-KATEGORI-FNK-TILKNYT1
 , IM-IS-UDSN-KATEGORI-FNK-TILKNYT2
 , IM-IS-UDSN-KATEGORI-FNK-TILKNYT3

IM-IS-UDSKRIFT-UDSNIT

ENTITET

FUNDAMENTAL

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'

CREATED-BY 'U620DR'

MODIFIED-BY 'Z6CKO' MODIFICATION-DATE '02.10.1995'

CATALOG 'ÅKMD-IM','ENTITET','FUNDAMENTAL',

'IS',

'ISUDSKRIV'

DESCRIPTION 'Udskriftsudsnit'

NOTE ' ENTITET BESKRIVELSE (HVAD?/HVORFOR?/EGENSKABER) '

'HVAD ? '

'Indeholder en forekomst for hver udsnit af data-
'basen (æfelteræ), der kan udskrives i en af insti-
'tutionssystemets udskrifter. '

'HVORFOR ? '

'For at identificere hvilket udsnit en udskrift kan
'bruge. '

'EGENSKABER ? '

' ANGIV HVILKE(N) HÆNDELSE(R) DER BEVIRKER, AT EN '

' FOREKOMST AF ENTITETEN OPSTÅR OG AFSLUTTES: '

'Når der konstrueres en ny udskrift til systemet eller
'defineres et nyt brev i brevformtabellen, som indeholder
'et nyt udsnit, skal der laves en forekomst. ''Tilsvarende skal en forekomst fjernes, hvis der ikke
'længere findes udskrifter, som benytter det pågældende
'udsnit. '

ESTIMATION-DATE '20.06.1995'

MINIMUM-OCCURRENCE -0

MAXIMUM-OCCURRENCE -0

GROWTH-RATE-PERIOD '?'

GROWTH-RATE-PERCENT -0

GROWTH-RATE -0

KEYS IS-UDSKRIFT-UDSNIT-ID

CONTAINS IS-UDSKRIFT-UDSNIT-KALDENAVN,
IS-UDSKRIFT-UDSNIT-BESKRIVELSE

IM-IS-UDSKRIFT-UDSNIT-ANVENDELSE

RELATIONSHIP

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'

CREATED-BY 'U62ODR'

CREATION-DATE '01.01.1901'

MODIFIED-BY 'Z6CKO'

MODIFICATION-DATE '02.10.1995'

CATALOGUE

'åKMD-IM'
, 'RELATION'
, 'IS'
, 'ISUDSKRIV'

DESCRIPTION

'Udskrifts udsnit

NOTE

'RELATIONS-BESKRIVELSE :'

'Angiver hvilket udsnit, der hører til en udskrift. '

'FORMÅL/ANVENDELSE/FOR AT:'

'For at registrere hvilket udsnit, der hører til en udskrift. '

'ANGIV HVILKE(N) HÆNDELSE(R), DER BEVIRKER, AT EN FOREKOMST AF'

'RELATIONEN OPSTÅR OG SLETTES: '

'I forbindelse med oprettelse/konstruktion af udskriften tilknyttes'

'den et udsnit. '

LONG-NAME '?..?'

SOURCE	IM-UDSKRIFT
FORWARD-VERB	'?'
FROM-TO-MINIMUM-CARDINALITY	'0'
FROM-TO-MAXIMUM-CARDINALITY	'1'
TARGET	IM-IS-UDSKRIFT-UDSNIT
INVERSE-VERB	'?'
TO-FROM-MINIMUM-CARDINALITY	'0'
TO-FROM-MAXIMUM-CARDINALITY	'M'

IM-IS-UDSN-KATEGORI-FNK-TILKNYT

ENTITET
ASSOCIATIVE

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'

CREATED-BY 'U62ODR'

CREATION-DATE '01.01.1901'

MODIFIED-BY 'Z6CKO'

MODIFICATION-DATE '02.10.1995'

CATALOGUE

'åKMD-IM'
, 'ENTITET', 'ASSOCIATIVE'
, 'IS'
, 'ISUDSKRIV'

DESCRIPTION

'Udsnit kategorisering'

NOTE

'BESKRIVELSE :'

'Angiver hvilke kategorier et udsnit indgår i samt hvilken appli-
'kationsfunktion, den pågældende kombination svarer til.'

'FORMÅL/ANVENDELSE/FOR AT:'

'For at kunne registrere hvilke kombinationer af udsnit og kate-
'gorier, der findes samt at kunne relatere disse til en applika-
'tionsfunktion.'

'-----'
'ANGIV HVILKE(N) HÆNDELSE(R), DER BEVIRKER, AT EN FOREKOMST AF'
'RELATIONEN OPSTÅR OG SLETTES:'

'Der skal laves en ny forekomst, når der til en kategori laves nye '
'udskrifter indeholdende andre udsnit end de eksisterende udskrif- '
'ter for kategorien. Der skal også laves nye forekomster, hvis '
'der defineres helt nye udsnit eller - højst usandsynligt - nye '
'kategorier.'

ESTIMATION-DATE '20.06.1995'

MINIMUM-OCCURRENCE -0

MAXIMUM-OCCURRENCE -0

GROWTH-RATE-PERIOD '?'

GROWTH-RATE-PERCENT -0

GROWTH-RATE -0

IM-IS-UDSN-KATEGORI-FNK-TILKNYT1

RELATIONSHIP

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
 CREATED-BY 'Z6KUN' CREATION-DATE '21.10.1993'
 MODIFIED-BY 'Z6CKO' MODIFICATION-DATE '02.10.1995'
 CATALOG 'ÅKMD-IM','RELATION',
 'IS','UDSKRIFT'

DESCRIPTION 'Trivial relation.'

NOTE

'RELATIONS-BESKRIVELSE :'
 ' Relation fra fundamental entitet til associativ entitet. '
 '-----'
 'FORMÅL:'
 ' Angiver afhængighedsforhold for associativ entitet. '
 '-----'
 'BESLUTNINGSGRUNDLAG:'
 'FORBINDELSESKRITERIUM:'
 'HÆNDELSER, DER BEVIRKER, AT EN RELATIONS FOREKOMST OPSTÅR OG SLETTES'
 ' Når den associative entitets forekomster opstår. '
 '-----'

LONG-NAME '?.?.?'

SOURCE IM-UDSKRIFT-KATEGORI
 FORWARD-VERB '?'
 FROM-TO-MINIMUM-CARDINALITY '0'
 FROM-TO-MAXIMUM-CARDINALITY 'M'
 TARGET IM-IS-UDSN-KATEGORI-FNK-TILKNYT
 INVERSE-VERB '?'
 TO-FROM-MINIMUM-CARDINALITY '1'
 TO-FROM-MAXIMUM-CARDINALITY '1'

IM-IS-UDSN-KATEGORI-FNK-TILKNYT2

RELATIONSHIP

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
 CREATED-BY 'Z6KUN' CREATION-DATE '21.10.1993'
 MODIFIED-BY 'Z6CKO' MODIFICATION-DATE '02.10.1995'
 CATALOG 'ÅKMD-IM', 'RELATION',
 'IS', 'UDSKRIFT'

DESCRIPTION 'Trivial relation.'

NOTE

'RELATIONS-BESKRIVELSE :'

' Relation fra fundamental entitet til associativ entitet. '

'FORMÅL:'

' Angiver afhængighedsforhold for associativ entitet. '

'BESLUTNINGSGRUNDLAG:'

'FORBINDELSESKRITERIUM:'

'HÆNDELSER, DER BEVIRKER, AT EN RELATIONS FOREKOMST OPSTÅR OG SLETTES'

' Når den associative entitets forekomster opstår. '

LONG-NAME '??.?'

SOURCE IM-IS-UDSKRIFT-UDSNIT
 FORWARD-VERB '?'
 FROM-TO-MINIMUM-CARDINALITY '0'
 FROM-TO-MAXIMUM-CARDINALITY 'M'

TARGET IM-IS-UDSN-KATEGORI-FNK-TILKNYT
 INVERSE-VERB '?'
 TO-FROM-MINIMUM-CARDINALITY '1'
 TO-FROM-MAXIMUM-CARDINALITY '1'

IM-IS-UDSN-KATEGORI-FNK-TILKNYT3

RELATIONSHIP

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
 CREATED-BY 'Z6KUN' CREATION-DATE '21.10.1993'
 MODIFIED-BY 'Z6CKO' MODIFICATION-DATE '02.10.1995'
 CATALOG 'ÅKMD-IM','RELATION',
 'IS','UDSKRIFT'

DESCRIPTION 'Triviel relation.'

NOTE

'RELATIONS-BESKRIVELSE :'
 ' Relation fra fundamental entitet til associativ entitet. '

'FORMÅL :'
 ' Angiver afhængighedsforhold for associativ entitet. '

'BESLUTNINGSGRUNDLAG :'

'FORBINDELSESKRITERIUM :'

'HÆNDELSER, DER BEVIRKER, AT EN RELATIONS FOREKOMST OPSTÅR OG SLETTES'
 ' Når den associative entitets forekomster opstår. '

LONG-NAME '?.?.?'

SOURCE IM-APPLIKATIONS-FUNKTION
 FORWARD-VERB '?'
 FROM-TO-MINIMUM-CARDINALITY '0'
 FROM-TO-MAXIMUM-CARDINALITY '1'

TARGET IM-IS-UDSN-KATEGORI-FNK-TILKNYT
 INVERSE-VERB '?'
 TO-FROM-MINIMUM-CARDINALITY '1'
 TO-FROM-MAXIMUM-CARDINALITY '1'

ADRESSE-PÅ-ARBEJDSGIVER

ITEM

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
CREATED-BY 'U630BLA'
MODIFIED-BY 'user ident'
CATALOG 'ATTRIBUT', 'ITEM',
'ÅDMR-BASE',
'IS'

ALIAS

SQL 'ARBGADR'

DESCRIPTION 'ADRESSE PÅ ARBEJDSGIVER'

NOTE 'DEFINITION:'

'ANGIVER VEJ, HUSNUMMER, ETAGE, SIDE PÅ ARBEJDSGIVERS ADRESSE'

'FORMÅL:'

'KENDSKAB TIL ARBEJDSGIVERADRESSEN'

'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'

'BRUGER'

'DATAOPBYGNING:'

'DATATYPE: TEKST'

'VÆRDISÆT:'

'A-Z OG 0-9'

'AFHÆNGIGHEDER:'

HELD-AS 9 ALPHAN 1 TO 30

IM-KURSUS

ENTITET

FUNDAMENTAL

PROJECT 'DATAADMINISTRATION'

CREATED-BY 'P623CKO'

MODIFIED-BY 'Z6CKO' MODIFICATION-DATE '27.06.1995'

CATALOG 'ÅKMD-IM', 'ENTITET', 'FUNDAMENTAL',
'IS', 'KURSUS'

DESCRIPTION 'KURSUS STAMOPLYSNINGER

NOTE ' ENTITET BESKRIVELSE (HVAD?/HVORFOR?/EGENSKABER) '

'HVAD ?

'Rummer oplysninger om de enkelte kurser.

'HVORFOR ?

'For at kunne registrerer de kurser, der findes.

'EGENSKABER ?

' ANGIV HVILKE(N) HÆNDELSE(R) DER BEVIRKER, AT EN '

' FOREKOMST AF ENTITETEN OPSTÅR OG AFSLUTTES: '

'Et kursus ajourføres af den ansvarshavende for kurset. '

ESTIMATION-DATE '20.06.1995'

MINIMUM-OCCURRENCE -0

MAXIMUM-OCCURRENCE -0

GROWTH-RATE-PERIOD '?'

GROWTH-RATE-PERCENT -0

GROWTH-RATE -0

KEYS

KURSUS-NUMMER UNIQUE

CONTAINS

KURSUS-LØBENR,

KURSUS-KODE,

KURSUS-NAVN,

KURSUS-VARIGHED,

KURSUS-PRIS,

KURSUS-ART,

KURSUS-MÅLGRUPPE,

(R) KURSUS-DELTAGERE,

(R) KURSUS-FORMÅL,

(R) KURSUS-INDHOLD

IM-KURSUS-AFHOLDELSE-PLADS

RELATIONSHIP

PROJECT 'KURSUSADMINISTRATION'
 CREATED-BY 'U630BLA'
 MODIFIED-BY 'Z6CKO' MODIFICATION-DATE '27.06.1995'
 CATALOG 'RELATION','ÅKMD-IM',
 'IS'

DESCRIPTION 'KURSUSPLADSER TIL EN KURSUSAFHOLDELSE'

NOTE

'RELATIONS-BESKRIVELSE :'
 'Registrerer hvilke pladser der hører til hvilke kursusafholdelser '
 'FORMÅL/ANVENDELSE/FOR AT:'
 'Anvendes for at kunne registrerer den enkelte deltagers kur- '
 'susdeltagelse. '
 '-----'
 'ANGIV HVILKE(N) HENDELSE(R), DER BEVIRKER, AT EN FOREKOMST AF'
 'RELATIONEN OPSTÅR OG SLETTES: '
 'Opstår i forbindelse med tilmeldning til kursus, af den enkelte '
 'deltager. '
 '-----'

LONG-NAME '??.?'

SOURCE IM-KURSUSPLADS
 FORWARD-VERB '?'
 FROM-TO-MINIMUM-CARDINALITY '0'
 FROM-TO-MAXIMUM-CARDINALITY '1'

TARGET IM-KURSUSAFHOLDELSE
 INVERSE-VERB '?'
 TO-FROM-MINIMUM-CARDINALITY '0'
 TO-FROM-MAXIMUM-CARDINALITY 'M'

IM-KURSUS-DELTAGELSE

RELATIONSHIP

PROJECT 'KURSUSADMINISTRATION'
 CREATED-BY 'U630BLA'
 MODIFIED-BY 'Z6CKO' MODIFICATION-DATE '27.06.1995'
 CATALOG 'ÅKMD-IM', 'RELATION',
 'IS'

DESCRIPTION 'PLANLAGT/AFHOLDT KURSUSDELTAGELSE.'

NOTE

'RELATIONS-BESKRIVELSE :'
 'Registrerer hvilke kurser hvilke deltagere
 'skal være/har været kursist på.
 'FORMÅL/ANVENDELSE/FOR AT:'
 'Anvendes for at kunne registrerer den enkelte deltagers kur-
 'susdeltagelse.
 '-----'
 'ANGIV HVILKE(N) HÆNDELSE(R), DER BEVIRKER, AT EN FOREKOMST AF'
 'RELATIONEN OPSTÅR OG SLETTES:
 'Opstår i forbindelse med tilmeldning til kursus, af den enkelte
 'deltager.
 '-----'

LONG-NAME '?.?.?'

SOURCE IM-KURSUSPLADS
 FORWARD-VERB '?'
 FROM-TO-MINIMUM-CARDINALITY '0'
 FROM-TO-MAXIMUM-CARDINALITY '1'

TARGET IM-KURSIST
 INVERSE-VERB '?'
 TO-FROM-MINIMUM-CARDINALITY '0'
 TO-FROM-MAXIMUM-CARDINALITY 'M'

IM-UDSKRIFT

ENTITY

FUNDAMENTAL

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'

CREATED-BY 'U62ODR'

MODIFIED-BY 'Z6CKO' MODIFICATION-DATE '14.03.1996'

CATALOG 'ÅKMD-IM', 'ENTITET', 'FUNDAMENTAL',
 'IS', 'ISUDSKFIV', 'ÆLP', 'KOMMA',
 'UDSKRIFT', 'LISTE'

DESCRIPTION 'Udskrift '

NOTE 'Udskrifter, som kan aktiveres fra et system. '

'Bruges til at registrere oplysninger vedrørende en
 'udskrift. '

'HÆNDELSE, DER BEVIRKER AT AT ENTITETEN OPSTÅR OG SLETTES'

'Når der konstrueres en ny udskrift i systemet skal der
 'laves en forekomst.'

'Tilsvarende skal en forekomst fjernes, hvis den pågæld-
 'ende udskrift tages ud af drift. '

ESTIMATION-DATE '20.06.1995'

MINIMUM-OCCURRENCE -0

MAXIMUM-OCCURRENCE -0

GROWTH-RATE-PERIOD '?'

GROWTH-RATE-PERCENT -0

GROWTH-RATE -0

KEYS UDSKRIFT-ID

CONTAINS MEMOTEKNISK-BOGSTAV,
 UDSKRIFT-NAVN,
 UDSKRIFT-OVERSKRIFT,
 STRAKSUDSKRIVNING-TILLADT,
 UDSKRIFT-FÆLLESKOMMUNAL,
 UDSKRIFT-NUMMER,
 UDSKRIFT-LINIEANTAL,
 UDSKRIFT-LINIELÆNGDE,
 UDSKRIFT-PRINTER-NR,
 UDSKRIFT-EKSEMPLAR-ANTAL,
 UDSKRIFT-DANNES,
 UDSKRIFT-TYPE,

(R) TEKSTFELT-INDIVIDUEL

IM-UDSKRIFT-ADM-AUTORISATION

RELATIONSHIP

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'

CREATED-BY 'U620DR'

CREATION-DATE '01.01.1901'

MODIFIED-BY 'Z6CKO'

MODIFICATION-DATE '02.10.1995'

CATALOGUE

'RELATION'
, 'IS'
, 'ISUDSKRIV'

DESCRIPTION

'Udskriffs autorisation'

NOTE

'RELATIONS-BESKRIVELSE :'

'Angiver hvilke udskrifter en kommune/organisation har adgang til. '

'FORMÅL/ANVENDELSE/FOR AT:'

'For at kunne se hvilke udskrifter en kommune har adgang til. '

'ANGIV HVILKE(N) HÆNDELSE(R), DER BEVIRKER, AT EN FOREKOMST AF'

'RELATIONEN OPSTÅR OG SLETTES: '

'Når en kommune får konstrueret en individuel udskrift eller får '

'adgang til en individuel udskrift, som oprindeligt er udviklet til '

'en anden kommune, skal der oprettes en forekomst. '

'Tilsvarende skal der fjernes en forekomst, hvis en kommune ikke '

'længere skal have adgang til en individuel udskrift. '

'Udskrifter som alle kommuner har adgang til oprettes ikke heri, '

'men angives med æJæ i attributten Udskrift-Fælleskommunal i '

'entiteten IM-UDSKRIFT. '

LONG-NAME '?.?.?'

SOURCE IM-UDSKRIFT

FORWARD-VERB '?'

FROM-TO-MINIMUM-CARDINALITY '0'

FROM-TO-MAXIMUM-CARDINALITY 'M'

TARGET IM-ADMINISTRATIV-ORGANISATION

INVERSE-VERB '?'

TO-FROM-MINIMUM-CARDINALITY '0'

TO-FROM-MAXIMUM-CARDINALITY 'M'

IM-UDSKRIFT-KATEGORI

ENTITET

FUNDAMENTAL

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'

CREATED-BY 'U620DR'

MODIFIED-BY 'Z6CKO' MODIFICATION-DATE '02.10.1995'

CATALOG 'ÅKMD-IM', 'ENTITET', 'FUNDAMENTAL',

'IS', 'ÆLP',

'ISUDSKRIV'

DESCRIPTION 'Udskriftkategori'

NOTE ' ENTITET BESKRIVELSE (HVAD?/HVORFOR?/EGENSKABER) '

'HVAD ? '

'Kategorier af udskrifter inddelt efter hvilken '

'hændelsestype (Indmeldt, Tilbud m.v.), udskriften '

'laves udfra. '

'HVORFOR ? '

'For at registrere hvilke kategorier, der kan laves '

'udskrifter for. '

'EGENSKABER ? '

' '

' ANGIV HVILKE(N) HÆNDELSE(R) DER BEVIRKER, AT EN '

' FOREKOMST AF ENTITETEN OPSTÅR OG AFSLUTTES: '

'Når der laves en ny hændelsestype, hvilken stort set kun '

'vil ske, når der laves en ny tabel, skal der laves en ny '

'forekomst. '

'Tilsvarende skal en forekomst fjernes, hvis en hændel- '

'sestype udgår. '

ESTIMATION-DATE '20.06.1995'

MINIMUM-OCCURRENCE -0

MAXIMUM-OCCURRENCE -0

GROWTH-RATE-PERIOD '?'

GROWTH-RATE-PERCENT -0

GROWTH-RATE -0

KEYS KATEGORI-ID

CONTAINS MEMOTEKNISK-BOGSTAV,
KATEGORI-BETEGNELSE,
STRAKSUDSKRIVNING-TILLADT

IM-UDSKRIFT-KATEGORISERING

RELATIONSHIP

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'

CREATED-BY 'U620DR'

CREATION-DATE '01.01.1901'

MODIFIED-BY 'Z6CKO'

MODIFICATION-DATE '02.10.1995'

CATALOGUE

'åKMD-IM'
, 'RELATION'
, 'IS'
, 'ÆLP'
, 'ISUDSKRIV'

DESCRIPTION

'Udskrifts kategorisering'

NOTE

'RELATIONS-BESKRIVELSE :'

'Angiver hvilken kategori en udskrift tilhører.'

'FORMÅL/ANVENDELSE/FOR AT:'

'For at se hvilken kategori en udskrift tilhører.'

'ANGIV HVILKE(N) HÆNDELSE(R), DER BEVIRKER, AT EN FOREKOMST AF'

'RELATIONEN OPSTÅR OG SLETTES:'

'I forbindelse med oprettelse/konstruktion af udskriften tilknyttes'

'den til en kategori.'

LONG-NAME '?..?'

SOURCE	IM-UDSKRIFT
FORWARD-VERB	'?'
FROM-TO-MINIMUM-CARDINALITY	'0'
FROM-TO-MAXIMUM-CARDINALITY	'1'

TARGET	IM-UDSKRIFT-KATEGORI
INVERSE-VERB	'?'
TO-FROM-MINIMUM-CARDINALITY	'0'
TO-FROM-MAXIMUM-CARDINALITY	'M'

IS-UDSKRIFT-UDSNIT-BESKRIVELSE

ITEM

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
CREATED-BY 'U62ODR'
MODIFIED-BY 'Z6JAS' MODIFICATION-DATE '18.12.1991'
CATALOG 'ITEM', 'ATTRIBUT',
'ÅKMD-IM',
'IS',
'ISUDSKRIV'
ALIAS
SQL 'UDSNBESK'

DESCRIPTION 'Verbal beskrivelse af udsnit'

NOTE 'DEFINITION:'

'Verbal beskrivelse af det udsnit, som den pågældende
' udsnitstype dækker over.

'FORMÅL:'

'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'

'Bruger definition

'DATAOPBYGNING:'

'Datatype: Alfamerisk

'VÆRDISÆT:'

'A - Z OG 0 - 9

'AFHÆNGIGHEDER:'

HELD-AS 9 CHAR 30

IS-UDSKRIFT-UDSNIT-ID

ITEM

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
CREATED-BY 'U620DR'
MODIFIED-BY 'Z6JAS' MODIFICATION-DATE '18.12.1991'
CATALOG 'ATTRIBUT','ITEM',
'åKMD-IM',
'IS',
'ISUDSKRIV'
ALIAS
SQL 'UDSNITID'

DESCRIPTION 'Udsnit identifikation'

NOTE 'DEFINITION:'

'Dummy nøgle, skal aldrig ændres'
'FORMÅL:'
'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'
'Automatisk genereret'
'DATAOPBYGNING:'
'NUMERISK'
'VÆRDISÆT:'
'0000 - 9999'
'AFHÆNGIGHEDER:'

HELD-AS 9 BIN 4

IS-UDSKRIFT-UDSNIT-KALDENAVN

ITEM

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
CREATED-BY 'U620DR'
MODIFIED-BY 'Z6JAS' MODIFICATION-DATE '18.12.1991'
CATALOG 'ITEM','ATTRIBUT',
'åKMD-IM',
'IS',
'ISUDSKRIV'
ALIAS
SQL 'UDSNKALD'

DESCRIPTION 'Kaldenavn for udsnit'

NOTE 'DEFINITION:'

'Kaldenavn for det udsnit, som den pågældende udsnitstype
'dækker over.'

'FORMÅL:'

'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'

'Bruger definition'

'DATAOPBYGNING:'

'Datatype: Alfanumerisk'

'VÆRDISÆT:'

'A - Z OG 0 - 9'

'AFHÆNGIGHEDER:'

HELD-AS 9 CHAR 2

AJOURFØRING-PERSON

ITEM

PROJECT 'INSTITUTIONER'
CREATED-BY 'U63OBLA'
MODIFIED-BY 'U63OBLA' MODIFICATION-DATE '29.08.1990'
CATALOG 'ITEM','ATTRIBUT',
'IS',
'ÅDMR-BASE'

ALIAS

SQL 'AJOURPER'

DESCRIPTION 'NAVN PÅ AJOURFØRINGS PERSON'

NOTE 'DEFINITION:'

'Navnet på den person, der ajourfører en given oplysning '

'FORMÅL:'

'Registrering af hvilken person, der ændrer oplysninger '

'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'

'Brugers Def. '

'DATAOPBYGNING:'

'ALFANUMERISK(VARCHAR) '

'VÆRDISÆT:'

'A TIL Z OG 0 TIL 9 '

HELD-AS 9 ALPHAN 1 TO 40

KATEGORI-BETEGNELSE

ITEM

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
CREATED-BY 'U620DR'
MODIFIED-BY 'Z6JKC' MODIFICATION-DATE '06.08.1992'
CATALOG 'ITEM','ATTRIBUT',
'ÅKMD-IM',
'IS',
'ISUDSKRIV'
ALIAS
_SQL 'KATBETEG'

DESCRIPTION 'Betegnelse for kategori'
NOTE 'DEFINITION:'

'Betegnelse for kategori'
'FORMÅL:'
'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'
'Bruger definition'
'DATAOPBYGNING:'
'Datatype: Alfanumerisk'
'VÆRDISÆT:'
'A - Z OG 0 - 9'
'AFHÆNGIGHEDER:'

HELD-AS 9 CHAR 30

KATEGORI-ID

ITEM

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
CREATED-BY 'U620DR'
MODIFIED-BY 'Z6JKC' MODIFICATION-DATE '06.08.1992'
CATALOG 'ATTRIBUT','ITEM',
'ÅKMD-IM',
'IS',
'ISUDSKRIV'
ALIAS
SQL 'KATEGOID'

DESCRIPTION 'Kategori identifikation'

NOTE 'DEFINITION:'

'Dummy nøgle, skal aldrig ændres'

'FORMÅL:'

'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'

'Automatisk genereret'

'DATAOPBYGNING:'

'NUMERISK'

'VÆRDISÆT:'

'0000 - 9999'

'AFHÆNGIGHEDER:'

HELD-AS 9 BIN 4

KURSUS-ART

ITEM

PROJECT 'DATAADMINISTRATION'
CREATED-BY 'U630BLA'
MODIFIED-BY 'Z6CKO' MODIFICATION-DATE '29.11.1991'
CATALOG 'ATTRIBUT','ITEM',
'ÅKMD-IM',
'IS','KURSUS'
ALIAS
SQL 'KURSART'

DESCRIPTION 'Et kursus art'

NOTE 'DEFINITION:'

'Arten på et kursus, f.eks. internat eller eksternat'

'FORMÅL:'

'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'

'Brugers definition'

'DATAOPBYGNING:'

'Datatype: tekst'

'VÆRDISÆT:'

'A-Z OG 0-9'

'AFHÆNGIGHEDER:'

HELD-AS 9 CHAR 10

KURSUS-KODE

ITEM

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
CREATED-BY 'U63OBLA'
MODIFIED-BY 'Z6CKO' MODIFICATION-DATE '29.11.1991'
CATALOG 'ATTRIBUT','ITEM',
'ÅKMD-IM',
'IS'
ALIAS
SQL 'KODKURS'

DESCRIPTION 'KODE PÅ KURSUSNUMMER'

NOTE 'DEFINITION:'

'DEFINITION AF ENTYDIGE KURSUSNUMRE, KAN EVENTUELT VÆRE '
'NUMMERET FRA ET KURSUSKATALOG. '

'FORMÅL:'

'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'

'BRUGERS DEFINITION '

'DATAOPBYGNING:'

'ALFANUMERISK '

'VÆRDISÆT:'

'A -Z OG 0 - 9 '

'AFHÆNGIGHEDER:'

HELD-AS 9 CHAR 10

KURSUS-MÅLGRUPPE

ITEM

PROJECT 'DATAADMINISTRATION'
CREATED-BY 'U630BLA'
MODIFIED-BY 'Z6CKO' MODIFICATION-DATE '29.11.1991'
CATALOG 'ATTRIBUT','ITEM',
'ÅKMD-IM',
'IS','KURSUS'
ALIAS
SQL 'KURSMALG'

DESCRIPTION 'Kursets målgruppe. '

NOTE 'DEFINITION:'

'Kort beskrivelse af et enkelts kursus målgruppe. '

'FORMÅL:'

'For at man kan se, hvem kurset henvender sig til.'

'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'

'Brugers definition '

'DATAOPBYGNING:'

'Datatype : tekst '

'VÆRDISÆT:'

'A-Z OG 0-9 '

'AFHÆNGIGHEDER:'

HELD-AS 9 ALPHAN 1 TO 30

KURSUS-PRIS

ITEM

```
PROJECT      'DATAADMINISTRATION'  
CREATED-BY   'U630BLA'  
MODIFIED-BY  'Z6CKO'                MODIFICATION-DATE '29.11.1991'  
CATALOG      'ATTRIBUT','ITEM',  
              'ÅKMD-IM',  
              'IS','KURSUS'  
ALIAS  
            SQL 'KURSPRIS'
```

```
DESCRIPTION  'Et kursus pris i kr. og ører'
```

```
NOTE 'DEFINITION:'
```

```
      'FORMÅL:'
```

```
'For at man kan se hvad det koster at deltage i kurset.'
```

```
'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'
```

```
      'Brugers definition'
```

```
'DATAOPBYGNING:'
```

```
      'Numerisk (Decimal)'
```

```
'VÆRDISÆT:'
```

```
      '00000,00 - 99999,99'
```

```
'AFHÆNGIGHEDER:'
```

```
HELD-AS 9    NAME BELØB 6
```

KURSUS-VARIGHED

ITEM

PROJECT 'DATAADMINISTRATION'
CREATED-BY 'U630BLA'
MODIFIED-BY 'Z6CKO' MODIFICATION-DATE '29.11.1991'
CATALOG 'ATTRIBUT','ITEM',
'ÅKMD-IM',
'IS','KURSUS'
ALIAS
SQL 'KURSVARI'

DESCRIPTION 'Kursets varighed i dage.'

NOTE 'DEFINITION:'

'FORMÅL:'

'Definition af et kursus varighed, angives i dage.'

'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'

'Brugers definition

'DATAOPBYGNING:'

'Numerisk

'VÆRDISÆT:'

'0000 - 9999

'AFHÆNGIGHEDER:'

HELD-AS 9 BIN 4

MEMOTEKNISK-BOGSTAV

ITEM

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
CREATED-BY 'U620DR'
MODIFIED-BY 'Z6JKC' MODIFICATION-DATE '06.08.1992'
CATALOG 'ITEM','ATTRIBUT',
'ÅKMD-IM',
'IS',
'ISUDSKRIV'
ALIAS
SQL 'MNEMONIC'

DESCRIPTION 'Memoteknisk bogstav'

NOTE 'DEFINITION:'

'Angiver hvilket bogstav, der skal angives for at aktivere
'en given funktion.'

'FORMÅL:'

'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'

'CUA regelsæt/Brugers definition'

'DATAOPBYGNING:'

'Datatype: Alfabetisk'

'VÆRDISÆT:'

'A - Z'

'AFHÆNGIGHEDER:'

HELD-AS 9 CHAR 2

STRAKSUDSKRIVNING-TILLADT

ITEM

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
CREATED-BY 'U62ODR'
MODIFIED-BY 'Z6KUN' MODIFICATION-DATE '02.11.1993'
CATALOG 'ATTRIBUT','ITEM',
'ÅKMD-IM',
'IS','ÆLP','KOMMA',
'ISUDSKRIV','UDSKRIV'

ALIAS SQL 'STRAKSUD'

DESCRIPTION 'Straksudskrivning tilladt'

NOTE

'Angiver om en given udskrift må straksudskrives, d.v.s ')
'direkte via en cics-transaktion udtrækkes, formatteres og'
'udskrives. '

'Dataopbygning:'

'Alfabetisk'

'Værdisæt: '

'J = Må straksudskrives '

'N = Må ikke straksudskrives'

HELD-AS 9 CHAR 1

TILMELDINGS-DATO

ITEM

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'

CREATED-BY 'U630BLA'

MODIFIED-BY 'Z6CKO'

MODIFICATION-DATE '29.11.1991'

CATALOG 'ATTRIBUT','ITEM',

'ÅKMD-IM','DATO',

'IS'

ALIAS

SQL 'TILMDATO'

DESCRIPTION 'DATO FOR TILMELDNING'

NOTE 'DEFINITION:'

'FORMÅL:'

'DATO DER ANGIVER TIDSPUNKT FOR TILMELDNING TIL F.EKS. '

'ET BESTEMT KURSUS '

'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'

'BRUGERS DEF. '

'DATAOPBYGNING:'

'DATATYPE: DB2-DATE '

'VÆRDISÆT:'

'AFHÆNGIGHEDER:'

HELD-AS 9 NAME DT-DATO 9 USAGE DATE

AKTUEL-BEREGNING-TIMESTAMP

ITEM

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
CREATED-BY 'U630BLA'
MODIFIED-BY ' ' MODIFICATION-DATE '28.08.1990'
CATALOG 'ATTRIBUT','ITEM',
'ÅDMR-BASE',
'IS'
ALIAS
SQL 'AKTBERTS'

DESCRIPTION 'AKTUEL BEREGNINGS TIMESTAMP '
NOTE 'DEFINITION:'
'FORMÅL:'
'Registrering af aktuelle(Næste), relativt læst, timestamp'
'for beregning(Batch) '
'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'
'BRUGERS DEF. '
'DATAOPBYGNING:'
'DATATYPE: DB2-TIMESTAMP '

HELD-AS 9 NAME DT-DB2-TIMESTAMP 9 USAGE TIMESTAMP

UDSKRIFT-FÆLLESKOMMUNAL

ITEM

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
CREATED-BY 'U620DR'
MODIFIED-BY 'Z6CKO' MODIFICATION-DATE '02.11.1993'
CATALOG 'ATTRIBUT','ITEM',
'åKMD-IM',
'IS','ÆLP',
'ISUDSKRIV','UDSKRIV'

ALIAS SQL 'FAELLES'

DESCRIPTION 'Fælleskommunal udskrift'

NOTE

'Angiver om en given udskrift er fælleskommunal, d.v.s, om'
'den kan benyttes af alle kommuner. '

'Dataopbygning:'

'Alfabetisk'

'Værdisæt: '

'J = Er fælleskommunal '

'N = Er ikke fælleskommunal'

HELD-AS 9 CHAR 1

UDSKRIFT-ID

ITEM

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
CREATED-BY 'U620DR'
MODIFIED-BY 'Z6KUN' MODIFICATION-DATE '02.11.1993'
CATALOG 'ATTRIBUT','ITEM',
'ÅKMD-IM',
'IS','ÆLP','KOMMA',
'ISUDSKRIV','UDSKRIV'
ALIAS
SQL 'UDSKRFID'

DESCRIPTION 'Udskrift identifikation'

NOTE 'DEFINITION:'

'Dummy nøgle, skal aldrig ændres'

'FORMÅL:'

'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'

'Automatisk genereret'

'DATAOPBYGNING:'

'NUMERISK'

'VÆRDISÆT:'

'0000 - 9999'

'AFHÆNGIGHEDER:'

HELD-AS 9 BIN 4

UDSKRIFT-NAVN

ITEM

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
CREATED-BY 'U62ODR'
MODIFIED-BY 'Z6ERN' MODIFICATION-DATE '19.02.1996'
CATALOG 'ITEM','ATTRIBUT',
'åKMD-IM',
'IS','KOMMA',
'ISUDSKRIV'
ALIAS
SQL 'UDSKNAVN'

DESCRIPTION 'Navn på udskrift'

NOTE 'DEFINITION:'

'Navn på udskrift'
'FORMÅL:'
'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'
'Bruger definition'
'DATAOPBYGNING:'
'Datatype: Alfanumerisk'
'VÆRDISÆT:'
'A - Z OG 0 - 9'
'AFHÆNGIGHEDER:'

HELD-AS 8 CHAR 30

HELD-AS 9 CHAR 50

ADMINISTRATIV-ENHED-ID-UDSKRIV

ITEM

PROJECT 'ÆLDREPLEJE'
CREATED-BY 'P623JKC' CREATION-DATE '14.03.1991'
MODIFIED-BY 'Z6CKO' MODIFICATION-DATE '12.05.1993'
CATALOG 'ÅDB2-PROD','ITEM',
'ÅDMR-BASE',
'ÆLP','IS','UDSKRIV','ISUDSKRIV'
ALIAS
SQL 'ADM_ENH_ID_UDSKR'

DESCRIPTION 'UNIK ID FOR ADMINISTRATIV-ENHED DER UDFORMER EN UDSKRIFT'

NOTE 'DEFINITION:'

' DEN EENTYDIGE IDENTIFIKATION AF EN ADMINISTRATIV ENHED '
' SOM HAR BESKREVET EN UDSKRIFT'

'FORMÅL:'

' IDENTIFIKATION AF DEN BESKRIVENDE ADMINISTRATIVE-ENHED'

'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'

'

'DATAOPBYGNING:'

'DOMÆNE: ADMINISTRATIV-ENHEDS-ID'

HELD-AS 9 NAME ADMINISTRATIV-ENHEDS-ID 9

UDSKRIFT-FELT-KATEGORI-REP-MARK

ITEM

PROJECT 'ÆLDREPLEJE'
CREATED-BY 'Z6JOB' CREATION-DATE '09.07.1992'
MODIFIED-BY 'Z6ERN' MODIFICATION-DATE '01.06.1994'
CATALOG 'ãDB2-PROD','ITEM',
'ãDMR-BASE',
'ÆLP','IS','UDSKRIV','ISUDSKRIV'

ALIAS

SQL 'UDSK_FELT_REP_MARK'

DESCRIPTION 'MARKERING FOR OM ET UDSKRIFT-FELT kan repeteres i en ud-'
'skrift af en given KATEGORI'

NOTE

'Dataopbygning:'

'VÆRDISÆT:'

'J = Feltet kan repeteres indenfor en angiven kategori'

'N = Feltet kan ikke repeteres indenfor kategorien'

HELD-AS CHAR 1

ER-DAGINSTITUTIONSSYSTEM

ER-DIAGRAM

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'

CREATED-BY 'U630BLA'

CREATION-DATE '01.01.1901'

MODIFIED-BY 'Z6CKO'

MODIFICATION-DATE '20.12.1995'

APPROVED-BY 'userid'

APPROVAL-DATE '11.11.1111'

CATALOG

'DATA-MODEL'

, 'IS'

DESCRIPTION

'E-R DIAGRAM FOR INSTITUTIONSSYSTEMET'

NOTE

'E-R Modellen er dags dato ajourført og færdigbeskrevet'

'i DMR. 26-01-91.'

'Udskriftsstyring er tilføjet til ER-diagram 6.6.91'

'Udskriftsstyring er flyttet til selvstændigt ER-diagram 2.11.93'

SEE

IM-SUPPLERENDE-ADM-ENHED

, IM-SUPPL-IS-ADM-ENHED

, IM-TILLÆG-FRADRAG

, IM-TILLÆGFRADRAG-BRUG

, IM-TILLÆGFRADRAG-BRUG-1

, IM-TILLÆGFRADRAG-BRUG-2

, IM-INSTITUTIONSTYPE

, IM-PASNINGSTYPE

, IM-PULJENUMMER

, IM-PULJENUMMER-TILDELING

, IM-NOTATER

, IM-DAGINSTITUTION

, IM-INSTITUTION-FUNKTION-ROLLE-S1

, IM-DAGINSTITUTION-ADMINISTRATION

, IM-TYPE-TILDELT

, IM-DAGINSTITUTION-PASNINGSTYPE

, IM-DAGINSTITUTION-PASNINGSTYPE-1

, IM-DAGINSTITUTION-PASNINGSTYPE-2

, IM-NOTAT-ANVENDELSE-INSTITUTION

, IM-SPECIAL-FORHOLD

, IM-SPECIELLE-FORHOLD

, IM-INST-SAMLING

, IM-DAGINSTITUTION-GRUPPERING

, IM-INST-SAMDRIVNING

, IM-INST-SAMDRIVNING-1

, IM-INST-SAMDRIVNING-2

, IM-INST-INTERESSE

, IM-FUNKTIONSBESKRIVELSE

, IM-INTERESSENT-TILKNYTNING

, IM-INTERESSENT-TILKNYTNING-1

, IM-INTERESSENT-TILKNYTNING-2

, IM-INTERESSENT-TILKNYTNING-3

, IM-DAGINSTITUTION-BRUGER

, IM-BORGER-ROLLE-S12

, IM-NOTAT-ANVENDELSE-BRUGER

ER-DAGINSTITUTIONSSYSTEM

, IM-BRUGER-SÆRFORHOLD
, IM-SÆRFORHOLD-TILDELING

, IM-PASNING-ØNSKE
, IM-PASNING-ØNSKE-1
, IM-PASNING-ØNSKE-2
, IM-PASNING-ØNSKE-3
, IM-REAKTIONS-KODER
, IM-TILBUDSGIVNING
, IM-TILBUDSGIVNING-1
, IM-TILBUDSGIVNING-2
, IM-TILBUDSGIVNING-3
, IM-TILBUDSGIVNING-4
, IM-INDMELDELSE
, IM-INDMELDELSE-1
, IM-INDMELDELSE-2
, IM-INDMELDELSE-3

, IM-DAGINSTITUTION-SAG
, IM-DAGINSTITUTION-SAG-EJER
, IM-DAGINSTITUTION-SAG-FORHOLD
, IM-DAGINSTITUTION-SAG-FORHOLD-1
, IM-DAGINSTITUTION-SAG-FORHOLD-2
, IM-FORÆLDRETILKNYTNING
, IM-FORÆLDRETILKNYTNING-1
, IM-FORÆLDRETILKNYTNING-2
, IM-NOTAT-ANVENDELSE-SAG
, IM-SAG-BELØB
, IM-SAG-BELØB-1
, IM-SAG-BELØB-2

IM-BORGER-ROLLE-S12

RELATIONSHIP

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
 CREATED-BY 'U630LUF' CREATION-DATE '09.08.1990'
 MODIFIED-BY 'Z6CKO' MODIFICATION-DATE '04.12.1995'
 CATALOG 'RELATION',
 'IS'

DESCRIPTION 'Trivial relation.'

NOTE

'RELATIONS-BESKRIVELSE :'
 ' Relation fra gen-spec entitet til sub entitet
 '-----'
 'FORMÅL :'
 ' Angiver afhængighedsforhold for gen-spec entitet.
 '-----'
 'BESLUTNINGSGRUNDLAG :'
 'FORBINDELSESKRITERIUM :'
 'HÆNDELSER, DER BEVIRKER, AT EN RELATIONS FOREKOMST OPSTÅR OG SLETTES'
 ' Når gen-spec entitetens forekomster opstår.
 '-----'

LONG-NAME '?.?.?'

SOURCE IM-BORGER-ROLLE
 FORWARD-VERB 'S'
 FROM-TO-MINIMUM-CARDINALITY '0'
 FROM-TO-MAXIMUM-CARDINALITY '1'

TARGET IM-DAGINSTITUTION-BRUGER
 INVERSE-VERB 'S'
 TO-FROM-MINIMUM-CARDINALITY '1'
 TO-FROM-MAXIMUM-CARDINALITY '1'

IM-BRUGER-SÆRFORHOLD

ENTITET

FUNDAMENTAL

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'

CREATED-BY 'U630BLA'

MODIFIED-BY 'Z6CKO'

MODIFICATION-DATE '04.12.1995'

CATALOG 'ENTITET', 'FUNDAMENTAL',
'IS'

DESCRIPTION 'BRUGER-SÆRFORHOLD

NOTE ' ENTITET BESKRIVELSE (HVAD?/HVORFOR?/EGENSKABER) '

'HVAD ?

'Beskrivelse af de særforholdskoder/tekster, en
'institutionsbruger kan beskrives med.

'HVORFOR ?

'Frit kunne omsætte en særforholds-kode til klar
'tekst.

'EGENSKABER ?

'Indholdet er beskrevet i registerforskriften.

' ANGIV HVILKE(N) HÆNDELSE(R) DER BEVIRKER, AT EN '

' FOREKOMST AF ENTITETEN OPSTÅR OG AFSLUTTES: '

'Ansvarshavende i kommunen ajourfører efter kommunens
'behov/ønsker.

ESTIMATION-DATE '20.06.1995'

MINIMUM-OCCURRENCE -0

MAXIMUM-OCCURRENCE -0

GROWTH-RATE-PERIOD '?'

GROWTH-RATE-PERCENT -0

GROWTH-RATE -0

KEYS KODE-SÆRFORHOLD UNIQUE

CONTAINS BESKRIVELSE-INSTITUTIONSSYSTEM

IM-DAGINSTITUTION

ENTITET

FUNDAMENTAL

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'

CREATED-BY 'U630YK'

MODIFIED-BY 'Z6CKO'

MODIFICATION-DATE '04.12.1995'

CATALOG 'ENTITET', 'FUNDAMENTAL',
'IS'

DESCRIPTION 'INSTITUTION '

NOTE ' ENTITET BESKRIVELSE (HVAD?/HVORFOR?/EGENSKABER) '

'HVAD ? '

'En institution er en organisatorisk enhed, kan være '
'en selvstændig bygning, en afdeling, hele dagplejen '
'eller en dagplejer m.v. '

'Institutionstypen angiver karakteren af pasningen. '

'HVORFOR ? '

'Institutionen rummer de pladser, vi skal bruge til '

'at opfylde borgerens institutions pasningsbehov. '

'egenskaber ? '

'En af grundenhederne i institutions-systemet '

' ANGIV HVILKE(N) HÆNDELSE(R) DER BEVIRKER, AT EN '

' FOREKOMST AF ENTITETEN OPSTÅR OG AFSLUTTES: '

'En institution oprettes af kommunen '

'En sletning kræver, at der ikke findes nogen forekomster '

'af tilhørende relationer, heller ikke historiske '

ESTIMATION-DATE '20.06.1995'

MINIMUM-OCCURRENCE -0

MAXIMUM-OCCURRENCE -0

GROWTH-RATE-PERIOD '?'

GROWTH-RATE-PERCENT -0

GROWTH-RATE -0

KEYS INSTITUTIONSNUMMER UNIQUE

CONTAINS ADMINISTRATIV-ENHEDS-ID,
TYPE-DAGINSTITUTION,
DISTRIKT-SELVVALGT,
DISTRIKT-PSEUDO-PDATA,
KOMMUNENUMMER-FREMMED-S004,
KALDENAVN-DAGINSTITUTION,
NAVN-DAGINSTITUTION,
VEJ-NAVN,
HUS-NUMMER,
ETAGE,
SIDE-DØRNUMMER,
BY-NAVN,
POSTDISTRIKT-NUMMER,
VEJ-KODE,
TELEFONNUMMER-INSTITUTION,
TELEFONNUMMER-LOKAL,
BESKRIVELSE-PÅ-GRUPPERUM,
ADRESSE-OPSAMLING,
ÅBNINGSTID,
TELEFON-ÅBNINGSTID,
(RH) INSTITUTION-LUKKEPERIODE

ALDER-PASNING-FRA

ITEM

```

PROJECT      'INSTITUTIONSSYSTEM'
CREATED-BY   'U630BLA'
MODIFIED-BY  'Z6PGA'                MODIFICATION-DATE '02.09.1996'
CATALOG      'ATTRIBUT','ITEM',
              'ÅDMR-BASE',
              'IS'
              , 'IW'
              , 'IW-DATA'

ALIAS
  SQL  'ALDPASFR',
  IW   'FRA_ALDER'

```

DESCRIPTION 'NEDRE GRÆNSE PÅ PASNINGS-ALDER'

NOTE 'DEFINITION:'

'FORMÅL:'

'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'

'BRUGERS DEFINITION'

'DATAOPBYGNING:'

'NUMERISK, ANGIVES I ANTAL MÅNEDER'

'VÆRDISÆT:'

'0000 - 9999'

'AFHÆNGIGHEDER:'

IW-DESCRIPTION 'Nedre grænse på alders-interval'

IW-NOTE 'Nedre grænse på alders-interval. Benyttes'

'eksempelvis ved normerings og takst fast-

'læggelse på daginstitutioner og pasnings-

'moduler.'

'Angives i måneder.'

HELD-AS 9 BIN 4

IM-DAGINSTITUTION-ADMINISTRATION

RELATIONSHIP

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
 CREATED-BY 'U630EHL' CREATION-DATE '26.01.1991'
 MODIFIED-BY 'Z6CKO' MODIFICATION-DATE '04.12.1995'
 CATALOG 'RELATION',
 'IS'

DESCRIPTION 'INSTITUTIONSADMINISTRATION'

NOTE

'RELATIONS-BESKRIVELSE :'
 ' Den administrative enhed, der administrerer institutionen. '
 ' Det kan være institutionen selv, der er oprettet som enadmini- '
 ' strativ enhed. Det vil være tilfældet, hvis der er tilknyttet '
 ' særlige kontonumre til institutionen. '

'FORMÅL :'
 ' For at kunne finde hvilke institutioner, der administreres af '
 ' den administrative enhed samt beregne opkrævning for institutions- '
 ' brugere, der benytter tillæg-fradrag. '

'BESLUTNINGSGRUNDLAG :'
 ' På den administrative enhed registreres hvilke TF og beregnings- '
 ' og opkrævningsregler, der gælder for den del af det administrative '
 ' hiererki, der ligger på eller under. Når en institution tilknyttes '
 ' en administrativ enhed, arves disse regler, der benyttes ved '
 ' beregningen og konteringen og opkrævningen. '

'FORBINDELSESKRITERIUM :'
 ' En institution skal være administreret af en administrativ enhed. '
 ' Det kan være en enhed, der alene dækker denne institution. '
 ' Men en enhed kan godt administrerer flere institutioner. '

'HÆNDELSER, DER BEVIRKER, AT EN RELATIONS FOREKOMST OPSTÅR OG SLETTES'
 ' Ved oprettelse af en institution. '

LONG-NAME '?..?'

SOURCE IM-ADMINISTRATIV-ENHED
 FORWARD-VERB '?'
 FROM-TO-MINIMUM-CARDINALITY '0'
 FROM-TO-MAXIMUM-CARDINALITY 'M'

TARGET IM-DAGINSTITUTION
 INVERSE-VERB '?'
 TO-FROM-MINIMUM-CARDINALITY '1'
 TO-FROM-MAXIMUM-CARDINALITY '1'

IM-DAGINSTITUTION-BRUGER

ENTITET

FUNDAMENTAL

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'

CREATED-BY 'U630BLA'

MODIFIED-BY 'Z6CKO'

MODIFICATION-DATE '04.12.1995'

CATALOG 'ENTITET','FUNDAMENTAL',
'IS','TPL'

DESCRIPTION 'INSTITUTION '

NOTE ' ENTITET BESKRIVELSE (HVAD?/HVORFOR?/EGENSKABER) '

'HVAD ?

'Personer, som er brugere i institutions-systemet,

'der ønsker en plads, er tilbudt en plads eller

'indmeldt (udmeldt) i en institution

'HVORFOR ?

'Registrering af personoplysninger på en institu-

'tionsbruger.

'EGENSKABER ?

'En af grundenhederne i institutions-systemet

' ANGIV HVILKE(N) HÆNDELSE(R) DER BEVIRKER, AT EN '

' FOREKOMST AF ENTITETEN OPSTÅR OG AFSLUTTES: '

'Ved opskrivning af ønsker, tilbudsgivning og/eller ind- '

'meldelse opstår en forekomst.

'ved udmeldelse og/eller efter en vis tidsperiode slettes'

'en forekomst.

ESTIMATION-DATE '20.06.1995'

MINIMUM-OCCURRENCE -0

MAXIMUM-OCCURRENCE -0

GROWTH-RATE-PERIOD '?'

GROWTH-RATE-PERCENT -0

GROWTH-RATE -0

KEYS PERSONNUMMER-INSTITUTIONSBRUGER UNIQUE

CONTAINS FØDSEL-DATO,

TILDELT-ANSØGNINGSNUMMER

IM-DAGINSTITUTION-GRUPPERING

RELATIONSHIP

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
 CREATED-BY 'U630BLA'
 MODIFIED-BY 'Z6CKO' MODIFICATION-DATE '04.12.1995'
 CATALOG 'RELATION',
 'IS'

DESCRIPTION 'GRUPPERING AF INSTITUTIONER'

NOTE

'RELATIONS-BESKRIVELSE :'
 'Registrerer hvilke institutioner der er sammensluttet i hvilke
 'grupperinger'
 'FORMÅL/ANVENDELSE/FOR AT:'
 'Anvendes for at kunne registrerer grupper eller samlinger af
 'institutioner.'
 'ANGIV HVILKE(N) HÆNDELSE(R), DER BEVIRKER, AT EN FOREKOMST AF'
 'RELATIONEN OPSTÅR OG SLETTES:'
 'Opstår i forbindelse med oprettelse af institutionen.'
 'Den enkelte kommune er ansvarlig for sletning.'
 '-----'

LONG-NAME '?..?'

SOURCE IM-DAGINSTITUTION
 FORWARD-VERB '?'
 FROM-TO-MINIMUM-CARDINALITY '0'
 FROM-TO-MAXIMUM-CARDINALITY 'M'

TARGET IM-INST-SAMLING
 INVERSE-VERB '?'
 TO-FROM-MINIMUM-CARDINALITY '0'
 TO-FROM-MAXIMUM-CARDINALITY 'M'

IM-DAGINSTITUTION-PASNINGSTYPE

ENTITET

ASSOCIATIVE

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'

CREATED-BY 'U630BLA'

MODIFIED-BY 'Z6CKO'

MODIFICATION-DATE '04.12.1995'

CATALOG 'ENTITET','ASSOCIATIVE',
'IS'

DESCRIPTION 'INSTITUTIONENS PASNINGSTYPER'

NOTE

'BESKRIVELSE :'

'Registrerer hvilke pasningstyper der er tilknyttet den enkelte
'institution. '

'Desuden registreres normeringsoplysninger, plus pasningstider '

'FORMÅL/ANVENDELSE/FOR AT:'

'Anvendes for at kunne registrerer hvilke pasningstyper der er
'gældende i en institution. f.eks. vuggestue, børnehave '

'ANGIV HVILKE(N) HÆNDELSE(R), DER BEVIRKER, AT EN FOREKOMST AF'

'RELATIONEN OPSTÅR OG SLETTES: '

'Opstår i forbindelse med oprettelse af institutionen. '

'Den enkelte kommune er ansvarlig for sletning/vedligeholdelse. '

'Men der skal altid være tilknyttet mindst een pasningstype til '

'institutionen. '

ESTIMATION-DATE '20.06.1995'

MINIMUM-OCCURRENCE -0

MAXIMUM-OCCURRENCE -0

GROWTH-RATE-PERIOD '?'

GROWTH-RATE-PERCENT -0

GROWTH-RATE -0

CONTAINS

(R) INSTITUTION-NORMERING,

(R) INSTITUTION-PASNINGSTIDER

IM-DAGINSTITUTION-PASNINGSTYPER-1

RELATIONSHIP

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
 CREATED-BY 'U630EHL' CREATION-DATE '26.01.1991'
 MODIFIED-BY 'Z6CKO' MODIFICATION-DATE '04.12.1995'
 CATALOG 'RELATION',
 'IS'

DESCRIPTION 'Trivial relation.'

NOTE

'RELATIONS-BESKRIVELSE :'
 ' Relation fra fundamental entitet til associativ entitet. '
 '-----'
 'FORMÅL :'
 ' Angiver afhængighedsforhold for associativ entitet. '
 '-----'
 'BESLUTNINGSGRUNDLAG :'
 'FORBINDELSESKRITERIUM :'
 'HÆNDELSER, DER BEVIRKER, AT EN RELATIONS FOREKOMST OPSTÅR OG SLETTES'
 ' Når den associative entitets forekomster opstår. '
 '-----'

LONG-NAME '?.?.?'

SOURCE IM-DAGINSTITUTION
 FORWARD-VERB '?'
 FROM-TO-MINIMUM-CARDINALITY '1'
 FROM-TO-MAXIMUM-CARDINALITY 'M'
 TARGET IM-DAGINSTITUTION-PASNINGSTYPER
 INVERSE-VERB '?'
 TO-FROM-MINIMUM-CARDINALITY '1'
 TO-FROM-MAXIMUM-CARDINALITY '1'

IM-DAGINSTITUTION-PASNINGSTYPER-2

RELATIONSHIP

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
 CREATED-BY 'U630EHL' CREATION-DATE '26.01.1991'
 MODIFIED-BY 'Z6CKO' MODIFICATION-DATE '04.12.1995'
 CATALOG 'RELATION',
 'IS'

DESCRIPTION 'Trivial relation.'

NOTE

'RELATIONS-BESKRIVELSE :'

' Relation fra fundamental entitet til associativ entitet. '

'FORMÅL:'

' Angiver afhængighedsforhold for associativ entitet. '

'BESLUTNINGSGRUNDLAG:'

'FORBINDELSESKRITERIUM:'

'HÆNDELSE, DER BEVIRKER, AT EN RELATIONS FOREKOMST OPSTÅR OG SLETTES'

' Når den associative entitets forekomster opstår. '

LONG-NAME '?.?.?'

SOURCE IM-PASNINGSTYPER
 FORWARD-VERB '?'
 FROM-TO-MINIMUM-CARDINALITY '0'
 FROM-TO-MAXIMUM-CARDINALITY 'M'

TARGET IM-DAGINSTITUTION-PASNINGSTYPER
 INVERSE-VERB '?'
 TO-FROM-MINIMUM-CARDINALITY '1'
 TO-FROM-MAXIMUM-CARDINALITY '1'

IM-DAGINSTITUTION-SAG

ENTITET

FUNDAMENTAL

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'

CREATED-BY 'Z6EHL'

CREATION-DATE '26.01.1991'

MODIFIED-BY 'Z6CKO'

MODIFICATION-DATE '04.12.1995'

CATALOG 'ENTITET', 'FUNDAMENTAL',
'IS'

DESCRIPTION 'DAGINSTITUTIONSSAG'

NOTE 'BESKRIVELSE (hvad er entiteten?): '

'Børn opskrevet eller indmeldt i en daginstitution knyttes'
'til en sag, hvortil der kan knyttes beregningsmæssige '
'oplysninger. ''For hver institutionsbruger skal der minimum knyttes en '
'sag i en bestemt periode. ''Sagen har en unique skjult nøgle, og kaldenavnet er '
'brugerens entydige indgangsnøgle (cpr-nummer). ''Kaldenavnet er som hovedregel cpr-nummer for en af foræl-'
'drene eller institutionsbrugeren selv. '

'FORMÅL/ANVENDELSE (for at...): '

'Sagen samler de beregningsmæssige oplysninger omkring et '
'eller flere børn. F.eks. indkomstforhold til beregning af '
'økonomisk friplads eller maximumbetaling. '

'EGENSKABER (hvad karakteriserer forekomster af entiteten?): '

'HÆNDELSE(R) DER BEVIRKER, AT EN FOREKOMST OPSTÅR OG AFSLUTTES: '

'Oprettes samtidig med det første barn på sagen og kan evt'

'slettes samtidig med at det sidste barn på sagen slettes.'

'EVT. EJERFORHOLD : '

'DATASTRUKTUR: '

ESTIMATION-DATE '20.06.1995'

MINIMUM-OCCURRENCE -0

MAXIMUM-OCCURRENCE -0

GROWTH-RATE-PERIOD '?'

GROWTH-RATE-PERCENT -0

GROWTH-RATE -0

KEYS SAGS-IDENT UNIQUE

CONTAINS KALDENAVN-SAG,
KODE-ADRESSE-FOREKOMST

IM-DAGINSTITUTION-SAG-EJER

RELATIONSHIP

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
 CREATED-BY 'U630EHL' CREATION-DATE '26.01.1991'
 MODIFIED-BY 'Z6CKO' MODIFICATION-DATE '04.12.1995'
 CATALOG 'RELATION',
 'IS'

DESCRIPTION 'INSTITUTIONSSAGSEJER'

NOTE

'RELATIONS-BESKRIVELSE :'
 'Viser hvilken borger der ejer en given sag. '
 'FORMÅL:'
 'For at kunne adressere og give oplysninger om navn på en '
 'sags hovedperson.'
 'BESLUTNINGSGRUNDLAG:'
 'FORBINDELSESKRITERIUM:'
 'Hver sag skal have en hovedperson, der er en borger i P-data. '
 'HÆNDELSER, DER BEVIRKER, AT EN RELATIONS FOREKOMST OPSTÅR OG SLETTES'
 'Ved oprettelse af en sag.'
 'Ved sletning af en sag af brugeren - må kun foretages hvis alle '
 'sagens oplysninger om relaterede personer, institutionsbrugere er '
 'slettet.'

LONG-NAME '?.?.?'

SOURCE IM-DAGINSTITUTION-SAG
 FORWARD-VERB '?'
 FROM-TO-MINIMUM-CARDINALITY '1'
 FROM-TO-MAXIMUM-CARDINALITY '1'

TARGET IM-BORGER
 INVERSE-VERB '?'
 TO-FROM-MINIMUM-CARDINALITY '0'
 TO-FROM-MAXIMUM-CARDINALITY '1'

IM-DAGINSTITUTION-SAG-FORHOLD

ENTITET

ASSOCIATIVE

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'

CREATED-BY 'U630EHL'

CREATION-DATE '26.01.1991'

MODIFIED-BY 'Z6CKO'

MODIFICATION-DATE '04.12.1995'

CATALOG 'ENTITET', 'ASSOCIATIVE',
'IS'

DESCRIPTION 'DAGINSTITUTIONSSAGSFORHOLD'

NOTE

'BESKRIVELSE :'

'Registrerer hvilke institutionsbrugere der er tilknyttet en given '
'institution i et bestemt tidsrum. '

'FORMÅL:'

'For at finde hvilke institutionsbrugere, der er tilknyttet samme '
'sag, og kunne beregne opkrævning for daginstitution på grundlag af '
'sagens oplysninger.'

'BESLUTNINGSGRUNDLAG:'

'FORBINDELSESKRITERIUM:'

'Der skal altid være en sag til en institutionsbruger på et givet '
'tidspunkt. En institutionsbruger kan skifte sag over tid, f.eks. '
'fra far til mor som hovedpersonen på sagen. '

'HÆNDELSER, DER BEVIRKER, AT EN FOREKOMST OPSTÅR OG SLETTES'

'Oprettelse af brugeren i forbindelse med oprettelse af et barn eller '
'hvis barnet foretager et ejerskab. '

ESTIMATION-DATE '20.06.1995'

MINIMUM-OCCURRENCE -0

MAXIMUM-OCCURRENCE -0

GROWTH-RATE-PERIOD '?'

GROWTH-RATE-PERCENT -0

GROWTH-RATE -0

CONTAINS

(H) START-DATO,

(H) SLUT-DATO,

(H) DATO-FOR-OPRET-JOURNAL-EJERSKAB

IM-DAGINSTITUTION-SAG-FORHOLD-1

RELATIONSHIP

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
 CREATED-BY 'U630EHL' CREATION-DATE '26.01.1991'
 MODIFIED-BY 'Z6CKO' MODIFICATION-DATE '04.12.1995'
 CATALOG 'RELATION',
 'IS'

DESCRIPTION 'Trivial relation.'

NOTE

'RELATIONS-BESKRIVELSE :'

' Relation fra fundamental entitet til associativ entitet. '

'FORMÅL:'

' Angiver afhængighedsforhold for associativ entitet. '

'BESLUTNINGSGRUNDLAG:'

'FORBINDELSESKRITERIUM:'

'HÆNDELSE, DER BEVIRKER, AT EN RELATIONS FOREKOMST OPSTÅR OG SLETTES'

' Når den associative entitets forekomster opstår. '

LONG-NAME '?.?.?'

SOURCE IM-DAGINSTITUTION-BRUGER
 FORWARD-VERB '?'
 FROM-TO-MINIMUM-CARDINALITY '1'
 FROM-TO-MAXIMUM-CARDINALITY 'M'

TARGET IM-DAGINSTITUTION-SAG-FORHOLD
 INVERSE-VERB '?'
 TO-FROM-MINIMUM-CARDINALITY '1'
 TO-FROM-MAXIMUM-CARDINALITY '1'

ALDER-PASNING-TIL

ITEM

```

PROJECT      'INSTITUTIONSSYSTEM'
CREATED-BY   'U630BLA'
MODIFIED-BY  'Z6PGA'                MODIFICATION-DATE '02.09.1996'
CATALOG      'ATTRIBUT','ITEM',
              'ÅDMR-BASE',
              'IS'
              , 'IW'
              , 'IW-DATA'

ALIAS
  SQL  'ALDPASTL',
  IW   'ALDER_TIL'

```

```
DESCRIPTION 'ØVRE GRÆNSE PÅ PASNINGS-ALDER'
```

```
NOTE 'DEFINITION:'
```

```
'FORMÅL:'
```

```
'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'
```

```
'BRUGERS DEFINITION'
```

```
'DATAOPBYGNING:'
```

```
'NUMERISK, ANGIVES I ANTAL MÅNEDER'
```

```
'VÆRDISÆT:'
```

```
'0000 - 9999'
```

```
'AFHÆNGIGHEDER:'
```

```
IW-DESCRIPTION 'Øvre grænse på alders-interval'
```

```
IW-NOTE        'Øvre grænse på alders-interval. Benyttes'
```

```
'eksempelvis ved normerings og takst fast-
```

```
'læggelse på daginstitutioner og pasnings-
```

```
'moduler.'
```

```
'Angives i måneder.'
```

```
HELD-AS 9    BIN    4
```

IM-DAGINSTITUTION-SAG-FORHOLD-2

RELATIONSHIP

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
 CREATED-BY 'U630EHL' CREATION-DATE '26.01.1991'
 MODIFIED-BY 'Z6CKO' MODIFICATION-DATE '04.12.1995'
 CATALOG 'RELATION',
 'IS'

DESCRIPTION 'Trivial relation.'

NOTE

'RELATIONS-BESKRIVELSE :'
 ' Relation fra fundamental entitet til associativ entitet. '
 '-----'
 'FORMÅL:'
 ' Angiver afhængighedsforhold for associativ entitet. '
 '-----'
 'BESLUTNINGSGRUNDLAG:'
 'FORBINDELSESKRITERIUM:'
 'HÆNDELSER, DER BEVIRKER, AT EN RELATIONS FOREKOMST OPSTÅR OG SLETTES'
 ' Når den associative entitets forekomster opstår. '
 '-----'

LONG-NAME '?.?.?'

SOURCE IM-DAGINSTITUTION-SAG
 FORWARD-VERB '?'
 FROM-TO-MINIMUM-CARDINALITY '1'
 FROM-TO-MAXIMUM-CARDINALITY 'M'

TARGET IM-DAGINSTITUTION-SAG-FORHOLD
 INVERSE-VERB '?'
 TO-FROM-MINIMUM-CARDINALITY '1'
 TO-FROM-MAXIMUM-CARDINALITY '1'

IM-FORELDRETILKNYTNING

ENTITET

ASSOCIATIVE

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'

CREATED-BY 'U630BLA'

MODIFIED-BY 'Z6CKO'

MODIFICATION-DATE '04.12.1995'

CATALOG 'ENTITET','ASSOCIATIVE',
'IS'

DESCRIPTION 'INSTITUTIONSSAGENS PERSONFORHOLD'

NOTE

'BESKRIVELSE :'

'Registrerer hvilke personer en der er tilknyttet til en given
'institutionssag f.eks. Far, mor, betaler osv. '

'FORMÅL/ANVENDELSE/FOR AT:'

'Anvendes for at kunne registrerer forældre-skabs forhold i
'datoopdelte perioder. '

'ANGIV HVILKE(N) HENDELSE(R), DER BEVIRKER, AT EN FOREKOMST AF'

'RELATIONEN OPSTÅR OG SLETTES: '

'Opstår i forbindelse med oprettelse af institutionsbruger. '

'-----'

ESTIMATION-DATE '20.06.1995'

MINIMUM-OCCURRENCE -0

MAXIMUM-OCCURRENCE -0

GROWTH-RATE-PERIOD '?'

GROWTH-RATE-PERCENT -0

GROWTH-RATE -0

CONTAINS

- (H) STATUS-PERSONROLLE,
- (H) START-DATO,
- (H) SLUT-DATO,
- (H) KODE-ADRESSE-FOREKOMST

IM-FORELDRETILKNYTNING-1

RELATIONSHIP

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
 CREATED-BY 'U630EHL' CREATION-DATE '26.01.1991'
 MODIFIED-BY 'Z6CKO' MODIFICATION-DATE '04.12.1995'
 CATALOG 'RELATION',
 'IS'

DESCRIPTION 'Trivial relation.'

NOTE

'RELATIONS-BESKRIVELSE :'
 ' Relation fra fundamental entitet til associativ entitet. '
 '-----'
 'FORMÅL:'
 ' Angiver afhængighedsforhold for associativ entitet. '
 '-----'
 'BESLUTNINGSGRUNDLAG:'
 'FORBINDELSESKRITERIUM:'
 'HÆNDELSE, DER BEVIRKER, AT EN RELATIONS FOREKOMST OPSTÅR OG SLETTES'
 ' Når den associative entitets forekomster opstår. '
 '-----'

LONG-NAME '?.?.?'

SOURCE IM-DAGINSTITUTION-SAG
 FORWARD-VERB '?'
 FROM-TO-MINIMUM-CARDINALITY '0'
 FROM-TO-MAXIMUM-CARDINALITY 'M'

TARGET IM-FORELDRETILKNYTNING
 INVERSE-VERB '?'
 TO-FROM-MINIMUM-CARDINALITY '1'
 TO-FROM-MAXIMUM-CARDINALITY '1'

IM-FORELDRETILKNYTNING-2

RELATIONSHIP

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
 CREATED-BY 'U630EHL' CREATION-DATE '26.01.1991'
 MODIFIED-BY 'Z6CKO' MODIFICATION-DATE '04.12.1995'
 CATALOG 'RELATION',
 'IS'

DESCRIPTION 'Trivial relation.'

NOTE

'RELATIONS-BESKRIVELSE :'
 ' Relation fra fundamental entitet til associativ entitet. '
 '-----'
 'FORMÅL:'
 ' Angiver afhængighedsforhold for associativ entitet. '
 '-----'
 'BESLUTNINGSGRUNDLAG:'
 'FORBINDELSESKRITERIUM:'
 'HÆNDELSER, DER BEVIRKER, AT EN RELATIONS FOREKOMST OPSTÅR OG SLETTES'
 ' Når den associative entitets forekomster opstår. '
 '-----'

LONG-NAME '??.?'

SOURCE IM-BORGER
 FORWARD-VERB '?'
 FROM-TO-MINIMUM-CARDINALITY '0'
 FROM-TO-MAXIMUM-CARDINALITY 'M'
 TARGET IM-FORELDRETILKNYTNING
 INVERSE-VERB '?'
 TO-FROM-MINIMUM-CARDINALITY '1'
 TO-FROM-MAXIMUM-CARDINALITY '1'

IM-FUNKTIONSBESKRIVELSE

ENTITET

FUNDAMENTAL

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'

CREATED-BY 'U630BLA'

MODIFIED-BY 'Z6CKO'

MODIFICATION-DATE '04.12.1995'

CATALOG 'ENTITET', 'FUNDAMENTAL',
'IS'

DESCRIPTION 'FUNKTIONSBESKRIVELSE

NOTE ' ENTITET BESKRIVELSE (HVAD?/HVORFOR?/EGENSKABER)

'HVAD ?

'Beskrivelse af hvad de enkelte funktionskoder

'dækker over. F.eks. stillingsbetegnelse eller

'tillidshverv.

'HVORFOR ?

'Frit kunne omsætte en Funktionskode til klar

'tekst.

'EGENSKABER ?

'Indholdet er beskrevet i registerforskriften.

' ANGIV HVILKE(N) HÆNDELSE(R) DER BEVIRKER, AT EN '

' FOREKOMST AF ENTITETEN OPSTÅR OG AFSLUTTES: '

'Kan kun vedligeholdes via Institutionen, og derved til- '

'knyttede ansatte/tillidshverv.

ESTIMATION-DATE '20.06.1995'

MINIMUM-OCCURRENCE -0

MAXIMUM-OCCURRENCE -0

GROWTH-RATE-PERIOD '?'

GROWTH-RATE-PERCENT -0

GROWTH-RATE -0

KEYS KODE-FOR-FUNKTION UNIQUE

CONTAINS BESKRIVELSE-INSTITUTIONSSYSTEM

IM-INDMELDELSE

ENTITET

ASSOCIATIVE

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'

CREATED-BY 'U63OBLA'

MODIFIED-BY 'Z6CKO'

MODIFICATION-DATE '04.12.1995'

CATALOG 'ENTITET', 'ASSOCIATIVE',
'IS'

DESCRIPTION 'INDMELDELSE/UDMELDELSE AF INSTITUTIONSFORHOLD'

NOTE

'BESKRIVELSE :'

'Registrerer hvilke institutionsbrugere der er indmeldt/udmeldt i
'hvilke institutioner med specifikke pasningstyper.
'Herunder registreres ligeledes Dagleje-Forhold og Gæstepleje-
'Forhold.

'FORMÅL/ANVENDELSE/FOR AT:'

'Anvendes for at kunne registrere en plads i en given institution
'med ønskede pasningstyper. Bruges også til beregning af betaling
'for perioden.

'Relationen indeholder følgende repeterende grupper af hensyn til
'beregningen og gæsteplads-administration:

'Tillæg/fradrag) Disse grupper har hver for sig en

'Fravær) start og slutdato

'Debitoroplysninger)

'Anden kommune)

'Gæsteplads)

'Gæst-hos)

'ANGIV HVILKE(N) HÆNDELSE(R), DER BEVIRKER, AT EN FOREKOMST AF'

'RELATIONEN OPSTÅR OG SLETTES:'

'Accept af tilbudsgivning, bevirker oprettelse, ligeledes kan der
'direkte oprettes en indmeldelse.

'Udmeldelse foretages ved indtastning af udmeldelsesdato, bevirker
'ikke sletning, Ved fysisk sletning overflyttes forekomsten til
'historik.

ESTIMATION-DATE '20.06.1995'

MINIMUM-OCCURRENCE -0

MAXIMUM-OCCURRENCE -0

GROWTH-RATE-PERIOD '?'

GROWTH-RATE-PERCENT -0

GROWTH-RATE -0

CONTAINS

(H) INSTITUTIONS-INDMELDELSSES-DATO,

(H) UDMELDELSSES-DATO,

(HR) INDMELDELSE-TF,

(HR) INDMELDELSE-FRAVÆR,

(HR) INDMELDELSE-DEBITOR,

(HR) INDMELDELSE-FREMMED-KOMMUNE,

(R) INDMELDELSE-GÆSTEPLADS,

(R) INDMELDELSE-GÆSTHOS

IM-INDMELDSE-1

RELATIONSHIP

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
 CREATED-BY 'U630EHL' CREATION-DATE '26.01.1991'
 MODIFIED-BY 'Z6CKO' MODIFICATION-DATE '04.12.1995'
 CATALOG 'RELATION',
 'IS'

DESCRIPTION 'Trivial relation.'

NOTE

'RELATIONS-BESKRIVELSE :'
 ' Relation fra fundamental entitet til associativ entitet. '

'FORMÅL:'
 ' Angiver afhængighedsforhold for associativ entitet. '

'BESLUTNINGSGRUNDLAG:'

'FORBINDELSESKRITERIUM:'

'HÆNDELSER, DER BEVIRKER, AT EN RELATIONS FOREKOMST OPSTÅR OG SLETTES'
 ' Når den associative entitets forekomster opstår. '

LONG-NAME '?..?'

SOURCE IM-DAGINSTITUTION-BRUGER
 FORWARD-VERB '?'
 FROM-TO-MINIMUM-CARDINALITY '0'
 FROM-TO-MAXIMUM-CARDINALITY 'M'

TARGET IM-INDMELDSE
 INVERSE-VERB '?'
 TO-FROM-MINIMUM-CARDINALITY '1'
 TO-FROM-MAXIMUM-CARDINALITY '1'

IM-INDMELDELSE-2

RELATIONSHIP

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
 CREATED-BY 'U630EHL' CREATION-DATE '26.01.1991'
 MODIFIED-BY 'Z6CKO' MODIFICATION-DATE '04.12.1995'
 CATALOG 'RELATION',
 'IS'

DESCRIPTION 'Trivial relation.'

NOTE

'RELATIONS-BESKRIVELSE :'
 ' Relation fra fundamental entitet til associativ entitet. '

'FORMÅL :'
 ' Angiver afhængighedsforhold for associativ entitet. '

'BESLUTNINGSGRUNDLAG :'

'FORBINDELSESKRITERIUM :'

'HÆNDELSER, DER BEVIRKER, AT EN RELATIONS FOREKOMST OPSTÅR OG SLETTES'
 ' Når den associative entitets forekomster opstår. '

LONG-NAME '?.?.?'

SOURCE IM-DAGINSTITUTION
 FORWARD-VERB '?'
 FROM-TO-MINIMUM-CARDINALITY '0'
 FROM-TO-MAXIMUM-CARDINALITY 'M'

TARGET IM-INDMELDELSE
 INVERSE-VERB '?'
 TO-FROM-MINIMUM-CARDINALITY '1'
 TO-FROM-MAXIMUM-CARDINALITY '1'

IM-INDMELDSE-3

RELATIONSHIP

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
 CREATED-BY 'U630EHL' CREATION-DATE '26.01.1991'
 MODIFIED-BY 'Z6CKO' MODIFICATION-DATE '04.12.1995'
 CATALOG 'RELATION',
 'IS'

DESCRIPTION 'Trivial relation.'

NOTE

'RELATIONS-BESKRIVELSE :'

' Relation fra fundamental entitet til associativ entitet. '

'FORMÅL:'

' Angiver afhængighedsforhold for associativ entitet. '

'BESLUTNINGSGRUNDLAG:'

'FORBINDELSESKRITERIUM:'

'HÆNDELSER, DER BEVIRKER, AT EN RELATIONS FOREKOMST OPSTÅR OG SLETTES'

' Når den associative entitets forekomster opstår. '

LONG-NAME '?.?.?'

SOURCE IM-PASNINGSTYPE
 FORWARD-VERB '?'
 FROM-TO-MINIMUM-CARDINALITY '0'
 FROM-TO-MAXIMUM-CARDINALITY 'M'

TARGET IM-INDMELDSE
 INVERSE-VERB '?'
 TO-FROM-MINIMUM-CARDINALITY '1'
 TO-FROM-MAXIMUM-CARDINALITY '1'

IM-INST-INTERESSE

ENTITET

FUNDAMENTAL

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'

CREATED-BY 'U630BLA'

MODIFIED-BY 'Z6CKO'

MODIFICATION-DATE '04.12.1995'

CATALOG 'ENTITET', 'FUNDAMENTAL',
'IS'

DESCRIPTION 'INTERESSETER FOR INSTITUTIONEN

NOTE ' ENTITET BESKRIVELSE (HVAD?/HVORFOR?/EGENSKABER)

'HVAD ?

'Personer, som har tilknytning til den enkelte

'institution. dog ikke institutions-brugere.

'F.eks. Forældrerådsformand, Leder af Institution

'HVORFOR ?

'Registrering af personer med tilknytning til insti-

'tutionen.

'EGENSKABER ?

' ANGIV HVILKE(N) HÆNDELSE(R) DER BEVIRKER, AT EN '

' FOREKOMST AF ENTITETEN OPSTÅR OG AFSLUTTES: '

'Ved tilknytning af en person, andet end institutions-

'bruger, til institutionen. f.eks. en ansat, en bestyrel-

'sesformand, en forældrerådsformand.

ESTIMATION-DATE '20.06.1995'

MINIMUM-OCCURRENCE -0

MAXIMUM-OCCURRENCE -0

GROWTH-RATE-PERIOD '?'

GROWTH-RATE-PERCENT -0

GROWTH-RATE -0

KEYS

KODE-FOR-INTERESSETER

UNIQUE

CONTAINS

KODE-ADRESSE-FOREKOMST,

BEMÆRKNINGER-INSTITUTIONSSYSTEM

ANSØGNINGS-DATO

ITEM

```

PROJECT      'INSTITUTIONSSYSTEM'
CREATED-BY   'U630BLA'
MODIFIED-BY  'Z6PGA'
MODIFICATION-DATE '02.09.1996'
CATALOG      'ATTRIBUT','ITEM',
              'ÅDMR-BASE','DATO',
              'IS'
              ,'IW'
              ,'IW-DATA'
ALIAS
  SQL        'ANSGDATO',
  IW         'ANSØGNINGS_DATO'

```

DESCRIPTION 'DATO FOR ANSØGNING'

NOTE 'DEFINITION:'

'FORMÅL:'

```

'ANSØGNINGS-DATO PÅ F.EKS. PASNINGSØNSKE TIL SPECIFIK
'INSTITUTION

```

'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'

'BRUGERS DEF.'

'DATAOPBYGNING:'

'DATATYPE: DB2-DATE'

'VÆRDISÆT:'

'AFHÆNGIGHEDER:'

IW-DESCRIPTION 'Dato for modtagelse af ansøgning'

IW-NOTE 'Dato for modtagelse af ansøgning om en plads'

'i en daginstitution.'

HELD-AS 9 NAME DT-DATO 9 USAGE DATE

IM-INST-SAMDRIVNING

ENTITET

ASSOCIATIVE

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'

CREATED-BY 'U630BLA'

MODIFIED-BY 'Z6CKO'

MODIFICATION-DATE '04.12.1995'

CATALOG 'ENTITET','ASSOCIATIVE',
'IS'

DESCRIPTION 'SAMDRIVNING AF INSTITUTIONER'

NOTE

'BESKRIVELSE :'

'Registrerer hvilke institutioner der er samdrevet, rent admini- ' 'strativt, i hvilke perioder. '

'FORMÅL/ANVENDELSE/FOR AT:'

'Anvendes for at, rent administrativt, kunne grupperer institutio- ' 'ner. anvendes bla. til danmarks statistik. '

'ANGIV HVILKE(N) HÆNDELSE(R), DER BEVIRKER, AT EN FOREKOMST AF'

'RELATIONEN OPSTÅR OG SLETTES: '

'Opstår i forbindelse med oprettelse af institutionen. ' 'den enkelte kommune er ansvarlig for sletning. '

ESTIMATION-DATE '20.06.1995'

MINIMUM-OCCURRENCE -0

MAXIMUM-OCCURRENCE -0

GROWTH-RATE-PERIOD '?'

GROWTH-RATE-PERCENT -0

GROWTH-RATE -0

CONTAINS

START-DATO,

SLUT-DATO

IM-INST-SAMDRIVNING-1

RELATIONSHIP

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
 CREATED-BY 'U630EHL' CREATION-DATE '26.01.1991'
 MODIFIED-BY 'Z6CKO' MODIFICATION-DATE '04.12.1995'
 CATALOG 'RELATION',
 'IS'

DESCRIPTION 'Trivial relation.'

NOTE

'RELATIONS-BESKRIVELSE :'
 ' Relation fra fundamental entitet til associativ entitet. '

'FORMÅL:'
 ' Angiver afhængighedsforhold for associativ entitet. '

'BESLUTNINGSGRUNDLAG:'

'FORBINDELSESKRITERIUM:'

'HÆNDELSER, DER BEVIRKER, AT EN RELATIONS FOREKOMST OPSTÅR OG SLETTES'
 ' Når den associative entitets forekomster opstår. '

LONG-NAME '?..?'

SOURCE IM-DAGINSTITUTION
 FORWARD-VERB '?'
 FROM-TO-MINIMUM-CARDINALITY '0'
 FROM-TO-MAXIMUM-CARDINALITY 'M'

TARGET IM-INST-SAMDRIVNING
 INVERSE-VERB '?'
 TO-FROM-MINIMUM-CARDINALITY '1'
 TO-FROM-MAXIMUM-CARDINALITY '1'

IM-INST-SAMDRIVNING-2

RELATIONSHIP

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
 CREATED-BY 'U630EHL' CREATION-DATE '26.01.1991'
 MODIFIED-BY 'Z6CKO' MODIFICATION-DATE '04.12.1995'
 CATALOG 'RELATION',
 'IS'

DESCRIPTION 'Trivial relation.'

NOTE

'RELATIONS-BESKRIVELSE :'
 ' Relation fra fundamental entitet til associativ entitet. '

'FORMÅL:'
 ' Angiver afhængighedsforhold for associativ entitet. '

'BESLUTNINGSGRUNDLAG:'

'FORBINDELSESKRITERIUM:'

'HÆNDELSER, DER BEVIRKER, AT EN RELATIONS FOREKOMST OPSTÅR OG SLETTES'
 ' Når den associative entitets forekomster opstår. '

LONG-NAME '?.?.?'

SOURCE IM-DAGINSTITUTION
 FORWARD-VERB '?'
 FROM-TO-MINIMUM-CARDINALITY '0'
 FROM-TO-MAXIMUM-CARDINALITY 'M'

TARGET IM-INST-SAMDRIVNING
 INVERSE-VERB '?'
 TO-FROM-MINIMUM-CARDINALITY '1'
 TO-FROM-MAXIMUM-CARDINALITY '1'

IM-INST-SAMLING

ENTITET

FUNDAMENTAL

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'

CREATED-BY 'U630BLA'

MODIFIED-BY 'Z6CKO'

MODIFICATION-DATE '04.12.1995'

CATALOG 'ENTITET', 'FUNDAMENTAL',
'IS'

DESCRIPTION 'INSTITUTIONS-SAMLINGER'

NOTE ' ENTITET BESKRIVELSE (HVAD?/HVORFOR?/EGENSKABER)'

'HVAD ?'

'Beskrivelse på de samlinger af institutioner, den
'enkelte kommune ønsker.'

'HVORFOR ?'

'Registrering af oplysninger om fællesskaber af
'institutioner.'

'TEKST.'

'EGENSKABER ?'

' ANGIV HVILKE(N) HENDELSE(R) DER BEVIRKER, AT EN '

' FOREKOMST AF ENTITETEN OPSTÅR OG AFSLUTTES: '

'Ansvarshavende i kommunen ajourfører efter kommunens
'behov/ønsker.'

ESTIMATION-DATE '20.06.1995'

MINIMUM-OCCURRENCE -0

MAXIMUM-OCCURRENCE -0

GROWTH-RATE-PERIOD '?'

GROWTH-RATE-PERCENT -0

GROWTH-RATE -0

KEYS KODE-FOR-GRUPPERING UNIQUE

CONTAINS POSTDISTRIKT-NUMMER,
TELEFONNUMMER-INSTITUTION,
KALDENAVN-INST-GRUPPE,
OPDATERING-TILLADT,
NAVN,
ADRESSE-OPSAMLING

IM-INTERESSENT-TILKNYTNING

ENTITET

ASSOCIATIVE

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'

CREATED-BY 'U630BLA'

MODIFIED-BY 'Z6CKO'

MODIFICATION-DATE '04.12.1995'

CATALOG 'ENTITET','ASSOCIATIVE',
'IS'

DESCRIPTION 'PERSON TILKNYTNING TIL INSTITUTIONEN'

NOTE

'BESKRIVELSE :'

'Registrerer hvilke personer, med hvilke funktioner der er tilknyt-'
'tet de enkelte institutioner.'

'FORMÅL/ANVENDELSE/FOR AT:'

'Anvendes for at, kunne knytte personer med forskellige funk-'
'tionsprofiler til en enkelt institution.'

'ANGIV HVILKE(N) HÆNDELSE(R), DER BEVIRKER, AT EN FOREKOMST AF'

'RELATIONEN OPSTÅR OG SLETTES:'

'Opstår i forbindelse med oprettelse af institutionen.'

'Den enkelte kommune er ansvarlig for sletning.'

ESTIMATION-DATE '20.06.1995'

MINIMUM-OCCURRENCE -0

MAXIMUM-OCCURRENCE -0

GROWTH-RATE-PERIOD '?'

GROWTH-RATE-PERCENT -0

GROWTH-RATE -0

CONTAINS

START-DATO,

SLUT-DATO

IM-INTERESSENT-TILKNYTNING-1

RELATIONSHIP

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
 CREATED-BY 'U630EHL' CREATION-DATE '26.01.1991'
 MODIFIED-BY 'Z6CKO' MODIFICATION-DATE '04.12.1995'
 CATALOG 'RELATION',
 'IS'

DESCRIPTION 'Trivial relation.'

NOTE

'RELATIONS-BESKRIVELSE :'
 ' Relation fra fundamental entitet til associativ entitet. '
 '-----'
 'FORMÅL:'
 ' Angiver afhængighedsforhold for associativ entitet. '
 '-----'
 'BESLUTNINGSGRUNDLAG:'
 'FORBINDELSESKRITERIUM:'
 'HÆNDELSE, DER BEVIRKER, AT EN RELATIONS FOREKOMST OPSTÅR OG SLETTES'
 ' Når den associative entitets forekomster opstår. '
 '-----'

LONG-NAME '?.?.?'

SOURCE IM-DAGINSTITUTION
 FORWARD-VERB '?'
 FROM-TO-MINIMUM-CARDINALITY '0'
 FROM-TO-MAXIMUM-CARDINALITY 'M'

TARGET IM-INTERESSENT-TILKNYTNING
 INVERSE-VERB '?'
 TO-FROM-MINIMUM-CARDINALITY '1'
 TO-FROM-MAXIMUM-CARDINALITY '1'

IM-INTERESSENT-TILKNYTNING-2

RELATIONSHIP

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
 CREATED-BY 'U630EHL' CREATION-DATE '26.01.1991'
 MODIFIED-BY 'Z6CKO' MODIFICATION-DATE '04.12.1995'
 CATALOG 'RELATION',
 'IS'

DESCRIPTION 'Trivial relation.'

NOTE

'RELATIONS-BESKRIVELSE :'

' Relation fra fundamental entitet til associativ entitet. '

'FORMÅL:'

' Angiver afhængighedsforhold for associativ entitet. '

'BESLUTNINGSGRUNDLAG:'

'FORBINDELSESKRITERIUM:'

'HÆNDELSE, DER BEVIRKER, AT EN RELATIONS FOREKOMST OPSTÅR OG SLETTES'

' Når den associative entitets forekomster opstår. '

LONG-NAME '?.?.?'

SOURCE IM-INST-INTERESSE
 FORWARD-VERB '?'
 FROM-TO-MINIMUM-CARDINALITY '0'
 FROM-TO-MAXIMUM-CARDINALITY 'M'

TARGET IM-INTERESSENT-TILKNYTNING
 INVERSE-VERB '?'
 TO-FROM-MINIMUM-CARDINALITY '1'
 TO-FROM-MAXIMUM-CARDINALITY '1'

IM-INTERESSENT-TILKNYTNING-3

RELATIONSHIP

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
 CREATED-BY 'U630EHL' CREATION-DATE '26.01.1991'
 MODIFIED-BY 'Z6CKO' MODIFICATION-DATE '04.12.1995'
 CATALOG 'RELATION',
 'IS'

DESCRIPTION 'Trivial relation.'

NOTE

'RELATIONS-BESKRIVELSE :'
 ' Relation fra fundamental entitet til associativ entitet. '
 '-----'
 'FORMÅL:'
 ' Angiver afhængighedsforhold for associativ entitet. '
 '-----'
 'BESLUTNINGSGRUNDLAG:'
 'FORBINDELSESKRITERIUM:'
 'HÆNDELSER, DER BEVIRKER, AT EN RELATIONS FOREKOMST OPSTÅR OG SLETTES'
 ' Når den associative entitets forekomster opstår. '
 '-----'

LONG-NAME '?.?.?'

SOURCE IM-FUNKTIONSBESKRIVELSE
 FORWARD-VERB '?'
 FROM-TO-MINIMUM-CARDINALITY '0'
 FROM-TO-MAXIMUM-CARDINALITY 'M'

TARGET IM-INTERESSENT-TILKNYTNING
 INVERSE-VERB '?'
 TO-FROM-MINIMUM-CARDINALITY '1'
 TO-FROM-MAXIMUM-CARDINALITY '1'

IM-NOTAT-ANVENDELSE-BRUGER

RELATIONSHIP

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
 CREATED-BY 'U630BLA'
 MODIFIED-BY 'Z6CKO' MODIFICATION-DATE '04.12.1995'
 CATALOG 'RELATION',
 'IS'

DESCRIPTION 'INSTITUTIONSBRUGERS ANVENDELSE AF NOTATER'

NOTE

'RELATIONS-BESKRIVELSE :'
 'Registrerer hvilke notater en institutionsbruger har tilknyttet. '
 'FORMÅL/ANVENDELSE/FOR AT:'
 'Anvendes for at kunne knytte en institutionsbruger og en generel '
 'tekst-gruppe sammen. '
 'ANGIV HVILKE(N) HENDELSE(R), DER BEVIRKER, AT EN FOREKOMST AF '
 'RELATIONEN OPSTÅR OG SLETTES: '
 'Opstår ved tildeling af generelle tekster. '
 'Kommunen er ansvarlig for sletning. '
 '-----'

LONG-NAME '?..?'

SOURCE IM-DAGINSTITUTION-BRUGER
 FORWARD-VERB '?'
 FROM-TO-MINIMUM-CARDINALITY '0'
 FROM-TO-MAXIMUM-CARDINALITY 'M'

TARGET IM-NOTATER
 INVERSE-VERB '?'
 TO-FROM-MINIMUM-CARDINALITY '0'
 TO-FROM-MAXIMUM-CARDINALITY 'M'

IM-NOTAT-ANVENDELSE-INSTITUTION

RELATIONSHIP

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
 CREATED-BY 'U630BLA'
 MODIFIED-BY 'Z6CKO' MODIFICATION-DATE '04.12.1995'
 CATALOG 'RELATION',
 'IS'

DESCRIPTION 'INSTITUTIONS ANVENDELSE AF NOTATER'

NOTE

'RELATIONS-BESKRIVELSE :'
 'Registrerer hvilke notater(Generelle Tekster) en institution(Dag-
 'plejer) anvender.'
 'FORMÅL/ANVENDELSE/FOR AT:'
 'Anvendes for at kunne knytte en institution og en generel tekst
 'sammen.'
 'ANGIV HVILKE(N) HÆNDELSE(R), DER BEVIRKER, AT EN FOREKOMST AF'
 'RELATIONEN OPSTÅR OG SLETTES:'
 'Opstår ved tildeling af generelle tekster.'
 'Kommunen er ansvarlig for sletning.'
 '-----'

LONG-NAME '?.?.?'

SOURCE IM-DAGINSTITUTION
 FORWARD-VERB '?'
 FROM-TO-MINIMUM-CARDINALITY '0'
 FROM-TO-MAXIMUM-CARDINALITY 'M'

TARGET IM-NOTATER
 INVERSE-VERB '?'
 TO-FROM-MINIMUM-CARDINALITY '0'
 TO-FROM-MAXIMUM-CARDINALITY 'M'

ANTAL-I-GRUPPE

ITEM

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
CREATED-BY 'U630BLA'
MODIFIED-BY 'U630BLA' MODIFICATION-DATE '13.11.1990'
CATALOG 'ATTRIBUT','ITEM',
'ÅDMR-BASE',
'IS'
ALIAS
SQL 'ANTALGRP'

DESCRIPTION 'Antal forekomster i samme gruppe'

NOTE 'DEFINITION:'

'Fastlæggelse af antal forekomster i samme gruppe, giver '
'antallet på hvor mange gange samme Beregningsregel må '
'indgå i samme Beregnings-Gruppe, tildelt den samme '
'Administrative Enhed(Læs æInstitutionæ) '
'Bruges KUN beregningsmæssigt. '

'FORMÅL:'

'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'

'Systemmæssig definition. '

'DATAOPBYGNING:'

'NUMERISK '

'VÆRDISÆT:'

'0000 - 9999 '

'AFHÆNGIGHEDER:'

HELD-AS 9 BIN 4

IM-NOTAT-ANVENDELSE-SAG

RELATIONSHIP

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
 CREATED-BY 'U630EHL' CREATION-DATE '26.01.1991'
 MODIFIED-BY 'Z6CKO' MODIFICATION-DATE '04.12.1995'
 CATALOG 'RELATION',
 'IS'

DESCRIPTION 'INSTITUTIONSSAGS ANVENDELSE AF NOTATER'

NOTE

'RELATIONS-BESKRIVELSE :'
 'Registrerer hvilke notater en institutionssag har tilknyttet. '
 'FORMÅL:'
 'Anvendes til at knytte en bestemt sag og en generel tekstgruppe '
 'sammen.'
 'BESLUTNINGSGRUNDLAG:'
 'FORBINDELSESKRITERIUM:'
 'Hvis brugeren opretter notater på sagen, skal de henhøre til en '
 'i forvejen oprettet tekstgruppe.'
 'HÆNDELSER, DER BEVIRKER, AT EN RELATIONS FOREKOMST OPSTÅR OG SLETTES'
 'Brugeren opretter selv tekstgrupper og notater. '
 'Brugeren sletter selv notaterne. '
 '-----'

LONG-NAME '?.?.?'

SOURCE IM-DAGINSTITUTION-SAG
 FORWARD-VERB '?'
 FROM-TO-MINIMUM-CARDINALITY '0'
 FROM-TO-MAXIMUM-CARDINALITY 'M'

TARGET IM-NOTATER
 INVERSE-VERB '?'
 TO-FROM-MINIMUM-CARDINALITY '0'
 TO-FROM-MAXIMUM-CARDINALITY 'M'

IM-NOTATER

ENTITET

FUNDAMENTAL

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'

CREATED-BY 'U630BLA'

MODIFIED-BY 'Z6CKO'

MODIFICATION-DATE '04.12.1995'

CATALOG 'ENTITET','FUNDAMENTAL',
'IS'

DESCRIPTION 'NOTATER

NOTE ' ENTITET BESKRIVELSE (HVAD?/HVORFOR?/EGENSKABER) '

'HVAD ?

'Notater, både personlige og generelle tekster, der

'benyttes til verbal beskrivelse af æSageræ

'HVORFOR ?

'Fælles registrering/deling af notater

'EGENSKABER ?

' ANGIV HVILKE(N) HÆNDELSE(R) DER BEVIRKER, AT EN '

' FOREKOMST AF ENTITETEN OPSTÅR OG AFSLUTTES: '

'Ved tilknytning til en æSagæ.

ESTIMATION-DATE '20.06.1995'

MINIMUM-OCCURRENCE -0

MAXIMUM-OCCURRENCE -0

GROWTH-RATE-PERIOD '?'

GROWTH-RATE-PERCENT -0

GROWTH-RATE -0

KEYS OPDELING-AF-TEKSTER-I-GRUPPER UNIQUE,
LØBENUMMER UNIQUE

CONTAINS TEKSTFELT-INDIVIDUEL

IM-PASNINGS-ØNSKE

ENTITET

ASSOCIATIVE

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'

CREATED-BY 'U630BLA'

MODIFIED-BY 'Z6CKO'

MODIFICATION-DATE '04.12.1995'

CATALOG 'ENTITET', 'ASSOCIATIVE',
'IS'

DESCRIPTION 'PASNINGS ØNSKER'

NOTE

'BESKRIVELSE :'

'Registrerer hvilke institutionsbrugere der ønsker pasning i hvil- ' 'ke institutioner med specifikke pasningstyper. '

'FORMÅL/ANVENDELSE/FOR AT:'

'Anvendes for at kunne sammenstille ventelister, afgive pasnings- ' 'tilbud, samt eventuelt indmelde institutionsbrugere i institutio- ' 'ner. '

'ANGIV HVILKE(N) HÆNDELSE(R), DER BEVIRKER, AT EN FOREKOMST AF'

'RELATIONEN OPSTÅR OG SLETTES: '

'Opskrivning / sletning af pasnings-ønsker. '

'-----'

ESTIMATION-DATE '20.06.1995'

MINIMUM-OCCURRENCE -0

MAXIMUM-OCCURRENCE -0

GROWTH-RATE-PERIOD '?'

GROWTH-RATE-PERCENT -0

GROWTH-RATE -0

CONTAINS

- (H) ANSØGNINGS-DATO,
- (H) BEHOVS-DATO,
- (H) PRIORITERINGS-RÆKKEFØLGE,
- (H) PRIORITERINGS-KOEFFICIENT,
- (H) ØNSKE-I-BERO

IM-PASNINGS-ØNSKE-1

RELATIONSHIP

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
 CREATED-BY 'U630EHL' CREATION-DATE '26.01.1991'
 MODIFIED-BY 'Z6CKO' MODIFICATION-DATE '04.12.1995'
 CATALOG 'RELATION',
 'IS'

DESCRIPTION 'Trivial relation.'

NOTE

'RELATIONS-BESKRIVELSE :'

' Relation fra fundamental entitet til associativ entitet. '

'FORMÅL:'

' Angiver afhængighedsforhold for associativ entitet. '

'BESLUTNINGSGRUNDLAG:'

'FORBINDELSESKRITERIUM:'

'HÆNDELSER, DER BEVIRKER, AT EN RELATIONS FOREKOMST OPSTÅR OG SLETTES'
 ' Når den associative entitets forekomster opstår. '

LONG-NAME '?.?.?'

SOURCE IM-DAGINSTITUTION-BRUGER
 FORWARD-VERB '?'
 FROM-TO-MINIMUM-CARDINALITY '0'
 FROM-TO-MAXIMUM-CARDINALITY 'M'

TARGET IM-PASNINGS-ØNSKE
 INVERSE-VERB '?'
 TO-FROM-MINIMUM-CARDINALITY '1'
 TO-FROM-MAXIMUM-CARDINALITY '1'

IM-PASNINGS-ØNSKE-2

RELATIONSHIP

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
 CREATED-BY 'U630EHL' CREATION-DATE '26.01.1991'
 MODIFIED-BY 'Z6CKO' MODIFICATION-DATE '04.12.1995'
 CATALOG 'RELATION',
 'IS'

DESCRIPTION 'Trivial relation.'

NOTE

'RELATIONS-BESKRIVELSE :'

' Relation fra fundamental entitet til associativ entitet. '

'FORMÅL:'

' Angiver afhængighedsforhold for associativ entitet. '

'BESLUTNINGSGRUNDLAG:'

'FORBINDELSESKRITERIUM:'

'HÆNDELSER, DER BEVIRKER, AT EN RELATIONS FOREKOMST OPSTÅR OG SLETTES'

' Når den associative entitets forekomster opstår. '

LONG-NAME '?.?.?'

SOURCE IM-DAGINSTITUTION
 FORWARD-VERB '?'
 FROM-TO-MINIMUM-CARDINALITY '0'
 FROM-TO-MAXIMUM-CARDINALITY 'M'

TARGET IM-PASNINGS-ØNSKE
 INVERSE-VERB '?'
 TO-FROM-MINIMUM-CARDINALITY '1'
 TO-FROM-MAXIMUM-CARDINALITY '1'

IM-PASNINGS-ØNSKE-3

RELATIONSHIP

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
 CREATED-BY 'U630EHL' CREATION-DATE '26.01.1991'
 MODIFIED-BY 'Z6CKO' MODIFICATION-DATE '04.12.1995'
 CATALOG 'RELATION',
 'IS'

DESCRIPTION 'Trivial relation.'

NOTE

'RELATIONS-BESKRIVELSE :'
 ' Relation fra fundamental entitet til associativ entitet. '
 '-----'
 'FORMÅL: '
 ' Angiver afhængighedsforhold for associativ entitet. '
 '-----'
 'BESLUTNINGSGRUNDLAG: '
 'FORBINDELSESKRITERIUM: '
 'HÆNDELSER, DER BEVIRKER, AT EN RELATIONS FOREKOMST OPSTÅR OG SLETTES '
 ' Når den associative entitets forekomster opstår. '
 '-----'

LONG-NAME '?..?'

SOURCE IM-PASNINGSTYPE
 FORWARD-VERB '?'
 FROM-TO-MINIMUM-CARDINALITY '0'
 FROM-TO-MAXIMUM-CARDINALITY 'M'

TARGET IM-PASNINGS-ØNSKE
 INVERSE-VERB '?'
 TO-FROM-MINIMUM-CARDINALITY '1'
 TO-FROM-MAXIMUM-CARDINALITY '1'

IM-PASNINGSTYPE

ENTITET

FUNDAMENTAL

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'

CREATED-BY 'U63OBLA'

MODIFIED-BY 'Z6CKO'

MODIFICATION-DATE '04.12.1995'

CATALOG 'ENTITET','FUNDAMENTAL',
'IS'

DESCRIPTION 'PASNINGSTYPE

NOTE ' ENTITET BESKRIVELSE (HVAD?/HVORFOR?/EGENSKABER)

'HVAD ?

'Beskrivelse af de pasningstyper systemet rummer.

'den enkelte kommune opbygger selv sine pasnings-

'typer.

'HVORFOR ?

'Benyttes for at kunne opskrive, tilbyde og indmelde

'institutionsbrugere i forskellige pasningstyper.

'dermed kan også pålignes forskellige takster.

'EGENSKABER ?

' ANGIV HVILKE(N) HÆNDELSE(R) DER BEVIRKER, AT EN '

' FOREKOMST AF ENTITETEN OPSTÅR OG AFSLUTTES: '

'Ved fastlæggelse af den enkelte kommunes

'takst politik oprettes/vedligeholdes tilsvarende pas-

'ningstyper.

ESTIMATION-DATE '20.06.1995'

MINIMUM-OCCURRENCE -0

MAXIMUM-OCCURRENCE -0

GROWTH-RATE-PERIOD '?'

GROWTH-RATE-PERCENT -0

GROWTH-RATE -0

KEYS KODE-PASNINGSTYPE UNIQUE

CONTAINS

(H) BESKRIVELSE-PASNINGSTYPE,

(H) TIMETAL-PR-UGE,

(HR) PASNINGSTYPE-TAKST,

(HR) PASNINGSTYPE-OPKRÆVNING

IM-PULJENUMMER

ENTITET

FUNDAMENTAL

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'

CREATED-BY 'U630BLA'

MODIFIED-BY 'Z6CKO'

MODIFICATION-DATE '04.12.1995'

CATALOG 'ENTITET', 'FUNDAMENTAL',
'IS'

DESCRIPTION 'PULJENUMMER

NOTE ' ENTITET BESKRIVELSE (HVAD?/HVORFOR?/EGENSKABER) '

'HVAD ?

'Benyttes til at samle institutioner på tværs af

'kommunegrænser, typisk selvejende institutioner.

'HVORFOR ?

'Kunne undgå Institutionssystemets beregningsdel og

'istedet dannes tape, der tilsendes kommunen.

'EGENSKABER ?

'Overordnet Kommunenummer.

' ANGIV HVILKE(N) HENDELSE(R) DER BEVIRKER, AT EN '

' FOREKOMST AF ENTITETEN OPSTÅR OG AFSLUTTES: '

'Oprettes af KMD og tildeles de enkelte kommuner af KMD. '

ESTIMATION-DATE '20.06.1995'

MINIMUM-OCCURRENCE -0

MAXIMUM-OCCURRENCE -0

GROWTH-RATE-PERIOD '?'

GROWTH-RATE-PERCENT -0

GROWTH-RATE -0

KEYS OPKRÆVNING-PULJENUMMER UNIQUE

IM-PULJENUMMER-TILDELING

RELATIONSHIP

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
 CREATED-BY 'U630BLA'
 MODIFIED-BY 'Z6CKO' MODIFICATION-DATE '04.12.1995'
 CATALOG 'RELATION',
 'IS'

DESCRIPTION 'TILDELING AF PULJENUMMER'

NOTE

'RELATIONS-BESKRIVELSE :'
 'Registrerer hvilke puljenumre en kommune er blevet tildelt.'
 'FORMÅL/ANVENDELSE/FOR AT:'
 'Anvendes for at kunne fortælle hvilke institutioner, på tværs af
 'kommunegrænser, der skal have foretaget fælles opkrævning.'
 'ANGIV HVILKE(N) HENDELSE(R), DER BEVIRKER, AT EN FOREKOMST AF'
 'RELATIONEN OPSTÅR OG SLETTES:'
 'Opstår ved tildeling af puljenumre.'
 'Komunedata-Faggruppen tildeler/fratager puljenumre.'
 '-----'

LONG-NAME '?.?.?'

SOURCE IM-PASNINGSTYPE
 FORWARD-VERB '?'
 FROM-TO-MINIMUM-CARDINALITY '0'
 FROM-TO-MAXIMUM-CARDINALITY 'M'

TARGET IM-PULJENUMMER
 INVERSE-VERB '?'
 TO-FROM-MINIMUM-CARDINALITY '0'
 TO-FROM-MAXIMUM-CARDINALITY 'M'

IM-REAKTIONS-KODER

ENTITET

FUNDAMENTAL

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'

CREATED-BY 'U630BLA'

MODIFIED-BY 'Z6CKO'

MODIFICATION-DATE '04.12.1995'

CATALOG 'ENTITET','FUNDAMENTAL',
'IS'

DESCRIPTION 'REAKTIONS-KODER

NOTE ' ENTITET BESKRIVELSE (HVAD?/HVORFOR?/EGENSKABER)

'HVAD ?

'Beskrivelse af de reaktionskoder/tekster, der bruges ved reaktion på afgivne pladstilbud til en institutionsplads.

'HVORFOR ?

'Frit kunne omsætte en reaktions-kode til klar tekst.

'EGENSKABER ?

'INDHOLDET ER BESKREVET I REGISTERFORSKRIFTEN.

' ANGIV HVILKE(N) HÆNDELSE(R) DER BEVIRKER, AT EN FOREKOMST AF ENTITETEN OPSTÅR OG AFSLUTTES: '

'Ansvarshavende i kommunen ajourfører efter kommunens behov/ønsker.'

ESTIMATION-DATE '20.06.1995'

MINIMUM-OCCURRENCE -0

MAXIMUM-OCCURRENCE -0

GROWTH-RATE-PERIOD '?'

GROWTH-RATE-PERCENT -0

GROWTH-RATE -0

KEYS KODE-REAKTION UNIQUE

CONTAINS BESKRIVELSE-INSTITUTIONSSYSTEM

ARBEJDSPERIODE

ITEM

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
CREATED-BY 'U630BLA'
MODIFIED-BY 'user ident'
CATALOG 'ATTRIBUT', 'ITEM',
'ÅDMR-BASE', 'TID',
'IS'

ALIAS

SQL 'ARBPERIO'

DESCRIPTION 'TIDSRUM PÅ ARBEJDSPERIODE'

NOTE 'DEFINITION:'

'DEN DAGLIGE ARBEJDSPERIODE, MEDREGNET TRANSPORTTID'

'FORMÅL:'

'BESTEMMELSE AF ARBEJDSPERIODEN'

'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'

'ARBEJDSGIVER'

'DATAOPBYGNING:'

'DATATYPE: ALFANUMERISK'

'VÆRDISÆT:'

'A-Z OG 0-9'

'AFHÆNGIGHEDER:'

HELD-AS 9 ALPHAN 1 TO 60

IM-SÆRFORHOLD-TILDELING

RELATIONSHIP

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
 CREATED-BY 'U630BLA'
 MODIFIED-BY 'Z6CKO' MODIFICATION-DATE '04.12.1995'
 CATALOG 'RELATION',
 'IS'

DESCRIPTION 'SÆRFORHOLD DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONSBRUGER '

NOTE

'RELATIONS-BESKRIVELSE :'
 'Registrerer hvilke institutionsbrugere der er tilknyttet hvilke '
 'særforhold. ',
 'FORMÅL/ANVENDELSE/FOR AT:'
 'Anvendes for at kunne fremfinde en klar tekst til en given kode '
 'for særforhold. ',
 'ANGIV HVILKE(N) HÆNDELSE(R), DER BEVIRKER, AT EN FOREKOMST AF'
 'RELATIONEN OPSTÅR OG SLETTES: '
 'Opstår ved tildeling/tilknytning af særforhold. ',
 'Kommunen er ansvarlig for sletning. ',
 '-----'

LONG-NAME '?..?'

SOURCE IM-DAGINSTITUTION-BRUGER
 FORWARD-VERB '?'
 FROM-TO-MINIMUM-CARDINALITY '0'
 FROM-TO-MAXIMUM-CARDINALITY 'M'

TARGET IM-BRUGER-SÆRFORHOLD
 INVERSE-VERB '?'
 TO-FROM-MINIMUM-CARDINALITY '0'
 TO-FROM-MAXIMUM-CARDINALITY 'M'

IM-SAG-BELØB

ENTITET

ASSOCIATIVE

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'

CREATED-BY 'U630EHL'

CREATION-DATE '26.01.1991'

MODIFIED-BY 'Z6CKO'

MODIFICATION-DATE '04.12.1995'

CATALOG 'ENTITET', 'ASSOCIATIVE',
'IS'

DESCRIPTION 'SAGSBELØB FOR EN GIVEN INSTITUTIONSSAG '

NOTE

'BESKRIVELSE :'

'Viser hvilke personer der indgår i en given institutionssag med
'indkomst eller fradragsbeløb i en bestemt periode.'

'FORMÅL:'

'For at kunne beregne økonomisk friplads på sagens institutions-
'brugere.''Kan optræde som en personlig indkomst, husstandsindkomst eller
'fradrag for børn.'

'BESLUTNINGSGRUNDLAG:'

'FORBINDELSESKRITERIUM:'

'Skal registreres hvis der skal beregnes økonomisk friplads.'

'HÆNDELSER, DER BEVIRKER, AT EN FOREKOMST OPSTÅR OG SLETTES'

' Ved ansøgning om økonomisk friplads.'

ESTIMATION-DATE '20.06.1995'

MINIMUM-OCCURRENCE -0

MAXIMUM-OCCURRENCE -0

GROWTH-RATE-PERIOD '?'

GROWTH-RATE-PERCENT -0

GROWTH-RATE -0

CONTAINS

(H) IDENTIFIKATION-BELØB,

(H) START-DATO,

(H) SLUT-DATO,

(H) BELØB-BEREKN-INSTITUTION

IM-SAG-BELØB-1

RELATIONSHIP

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
 CREATED-BY 'U630EHL' CREATION-DATE '26.01.1991'
 MODIFIED-BY 'Z6CKO' MODIFICATION-DATE '04.12.1995'
 CATALOG 'RELATION',
 'IS'

DESCRIPTION 'Trivial relation.'

NOTE

'RELATIONS-BESKRIVELSE :'

' Relation fra fundamental entitet til associativ entitet. '

'FORMÅL:'

' Angiver afhængighedsforhold for associativ entitet. '

'BESLUTNINGSGRUNDLAG:'

'FORBINDELSESKRITERIUM:'

'HÆNDELSER, DER BEVIRKER, AT EN RELATIONS FOREKOMST OPSTÅR OG SLETTES'

' Når den associative entitets forekomster opstår. '

LONG-NAME '?..?'

SOURCE IM-DAGINSTITUTION-SAG
 FORWARD-VERB '?'
 FROM-TO-MINIMUM-CARDINALITY '0'
 FROM-TO-MAXIMUM-CARDINALITY 'M'

TARGET IM-SAG-BELØB
 INVERSE-VERB '?'
 TO-FROM-MINIMUM-CARDINALITY '1'
 TO-FROM-MAXIMUM-CARDINALITY '1'

IM-SAG-BELØB-2

RELATIONSHIP

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
 CREATED-BY 'U630EHL' CREATION-DATE '26.01.1991'
 MODIFIED-BY 'Z6CKO' MODIFICATION-DATE '04.12.1995'
 CATALOG 'RELATION',
 'IS'

DESCRIPTION 'Trivial relation.'

NOTE

'RELATIONS-BESKRIVELSE :'
 ' Relation fra fundamental entitet til associativ entitet. '

'FORMÅL :'
 ' Angiver afhængighedsforhold for associativ entitet. '

'BESLUTNINGSGRUNDLAG :'

'FORBINDELSESKRITERIUM :'

'HÆNDELSER, DER BEVIRKER, AT EN RELATIONS FOREKOMST OPSTÅR OG SLETTES'
 ' Når den associative entitets forekomster opstår. '

LONG-NAME '?.?.?'

SOURCE IM-BORGER
 FORWARD-VERB '?'
 FROM-TO-MINIMUM-CARDINALITY '0'
 FROM-TO-MAXIMUM-CARDINALITY 'M'

TARGET IM-SAG-BELØB
 INVERSE-VERB '?'
 TO-FROM-MINIMUM-CARDINALITY '1'
 TO-FROM-MAXIMUM-CARDINALITY '1'

IM-SPECIAL-FORHOLD

ENTITET

FUNDAMENTAL

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'

CREATED-BY 'U630BLA'

MODIFIED-BY 'Z6CKO'

MODIFICATION-DATE '04.12.1995'

CATALOG 'ENTITET','FUNDAMENTAL',
'IS'

DESCRIPTION 'BRUGER-SÆRFORHOLD

NOTE ' ENTITET BESKRIVELSE (HVAD?/HVORFOR?/EGENSKABER)

'HVAD ?

'Beskrivelse af de særforholdskoder/tekster, en
'institution kan beskrives med.

'HVORFOR ?

'Frit kunne omsætte en special-kode til klar
'tekst.

'EGENSKABER ?

'Indholdet er beskrevet i registerforskriften.

' ANGIV HVILKE(N) HÆNDELSE(R) DER BEVIRKER, AT EN '

' FOREKOMST AF ENTITETEN OPSTÅR OG AFSLUTTES: '

'Ansvarshavende i kommunen ajourfører efter kommunens
'behov/ønsker.

ESTIMATION-DATE '20.06.1995'

MINIMUM-OCCURRENCE -0

MAXIMUM-OCCURRENCE -0

GROWTH-RATE-PERIOD '?'

GROWTH-RATE-PERCENT -0

GROWTH-RATE -0

KEYS KODE-SPECIALFORHOLD UNIQUE

CONTAINS BESKRIVELSE-INSTITUTIONSSYSTEM

IM-SPECIELLE-FORHOLD

RELATIONSHIP

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
 CREATED-BY 'U630BLA'
 MODIFIED-BY 'Z6CKO' MODIFICATION-DATE '04.12.1995'
 CATALOG 'RELATION',
 'IS'

DESCRIPTION 'SPECIELLE FORHOLD DER ER KNYTTET TIL EN INSTITUTION'

NOTE

'RELATIONS-BESKRIVELSE :'
 'Registrerer hvilke specielle forhold en given institution benytter'
 'FORMÅL/ANVENDELSE/FOR AT:'
 'Anvendes for at kunne fremfinde en klar tekst til en given kode '
 'for specielt forhold '
 'ANGIV HVILKE(N) HÆNDELSE(R), DER BEVIRKER, AT EN FOREKOMST AF'
 'RELATIONEN OPSTÅR OG SLETTES: '
 'Opstår ved tildeling/tilknytning af special forhold. '
 'Kommunen er ansvarlig for sletning. '
 '-----'

LONG-NAME '?.?.'

SOURCE IM-DAGINSTITUTION
 FORWARD-VERB '?'
 FROM-TO-MINIMUM-CARDINALITY '0'
 FROM-TO-MAXIMUM-CARDINALITY 'M'

TARGET IM-SPECIAL-FORHOLD
 INVERSE-VERB '?'
 TO-FROM-MINIMUM-CARDINALITY '0'
 TO-FROM-MAXIMUM-CARDINALITY 'M'

IM-SUPPL-IS-ADM-ENHED

RELATIONSHIP

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
 CREATED-BY 'U630BLA'
 MODIFIED-BY 'Z6CKO' MODIFICATION-DATE '04.12.1995'
 CATALOG 'RELATION',
 'IS'

DESCRIPTION 'SUPPLERENDE ADM.ENHEDS OPLYSNINGER'

NOTE

'RELATIONS-BESKRIVELSE :'
 'Registrerer hvilke supplerende administrativ enheds oplysninger '
 'Institutions-systemet har behov for. '
 'FORMÅL/ANVENDELSE/FOR AT:'
 'Anvendes for at kunne registrerer institutionssystem specifikke '
 'oplysninger, relateret til den landsdækkende administrative enhed.'
 'ANGIV HVILKE(N) HENDELSE(R), DER BEVIRKER, AT EN FOREKOMST AF'
 'RELATIONEN OPSTÅR OG SLETTES: '
 'Opstår i forbindelse med oprettelse af den administrative enhed. '
 'Den enkelte kommune er ansvarlig for sletning/vedligeholdelse. '
 '-----'

LONG-NAME '??.?'

SOURCE IM-ADMINISTRATIV-ENHED
 FORWARD-VERB '?'
 FROM-TO-MINIMUM-CARDINALITY '0'
 FROM-TO-MAXIMUM-CARDINALITY '1'

TARGET IM-SUPPLERENDE-ADM-ENHED
 INVERSE-VERB '?'
 TO-FROM-MINIMUM-CARDINALITY '1'
 TO-FROM-MAXIMUM-CARDINALITY '1'

IM-SUPPLERENDE-ADM-ENHED

ENTITET

FUNDAMENTAL

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'

CREATED-BY 'U630BLA'

MODIFIED-BY 'Z6TOA'

MODIFICATION-DATE '22.08.1996'

CATALOG 'ENTITET', 'FUNDAMENTAL',
'IS'

DESCRIPTION 'SUPPLERENDE ADM-ENHEDS OPLYSNINGER'

NOTE ' ENTITET BESKRIVELSE (HVAD?/HVORFOR?/EGENSKABER) '

'HVAD ? '

'Supplerende oplysninger der knytter sig til en '

'administrativ enhed i INSTITUTIONS-Systemets regie. '

'HVORFOR ? '

'Registrering af systemspecifikke oplysninger der er '

'relateret til den KMD fælles administrative enhed. '

' ANGIV HVILKE(N) HÆNDELSE(R) DER BEVIRKER, AT EN '

' FOREKOMST AF ENTITETEN OPSTÅR OG AFSLUTTES: '

'Oprettes/Slettes kun i INSTITUTIONS-Systemet '

ESTIMATION-DATE '20.06.1995'

MINIMUM-OCCURRENCE -0

MAXIMUM-OCCURRENCE -0

GROWTH-RATE-PERIOD '?'

GROWTH-RATE-PERCENT -0

GROWTH-RATE -0

KEYS ADMINISTRATIV-IS-ENHED UNIQUE

CONTAINS

(HR) MAXIMUMBELØB,

(HR) DEBITOR-STANDARD,

(HR) POSTERINGS-STANDARD

IM-TILBUDSGIVNING

ENTITET

ASSOCIATIVE

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'

CREATED-BY 'U630BLA'

MODIFIED-BY 'Z6CKO'

MODIFICATION-DATE '04.12.1995'

CATALOG 'ENTITET', 'ASSOCIATIVE',
'IS'

DESCRIPTION 'TILBUD PÅ PASNINGSØNSKER'

NOTE

'BESKRIVELSE :'

'Registrerer hvilke institutionsbrugere der får tilbudt pasning i- '
'hvilke institutioner med specifikke pasningstyper. '

'FORMÅL/ANVENDELSE/FOR AT:'

'Anvendes for at kunne reservere en plads i en given institution '
'med ønskede pasningstyper. Har indflydelse på venteliste, belæg- '
'ningsoversigt. Registrerer derefter forældrenes reaktion i form af '
'afslag eller accept osv. '

'ANGIV HVILKE(N) HÆNDELSE(R), DER BEVIRKER, AT EN FOREKOMST AF'

'RELATIONEN OPSTÅR OG SLETTES: '

'Oprettets ved tilbudsgivning. kan slettes, hvis den enkelte kommune '
'ønsker det. '

'-----'

ESTIMATION-DATE '20.06.1995'

MINIMUM-OCCURRENCE -0

MAXIMUM-OCCURRENCE -0

GROWTH-RATE-PERIOD '?'

GROWTH-RATE-PERCENT -0

GROWTH-RATE -0

CONTAINS

TILBUDSGIVNINGS-DATO,
INSTITUTIONS-INDMELDELSSES-DATO,
REAKTIONS-DATO

IM-TILBUDSGIVNING-1

RELATIONSHIP

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
 CREATED-BY 'U630EHL' CREATION-DATE '26.01.1991'
 MODIFIED-BY 'Z6CKO' MODIFICATION-DATE '04.12.1995'
 CATALOG 'RELATION',
 'IS'

DESCRIPTION 'Trivial relation.'

NOTE

'RELATIONS-BESKRIVELSE :'
 ' Relation fra fundamental entitet til associativ entitet. '
 '-----'
 'FORMÅL:'
 ' Angiver afhængighedsforhold for associativ entitet. '
 '-----'
 'BESLUTNINGSGRUNDLAG:'
 'FORBINDELSESKRITERIUM:'
 'HÆNDELSER, DER BEVIRKER, AT EN RELATIONS FOREKOMST OPSTÅR OG SLETTES'
 ' Når den associative entitets forekomster opstår. '
 '-----'

LONG-NAME '?.?.?'

SOURCE IM-DAGINSTITUTION-BRUGER
 FORWARD-VERB '?'
 FROM-TO-MINIMUM-CARDINALITY '0'
 FROM-TO-MAXIMUM-CARDINALITY 'M'

TARGET IM-TILBUDSGIVNING
 INVERSE-VERB '?'
 TO-FROM-MINIMUM-CARDINALITY '1'
 TO-FROM-MAXIMUM-CARDINALITY '1'

Member name	sidenr
KODE-FOR-FUNKTION	60
KODE-FOR-GRUPPERING	61
KODE-FOR-INTERESSEENTER	62
KODE-FOR-LUKKEPERIODE	63
KODE-FOR-PERSONBOGFØRING	64
KODE-FOR-UGEDAG	65
KODE-KURVE	66
KODE-PASNINGSTYPE	67
KODE-REAKTION	68
KODE-SÆRFORHOLD	69
KODE-SPECIALFORHOLD	70
KODE-TILLÆG-FRADRAG	71
KOEFFICIENT-VÆGT	72
KONTONUMMER-TILLÆGFRADRAG	73
KUVERTERINGS-KODE	74
KUVERTERINGS-TEKST	75
LUKKETID	76
NAVN-DAGINSTITUTION	77
OPDATERING-TILLADT	78
OPKRÆVNING-PULJENUMMER	79
OPKRÆVNINGSFORM	80
PERSONNUMMER-ADMINISTRATOR	81
PERSONNUMMER-ALTERNATIV	82
PERSONNUMMER-BETALER	83
PERSONNUMMER-DEBITOR	84
PERSONNUMMER-FIKTIV	85
PERSONNUMMER-INSTITUTIONSBRUGER	86
PERSONNUMMER-RELATEREDE	87
PRIORITERINGS-KOEFFICIENT	88
PRIORITERINGS-RÆKKEFØLGE	89
PROCENT-TILLÆG-FRADRAG	90
REAKTIONS-DATO	91
SLETTEMARKERING	92
SLUT-DATO	93
START-DATO	94
STATUS-ADMINISTRATORROLLE	95
STATUS-BETALERROLLE	96
STATUS-DEBITORROLLE	97
STATUS-PERSONROLLE	98
TELEFON-ÅBNINGSTID	99
TELEFONNUMMER-ARBEJDSGIVER	100
TELEFONNUMMER-INSTITUTION	101
TILBUDSGIVNINGSDATO	102
TILSLUTNING-ØS-BS	103
TIMETAL-PR-UGE	104
TYPE-DAGINSTITUTION	105
UDSKRIVNINGSMEDIE-KODE	106
UDSKRIVNINGSMEDIE-TEKST	107
ER-UDSKRIFT	108
IM-IS-UDSKRIFT-UDSNIT	109
IM-IS-UDSKRIFT-UDSNIT-ANVENDELSE	110
IM-IS-UDSN-KATEGORI-FNK-TILKNYT	111
IM-IS-UDSN-KATEGORI-FNK-TILKNYT1	112
IM-IS-UDSN-KATEGORI-FNK-TILKNYT2	113
IM-IS-UDSN-KATEGORI-FNK-TILKNYT3	114
IM-KURSUS	115
IM-KURSUS-AFHOLDELSE-PLADS	116
IM-KURSUS-DELTAGELSE	117
IM-UDSKRIFT	118

BEHOVS-DATO

ITEM

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
 CREATED-BY 'U630BLA'
 MODIFIED-BY 'Z6PGA' MODIFICATION-DATE '02.09.1996'
 CATALOG 'ATTRIBUT','ITEM',
 'ÅDMR-BASE','DATO',
 'IS'
 ,'IW'
 ,'IW-DATA'
 ALIAS
 SQL 'BEHODATO',
 IW 'BEHOVS_DATO'

DESCRIPTION 'DATO FOR BEHOVS OPFYLDELSE'

NOTE 'DEFINITION:'

'FORMÅL:'

'DATO DER ANGIVER TIDSPUNKT FOR OPFYLDELSE AF ET BESTEMT
'ØNSKE/BEHOV'

'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'

'BRUGERS DEF.'

'DATAOPBYGNING:'

'DATATYPE: DB2-DATE'

'VÆRDISÆT:'

'AFHÆNGIGHEDER:'

IW-DESCRIPTION 'Dato for opfyldelse af et pasningsbehov'

IW-NOTE 'Dato for opfyldelse af et pasningsbehov i form af
'en plads i en daginstitution.'

HELD-AS 9 NAME DT-DATO 9 USAGE DATE

IM-TILBUDSGIVNING-2

RELATIONSHIP

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
 CREATED-BY 'U630EHL' CREATION-DATE '26.01.1991'
 MODIFIED-BY 'Z6CKO' MODIFICATION-DATE '04.12.1995'
 CATALOG 'RELATION',
 'IS'

DESCRIPTION 'Trivial relation.'

NOTE

'RELATIONS-BESKRIVELSE :'

' Relation fra fundamental entitet til associativ entitet. '

'FORMÅL:'

' Angiver afhængighedsforhold for associativ entitet. '

'BESLUTNINGSGRUNDLAG:'

'FORBINDELSESKRITERIUM:'

'HÆNDELSER, DER BEVIRKER, AT EN RELATIONS FOREKOMST OPSTÅR OG SLETTES'

' Når den associative entitets forekomster opstår. '

LONG-NAME '?..?'

SOURCE IM-DAGINSTITUTION

FORWARD-VERB '?'

FROM-TO-MINIMUM-CARDINALITY '0'

FROM-TO-MAXIMUM-CARDINALITY 'M'

TARGET IM-TILBUDSGIVNING

INVERSE-VERB '?'

TO-FROM-MINIMUM-CARDINALITY '1'

TO-FROM-MAXIMUM-CARDINALITY '1'

IM-TILBUDSGIVNING-3

RELATIONSHIP

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
 CREATED-BY 'U630EHL' CREATION-DATE '26.01.1991'
 MODIFIED-BY 'Z6CKO' MODIFICATION-DATE '04.12.1995'
 CATALOG 'RELATION',
 'IS'

DESCRIPTION 'Trivial relation.'

NOTE

'RELATIONS-BESKRIVELSE :'

' Relation fra fundamental entitet til associativ entitet. '

'FORMÅL:'

' Angiver afhængighedsforhold for associativ entitet. '

'BESLUTNINGSGRUNDLAG:'

'FORBINDELSESKRITERIUM:'

'HÆNDELSER, DER BEVIRKER, AT EN RELATIONS FOREKOMST OPSTÅR OG SLETTES'
 ' Når den associative entitets forekomster opstår. '

LONG-NAME '?..?'

SOURCE IM-PASNINGSTYPE
 FORWARD-VERB '?'
 FROM-TO-MINIMUM-CARDINALITY '0'
 FROM-TO-MAXIMUM-CARDINALITY 'M'

TARGET IM-TILBUDSGIVNING
 INVERSE-VERB '?'
 TO-FROM-MINIMUM-CARDINALITY '1'
 TO-FROM-MAXIMUM-CARDINALITY '1'

IM-TILBUDSGIVNING-4

RELATIONSHIP

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
 CREATED-BY 'U630EHL' CREATION-DATE '26.01.1991'
 MODIFIED-BY 'Z6CKO' MODIFICATION-DATE '04.12.1995'
 CATALOG 'RELATION',
 'IS'

DESCRIPTION 'Trivial relation.'

NOTE

'RELATIONS-BESKRIVELSE :'
 ' Relation fra fundamental entitet til associativ entitet. '

'FORMÅL:'
 ' Angiver afhængighedsforhold for associativ entitet. '

'BESLUTNINGSGRUNDLAG:'

'FORBINDELSESKRITERIUM:'

'HÆNDELSER, DER BEVIRKER, AT EN RELATIONS FOREKOMST OPSTÅR OG SLETTES'
 ' Når den associative entitets forekomster opstår. '

LONG-NAME '?..?'

SOURCE IM-REAKTIONS-KODER
 FORWARD-VERB '?'
 FROM-TO-MINIMUM-CARDINALITY '0'
 FROM-TO-MAXIMUM-CARDINALITY 'M'

TARGET IM-TILBUDSGIVNING
 INVERSE-VERB '?'
 TO-FROM-MINIMUM-CARDINALITY '1'
 TO-FROM-MAXIMUM-CARDINALITY '1'

IM-TILLÆG-FRADRAG

ENTITET

FUNDAMENTAL

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'

CREATED-BY 'U630BLA'

MODIFIED-BY 'Z6CKO'

MODIFICATION-DATE '04.12.1995'

CATALOG 'ENTITET','FUNDAMENTAL',
'IS'

DESCRIPTION 'TILLÆG-FRADRAG

NOTE ' ENTITET BESKRIVELSE (HVAD?/HVORFOR?/EGENSKABER) '

'HVAD ?

'Beskrivelse af de tillæg-fradragkoder/tekster der
'findes i kommunen.

'HVORFOR ?

'Benyttes som regulering af den faste institutions-
'betaling, i positiv og negativ retning.

'EGENSKABER ?

'INDHOLDET ER BESKREVET I REGISTERFORSKRIFTEN.

' ANGIV HVILKE(N) HÆNDELSE(R) DER BEVIRKER, AT EN '

' FOREKOMST AF ENTITETEN OPSTÅR OG AFSLUTTES: '

'Ansvarshavende i kommunen ajourfører efter kommunens
'behov/ønsker.

ESTIMATION-DATE '20.06.1995'

MINIMUM-OCCURRENCE -0

MAXIMUM-OCCURRENCE -0

GROWTH-RATE-PERIOD '?'

GROWTH-RATE-PERCENT -0

GROWTH-RATE -0

KEYS KODE-TILLÆG-FRADRAG UNIQUE

CONTAINS (H) BESKRIVELSE-INSTITUTIONSSYSTEM

IM-TILLÆGFRADrag-BRUG

ENTITET

ASSOCIATIVE

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'

CREATED-BY 'U630BLA'

MODIFIED-BY 'Z6CKO'

MODIFICATION-DATE '04.12.1995'

CATALOG 'ENTITET','ASSOCIATIVE',
'IS'

DESCRIPTION 'Tildeling af Tillæg/Fradrags Koder'

NOTE

'BESKRIVELSE :'

'Registrerer hvilke Tillæg/Fradrags koder, der benyttes i hvilke ' 'administrative enheder. '

'FORMÅL/ANVENDELSE/FOR AT:'

'Anvendes for at knytte Tillæg/Fradrags koder sammen med ' 'administrative enheder. '

'Derudover tilknyttes kontonummer, der skal benyttes til kontering ' 'af det enkelte Tillæg/Fradrag. '

'Start-dato og Slut-dato angiver perioden Tillæg-Fradragets virk- ' 'ning. '

'ANGIV HVILKE(N) HÆNDELSE(R), DER BEVIRKER, AT EN FOREKOMST AF'

'RELATIONEN OPSTÅR OG SLETTES: '

'Opstår i forbindelse med oprettelse af den administrative enhed. '

'Den enkelte kommune er ansvarlig for sletning. '

ESTIMATION-DATE '20.06.1995'

MINIMUM-OCCURRENCE -0

MAXIMUM-OCCURRENCE -0

GROWTH-RATE-PERIOD '?'

GROWTH-RATE-PERCENT -0

GROWTH-RATE -0

CONTAINS

- (H) START-DATO,
- (H) SLUT-DATO,
- (H) DEBET-KREDITMARKERING-IS,
- (H) KONTONUMMER-TILLÆGFRADrag,
- (H) KODE-FOR-PERSONBOGFØRING

IM-TILLÆGFRADrag-BRUG-1

RELATIONSHIP

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
 CREATED-BY 'U630EHL' CREATION-DATE '26.01.1991'
 MODIFIED-BY 'Z6CKO' MODIFICATION-DATE '04.12.1995'
 CATALOG 'RELATION',
 'IS'

DESCRIPTION 'Trivial relation.'

NOTE

'RELATIONS-BESKRIVELSE :'

' Relation fra fundamental entitet til associativ entitet. '

'FORMÅL:'

' Angiver afhængighedsforhold for associativ entitet. '

'BESLUTNINGSGRUNDLAG:'

'FORBINDELSESKRITERIUM:'

'HÆNDELSER, DER BEVIRKER, AT EN RELATIONS FOREKOMST OPSTÅR OG SLETTES'

' Når den associative entitets forekomster opstår. '

LONG-NAME '?..?'

SOURCE IM-TILLÆG-FRADrag
 FORWARD-VERB '?'
 FROM-TO-MINIMUM-CARDINALITY '0'
 FROM-TO-MAXIMUM-CARDINALITY 'M'

TARGET IM-TILLÆGFRADrag-BRUG
 INVERSE-VERB '?'
 TO-FROM-MINIMUM-CARDINALITY '1'
 TO-FROM-MAXIMUM-CARDINALITY '1'

IM-TILLÆGFRADrag-BRUG-2

RELATIONSHIP

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
 CREATED-BY 'U630EHL' CREATION-DATE '26.01.1991'
 MODIFIED-BY 'Z6CKO' MODIFICATION-DATE '04.12.1995'
 CATALOG 'RELATION',
 'IS'

DESCRIPTION 'Trivial relation.'

NOTE

'RELATIONS-BESKRIVELSE :'

' Relation fra fundamental entitet til associativ entitet. '

'FORMÅL:'

' Angiver afhængighedsforhold for associativ entitet. '

'BESLUTNINGSGRUNDLAG:'

'FORBINDELSESKRITERIUM:'

'HÆNDELSER, DER BEVIRKER, AT EN RELATIONS FOREKOMST OPSTÅR OG SLETTES'
 ' Når den associative entitets forekomster opstår. '

LONG-NAME '?.?.?'

SOURCE IM-ADMINISTRATIV-ENHED
 FORWARD-VERB '?'
 FROM-TO-MINIMUM-CARDINALITY '0'
 FROM-TO-MAXIMUM-CARDINALITY 'M'

TARGET IM-TILLÆGFRADrag-BRUG
 INVERSE-VERB '?'
 TO-FROM-MINIMUM-CARDINALITY '1'
 TO-FROM-MAXIMUM-CARDINALITY '1'

IM-TYPE-TILDELT

RELATIONSHIP

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
 CREATED-BY 'U630EHL' CREATION-DATE '26.01.1991'
 MODIFIED-BY 'Z6CKO' MODIFICATION-DATE '04.12.1995'
 CATALOG 'RELATION',
 'IS'

DESCRIPTION 'TYPE TILDELT TIL EN INSTITUTION'

NOTE

'RELATIONS-BESKRIVELSE :'
 'Viser af hvilken type en given institution er af. '

'FORMÅL:'
 ' HVORFOR registreres informationen? '
 'For at kunne skelne mellem forskellige institutionstyper.....'

'BESLUTNINGSGRUNDLAG:'
 'FORBINDELSESKRITERIUM:'
 'En institution skal være af en på forhånd fastlagt type. '

'HÆNDELSER, DER BEVIRKER, AT EN RELATIONS FOREKOMST OPSTÅR OG SLETTES'
 'Ved oprettelse af institutionen. '
 'Institutionen kan skifte type, men den kan ikke slettes. '
 '-----'

LONG-NAME '?..?'

SOURCE IM-INSTITUTIONSTYPE
 FORWARD-VERB '?'
 FROM-TO-MINIMUM-CARDINALITY '0'
 FROM-TO-MAXIMUM-CARDINALITY 'M'

TARGET IM-DAGINSTITUTION
 INVERSE-VERB '?'
 TO-FROM-MINIMUM-CARDINALITY '1'
 TO-FROM-MAXIMUM-CARDINALITY '1'

IM-UDSKRIVNINGS-MEDIE

ENTITET

FUNDAMENTAL

PROJECT 'ØKONOMI-DEBITOR'

CREATED-BY 'Z3PSI'

CREATION-DATE '06.10.1992'

MODIFIED-BY 'Z3BKP'

MODIFICATION-DATE '02.01.1996'

CATALOG 'ENTITET','FUNDAMENTAL',
'ØS','BS','DEB','IS','OPSÆT'

DESCRIPTION 'Udskrivnings medie TYPE TABEL'

NOTE 'BESKRIVELSE (hvad er entiteten?): '

' Standard type entitet, som beskriver hvilket medie
' printet kan udskrives på. '

'FORMÅL/ANVENDELSE (for at...): '

' For at kunne angive hvilket medie printet ønskes
' udskrevet på. '

'EGENSKABER (hvad karakteriserer forekomster af entiteten?): '

'HÆNDELSE(R) DER BEVIRKER, AT EN FOREKOMST OPSTÅR OG AFSLUTTES:'

'EVT. EJERFORHOLD : '

' Kommunedata'

'DATASTRUKTUR: '

ESTIMATION-DATE '20.06.1995'

MINIMUM-OCCURRENCE -0

MAXIMUM-OCCURRENCE -0

GROWTH-RATE-PERIOD '?'

GROWTH-RATE-PERCENT -0

GROWTH-RATE -0

KEYS UDSKRIVNINGS-MEDIE-KODE

CONTAINS UDSKRIVNINGS-MEDIE-TEKST

MARKERING-FOR-FORELØBIGT-FRAVÆR

ITEM

```
PROJECT      'INSTITUTIONSSYSTEM'
CREATED-BY   'Z6BLA'
MODIFIED-BY  'Z6BLA'              MODIFICATION-DATE '23.03.1993'
CATALOG      'ATTRIBUT','ITEM',
```

```
'IS'
```

ALIAS

```
SQL 'MARKFRAV'
```

```
DESCRIPTION 'Markering for foreløbigt fravær'
```

```
NOTE 'DEFINITION:'
```

```
'0 = Institutionens lukkeperiode, angivet ved Start/Slut- '
'   datoer er endelig.                                     '
'   Omsættes til blank i Online-Applikationer            '
'1 = Institutionens lukkeperiode, angivet ved Start/Slut- '
'   datoer er foreløbig. F.eks. ved dagplejerens sygemel- '
'   ding.                                                 '
'   Omsættes til X i Online-Applikationer                '
'
```

```
'FORMÅL:'
```

```
'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'
```

```
'BRUGERS DEFINITION                                     '
```

```
'DATAOPBYGNING:'
```

```
'NUMERISK                                             '
```

```
'VÆRDISÆT:'
```

```
'0,1                                                 '
```

```
'AFHÆNGIGHEDER:'
```

```
HELD-AS 9    BIN    4
```

BELØB-ØVRE-GRÆNSE

ITEM

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
CREATED-BY 'U63OBLA'
MODIFIED-BY 'user ident'
CATALOG 'ATTRIBUT','ITEM',
'ÅDMR-BASE',
'IS'

ALIAS

SQL 'BELOBOVR'

DESCRIPTION 'ØVRE BELØBSGRÆNSE I KOORDINAT-SYSTEM '

NOTE 'DEFINITION:'

'BELØBSGRÆNSE DER BENYTTES I BEREGNINGEN UNDER INSTITUTI- '
'ONSSYSTEMETS-REGIE. '

'FORMÅL:'

'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'

'SYSTEMAFHÆNGIGT '

'DATAOPBYGNING:'

'NUMERISK '

'VÆRDISÆT:'

'0000000000 - 9999999999 '

'AFHÆNGIGHEDER:'

HELD-AS 9 NAME BELØB 2

OMRÅDE-INSTITUTION

ITEM

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
 CREATED-BY 'Z6JAS'
 MODIFIED-BY 'Z6JAS' MODIFICATION-DATE '04.08.1993'
 CATALOG 'ATTRIBUT','ITEM',

'IS'

ALIAS

SQL 'OMRINST'

DESCRIPTION 'Markering for om institutionen er en pseudo-institution'
 'som repræsenterer et antal institutioner i et geogra- '
 'område. '

NOTE 'DEFINITION:'

'0 = Institutionen er ikke en områdeinstitution '

'1 = Institutionen er en områdeinstitution. '

'FORMÅL:'

'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'

'Til en områdeinstitution kan man opskrives med et ønske '

'om at få plads. Det gør man via IS-billedet Barns insti-'

'tutionsforhold. Bl.a. angiver man også hvornår man øn- '

'pladsen og til hvilket modul man ønsker pladsen. '

'DATAOPBYGNING:'

'NUMERISK '

'VÆRDISÆT:'

'0,1 '

'AFHÆNGIGHEDER:'

HELD-AS 9 BIN 4

TILDELT-ANSØGNINGSNUMMER

ITEM

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
 CREATED-BY 'Z6BLA' CREATION-DATE '29.11.1993'
 MODIFIED-BY 'Z6BLA' MODIFICATION-DATE '29.11.1993'
 CATALOG 'ITEM', 'ATTRIBUT',
 ' DMR-BASE',
 'IS'

ALIAS

SQL 'TILANSG'

DESCRIPTION 'Tildelt Ansøgningsnummer

NOTE 'DEFINITION:'

'Ansøgningsnummer der tildeles alle institutionsbrugere
 'der oprettes i Institutionssystemet

'FORMÅL:'

'Danne grundlag for sikkerhedscheck, når der forespørges,
 'via ServiceTelefonen, på en specifik Institutionsbruger

'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'

'Systemgenereret efter flg. recept. De sidste 4 cifre på
 'det DB2-baserede maskinur, angivet i microsekunder.

'DATAOPBYGNING:'

'NUMERISK

'VÆRDISÆT:'

'0001 - 9999

HELD-AS 9 BIN 4

UDSKRIFT-TYPE

```

ITEM
  PROJECT      'INSTITUTIONSSYSTEM'
CREATED-BY    'Z6SHJ'                CREATION-DATE  '16.02.1996'
MODIFIED-BY   'Z6TSO'                MODIFICATION-DATE '20.03.1996'
CATALOG       'ITEM','ATTRIBUT',
              'ÅKMD-IM',
              'IS','KOMMA',
              'ISUDSKRIV'
ALIAS
  SQL         'UDSKTYPE'

```

```

DESCRIPTION 'Type af udskrift'
NOTE 'DEFINITION:'
      'Type af udskrift'
      ' Bestemmer hvilken udskrift, der bestilles'
'FORMÅL:'
'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'
  'Bruger definition'
'DATAOPBYGNING:'
  'Datatype: Alfanumerisk'
'VÆRDISÆT:'
  'HøjA4 - lister, der udskrives på høj A4'
  'BredA4 - lister, der udskrives på bred A4'
  'Label - labels, der udskrives på høj A4 (16 labels)'
  '
  Formularnr. 0100.9795'
'AFHÆNGIGHEDER:'

```

HELD-AS 9 CHAR 8

ÅRSTAL-FOR-BEREGNING

ITEM

PROJECT 'INSTITUTIONER'
CREATED-BY 'Z6ANL' CREATION-DATE '18.08.1992'
MODIFIED-BY 'Z6KH' MODIFICATION-DATE '21.09.1992'
CATALOG 'ITEM',
'ÅDMR-BASE',
'IS'

ALIAS

PL1 'ÅRBERDAT',
SQL 'ÅRBERDAT'

DESCRIPTION 'Årstal for hvornår beregning er foretaget'

NOTE 'DEFINITION:'

'Årstal viser hvilket år beregning er foretaget i'
'institutionssystemet.'

'FORMÅL:'

'Årstal registreres for at man kan se hvilket år >'
'beregning er foretaget, da det ikke altid er det samme >'

'som det år hvor beregningen registreres. >'

'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'

'Årstal udledes ud fra beregning af den enkelte sag >'
'ved institutionssystemets beregningskørsel.'

'DATAOPBYGNING:'

'se Årstal'

'VÆRDISÆT:'

'0000 - 9999'

HELD-AS 9 NAME DT-ÅRSTAL 9

ÅRSTAL-FOR-REGISTRERING

ITEM

PROJECT 'INSTITUTIONER'
 CREATED-BY 'Z6ANL' CREATION-DATE '18.08.1992'
 MODIFIED-BY 'Z6KH' MODIFICATION-DATE '21.09.1992'
 CATALOG 'ITEM',
 'ÅDMR-BASE',
 'IS'

ALIAS

PL1 'ÅRDANDAT',
 SQL 'ÅRDANDAT'

DESCRIPTION 'Årstal for dannelse af beregning'

NOTE 'DEFINITION:'

'Årstal viser hvilket år beregning er registeret'
 'i institutionssystemet'

'FORMÅL:'

'Årstal registeres i forbindelse med beregningskørsel >'
 'således at man kan se hvornår beregninger på en sag >'

'er registreret. >'

'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'

'Årstal udledes fra maskindato på kørselstidspunkt for >'
 'institutionssystemets beregningskørsel.....'

'DATAOPBYGNING:'

'se Årstal'

'VÆRDISÆT:'

'0000-9999'

HELD-AS 9 NAME DT-ÅRSTAL 9

ADMINISTRATIV-IS-ENHED

ITEM

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
 CREATED-BY 'U630BLA'
 MODIFIED-BY 'user ident'
 CATALOG 'ITEM','ATTRIBUT',
 'åDMR-BASE',
 'IS',
 'ADMINISTRATIV-ENHED'

ALIAS

PL1 '.',
 SQL 'ADMENHED'

DESCRIPTION 'ADMINISTRATIV ENHEDS IDENTIFIKATION '

NOTE 'DEFINITION:'

'< ENTYDIG IDENTIFIKATION PÅ ADMINISTRATIV ENHED. DENNE ID.'
 'ER MASKINGENERERET OG SÅLEDS IKKE INFORMATIONSBEREENDE.....'
 'BØR KUN MIDLERTIDIGT EKSISTERER I IS-REGIE '

'FORMÅL:'

'<Hvorfor er dette ITEM registreret? >'
 '<Undgå program- og applikationsrelateret beskrivelse >'

'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'

'< Angiv KILDE eller HVORLEDES dette ITEM kan bestemmes >'
 '.....'

'DATAOPBYGNING:'

'< DOMÆNE ELL. DATATYPE: NUMERISK >..'
 '.....'

'VÆRDISÆT:'

'< VÆRDISÆ ER BESTEMT AF DATATYPE INTEGER CA 2 MILLIADER...'
 '.....'

'AFHÆNGIGHEDER:'

'< Angiv begrænsninger i værdisættet, som afhænger af andre'
 ' informationer>

HELD-AS 9 NAME ADMINISTRATIV-ENHEDS-ID 9

ARBEJDSGIVERNAVN

ITEM

PROJECT 'DAGPENGE'
 CREATED-BY 'U630PW'
 MODIFIED-BY 'Z6ERN' MODIFICATION-DATE '03.04.1992'
 CATALOG 'ITEM','ATTRIBUT',
 'ÅDMR-BASE',
 'DP','IS','KOMMA'

ALIAS

PL1 '.',
 SQL 'SENAVN'

DESCRIPTION 'NAVN PÅ EN ARBEJDSGIVER'

NOTE 'DEFINITION:'
 'NAVN PÅ ARBEJDSGIVER ELLER ARBEJDSSTED'
 'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'
 'SAGSBEHANDLEREN'
 'DATAOPBYGNING:'
 'ALFANUMERISK'
 'VÆRDISÆT:'
 '.....'

HELD-AS ALPHANUMERIC 1 TO 35
 HELD-AS 8 ALPHANUMERIC 1 TO 30
 HELD-AS 9 CHAR 30

AUTOMATISK-POSTERING-BENYTTES

ITEM

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
CREATED-BY 'U630BLA'
MODIFIED-BY 'P623KH' MODIFICATION-DATE '22.04.1991'
CATALOG 'ITEM','ATTRIBUT',
'ÅDMR-BASE', 'IS'

ALIAS

PL1 'BENYTPOS',
SQL 'BENYTPOS'

DESCRIPTION 'Benyttes Automatisk Postering'

NOTE

'DEFINITION:'
'Markering på hvorvidt den enkelte Administrative Enhed'
'benytter Automatisk Postering eller ej.'
'FORMÅL:'
'Registrering på, hvorvidt den enkelte Administrative '
'Enhed benytter Automatisk Postering eller ej. '
'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'
'Brugers Definition'
'DATAOPBYGNING:'
'Numerisk'
'VÆRDISÆT:'
'0 = Nej(Benytter IKKE Automatisk Postering'
'1 = Ja (Benytter Aotomatisk Postering'

HELD-AS 9 BIN 4

BELØB-ØKONOMISK-FRIPLADS

ITEM

PROJECT 'INSTITUTIONER'
CREATED-BY 'Z6ANL' CREATION-DATE '18.08.1992'
MODIFIED-BY 'Z6KH' MODIFICATION-DATE '21.09.1992'
CATALOG 'ITEM',
'ÅDMR-BASE',
'IS'

ALIAS

PL1 'ØKBELØB',
SQL 'ØKBELØB'

DESCRIPTION 'Beløb for øko. friplads på tidspunkt for beregningskørsel'
NOTE 'DEFINITION:'

'Økonomisk friplads viser beløbet pr. institutionsforhold'
'pr. barn indenfor en given periode.'

'FORMÅL:'

'Beløbet for økonomisk friplads beregnes ved hver >'
'beregningsskørsel i institutionssystemet. Beløbet >'
'registreres for at man kan kontrollere de beregnede'
'beløb mod de beløb der rent faktisk opkræves.'

'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'

'Institutionssystemets beregningsregler.'

'DATAOPBYGNING:'

'se Beløb 7'

'VÆRDISÆT:'

'0.000.000 - 9.999.999'

HELD-AS 9 NAME BELØB 7

BELØB-BRUTTOTAKST

ITEM

PROJECT 'INSTITUTIONER'
CREATED-BY 'Z6ANL' CREATION-DATE '18.08.1992'
MODIFIED-BY 'Z6KH' MODIFICATION-DATE '21.09.1992'
CATALOG 'ITEM',
'ÅDMR-BASE',
'IS'

ALIAS

PL1 'BRBELØB',
SQL 'BRBELØB'

DESCRIPTION 'Bruttotakst på tidspunkt for beregningskørsel'

NOTE 'DEFINITION:'

'Bruttobeløbet viser taksten pr. institutionsforhold pr.'
'barn indenfor en given periode.'

'FORMÅL:'

'Bruttotaksten beregnes ved hver beregningskørsel i >'
'institutionssystemet. Beløbet registreres for at man >'
'kan kontrollere de beregnedes beløb mod de beløb'
'der rent fakstisk opkræves.'

'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'

'Institutionssystemets takster og beregningsregler.'

'DATAOPBYGNING:'

'se beløb 7'

'VÆRDISÆT:'

'0.000.000 - 9.999.999'

HELD-AS 9 NAME BELØB 7

BELØB-BEREGN-INSTITUTION

ITEM

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
CREATED-BY 'U63OBLA'
MODIFIED-BY 'Z6CKO' MODIFICATION-DATE '15.01.1992'
CATALOG 'ATTRIBUT','ITEM',
'ÅDMR-BASE',
'IS'
ALIAS
SQL 'BELOBBERG'

DESCRIPTION 'Beløb der vedrører Beregningen '

NOTE 'DEFINITION:'

'Beløb der vedrører/påvirker beregningen af pålignings- '
'beløbet for en daginstitutions-plads '
'FORMÅL: '
'Beregning af gebyr på institutionsplads '
'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD: '
'Bruger(Kommunalbestyrelse,Socialministeriet '
'DATAOPBYGNING: '
'Numerisk '
'VÆRDISÆT: '
'0000000000 - 9999999999 '
'AFHÆNGIGHEDER: '

HELD-AS 9 BIN 8

BELØB-SØSKENDERABAT

ITEM

PROJECT 'INSTITUTIONER'
 CREATED-BY 'Z6ANL' CREATION-DATE '18.08.1992'
 MODIFIED-BY 'Z6KH' MODIFICATION-DATE '21.09.1992'
 CATALOG 'ITEM',
 'ÅDMR-BASE',
 'IS'

ALIAS

PL1 'SØBELØB',
 SQL 'SØBELØB'

DESCRIPTION 'Beløb for søskenderabat på tidspunkt for beregningskørsel'
 NOTE 'DEFINITION:'

'Beløbet viser søskenderabatten pr. institutionsforhold, '
 'pr. barn indenfor en given periode.'

'FORMÅL:'

'Søskenderabatten beregnes ved hver beregningskørsel i >'
 'institutionssystemet. Beløbet registreres for at man >'
 'kan kontrollere de beregnede beløb mod de beløb der >'
 'rent faktisk opkræves. >'

'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'

'Institutionssystemets beregningsregler >'

'DATAOPBYGNING:'

'se Beløb 7'

'VÆRDISÆT:'

'0.000.000 - 9.999.999'

HELD-AS 9 NAME BELØB 7

BETALINGSART-NUMMER

ITEM

PROJECT 'ØKONOMISYSTEMET'
 CREATED-BY 'U312MKR'
 MODIFIED-BY 'Z3BKP' MODIFICATION-DATE '11.12.1991'
 CATALOG 'ITEM', 'ATTRIBUT', 'ART',
 'ÅDMR-BASE',
 'DEB', 'UNIXØS', 'IS', 'POST-TRANS'

ALIAS

PL1 'BETALART',
 SQL 'BETALART'

DESCRIPTION 'IDENTIFIKATION AF EN BETALINGSART'

NOTE 'DEFINITION:'

'.....'

'FORMÅL:'

'BETALINGSART ANVENDES TIL AT GRUPPERE DE ENKELTE IND- OG'
 'UDBETALINGER, UNDER DE OMRÅDER DE VEDRØRER'

'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'

'VEDR. POSTERINGER FASTLÆGGES BETALINGSARTEN UD FRA BOG-'
 'FØRINGSKONTOENS SOCIALREGISTRANTKODE.'

'DATAOPBYGNING:'

'.....'

'VÆRDISÆT:'

'01-19 SOCIALE HJÆLPEARTE'

'70 SOCIALE PENSIONER'

'71-84 SOCIALE HJÆLPEARTE (FRIE)'

'85-87 SOCIALE HJÆLPEARTE'

'88 B-SKATTEPLIGTIGE UDBETALINGER'

'89 DELPENSIONER'

'90-92,99 LEVERANDØRUDBETALINGER'

'93 UNDERHOLDSBIDRAG'

'94-98 SOCIALE HJÆLPEARTE'

HELD-AS BINARY 4

HELD-AS 2 CHAR 3

HELD-AS 9 BIN 4

KOMMUNENUMMER-FREMME-S004

ITEM

PROJECT 'FORBRUGSAFGIFT'
 CREATED-BY 'U556AMN'
 MODIFIED-BY 'Z6PGA' MODIFICATION-DATE '02.09.1996'
 CREATION-DATE '15.06.1989'
 CATALOG 'ITEM', 'ÅDMR-BASE', 'FAS', 'ATTRIBUT',
 'TREF', 'KOMMUNE', 'STIK', 'INST', 'MÅLER',
 'AFLÆSNING',
 'IS',
 , 'IW'
 , 'IW-DATA'
 ALIAS PL1 'EFKMNR',
 SQL 'EFKMNR',
 IW 'NABO_KOMMUNENR'

DESCRIPTION 'FREMME-KOMMUNENR'

NOTE

'DETTE FELT BENYTTES TIL AT ANGIVE FREMME KOMMUNENR,

'Dataopbygning:'

'Værdisæt: P 3'

'DEFAULT = PRIMÆR KOMMUNE'

'numerisk'

'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'

'BRUGERS DEFINITION'

IW-DESCRIPTION 'Nabo(Fremmed) kommunenummer'

IW-NOTE 'Nabo(Fremmed) kommunenummer.'

'Entydig identifikation.'

HELD-AS NAME DT-KOMMUNENUMMER 9

HELD-AS 9 NAME DT-KOMMUNENUMMER 7

LØBENUMMER

ITEM

PROJECT 'INSTITUTIONER'
 CREATED-BY 'U630BLA'
 MODIFIED-BY 'D623DB3' MODIFICATION-DATE '02.11.1990'

AD 'RETTELSESLOG'
 ' DATO HVEM HVAD'
 ' 02.11.90 D623DB3 HELD-AS 9 TILFØJET'

CATALOG 'ITEM',
 'IS','NUMMER',
 'ÅDMR-BASE'

ALIAS

PL1 'ELØBE',
 SQL 'LBNNR'

DESCRIPTION 'LØBENUMMER'

NOTE 'DEFINITION:'
 'FORTLØBENDE NUMMER'
 'FORMÅL:'
 'BRUGES I FORSKELLIGE SAMMENHÆNGE, SOM DEL AF KEY-FELT'
 'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'
 '.....'
 'DATAOPBYGNING:'
 '.....'
 'VÆRDISÆT:'
 '000000000 - 999999999'

HELD-AS 1 BIN 8
 HELD-AS 2 BIN 4
 HELD-AS 3 PACKED 3
 HELD-AS 9 BIN 8

MÅNED-FOR-REGISTRERING

ITEM

PROJECT 'INSTITUTIONER'
CREATED-BY 'Z6ANL' CREATION-DATE '18.08.1992'
MODIFIED-BY 'Z6KH' MODIFICATION-DATE '21.09.1992'
CATALOG 'ITEM',
'ÅDMR-BASE',
'IS'

ALIAS

PL1 'MDDANDAT',
SQL 'MDDANDAT'

DESCRIPTION 'Månedstal for dannelse af beregning'

NOTE 'DEFINITION:'

'Måned for registrering viser hvilket månedstal beregning'
'er registreret i institutionssystemet'

'FORMÅL:'

'Månedstal registreres i forbindelse med beregningskørsel >'
'således at man kan se hvilken måned beregninger på en >'

'sag er registreret.>'

'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'

'Månedstal udledes fra maskindato på kørselstidspunkt >'
'for institutionssystemets beregningskørsel.'

'DATAOPBYGNING:'

'se Månednummer'

'VÆRDISÆT:'

'00 - 99'

HELD-AS 9 NAME MÅNEDSNUMMER 9

MASKINNUMMER-IS

ITEM

```

PROJECT      'INSTITUTIONSSYSTEM'
CREATED-BY   'U630BLA'
MODIFIED-BY  'Z6BLA'                MODIFICATION-DATE '03.12.1991'
CATALOG      'ITEM','ATTRIBUT',
              'BET', 'ÅDMR-BASE', 'IS'

ALIAS
  PL1        'MASKINNR',
  SQL        'MASKINNR'
DESCRIPTION  'MASKINNUMMER'
NOTE        'DEFINITION:'
            'Angiver den maskine, det sted eller det modersystem, hvor'
            'den pågældende postering er dannet.'
            'Bemærk:: Er KUN defineret særskilt, fordi værdimængden er'
            'fastlagt for Institutionssystemet'
            'Se mebmmer MASKINNUMMER for yderligere information'
            'FORMÅL:'
            'Benyttes som en del af posteringens identifikation, samt'
            'som udtrækskriterium, sorteringskriterium og på diverse'
            'uddata.'
            'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'
            'KMD-SYSTEMER = 500-999'
            '  Individuelle Kommunernr = 500-799'
            '  Fast Institutionssystem = 930'
            'DATAOPBYGNING:'
            'VÆRDISÆT:'
            '500 til 799 og 930'
HELD-AS 9   NAME MASKINNUMMER

```

NAVN

ITEM

PROJECT 'TIDSREGISTRERINGSSYSTEM'
CREATED-BY 'P641KER'
MODIFIED-BY 'U630BLA'
CATALOG 'ITEM','ATTRIBUT',
'ÅDMR-BASE',
'BCIU',
'9370','IS'

ALIAS

PL1 'ADRNAVN',
SQL 'ADRNAVN'

DESCRIPTION 'NAVN'

NOTE 'DEFINITION:'

'ADRESSERINGSNAVN'

'FORMÅL:'

'AT ANGIVE ET ADRESSERINGSNAVN'

'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'

'OPLYSNINGERNE AJOURFØRES PÅ SKÆRMBILLEDE'

'DATAOPBYGNING:'

'ALFANUMERISK'

HELD-AS CHAR 32

HELD-AS 9 CHAR 30

TELEFONNUMMER-PRIVAT

ITEM

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
CREATED-BY 'U630BLA'
MODIFIED-BY 'P623KH' MODIFICATION-DATE '22.04.1991'
CATALOG 'ITEM','ATTRIBUT',
'ÅDMR-BASE',
'TELEFON','IS'

ALIAS

PL1 'PRIVTLF',
SQL 'PRIVTLF'

DESCRIPTION 'Privat telefonnummer'

NOTE 'DEFINITION:'
' En persons private telefonnummer'
' Dvs. til hjem eller anden privat lokation'
'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'
'TELEFONSELSKABET'

HELD-AS NAME DT-TELEFONNUMMER 9

BY-NAVN

ITEM

PROJECT 'FOLKEREREGISTER'
 CREATED-BY 'U620UB'
 MODIFIED-BY 'Z6INJ' MODIFICATION-DATE '05.11.1996'
 CREATION-DATE '15.06.1989'

CATALOG 'ITEM','ATTRIBUT','ÅKMD-IM',
 'P-DATA90',
 'CPR90',
 'LPR','ORACLE','CSP',
 'VEJREG','ADRESSE','IS'

ALIAS 'BYNAVN',
 CICS 'ABYNAVN',
 PL1 'BYNAVN',
 SQL 'BYNAVN',
 IW 'BYNAVN'

DESCRIPTION 'Bynavn, del af postadresse. '

NOTE

'BYNAVN tilføjes adressen, hvor vejnavn ikke giver en entydig identi- '
 'fikation af en vej i et givet postdistrikt; f.eks. hvis der i post- '
 'distriktet findes flere veje med samme navn. '
 'Feltet er et vejdistriktsfelt. '

'DATAOPBYGNING:'

'Feltlængde: 34 '

'VÆRDISÆT:'

'1. GYLDIGE TEGN/BOGSTAVER '
 ' Bindestrøg (-) '
 ' Blank (æ æ) '
 ' Komma (,) '
 ' Punktum (.) '
 ' A - Å, incl. ð '
 '2. Første position skal indeholde et bogstav. '
 '3. Der må højst være en blank mellem tegn/bogstav. '
 ' '

'AFHÆNGIGHEDER:'

' Ajourføres dagligt. '
 ' '

IW-DESCRIPTION

'Bynavn, som en del af en postadresse.'

IW-NOTE

'BYNAVN tilføjes adressen, hvor vejnavn ikke giver en entydig identi- '
 'fikation af en vej i et givet postdistrikt; f.eks. hvis der i post- '
 'distriktet findes flere veje med samme navn. '

HELD-AS CHAR 12
 HELD-AS 9 CHAR 34

CO-NAVN

ITEM

PROJECT 'FOLKEREREGISTER'
 CREATED-BY 'U620PM'
 MODIFIED-BY 'Z6INJ' MODIFICATION-DATE '05.11.1996'
 CATALOG 'ITEM','ATTRIBUT',
 'P-DATA90',
 'åKMD-IM',
 'CPR90','LPR','ORACLE','CSP',
 'P-DATA','IS','PERSONREG',
 'NAVN','ADRESSE'

ALIAS 'CO-NAVN',
 CICS 'ACONAVN',
 PL1 'CO_NAVN',
 SQL 'CO_NAVN',
 IW 'CO_NAVN'

DESCRIPTION 'Felt indeholder æC/Oæ samt navn på logivært. '
 NOTE

'Feltet anvendes i forb. m. logerende ved adressering. '

'DATAOPBYGNING:'

'Feltlængde: 34 '

' C/O xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (1-4) + (30) '

'VÆRDISÆT: '

'1. GYLDIGE TEGN/BOGSTAVER/TAL '
 æ apostrof (') æ
 ' blank () '
 ' bindestreg (-) '
 ' komma (,) '
 ' punktum (.) '
 ' skråstreg (/) '
 ' a - å, incl. ũ '
 ' 0 - 9 '
 '2. De 4 første positioner vil indeholde: '
 ' C/O samt en blank. '
 '3. der må højst være 1 blank mellem tegn/bogstaver. '

IW-DESCRIPTION

' Felt indeholder æC/Oæ samt navn på logivært. '

IW-NOTE

' Feltet anvendes i.f.m. logerende ved adressering. '

COMMENT

'***** NEDENSTÅENDE UDGÅR: SE P-DATA90 *****'

'DATAOPBYGNING:'

'VED EJENDOMSNAVN ANGIVELSE: '

'æADR æ EJENDOMSNAVN '

'Værdisæt: 23 '

'1. GYLDIGE TEGN/BOGSTAVER/TAL '

' APOSTROF æ '

' BINDESTREG - A-Å '

' KOMMA , 0-9 '

' PUNKTUM . BLANK '

' SKRÅSTREG / '

BELØB-IS-REGIE

ITEM

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
CREATED-BY 'U630BLA'
MODIFIED-BY 'user ident'
CATALOG 'ATTRIBUT','ITEM',
'ÅDMR-BASE',
'IS'

ALIAS

SQL 'BELOBIS'

DESCRIPTION 'BELØB DER BENYTTES I IS REGIE'

NOTE 'DEFINITION:'

'BELØBS FELTER DER BENYTTES I INSTITUTIONSSYSTEMET. '
'F.EKS. ET MAKSIMUMSBELØB FOR BETALING AF ET INSTITUTIONS-'
'FORHOLD. '

'FORMÅL:'

'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'

'BRUGER DEFINITION'

'DATAOPBYGNING:'

'NUMERISK (DECIMAL)'

'VÆRDISÆT:'

'000000000,00 - 999999999,99'

'AFHÆNGIGHEDER:'

HELD-AS 9 NAME BELØB 10

CO-NAVN

```
'2. FØRSTE KARAKTER MÅ IKKE      '  
'   VÆRE BLANK ELLER BINDE-     '  
'   STREG                        '  
'3. DER MÅ HØJST VÆRE 1         '  
'   BLANK MELLEM TEGN/BOG-      '  
'   STAVER                       '  
'4. SKRÅSTREG I FØRSTE         '  
'   POSITION ANGIVER AT          '  
'   FELTET SKAL SLETTES        '
```

```
'***** UDGÅR: SE P-DATA90 *****'
```

```
HELD-AS CHAR 23  
HELD-AS 9 CHAR 34
```

SAGS-IDENT

ITEM

PROJECT 'DATAADMINISTRATION'
CREATED-BY 'U630ALD' CREATION-DATE '04.01.1991'
MODIFIED-BY 'Z6CKO' MODIFICATION-DATE '11.09.1991'
CATALOG 'ITEM','ATTRIBUT',
'ÅKMD-IM',
'ÆLP','SAG','IS'

ALIAS

PL1 'SAGID',
SQL 'SAGID'

DESCRIPTION 'Identifikation på Sag/Journal'

NOTE 'DEFINITION:'

'Dumminøgler der entydigt identificerer en Sag/Journal'

'FORMÅL:'

'At entydigt at kunne identificere sagen'

'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'

'Det gør systemet'

'DATAOPBYGNING:'

'numerisk'

'VÆRDISÆT:'

'000000000000 til 999999999999'

'AFHÆNGIGHEDER:'

HELD-AS 9 PACKED 11

HELD-AS 8 BINARY 8

STILLINGSBETEGNELSE

ITEM

PROJECT 'FOLKEREREGISTER'
 CREATED-BY 'U620PM'
 MODIFIED-BY 'D623DB3' MODIFICATION-DATE '15.01.1991'
 CATALOG 'ITEM','ATTRIBUT',
 'P-DATA','ÅKMD-IM','PERSONREG',
 'STILLING','KMDLØN',
 'TEMP',
 'IS'

 ALIAS PL1 'ASTIL',
 SQL 'STILLBET'

DESCRIPTION 'Angivelse af persons profession i klartekst.'

NOTE

'CPR-FELTNR. : 25 '
 'Feltet angiver en persons stilling i klartekst. '

 'DATAOPBYGNING:'
 'Feltlængde: 12 '
 'VÆRDISÆT:'
 'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'
 'Brugers definition. '

HELD-AS CHAR 12
 HELD-AS 9 ALPHAN 1 TO 30

UDSKRIFT-EKSEMPLAR-ANTAL

ITEM

PROJECT 'ÆLDREPLEJE'

CREATED-BY 'Z6JOB'

MODIFIED-BY 'Z6KUN'

CREATION-DATE '14.07.1992'

MODIFICATION-DATE '02.11.1993'

CATALOGUE

'ITEM'
, 'ÅKMD-IM'
, 'ÆLP', 'UDSKRIV', 'IS', 'ISUDSKRIV', 'KOMMA'

ALIAS

PL1 '.'
, SQL 'UDSKR_EKS_ANT'

DESCRIPTION

'Angivelse af default eksemplarantal for uskrift'

NOTE

'DEFINITION:'
'Angivelse af defaultantal for en udskrift'
'FORMÅL:'
'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'
'DATAOPBYGNING:'
'numerisk'
'VÆRDISÆT:'
'1 - 9 '
'AFHÆNGIGHEDER:'

HELD-AS 9 BINARY 4

UDSKRIFT-LINIEANTAL

ITEM

PROJECT 'ÆLDREPLEJE'
 CREATED-BY 'Z6JOB' CREATION-DATE '24.06.1992'
 MODIFIED-BY 'Z6JOB' MODIFICATION-DATE '05.08.1992'
 CATALOG 'ITEM',
 'ÅKMD-IM',
 'ÆLP', 'ISUDSKRIV', 'UDSKRIV', 'IS'

ALIAS

PL1 '.',
 SQL 'UDSKR_LINIE_ANT'

DESCRIPTION 'Angivelse af antal linier i en udskrift '

NOTE 'DEFINITION:'

'Angiver længden på en udskrift '

'FORMÅL:'

'Afgrænsning af en udskrift >'

'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'

'Linieantal angives af brugerne for brugerdefinerede ud- '

'skrifter og KMD for landsdækkende formularer '

'DATAOPBYGNING:'

'numerisk '

'VÆRDISÆT:'

'01-96'

'AFHÆNGIGHEDER:'

HELD-AS 9 BIN 4

UDSKRIFT-LINIELÆNGDE

ITEM

PROJECT 'ÆLDREPLEJE'
CREATED-BY 'Z6JOB' CREATION-DATE '24.06.1992'
MODIFIED-BY 'Z6JOB' MODIFICATION-DATE '02.11.1992'
CATALOG 'ITEM',
'ÅKMD-IM',
'ÆLP', 'ISUDSKRIV', 'UDSKRIV', 'IS'

ALIAS

PL1 '.',
SQL 'UDSKR_LINIE_LGD'

DESCRIPTION 'Angivelse af linielængden i en given udskrift'

NOTE 'DEFINITION:'

'Angivelse af max. linielængde i en udskrift

'FORMÅL:'

'Afgrænsning af en udskrift

'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'

'Bestemmes af den bruger som definerer udskriften

'DATAOPBYGNING:'

'numerisk

'VÆRDISÆT:'

'01-99'

'AFHÆNGIGHEDER:'

HELD-AS 9 BIN 4

UDSKRIFT-NUMMER

ITEM

PROJECT 'ÆLDREPLEJE'
 CREATED-BY 'Z6JOB' CREATION-DATE '25.06.1992'
 MODIFIED-BY 'Z6JOB' MODIFICATION-DATE '05.08.1992'
 CATALOG 'ITEM',
 'ÅKMD-IM',
 'ÆLP', 'ISUDSKRIV', 'UDSKRIV', 'IS'

ALIAS

PL1 '.',
 SQL 'UDSKR_NR'

DESCRIPTION 'Brugerstyret løbenummer til identifikation af udskrift'

NOTE 'DEFINITION:'

'FORMÅL:'

'<Angivelse af udskriftens løbenummer indenfor en UDSKRIFT-'
 'KATEGORI'

'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'

'DATAOPBYGNING:'

'numerisk'

'VÆRDISÆT:'

'01-99 (90-99 reserveret til KMD, med henblik på system-'
 'definerede udskrifter)'

'AFHÆNGIGHEDER:'

'Løbenummeret er afhængig af KATEGORI-ID'

HELD-AS 9 BIN 4

UDSKRIFT-PRINTER-NR

ITEM

PROJECT 'ÆLDREPLEJE'

CREATED-BY 'Z6JOB'

MODIFIED-BY 'Z6JOB'

CREATION-DATE '14.07.1992'

MODIFICATION-DATE '05.08.1992'

CATALOGUE

'ITEM'
, 'ÅKMD-IM'
, 'ÆLP', 'UDSKRIV', 'IS', 'ISUDSKRIV'

ALIAS

PL1 '.'
, SQL 'UDSKR_PRINTER'

DESCRIPTION

'Angivelse af default sagsbehandlerprintrnummer'

NOTE

'DEFINITION:'
'Angivelse af hvilket SEKVENNS-NR-PRINTER-ADR udskriften benytter'
'FORMÅL:'
'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'
'DATAOPBYGNING:'
'numerisk'
'VÆRDISÆT:'
'1 - 3 '
'AFHÆNGIGHEDER:'

HELD-AS 9 BINARY 4

VEJ-ADRESSERINGSNAVN

ITEM

PROJECT 'FOLKEREREGISTER'
 CREATED-BY 'U620UB'
 MODIFIED-BY 'Z6INJ' MODIFICATION-DATE '05.11.1996'
 CREATION-DATE '26.06.1989'
 CATALOG 'ITEM','ATTRIBUT','ÅKMD-IM',
 'P-DATA90','CPR90','LPR','CSP',
 'ADRESSE','IS'

ALIAS 'VEJADRESSERINGSNAVN',
 CICS 'AVEJ',
 PL1 'VEJ_ADRESSENAVN',
 SQL 'VEJ_ADRESSENAVN',
 IW 'VEJ_ADRESSENAVN'

DESCRIPTION 'Vejnavn i forkortet form til brug ved bla. forsendelse.'
 NOTE

'Vejnavn i forkortet form til brug ved bla. forsendelse. '
 ',
 'DATAOPBYGNING:'
 'Feltlængde: 20 '
 ',
 'VÆRDISÆT:
 ' 1 GYLDIGE TEGN/BOGSTAVER/TAL '
 ' æ apostrof (') æ '
 ' bindestreg (-) '
 ' blank () '
 ' punktum (.) '
 ' a - å, incl. ð '
 ' 0 - 9 '
 ' 2 Første position skal indeholde et bogstav. '
 ',
 'AFHÆNGIGHEDER:
 'Feltet er indrapporteret, hvis vejnavnet er over 20 posi- '
 'tioner. Ved vejnavne under 20 positioner er '
 ' VEJ NAVN = VEJ-ADRESSERINGSNAVN '
 ',
 'Ændring af VEJ-ADRESSERINGSNAVN alene skaber ikke historik '
 ',

IW-DESCRIPTION

'Vejnavn i forkortet form til brug ved bl.a. forsendelse. '

IW-NOTE

'Vejnavn i forkortet form til brug ved bl.a. forsendelse. '

HELD-AS 9 CHAR 20

VEJ-NAVN

ITEM

PROJECT 'FOLKeregister'
 CREATED-BY 'U620UB'
 MODIFIED-BY 'Z6INJ' MODIFICATION-DATE '28.01.1997'
 CREATION-DATE '26.06.1989'
 CATALOG 'ITEM', 'ATTRIBUT', 'ÅKMD-IM',
 'P-DATA90', 'CPR90', 'LPR', 'ORACLE',
 'ADRESSE', 'IS'

 ALIAS 'VEJNAVN',
 CICS 'AVEJNAVN',
 PL1 'VEJ_NAVN',
 SQL 'VEJ_NAVN',
 IW 'VEJNAVN'

DESCRIPTION 'Navn på gade/vej i klarskrift. '

NOTE 'DEFINITION:'

'Kommunalbestyrelsen bestemmer navn på gade/vej. '
 '.....'
 'DATAOPBYGNING:'
 'Feltlængde: 40 '
 'Se VEJ-ADRESSERINGSNAVN med forkortet vejnavn. '
 'VÆRDISÆT:
 ' 1 GYLDIGE TEGN/BOGSTAVER/TAL '
 ' æ apostrof (') æ '
 ' bindestreg (-) '
 ' blank () '
 ' punktum (.) '
 ' a - å, incl. ù '
 ' 0 - 9 '
 ' 2 Første position må ikke indeholde apostrof, '
 ' bindestreg, blank eller punktum. '
 '.....'

IW-DESCRIPTION

' Navn på gade eller vej. '

IW-NOTE

' Feltet indeholder gade eller vejnavn. '

HELD-AS CHAR 20
 HELD-AS 8 CHAR 20
 HELD-AS 9 CHAR 40

BELØB-NEDRE-GRÆNSE

ITEM

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
CREATED-BY 'U630BLA'
MODIFIED-BY 'user ident'
CATALOG 'ATTRIBUT','ITEM',
'ÅDMR-BASE',
'IS'

ALIAS
SQL 'BELOBNED'

DESCRIPTION 'NEDRE BELØBSGRÆNSE I KOORDINAT-SYSTEM '

NOTE 'DEFINITION: '

'BELØBSGRÆNSE DER BENYTTES I BEREGNINGEN UNDER INSTITUTI- '
'ONSSYSTEMETS-REGIE. '

'FORMÅL: '

'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD: '

'SYSTEMAFHÆNGIGT '

'DATAOPBYGNING: '

'NUMERISK '

'VÆRDISÆT: '

'0000000000 - 9999999999 '

'AFHÆNGIGHEDER: '

HELD-AS 9 NAME BELØB 2

VEJ-NAVN-SØGNING

ITEM

PROJECT 'FOLKEREREGISTER'
 CREATED-BY 'Z6PTT'
 MODIFIED-BY 'Z6PTT' MODIFICATION-DATE '29.05.1996'
 CREATION-DATE '28.05.1996'
 CATALOG 'ITEM', 'ATTRIBUT', 'ÅKMD-IM',
 'P-DATA90', 'CPR90'
 'ADRESSE', 'IS'

 ALIAS 'VEJ_NAVN_SØGNING',
 CICS 'AVEJNSØG',
 PL1 'VEJ_NAVN_SØGE',
 SQL 'VEJ_NAVN_SØGE'

DESCRIPTION 'Pendant til feltet VEJ-ADRESSERINGSNAVN til søgning '

NOTE 'DEFINITION:'

'KMD overgår til nyt udvidet tegnsæt CP277 november 1996. '
 ',
 'Da VEJ-NAVN efter 1/11-1996, lagres med såvel store '
 'som små bogstaver, benyttes dette felt til søgning. '
 'Med feltet VEJ-ADRESSERINGSNAVN som udgangspunkt, '
 'tilbagekonverteres dataindholdet til det gamle tegnsæt ved '
 'opdatering af feltet. Når søgedata ligeledes konverteres, '
 'opnås match uanset indhold. '
 '.....'
 'VÆRDISÆT:
 ' Bogstaverne A-Å (Incl.) '
 ' bindestreg (-) '
 ' blank () '
 ' punktum (.) '
 ' 0 - 9 '
 '.....'

HELD-AS CHAR 20

UDSKRIFT-LINIE

ITEM

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
CREATED-BY 'Z6JAS'
MODIFIED-BY 'Z6KMH' MODIFICATION-DATE '06.02.1997'
CATALOG 'ÅKMD-IM','ITEM',
'IS', 'UDSKRIV',
'ISUDSKRIV'

ALIAS PL1 'HTEKS',
SQL 'TEKSTLIN'

DESCRIPTION 'TEKSTFELT TIL AT INDEHOLDE UDSKRIFT LINIER'

HELD-AS 1 CHAR 80
HELD-AS 2 ALPHAN 1 TO 80
HELD-AS 3 ALPHAM 1 TO 160
HELD-AS 9 CHAR 1 TO 255

IM-IS-UDSKRIFT-TIL-PC

ENTITET

FUNDAMENTAL

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'

CREATED-BY 'U620JAS'

MODIFIED-BY 'Z6JAS'

MODIFICATION-DATE '30.01.1997'

CATALOG 'ÅKMD-IM','ENTITET','FUNDAMENTAL',

'IS',

'ISUDSKRIV'

DESCRIPTION 'Udskriftsudsnit'

NOTE ' ENTITET BESKRIVELSE (HVAD?/HVORFOR?/EGENSKABER) '

'HVAD ? '

'Indeholder en forekomst for hver udskrift der ven- '

'ter på at blive overført til PC fra institutionssy- '

'stemet. '

'HVORFOR ? '

'For at identificere hvilke udskrifter der venter på '

'at blive overført. '

'EGENSKABER ? '

' '

' ANGIV HVILKE(N) HÆNDELSE(R) DER BEVIRKER, AT EN '

' FOREKOMST AF ENTITETEN OPSTÅR OG AFSLUTTES: '

'Når en bruger anfordrer en udskrift fra et cics-billede '

'skrives en forekomst i tabellen. Alle rækker der er æl- '

'end dags dato - en uge fjernes hvar nat. '

ESTIMATION-DATE '20.06.1995'

MINIMUM-OCCURRENCE -0

MAXIMUM-OCCURRENCE -0

GROWTH-RATE-PERIOD '?'

GROWTH-RATE-PERCENT -0

GROWTH-RATE -0

KEYS UDSKRIFT-ID

CONTAINS ADMINISTRATIV-ENHEDS-ID,
IS-UDSKRIFT-UDSNIT-KALDENAVN,
UDSKRIFT-NAVN,
(R) UDSKRIFT-LINIE

233 MEMBERS PROCESSED BY BULK PRINT

BELØB-PÅLIGNING-INSTITUTION

ITEM

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
CREATED-BY 'U630BLA'
MODIFIED-BY 'user ident'
CATALOG 'ATTRIBUT','ITEM',
'ÅDMR-BASE',
'IS'

ALIAS

SQL 'BELOBPAL'

DESCRIPTION 'PÅLIGNINGS-BELØB

NOTE 'DEFINITION:'

'BELØB DER PÅLIGNES, VIA TAKST-KODEN, DEN ENKELTE INSTITU-'
'TIONS-BRUGER, SOM BETALING FOR INSTITUTIONSBRUG '

'FORMÅL: '
'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD: '
'BRUGERS DEFINITION '

'DATAOPBYGNING: '
'NUMERISK (DECIMAL) '

'VÆRDISÆT: '
'00000,00 - 99999,99 '

'AFHÆNGIGHEDER: '

HELD-AS 9 NAME BELØB 6

BELØB-TILLÆG-FRADRAG

ITEM

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'

CREATED-BY 'U630BLA'

MODIFIED-BY 'user ident'

CATALOG 'ATTRIBUT', 'ITEM',
'ÅDMR-BASE',
'IS'

ALIAS

SQL 'BELOBTFR'

DESCRIPTION 'TILLÆG/FRADRAGS BELØB'

NOTE 'DEFINITION:'

'BELØB DER BENYTTES TIL BEREGNING AF EN BESTEMTS PERIODES '

'FORÆLDRE BETALING FOR ET INSTITUTIONSFORHOLD '

'KAN F.EKS. OGSÅ VÆRE FRIPLADSBEREGNINGS-BELØB '

'FORMÅL:'

'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'

'KOMMUNALBESTYRELSEN '

'DATAOPBYGNING:'

'NUMERISK (DECIMAL) '

'VÆRDISÆT:'

'0.000.000,00 - 9.999.999,99 '

'AFHÆNGIGHEDER:'

HELD-AS 9 NAME BELØB 8

BEMÆRKNINGER-INSTITUTIONSSYSTEM

ITEM

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
CREATED-BY 'U630BLA'
MODIFIED-BY 'Z6CKO' MODIFICATION-DATE '15.01.1992'
CATALOG 'ATTRIBUT','ITEM',
'ÅDMR-BASE',
'IS'
ALIAS
SQL 'BEMARK'

DESCRIPTION 'BEMÆRKNINGER I INSTITUTIONSSYSTEMET '

NOTE 'DEFINITION:'

'ALLE BEMÆRKNINGER I INSTITUTIONSSYSTEMET '

'FORMÅL: '
'REGISTRERING AF BEMÆRKNINGER '

'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD: '
'BRUGER '

'DATAOPBYGNING: '
'ALFANUMERISK '

'VÆRDISÆT: '
'A-Z OG 0-9 '

'AFHÆNGIGHEDER: '

HELD-AS 9 CHAR 60

BEREGNINGS-FREKVENS

ITEM

```

PROJECT      'INSTITUTIONSSYSTEM'
CREATED-BY   'U63OBLA'
MODIFIED-BY  'U63OBLA'                MODIFICATION-DATE '17.10.1990'
CATALOG      'ATTRIBUT','ITEM',
              'ÅDMR-BASE',
              'IS'

ALIAS
      SQL     'BRGFREKV'

```

DESCRIPTION 'Beregningsfrekvens'

NOTE 'DEFINITION:'

'FORMÅL:'

```

'Angivelse af hvor ofte beregningen skal forekomme
'angivet i måneder

```

'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'

'BESTEMMES AF BRUGER

'DATAOPBYGNING:'

'DATATYPE: NUMERISK

'VÆRDISÆT:'

'0000 - 9999

'0 = INGEN BEREGNING

'1 = MÅNEDSVIS

'2 = HVER 2. MÅNED

'6 = HVER 6. MÅNED

'AFHÆNGIGHEDER:'

HELD-AS 9 BIN 4

BEREGNINGSTERMIN-SLUT-DATO

ITEM

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
CREATED-BY 'U630BLA'
MODIFIED-BY ' ' MODIFICATION-DATE '28.08.1990'
CATALOG 'ATTRIBUT','ITEM',
'ÅDMR-BASE','DATO',
'IS'
ALIAS
SQL 'SLBERDAT'

DESCRIPTION 'DATO FOR STOP AF BEREGNINGSTERMIN ' '

NOTE 'DEFINITION: '

'FORMÅL: '

'Dato der angiver tidspunkt for stop på beregnings- ' '
'termin(Batch) ' '

'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD: '

'BRUGERS DEF. ' '

'DATAOPBYGNING: '

'DATATYPE: DB2-DATE ' '

'VÆRDISÆT: '

'AFHÆNGIGHEDER: '

HELD-AS 9 NAME DT-DATO 9 USAGE DATE

Member name	sidenr
IM-UDSKRIFT-ADM-AUTORISATION	119
IM-UDSKRIFT-KATEGORI	120
IM-UDSKRIFT-KATEGORISERING	121
IS-UDSKRIFT-UDSNIT-BESKRIVELSE	122
IS-UDSKRIFT-UDSNIT-ID	123
IS-UDSKRIFT-UDSNIT-KALDENAVN	124
KATEGORI-BETEGNELSE	125
KATEGORI-ID	126
KURSUS-ART	127
KURSUS-KODE	128
KURSUS-MÅLGRUPPE	129
KURSUS-PRIS	130
KURSUS-VARIGHED	131
MEMOTEKNISK-BOGSTAV	132
STRAKSUDSKRIVNING-TILLADT	133
TILMELDINGS-DATO	134
UDSKRIFT-FÆLLESKOMMUNAL	135
UDSKRIFT-ID	136
UDSKRIFT-NAVN	137
ADMINISTRATIV-ENHED-ID-UDSKRIV	138
UDSKRIFT-FELT-KATEGORI-REP-MARK	139
ER-DAGINSTITUTIONSSYSTEM	140
ER-DAGINSTITUTIONSSYSTEM	141
IM-BORGER-ROLLE-S12	142
IM-BRUGER-SÆRFORHOLD	143
IM-DAGINSTITUTION	144
IM-DAGINSTITUTION-ADMINISTRATION	145
IM-DAGINSTITUTION-BRUGER	146
IM-DAGINSTITUTION-GRUPPERING	147
IM-DAGINSTITUTION-PASNINGSTYPE	148
IM-DAGINSTITUTION-PASNINGSTYPE-1	149
IM-DAGINSTITUTION-PASNINGSTYPE-2	150
IM-DAGINSTITUTION-SAG	151
IM-DAGINSTITUTION-SAG-EJER	152
IM-DAGINSTITUTION-SAG-FORHOLD	153
IM-DAGINSTITUTION-SAG-FORHOLD-1	154
IM-DAGINSTITUTION-SAG-FORHOLD-2	155
IM-FORÆLDRETILKNYTNING	156
IM-FORÆLDRETILKNYTNING-1	157
IM-FORÆLDRETILKNYTNING-2	158
IM-FUNKTIONSBESKRIVELSE	159
IM-INDMELDELSE	160
IM-INDMELDELSE-1	161
IM-INDMELDELSE-2	162
IM-INDMELDELSE-3	163
IM-INST-INTERESSE	164
IM-INST-SAMDRIVNING	165
IM-INST-SAMDRIVNING-1	166
IM-INST-SAMDRIVNING-2	167
IM-INST-SAMLING	168
IM-INTERESSENT-TILKNYTNING	169
IM-INTERESSENT-TILKNYTNING-1	170
IM-INTERESSENT-TILKNYTNING-2	171
IM-INTERESSENT-TILKNYTNING-3	172
IM-NOTAT-ANVENDELSE-BRUGER	173
IM-NOTAT-ANVENDELSE-INSTITUTION	174
IM-NOTAT-ANVENDELSE-SAG	175
IM-NOTATER	176
IM-PASNING-ØNSKE	177

BEREGNINGSTERMIN-START-DATO

ITEM

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
CREATED-BY 'U630BLA'
MODIFIED-BY ' ' MODIFICATION-DATE '28.08.1990'
CATALOG 'ATTRIBUT','ITEM',
'âDMR-BASE','DATO',
'IS'
ALIAS
SQL 'STBERDAT'

DESCRIPTION 'DATO FOR START AF BEREGNINGSTERMIN ' '

NOTE 'DEFINITION:'

'FORMÅL:'

'Dato der angiver tidspunkt for start på beregnings- ' '
'termin(Batch) ' '

'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'

'BRUGERS DEF. ' '

'DATAOPBYGNING:'

'DATATYPE: DB2-DATE ' '

'VÆRDISÆT:'

'AFHÆNGIGHEDER:'

HELD-AS 9 NAME DT-DATO 9 USAGE DATE

BESKRIVELSE-INSTITUTIONSSYSTEM

ITEM

```

PROJECT      'INSTITUTIONSSYSTEM'
CREATED-BY   'U630BLA'
MODIFIED-BY  'Z6PGA'                                MODIFICATION-DATE '02.09.1996'
CATALOG      'ATTRIBUT','ITEM',
              'ÅDMR-BASE',
              'IS'
              , 'IW'
              , 'IW-DATA'

ALIAS
  SQL        'BESKRIV',
  IW         'BESKRIVELSE'

```

DESCRIPTION 'BESKRIVELSER I INSTITUTIONSSYSTEM'

NOTE 'DEFINITION:'

'FORMÅL:'

'VERBAL BESKRIVELSE AF INSTITUTIONSSYSTEMETS FOREKOMSTER'

'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'

'BRUGERS DEFINITION'

'DATAOPBYGNING:'

'DATATYPE: TEKST'

'VÆRDISÆT:'

'A-Z OG 0-9'

'AFHÆNGIGHEDER:'

IW-DESCRIPTION 'Verbal beskrivelse'

```

IW-NOTE      'Verbal beskrivelsesfelt/område. Kan f.eks. være
              'betegnelsen på de enkelte institutionstyper.'

```

HELD-AS 9 CHAR 30

BESKRIVELSE-PÅ-GRUPPERUM

ITEM

```
PROJECT      'INSTITUTIONSSYSTEM'  
CREATED-BY   'U630BLA'  
MODIFIED-BY  'U630BLA'                MODIFICATION-DATE '15.01.1991'  
CATALOG      'ATTRIBUT','ITEM',  
              'ÅDMR-BASE',  
              'IS','GRUPPE'  
ALIAS  
            SQL 'BESKRRUM'
```

DESCRIPTION 'BESKRIVELSE PÅ INSTITUTIONSGRUPPERUM '

NOTE 'DEFINITION:'

'FORMÅL:'

'VERBAL BESKRIVELSE AF INSTITUTIONS EVENTUELLE GRUPPERUM '

'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'

'BRUGERS DEFINITION '

'DATAOPBYGNING:'

'DATATYPE: TEKST '

'VÆRDISÆT:'

'A-Z OG 0-9 '

'AFHÆNGIGHEDER:'

HELD-AS 9 CHAR 30

BESKRIVELSE-PASNINGSTYPE

ITEM

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
 CREATED-BY 'U630BLA'
 MODIFIED-BY 'Z6PGA' MODIFICATION-DATE '02.09.1996'
 CATALOG 'ATTRIBUT','ITEM',
 'ÅDMR-BASE',
 'IS'
 ,'IW'
 ,'IW-DATA'
 ALIAS
 SQL 'BESKRPAS',
 IW 'NAVN_PAS_MODUL'

DESCRIPTION 'BESKRIVELSE PÅ PASNINGSTYPE'

NOTE 'DEFINITION:'

'KALDENAVN PÅ ENKEL PASNINGSTYPE. F.EKS VU ELLER BH'

'FORMÅL:'

'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'

'BRUGERS DEFINITION'

'DATAOPBYGNING:'

'DATATYPE: TEKST'

'VÆRDISÆT:'

'A-Z OG 0-9'

'AFHÆNGIGHEDER:'

IW-DESCRIPTION 'Kaldenavn på pasningsmodul/type'

IW-NOTE 'Kaldenavn på pasningsmodul/type'

'Pasningsmodulet tilknyttes de enkelte daginsti-

'tutioner og vedhæftes eksemplevis oplysninger om

'takster og normering.

'Entydig identifikation.

HELD-AS 9 CHAR 7

BEVILGET-NORMERING

ITEM

```

PROJECT      'INSTITUTIONSSYSTEM'
CREATED-BY   'U63OBLA'
MODIFIED-BY  'Z6PGA'                MODIFICATION-DATE '02.09.1996'
CATALOG      'ATTRIBUT','ITEM',
              'ÅDMR-BASE',
              'IS'
              , 'IW'
              , 'IW-DATA'

ALIAS
  SQL        'BEVLNORM',
  IW         'NORMERING_BEVILGET'

```

```

DESCRIPTION 'Bevilget normering'
NOTE 'DEFINITION:'
      'Et antal , der er bevilget som samlet antal'
      'normering, gerne lig antal fysiske pladser'
'FORMÅL:'
'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'
      'Brugers definition(Kommunalbestyrelsen)
'DATAOPBYGNING:'
      'Numerisk (Decimal)
'VÆRDISÆT:'
      '0000,0 - 9999,9
'AFHÆNGIGHEDER:'
IW-DESCRIPTION 'Bevilget pladsnormering'
IW-NOTE        'Bevilget pladsnormering i en daginstitution.
               'Er som hovedregel lig antal fysiske pladser
               'i en institution/pasningsmodul.

```

HELD-AS 9 DEC 4.1

DAGPLEJER-IDENTIFIKATION

ITEM

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
 CREATED-BY 'U630BLA'
 MODIFIED-BY 'XXX'
 CATALOG 'ITEM', 'ATTRIBUT',
 'åDMR-BASE',
 'IS'

ALIAS

SQL 'DAGPLID'

DESCRIPTION 'Institutionsnummer på Dagplejer'

NOTE 'DEFINITION:'

'Dagplejer-Identifikation er ALTID sammenfaldende med'
 'Institutionsnummer'

'FORMÅL:'

'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'

'BRUGERS DEFINITION'

'DATAOPBYGNING:'

'DATATYPE: NUMERISK'

'VÆRDISÆT:'

' 00000-9999'

'AFHÆNGIGHEDER:'

'INGEN'

HELD-AS 9 NAME INSTITUTIONSNUMMER 9

DATO-FOR-OPRET-JOURNAL-EJERSKAB

ITEM

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
CREATED-BY 'U630BLA'
MODIFIED-BY 'P623KH' MODIFICATION-DATE '22.04.1991'
CATALOG 'ATTRIBUT','ITEM',
'DATO',
'ÅDMR-BASE',
'IS'
ALIAS
SQL 'REGIDATO'

DESCRIPTION 'Dato for oprettelse af Sag/Journal Ejerskab'

NOTE 'DEFINITION:'

'FORMÅL:'

'Fastlæggelse af oprettelsesdato for Sag/Journal Ejerskab '

'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'

'Sættes af Systemet '

'DATAOPBYGNING:'

'DATATYPE: DB2-DATE '

'VÆRDISÆT:'

'AFHÆNGIGHEDER:'

HELD-AS 9 NAME DT-DATO 9 USAGE DATE

DATO-FOR-SAT-I-BERO

ITEM

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
CREATED-BY 'U630BLA'
MODIFIED-BY 'P623KH' MODIFICATION-DATE '22.04.1991'
CATALOG 'ATTRIBUT','ITEM',
'DATO',
'ÅDMR-BASE',
'IS'
ALIAS
SQL 'BERODATO'

DESCRIPTION 'Dato for sat i bero'

NOTE 'DEFINITION:'

'FORMÅL:'

'Dato der angiver tidspunkt for, hvornår et Daginstitu-'
'tions-Ønske er sat i bero'

'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'

'Brugers Definition'

'DATAOPBYGNING:'

'DATATYPE: DB2-DATE'

'VÆRDISÆT:'

'AFHÆNGIGHEDER:'

HELD-AS 9 NAME DT-DATO 9 USAGE DATE

DEBET-KREDITMARKERING-IS

ITEM

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
 CREATED-BY 'U630BLA'
 MODIFIED-BY 'P623KH' MODIFICATION-DATE '22.04.1991'
 CATALOG 'ITEM','ATTRIBUT',
 'IS', 'ÅDMR-BASE'
 ALIAS
 SQL 'DEBKREMK'

DESCRIPTION 'DEBET / KREDITMARKERING'

NOTE 'DEFINITION:'

' Angivelse af, om et posteringsbeløb er en udgift eller '

' en indtægt.'

' Feltet er KUN oprettet, fordi CSP ikke kan supporte SQL '

' navnet, defineret på DEBET-KREDITMARKERING '

'FORMÅL:'

' Markering for, om en given postering skal betragtes som '

' en udgiftspostering (debet) eller en indtægtspostering '

' (kredit), og som følge heraf skal udskrives i enten ud- '

' gifts- eller indtægtskolonnen og medtages i totalsummen '

' for henholdsvis udgifter og indtægter. '

'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'

' Brugeren'

'DATAOPBYGNING:'

' Alfanumerisk'

'VÆRDISÆT:'

' D = Debet'

' K = Kredit'

HELD-AS 9 NAME DEBET-KREDITMARKERING

DISTRIKT-PSEUDO-PDATA

ITEM

```

PROJECT      'INSTITUTIONSSYSTEM'
CREATED-BY   'U630BLA'
MODIFIED-BY  'P623KH'                MODIFICATION-DATE '22.04.1991'
CATALOG      'ITEM','ATTRIBUT',
              'ÅDMR-BASE',
              'IS'

ALIAS
  SQL        'PSEUDIST'

```

```
DESCRIPTION 'Pseudo P-Data Distrikt angivelse'
```

NOTE

```
'Feltet angiver en Pseudo nøgle til et P-Data defineret distrikt.'
```

'FORMÅL:'

```
'Giver mulighed for, at det enkelte P-Data distrikt kan
'ændre værdi på P-Data, men dette får ingen indflydelse
'på dette item, da her kun er fastlagt en Pseudo-Key til
'distriktet.'
```

'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'

```
'Systemmæssig Definition'
```

'DATAOPBYGNING:'

```
'Numerisk'
```

'VÆRDISÆT:'

```
'1   =   xxxxxxxxxxxxxx
'2   =   xxxxxxxxxxxxxx
'3   =   xxxxxxxxxxxxxx
'4   =   xxxxxxxxxxxxxx
'5   =   xxxxxxxxxxxxxx
'6   =   xxxxxxxxxxxxxx
'7   =   xxxxxxxxxxxxxx
'8   =   xxxxxxxxxxxxxx
'9   =   xxxxxxxxxxxxxx
'10  =   xxxxxxxxxxxxxx
'11  =   xxxxxxxxxxxxxx
'12  =   xxxxxxxxxxxxxx
'13  =   xxxxxxxxxxxxxx
'14  =   xxxxxxxxxxxxxx
'15  =   xxxxxxxxxxxxxx
'16  =   xxxxxxxxxxxxxx
```

```
HELD-AS 9    BINARY 4
```


Member name	sidenr
IM-PASNING-ØNSKE-1	178
IM-PASNING-ØNSKE-2	179
IM-PASNING-ØNSKE-3	180
IM-PASNINGSTYPE	181
IM-PULJENUMMER	182
IM-PULJENUMMER-TILDELING	183
IM-REAKTIONS-KODER	184
IM-SÆRFORHOLD-TILDELING	185
IM-SAG-BELØB	186
IM-SAG-BELØB-1	187
IM-SAG-BELØB-2	188
IM-SPECIAL-FORHOLD	189
IM-SPECIELLE-FORHOLD	190
IM-SUPPL-IS-ADM-ENHED	191
IM-SUPPLERENDE-ADM-ENHED	192
IM-TILBUDSGIVNING	193
IM-TILBUDSGIVNING-1	194
IM-TILBUDSGIVNING-2	195
IM-TILBUDSGIVNING-3	196
IM-TILBUDSGIVNING-4	197
IM-TILLÆG-FRADRAG	198
IM-TILLÆGFRADRAG-BRUG	199
IM-TILLÆGFRADRAG-BRUG-1	200
IM-TILLÆGFRADRAG-BRUG-2	201
IM-TYPE-TILDELT	202
IM-UDSKRIVNINGS-MEDIE	203
MARKERING-FOR-FORELØBIGT-FRAVÆR	204
OMRÅDE-INSTITUTION	205
TILDELT-ANSØGNINGSNUMMER	206
UDSKRIFT-TYPE	207
ÅRSTAL-FOR-BEREGNING	208
ÅRSTAL-FOR-REGISTRERING	209
ADMINISTRATIV-IS-ENHED	210
ARBEJDSGIVERNAVN	211
AUTOMATISK-POSTERING-BENYTTES	212
BELØB-ØKONOMISK-FRIPLADS	213
BELØB-BRUTTOTAKST	214
BELØB-SØSKENDERABAT	215
BETALINGSART-NUMMER	216
KOMMUNENUMMER-FREMMED-S004	217
LØBENUMMER	218
MÅNED-FOR-REGISTRERING	219
MASKINNUMMER-IS	220
NAVN	221
TELEFONNUMMER-PRIVAT	222
BY-NAVN	223
CO-NAVN	224
CO-NAVN	225
SAGS-IDENT	226
STILLINGSBETEGNELSE	227
UDSKRIFT-EKSEMPLAR-ANTAL	228
UDSKRIFT-LINIEANTAL	229
UDSKRIFT-LINIELÆNGDE	230
UDSKRIFT-NUMMER	231
UDSKRIFT-PRINTER-NR	232
VEJ-ADRESSERINGSNAVN	233
VEJ-NAVN	234
VEJ-NAVN-SØGNING	235
UDSKRIFT-LINIE	236

DISTRIKT-SELVVALGT

ITEM

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
 CREATED-BY 'U630BLA'
 MODIFIED-BY 'Z6PGA' MODIFICATION-DATE '19.09.1996'
 CATALOG 'ITEM','ATTRIBUT',
 'ÅDMR-BASE',
 'IS'
 , 'IW'
 , 'IW-DATA'

ALIAS

SQL 'SELVDIST',
 IW 'SELVVALGT_DIST_INS'

DESCRIPTION 'Selvvalgt Distriktsbetegnelse ' '

NOTE

'Feltet angiver Brugerens selvvalgte Distriktsbetegnelse ' '

'FORMÅL:'

'Giver Brugeren mulighed for selv at opbygge/definerer ' '
 'sine distriktsbetegnelser ' '

'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'

'Brugers Definition ' '

'DATAOPBYGNING:'

'Alfanumerisk ' '

'VÆRDISÆT:'

'0 - 9 og A - Z ' '

IW-DESCRIPTION 'Selvvalgt Distriktsbetegnelse ' '

IW-NOTE 'Selvvalgt/opbygget distriktsbetegnelse. Betegnelsen'
 'kan tilknyttes en bruger af daginstitutionstilbud ' '
 'og/eller en daginstitution. ' '
 'Kan benyttes som betegnelse på opdeling af et ' '
 'område i f.eks. geografiske delområder. ' '

HELD-AS 9 CHAR 4

FAKTOR-FOR-NORMERING

ITEM

```

PROJECT      'INSTITUTIONSSYSTEM'
CREATED-BY   'U630BLA'
MODIFIED-BY  'Z6PGA'                                MODIFICATION-DATE '02.09.1996'
CATALOG      'ATTRIBUT','ITEM',
              'ÅDMR-BASE',
              'IS'
              , 'IW'
              , 'IW-DATA'

ALIAS
  SQL        'FAKTNORM',
  IW         'NORMERINGS_FAKTOR'

```

DESCRIPTION 'FAKTOR TIL BEREGNING AF NORMERINGS-POINT'

NOTE 'DEFINITION:'

'FORMÅL:'

'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'

'BRUGERS DEFINITION(KOMMUNALBESTYRELSEN)

'DATAOPBYGNING:'

'NUMERISK (DECIMAL)

'VÆRDISÆT:'

'000,000 - 999,999

'AFHÆNGIGHEDER:'

IW-DESCRIPTION 'Faktor til beregning af normerings-point'

IW-NOTE 'Faktor til beregning af normerings-point'

'Benyttes som faktor ved sammentælling af'

'fysiske antal børn i en daginstitution, '

'derved fremkommer et reguleret norme- '

'rings pointtal. '

HELD-AS 9 DEC 3.3

FORRIGE-BEREGNING-TIMESTAMP

ITEM

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
CREATED-BY 'U630BLA'
MODIFIED-BY ' ' MODIFICATION-DATE '28.08.1990'
CATALOG 'ATTRIBUT','ITEM',
'ÅDMR-BASE',
'IS'
ALIAS
SQL 'FORBERTS'

DESCRIPTION 'FORRIGE BEREGNINGS TIMESTAMP'
NOTE 'DEFINITION:'
'FORMÅL:'
'Registrering af forrige(Sidste), relativt læst, timestamp'
'for beregning(Batch)'
'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'
'BRUGERS DEF.'
'DATAOPBYGNING:'
'DATATYPE: DB2-TIMESTAMP'

HELD-AS 9 NAME DT-DB2-TIMESTAMP 9 USAGE TIMESTAMP

GAMMEL-BESKRIVELSE-PASNINGSTYPE

ITEM

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
CREATED-BY 'U630BLA'
MODIFIED-BY 'user ident'
CATALOG 'ITEM',
'ÅDMR-BASE',
'IS'

ALIAS

SQL 'GLPASTYP'

DESCRIPTION 'GAMMEL BESKRIVELSE PÅ PASNINGSTYPE'

NOTE 'DEFINITION:'

'FELTET INDEHOLDER DEN OPRINDELIGT KONVERTEREDE PASNINGSTYPE. '

'ANVENDES KUN, FOR AT IS-PROJEKTET UNDER KONVERTERINGEN KAN '

'HUSKE DEN OPRINDELIGE PASNINGSTYPE. '

'KALDENAVN PÅ ENKEL PASNINGSTYPE. F.EKS VU ELLER BH '

'FORMÅL: '

'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD: '

'GENERERES UNDER KONVERTERINGEN '

'DATAOPBYGNING: '

'DATATYPE: TEKST '

'VÆRDISÆT: '

'A-Z OG 0-9 '

'AFHÆNGIGHEDER: '

HELD-AS NAME BESKRIVELSE-PASNINGSTYPE 9

GAMMEL-INSTITUTIONSNUMMER

ITEM

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
CREATED-BY 'U630BLA' CREATION-DATE '01.04.1989'
MODIFIED-BY ' ' MODIFICATION-DATE '17.10.1990'
CATALOG 'ITEM',
'ÅDMR-BASE',
'IS'

ALIAS

SQL 'GLINSTNR'
DESCRIPTION 'Gammelt Institutionsnummer '
NOTE 'DEFINITION:'

'Nummer der angiver det institutionsnummer, den'
'pågældende institution var kendt under i det '
'gamle institutionssystem. '
'Bemærk: Benyttes KUN af Konverterings-Kørslen '

'FORMÅL:'

'At lette Konverterings-Problematikken '

'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'

'Konverteres rent fra Gammelt Institutions- '
'System '
'DATAOPBYGNING:'
'DATATYPE: NUMERISK '

'VÆRDISÆT:'

' 0000000-9999999'

HELD-AS 9 BIN 8

IDENTIFIKATION-BELØB

ITEM

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
 CREATED-BY 'U630BLA'
 MODIFIED-BY 'Z6CKO' MODIFICATION-DATE '15.01.1992'
 CATALOG 'ATTRIBUT', 'ITEM',
 'ÅDMR-BASE',
 'IS'
 ALIAS
 SQL 'BELOBID'

DESCRIPTION 'IDENTIFIKATION PÅ BELØBSTYPE'

NOTE 'DEFINITION:'

'HENVISER TIL EN BELØBSTYPE, DER BENYTTES AF INSTITUTIONS-'
 'SYSTEMET. F.EKS. PERSONLIG INDKOMST'

'FORMÅL:'

'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'

'SYSTEMAFHÆNGIGT'

'DATAOPBYGNING:'

'NUMERISK'

'VÆRDISÆT:'

'I TABEL WA40900 :

'1 = PERSONLIG AKTUEL INDKOMST

'2 = FRADrag BØRN

'

'I TABEL WA42500 :

'1 = PERSONLIG AKTUEL INDKOMST MINUS FRADrag FOR BØRN

'

'AFHÆNGIGHEDER:'

HELD-AS 9 BIN 4

IDENTIFIKATION-SNITFLADE

ITEM

PROJECT 'INSTITUTIONER'
CREATED-BY 'U630BLA'
MODIFIED-BY 'Z6KH' MODIFICATION-DATE '30.07.1992'
CATALOG 'ITEM',
'IS',
'ÅDMR-BASE'

ALIAS

SQL 'SNITFLADE_ID'
DESCRIPTION 'IDENTIFIKATION AF SNITFLADE-SYSTEM '
NOTE 'DEFINITION:'
'Identifikation af snitflade-system '
'FORMÅL:'
'Entydig identifikation af snitflade-system '
'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'
'Systemafhængigt '
'DATAOPBYGNING:'
'Alfanumerisk '
'VÆRDISÆT:'
'A TIL Z OG 0 TIL 9 '

HELD-AS 9 CHAR 5

INSTITUTIONSNUMMER-SAMDRIVNING

ITEM

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
CREATED-BY 'U630BLA'
MODIFIED-BY 'XXX'
CATALOG 'ITEM', 'ATTRIBUT',
'ÅDMR-BASE',
'IS'

ALIAS

SQL 'SAMINST'

DESCRIPTION 'INSTITUTIONSNUMMER PÅ SAMDREVEN INSTITUTION'

NOTE 'DEFINITION:'

'FORMÅL:'

'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'

'BRUGERS DEFINITION'

'DATAOPBYGNING:'

'DATATYPE: NUMERISK'

'VÆRDISÆT:'

' 0000-9999'

'AFHÆNGIGHEDER:'

'INGEN'

HELD-AS 9 NAME INSTITUTIONSNUMMER 9

IS-UNDERRET-TIL-BIDRAGSBERET

ITEM

PROJECT 'ØKONOMI-DEBITOR'
 CREATED-BY 'Z3PSI' CREATION-DATE '03.09.1992'
 MODIFIED-BY 'Z3PSI' MODIFICATION-DATE '07.04.1993'
 CATALOG 'ATTRIBUT',
 'ØS', 'BS', 'DEB', 'IS', 'ARB', 'ÅDMR-BASE'
 ALIAS
 SQL 'UNDERRET_BIDRAGBER'

DESCRIPTION 'Lønpålæg-skrivelses mark. underretning til bidragsberet'
 NOTE 'DEFINITION:'

'Angiver en ja/nej-markering for om der til lønpålæg ' '
 'skrivelsen skal udsendes underretning til ' '
 'bidragsberettiget, samtidigt med at selve lønpålæg ' '
 'skrivelsen udsendes til arbejdsgiveren.'

'FORMÅL:'

'For at individuelt kunne fravælge/tilvælge om der skal ' '
 'udskrives underretning til bidragsberettiget. ' '

'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'

'Bruger bestemt. ' '

'DATAOPBYGNING:'

'Alfanumerisk. ' '

'VÆRDISÆT:'

'J eller N ' '

'AFHÆNGIGHEDER:'

HELD-AS 9 CHAR 1

IS-UNDERRET-TIL-SKYLDNER

ITEM

PROJECT 'ØKONOMI-DEBITOR'
 CREATED-BY 'Z3PSI' CREATION-DATE '03.09.1992'
 MODIFIED-BY 'Z3PSI' MODIFICATION-DATE '07.04.1993'
 CATALOG 'ATTRIBUT',
 'ØS','BS','DEB','IS','ARB','ÅDMR-BASE'
 ALIAS
 SQL 'UNDERRET_SKYLDNER'

DESCRIPTION 'Lønpålæg-skrivelse mark. underret. skyldner'

NOTE 'DEFINITION:'

'Angiver en ja/nej-markering for om der til lønpålæg ' '
 'skrivelsen skal udsendes underretning til skyldneren, ' '
 'samtidigt med at selve lønpålæg skrivelsen ' '
 'udsendes til arbejdsgiveren. ' '

'FORMÅL:'

'For at individuelt kunne fravælge/tilvælge om der skal ' '
 'udskrives underretning til skyldneren. ' '

'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'

'Bruger bestemt. ' '

'DATAOPBYGNING:'

'Alfanumerisk. ' '

'VÆRDISÆT:'

'J eller N ' '

'AFHÆNGIGHEDER:'

HELD-AS 9 CHAR 1

Member name

sidenr

IM-IS-UDSKRIFT-TIL-PC

237

()



KALDENAVN-BEREGNINGSREGEL

ITEM

```
PROJECT      'INSTITUTIONSSYSTEM'  
CREATED-BY   'U630BLA'  
MODIFIED-BY  'U630BLA'                MODIFICATION-DATE '12.11.1990'  
CATALOG      'ATTRIBUT','ITEM',  
              'ÅDMR-BASE',  
              'IS'  
ALIAS  
            SQL 'KALDBRGN'
```

DESCRIPTION 'Kaldenavn på Beregningsregel'

NOTE 'DEFINITION:'

'Entydig identifikation på Beregningsregel.'

'Kaldenavnet er brugerens entydige identifikation.'

'FORMÅL:'

'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'

'Brugerens definition'

'DATAOPBYGNING:'

'Alfanumerisk'

'VÆRDISÆT :'

'A - Z og 0 - 9'

'AFHÆNGIGHEDER:'

HELD-AS 9 CHAR 10

KALDENAVN-DAGINSTITUTION

ITEM

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
 CREATED-BY 'U63OBLA'
 MODIFIED-BY 'Z6PGA' MODIFICATION-DATE '02.09.1996'
 CATALOG 'ITEM',
 'åDMR-BASE',
 'IS'
 , 'IW'
 , 'IW-DATA'

ALIAS

SQL 'KALDINST',
 IW 'NAVN_INSTITUTION'

DESCRIPTION 'Kaldenavn på Daginstitution'

NOTE 'DEFINITION:'

'Kaldenavn på Daginstitution, brugers entydige
 'identifikation på en Daginstitution.
 'Under konverteringen placeres gammelt institu-
 'tionsnummer i denne kolonne.'

'FORMÅL:'

'Dynamisk ændring af entydig identifikation.'

'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'

'Brugers definition.'

'DATAOPBYGNING:'

'DATATYPE: Alfanumerisk'

'VÆRDISÆT:'

'A-Z og 0-9'

IW-DESCRIPTION 'Kaldenummer/navn på en daginstitution'

IW-NOTE 'Entydig identifikation på et kaldenummer/navn
 'til en daginstitution'

HELD-AS 9 CHAR 10

KALDENAVN-INST-GRUPPE

ITEM

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
 CREATED-BY 'U630BLA'
 MODIFIED-BY 'Z6BLA' MODIFICATION-DATE '22.08.1991'
 CATALOG 'ITEM',
 'åDMR-BASE',
 'IS'

ALIAS

SQL 'KALDGRUP'

DESCRIPTION 'Kaldenavn på Institutions Gruppe'

NOTE 'DEFINITION:'

'Kaldenavn på Institutionsgruppe, brugers entydige identifikation på en gruppering af Institutioner.'

'FORMÅL:'

'Dynamisk ændring af entydig identifikation.'

'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'

'Brugers definition.'

'DATAOPBYGNING:'

'DATATYPE: Alfanumerisk'

'VÆRDISÆT:'

'A-Z og 0-9'

'KOMMUNE(Indeholder alle institutioner i en kommune. Dannes og vedligeholdes via konverteringen og WO31 Institution)'

HELD-AS 9 NAME KALDENAVN-IS-ADM-ENHED

KALDENAVN-INTERESSENT

ITEM

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
CREATED-BY 'U630BLA'
MODIFIED-BY 'P623KH' MODIFICATION-DATE '22.04.1991'
CATALOG 'ITEM',
'âDMR-BASE',
'IS'
ALIAS
SQL 'KALDINTE'

DESCRIPTION 'Kaldenavn på Interessent'

NOTE 'DEFINITION:'

'Kaldenavn på Interessent, er som hovedregel, et
'Cpr-Nummer

'FORMÅL:'

'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'

'P-Data/Brugers Definition

'DATAOPBYGNING:'

'NUMERISK

'VÆRDISÆT:'

'Alm. regler for personnummer opbygning

'eller 0000000000 - 9999999999

'AFHÆNGIGHEDER:'

HELD-AS 9 NAME DT-PERSONNUMMER 9

KALDENAVN-IS-ADM-ENHED

ITEM

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
 CREATED-BY 'U630BLA'
 MODIFIED-BY 'U630BLA' MODIFICATION-DATE '19.10.1990'
 CATALOG 'ITEM',
 'ÅDMR-BASE',
 'IS'

ALIAS

SQL 'KALDADM'

DESCRIPTION 'Kaldenavn på Administrativ Enhed'

NOTE 'DEFINITION:'

'Kaldenavn på Administrativ Enhed, brugers entydige identifikation på en Administrativ Enhed. ' '
 'Under konverteringen placeres gammelt institutionsnummer i denne kolonne. ' '
 'BEMÆRK || Denne kolonne er KUN indført midlertidigt, afventer KMD beslutning om Adm.Enhed. ' '

'FORMÅL:'

'Dynamisk ændring af entydig identifikation. '

'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'

'Brugers definition. '

'DATAOPBYGNING:'

'DATATYPE: Alfanumerisk '

'VÆRDISÆT:'

'A-Z og 0-9 '

HELD-AS 9 CHAR 10

KALDENAVN-SAG

ITEM

```

PROJECT      'INSTITUTIONSSYSTEM'
CREATED-BY   'U630BLA'
MODIFIED-BY  'Z6PGA'                MODIFICATION-DATE '02.09.1996'
CATALOG      'ATTRIBUT','ITEM',
              'ÅDMR-BASE',
              'IS'
              , 'IW'
              , 'IW-DATA'

ALIAS
  SQL        'KALDSAG',
  IW         'NAVN_NR_JOURNAL'

```

```
DESCRIPTION 'Kaldenavn på Sag/Journal'
```

```
NOTE 'DEFINITION:'
```

```

'Kaldenavn på Sag/Journal, er som hovedregel, et
'Cpr-Nummer

```

```
'FORMÅL:'
```

```
'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'
```

```
'P-Data
```

```
'DATAOPBYGNING:'
```

```
'NUMERISK
```

```
'VÆRDISÆT:'
```

```
'Afm. regler for personnummer opbygning
```

```
'AFHÆNGIGHEDER:'
```

```
IW-DESCRIPTION 'Kaldenavn/nummer på Sag/Journal'
```

```

IW-NOTE      'Kaldenavn/nummer på en Sag/Journal i eksempelvis
              'forbindelse med en daginstitutionsplads, her typisk'
              'moderens personnummer.
              'Entydig identifikation.

```

```
HELD-AS 9    NAME DT-PERSONNUMMER 9
```

KODE-ADMINISTRATOR

ITEM

```
PROJECT      'INSTITUTIONSSYSTEM'  
CREATED-BY   'U630BLA'  
MODIFIED-BY  'P623KH'                MODIFICATION-DATE '22.04.1991'  
CATALOG      'ATTRIBUT','ITEM',  
              'ÅDMR-BASE',  
              'IS'  
ALIAS  
      SQL     'KODADMIN'
```

DESCRIPTION 'Kode for hvilken Administrator benyttes '

NOTE 'DEFINITION:'

'FORMÅL:'

'Angiver hvilken Administrator der får tilsendt Debitor-
'materialelet. '

'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'

'Brugers definition '

'DATAOPBYGNING:'

'DATATYPE: NUMERISK '

'VÆRDISÆT:'

'0 = Ingen Administrator '

'1 = Materiale sendes til Administrator '

'2 = Materiale sendes til Debitor med oplysning om
' Administrator ''3 = Opkrævningsmateriale sendes til Administrator og
' rykkermateriale sendes til Debitor '

'AFHÆNGIGHEDER:'

HELD-AS 9 BIN 4

KODE-ADRESSE-FOREKOMST

ITEM

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
CREATED-BY 'U630BLA'
MODIFIED-BY 'Z6CKO' MODIFICATION-DATE '15.01.1992'
CATALOG 'ATTRIBUT', 'ITEM',
'ÅDMR-BASE',
'IS'
ALIAS
SQL 'ADRFIND'

DESCRIPTION 'KODE FOR ADRESSE FOREKOMST PÅ WA02000T '

NOTE 'DEFINITION:'

'FASTLÆGGELSE AF OM DER FINDES ADRESSEOPLYSNINGER PÅ ' '
'INSTITUTIONSSYSTEMETS ADRESSE-TABEL(WA02000T) ' '

'FORMÅL:'

'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'

'GENERERES AF SYSTEMET ' '

'DATAOPBYGNING:'

'NUMERISK ' '

'VÆRDISÆT:'

'0 = INGEN FOREKOMST ' '

'1 = FOREKOMST EKSISTERER ' '

'AFHÆNGIGHEDER:'

HELD-AS 9 BIN 4

KODE-BEREGNINGSREGEL

ITEM

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
 CREATED-BY 'U630BLA'
 MODIFIED-BY 'Z6FSP' MODIFICATION-DATE '02.04.1993'
 CATALOG 'ATTRIBUT', 'ITEM',
 'ÅDMR-BASE',
 'IS'
 ALIAS
 SQL 'KODBEREG'

DESCRIPTION 'KODE PÅ BEREGNINGSREGEL'

NOTE 'DEFINITION:'

'HENVISER TIL EN BEREGNINGSREGEL, DER BENYTTES AF INSTI-'
 'TUTIONSSYSTEMET. ER SPECIFIK FOR ENKELTE TILLÆG/FRADRAGS-'
 'KODER'

'FORMÅL:'

'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'

'SYSTEMAFHÆNGIGT'

'DATAOPBYGNING:'

'NUMERISK'

'VÆRDISÆT OG ANVENDELSE:'

'TAKST. Forældrebetaling.'

' Kode for beregningsregel:'

' 001. Taksten findes på grundlag af barnets alder og det'
 ' modul, det er indmeldt i.'

'TF_ØKO. Økonomisk friplads.'

' Find kurveintervaller (std. eller egne.)'

' Find fripladsprocent udfra summen af personlig indkomst'
 ' minus summen af fradrag for børn.'

' Afhængig af kode for beregningsregel.'

' 101. FP = % (fuld takst).'

' 102. FP = % (fuld takst - TF_MAX - TF_SØS).'

' 103. FP = % (fuld takst - TF_MAX - TF_SØS - TF_PÆD)'

' 100. FP = Ingen beregning.'

'TF_MAX. Max-betaling. (Anvendes ikke for tiden).'

' Afhængig af kode for beregningsregel.'

' 201. MB = Maxbetaling (fuld takst)
 ' Yngste barn tildeles tilskud først.'

' 202. MB = Maxbetaling (fuld takst)
 ' Ligelig fordeling mellem børnene.'

' 203. MB = Maxbetaling (fuld takst - TF_PÆD - TF_ØKO)'

KODE-BEREGNINGSREGEL

```

'           Yngste barn tildeles tilskud først.
'
' 204. MB = Maxbetaling (fuld takst - TF_PÆD - TF_ØKO)
'           Ligelig fordeling mellem børnene.
'
' 205. MB = Maxbetaling (fuld takst - TF_PÆD)
'           Yngste barn tildeles tilskud først.
'
' 206. MB = Maxbetaling (fuld takst - TF_PÆD)
'           Ligelig fordeling mellem børnene.
'
' 200. MB = Ingen beregning.
'
'
' TF_SØS. Søskenderabat.
'
' Afhængig af kode for beregningsregel.
'
' 301. SR = % (fuld takst). Manuel søskenderabat.
'
' 302. SR = % (fuld takst).
'           Procentsatsen er 33,33 %. Dog skal familien midst
'           betale højeste takst + 200 kr for hvert af de
'           efterfølgende børn.
'
' 303. SR = Friskole søskenderabat.
'           Ingen beregning, men udløser søskenderabat for
'           søskendebørn.
'
' 300. SR = Ingen beregning.
'
'
' TF. Øvrige T/F.
'
' Afhængig af kode for beregningsregel.
'
' 401. SP = % (fuld takst). Brudt måned.
'
' 402. SP = % (fuld takst). Fuld måned.
'
' 405. SP = % (fuld takst - TF_ØKO - TF_MAX - TF_SØS). Brudt md
'
' 406. SP = % (fuld takst - TF_ØKO - TF_MAX - TF_SØS). Fuld mdr
'
' 400. SP = Ingen beregning.
'
'
' TF_PÆD. Socialpædagogisk friplads.
'
' Afhængig af kode for beregningsregel.
'
' 501. TF = % (fuld takst). Brudt måned.
'
' 505. TF = % (fuld takst - TF_ØKO - TF_MAX - TF_SØS). Brudt md
'
' 500. TF = Ingen beregning.
'
'
' AFHÆNGIGHEDER:

```

ÅBEN-FRA

ITEM

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
CREATED-BY 'U630BLA'
MODIFIED-BY 'U630BLA' MODIFICATION-DATE '05.11.1990'
CATALOG 'ATTRIBUT','ITEM',
'ÅDMR-BASE','TID',
'IS'
ALIAS
SQL 'ABENFRA'

DESCRIPTION 'Start åbningstid

NOTE 'DEFINITION:'

'FORMÅL:'

'Fastlæggelse af åbningstider

'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'

'Brugers definition

'DATAOPBYGNING:'

'DATATYPE: DB2-TIME

'VÆRDISÆT:'

'TT = 00-24. MM = 00-59

'AFHÆNGIGHEDER:'

HELD-AS 9 NAME DT-KLOKKESLÆT 9 USAGE TIME

HELD-AS 9 BIN 4

KODE-BEREGNINGSREGEL-GRUPPE

ITEM

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
CREATED-BY 'U630BLA'
MODIFIED-BY 'U630BLA' MODIFICATION-DATE '12.11.1990'
CATALOG 'ATTRIBUT','ITEM',
'ÅDMR-BASE',
'IS'
ALIAS
SQL 'BERGNGRP'

DESCRIPTION 'KODE FOR BEREGNINGREGEL GRUPPE'

NOTE 'DEFINITION:'

'Fastlæggelse af Beregningsregel-Grupper, benyttes KUN i
'beregningssystem henseende.

'FORMÅL:'

'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'

'Systemmæssig definition.

'DATAOPBYGNING:'

'NUMERISK

'VÆRDISÆT:'

'0000 - 9999

'AFHÆNGIGHEDER:'

HELD-AS 9 BIN 4

KODE-BRUDT-MÅNED

ITEM

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
CREATED-BY 'U630BLA'
MODIFIED-BY 'user ident'
CATALOG 'ATTRIBUT', 'ITEM',
'ÅDMR-BASE',
'IS'

ALIAS

SQL 'KODBRMND'

DESCRIPTION 'KODE FOR BRUDT MÅNED'

NOTE 'DEFINITION:'

'BRUGES I BEREGNINGEN, HVIS DER ØNSKES BEREGNET FOR BRUD-
'TE MÅNEDER.

'FORMÅL:'

'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'

'BRUGERS DEFINITION

'DATAOPBYGNING:'

'NUMERISK

'VÆRDISÆT:'

'0 = IKKE BRUD PÅ MÅNED

'1 = BRUD PÅ MÅNED

'AFHÆNGIGHEDER:'

HELD-AS 9 BIN 4

KODE-FOR-AKTUEL-BEREGNING

ITEM

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
CREATED-BY 'U630BLA' CREATION-DATE '28.08.1990'
MODIFIED-BY ' '
CATALOG 'ATTRIBUT','ITEM',
'ÅDMR-BASE',
'IS'

ALIAS SQL 'AKTBBEREG'

DESCRIPTION 'AKTUEL BEREGNING FREKVENNS KODE'

NOTE

'Indeholder kodeværdi, der angiver om beregnings-frekvens '
'er passiv, aktiv eller fremtidig '

'Dataopbygning:'

'Alfabetisk'

'Værdisæt: '

'P = Passiv '

'A = Aktiv(Kun 1 forekomst)'

'F = Fremtidig '

HELD-AS 9 CHAR 1

KODE-FOR-BEREGNINGSREGEL

ITEM

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
CREATED-BY 'U630BLA'
MODIFIED-BY 'U630BLA' MODIFICATION-DATE '12.11.1990'
CATALOG 'ATTRIBUT','ITEM',
'ÅDMR-BASE',
'IS'
ALIAS
SQL 'BEREGNID'

DESCRIPTION 'Identifikation på Beregningsregel '

NOTE 'DEFINITION:'

'Entydig identifikation på Beregningsregel. '

'FORMÅL: '

'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD: '

'SYSTEMAFHÆNGIGT '

'DATAOPBYGNING: '

'NUMERISK '

'VÆRDISÆT OG ANVENDELSE: '

'0000 - 9999 '

'AFHÆNGIGHEDER: '

HELD-AS 9 BIN 4

KODE-FOR-FUNKTION

ITEM

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
CREATED-BY 'U630BLA'
MODIFIED-BY 'Z6BLA' MODIFICATION-DATE '04.10.1991'
CATALOG 'ATTRIBUT','ITEM',
'ÅDMR-BASE',
'IS'

ALIAS

SQL 'KODFUNK'

DESCRIPTION 'KODER FOR FUNKTIONSBESKRIVELSER'

NOTE 'DEFINITION:'

'FASTLÆGGELSE AF NØGLE TIL FUNKTIONSBESKRIVELSE, DER
'KNYTTER SIG TIL INTERESSENTENS ROLLE I EN INSTITUTION

'FORMÅL:'

'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'

'DEFINERES AF KONSTRUKTØR/PLANLÆGGER

'DATAOPBYGNING:'

'NUMERISK

'VÆRDISÆT:'

'1 = Leder

'2 = Stedfortræder

'3 = Forældrerådsformand

'4 = Bestyrelsesformand

'100 = Dagplejer

'AFHÆNGIGHEDER:'

HELD-AS 9 BIN 4

KODE-FOR-GRUPPERING

ITEM

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
CREATED-BY 'U630BLA'
MODIFIED-BY 'Z6BLA' MODIFICATION-DATE '22.08.1991'
CATALOG 'ATTRIBUT','ITEM',
'ÅDMR-BASE',
'IS'
ALIAS
SQL 'KODGRUP'

DESCRIPTION 'KODE FOR GRUPPERING'

NOTE 'DEFINITION:'

'FASTLÆGGELSE AF GRUPPERINGER, BRUGES TIL SAMLING AF ' '
'INSTITUTIONER I SPECIFIKKE GRUPPER ' '
'FORMÅL: ' '
'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD: ' '
'BRUGERS DEFINITION ' '
'DATAOPBYGNING: ' '
'NUMERISK ' '
'VÆRDISÆT: ' '
'0000 - 9999 ' '
'1 = KOMMUNE ' '
'AFHÆNGIGHEDER: ' '

HELD-AS 9 BIN 4

KODE-FOR-INTERESSEENTER

ITEM

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
CREATED-BY 'U630BLA'
MODIFIED-BY 'P623JØF' MODIFICATION-DATE '06.05.1991'
CATALOG 'ATTRIBUT','ITEM',
'ÅDMR-BASE',
'IS'
ALIAS
SQL 'KODINTER'

DESCRIPTION 'Kode For Interessenter'

NOTE 'DEFINITION:'

'Fastlæggelse af nøgle til interessenter, benyttes KUN som'
'dummy.'

'FORMÅL:'

'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'

'Sættes af Systemet'

'DATAOPBYGNING:'

'Numerisk'

'VÆRDISÆT:'

'0000 - 9999'

'AFHÆNGIGHEDER:'

HELD-AS 9 BINARY 4

KODE-FOR-LUKKEPERIODE

ITEM

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
CREATED-BY 'U630BLA'
MODIFIED-BY 'Z6BLA' MODIFICATION-DATE '30.01.1992'
CATALOG 'ATTRIBUT','ITEM',
'ÅDMR-BASE',
'IS'
ALIAS
SQL 'KODLUKPE'

DESCRIPTION 'KODE FOR TYPE AF LUKKEPERIODE '

NOTE 'DEFINITION:'

'1 = Inst.brugere fritages for betaling, har beregnings- '
' mæssig konsekvens. '
' Omsættes til JA i Online-Applikationer '
'2 = Inst.brugere fritages ikke for betaling, har ikke be- '
' regningsmæssig konsekvens. '
' Omsættes til NEJ i Online-Applikationer '

'FORMÅL:'

'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'

'BRUGERS DEFINITION '

'DATAOPBYGNING:'

'NUMERISK '

'VÆRDISÆT:'

'1,2 '

'AFHÆNGIGHEDER:'

HELD-AS 9 BIN 4

KODE-FOR-PERSONBOGFØRING

ITEM

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
CREATED-BY 'U630BLA'
MODIFIED-BY 'user ident'
CATALOG 'ATTRIBUT','ITEM',
'ÅDMR-BASE',
'IS'

ALIAS

SQL 'KODPBOGF'

DESCRIPTION 'Kode for Personbogføring'

NOTE 'DEFINITION:'

'Kode der angiver, om der må registreres på Cpr-Nummer'

'FORMÅL:'

'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'

'BRUGERS DEFINITION'

'DATAOPBYGNING:'

'NUMERISK'

'VÆRDISÆT:'

'0 = Nej'

'1 = Ja'

'AFHÆNGIGHEDER:'

HELD-AS 9 BIN 4

ÅBEN-TIL

ITEM

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
CREATED-BY 'U630BLA'
MODIFIED-BY 'U630BLA' MODIFICATION-DATE '05.11.1990'
CATALOG 'ATTRIBUT','ITEM',
'ÅDMR-BASE','TID',
'IS'

ALIAS
SQL 'ABENTIL'

DESCRIPTION 'Slut åbningstid'

NOTE 'DEFINITION:'

'FORMÅL:'

'Fastlæggelse af åbningstider'

'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'

'Brugers definition'

'DATAOPBYGNING:'

'DATATYPE: DB2-TIME'

'VÆRDISÆT:'

'TT = 00-24. MM = 00-59'

'AFHÆNGIGHEDER:'

HELD-AS 9 NAME DT-KLOKKESLÆT 9 USAGE TIME

KODE-FOR-UGEDAG

ITEM

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
CREATED-BY 'U630BLA'
MODIFIED-BY 'U630BLA' MODIFICATION-DATE '08.11.1990'
CATALOG 'ATTRIBUT','ITEM',
'ÅDMR-BASE',
'IS'
ALIAS
SQL 'KODUGEDG'

DESCRIPTION 'Kode for Ugedagsnummer'

NOTE 'DEFINITION:'

'Fastlæggelse af numre på ugens 7 dage.'

'FORMÅL:'

'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'

'Dannes systemmæssigt'

'DATAOPBYGNING:'

'Domæne UGEDAG-NUMMER'

'VÆRDISÆT:'

'Se UGEDAG-NUMMER'

'AFHÆNGIGHEDER:'

HELD-AS 9 NAME UGEDAG-NUMMER

KODE-KURVE

ITEM

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
CREATED-BY 'U630BLA'
MODIFIED-BY 'user ident'
CATALOG 'ATTRIBUT','ITEM',
'ÅDMR-BASE',
'IS'

ALIAS

SQL 'KODKURVE'

DESCRIPTION 'KODE TIL KOORDINATS-KURVE'

NOTE 'DEFINITION:'

'HENVISER TIL KOORDINATSKURVE, DER BENYTTES I BEREGNINGEN '
'FORMÅL: '
'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD: '
'SYSTEMAFHÆNGIGT '
'DATAOPBYGNING: '
'NUMERISK '
'VÆRDISÆT: '
'0000 - 9999 '
'AFHÆNGIGHEDER: '

HELD-AS 9 BIN 4

KODE-PASNINGSTYPE

ITEM

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
CREATED-BY 'U630BLA'
MODIFIED-BY 'user ident'
CATALOG 'ATTRIBUT', 'ITEM',
'ÅDMR-BASE',
'IS'

ALIAS

SQL 'KODPASTY'

DESCRIPTION 'KODER PÅ PASNINGSTYPER

NOTE 'DEFINITION:'

'NONSENS NØGLER, SKAL ALDRIG ÆNDRES

'FORMÅL:'

'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'

'BRUGERS DEFINITION

'DATAOPBYGNING:'

'NUMERISK

'VÆRDISÆT:'

'0000 - 9999

'AFHÆNGIGHEDER:'

HELD-AS 9 BIN 4

KODE-REAKTION

ITEM

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
CREATED-BY 'U630BLA'
MODIFIED-BY 'user ident'
CATALOG 'ATTRIBUT', 'ITEM',
'ÅDMR-BASE',
'IS'
ALIAS
SQL 'KODREAK'

DESCRIPTION 'KODER PÅ REAKTIONS-TYPER

NOTE 'DEFINITION:'

'FASTLÆGGELSE AF REAKTIONS-TYPER, BRUGES VED BEVÆGELSER
'I DE ENKELTE INSTITUTIONSFORHOLD

'FORMÅL:'

'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'

'BRUGERS DEFINITION

'DATAOPBYGNING:'

'ALFANUMERISK

'VÆRDISÆT:'

'A -Z OG 0 - 9

'AFHÆNGIGHEDER:'

HELD-AS 9 CHAR 4

KODE-SÆRFORHOLD

ITEM

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
CREATED-BY 'U630BLA'
MODIFIED-BY 'D623DB3' MODIFICATION-DATE '11.01.1991'
CATALOG 'ATTRIBUT','ITEM',
'ÅDMR-BASE',
'IS'
ALIAS
SQL 'KODSARFH'

DESCRIPTION 'KODER PÅ SÆRFORHOLD'

NOTE 'DEFINITION:'

'FASTLÆGGELSE AF SÆRFORHOLDET'
'FORMÅL: '
'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD: '
'BRUGER'
'DATAOPBYGNING: '
'ALFANUMERISK'
'VÆRDISÆT: '
'A-Z OG 0-9'
'AFHÆNGIGHEDER: '

HELD-AS 9 CHAR 4

KODE-SPECIALFORHOLD

ITEM

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
CREATED-BY 'U630BLA'
MODIFIED-BY 'P623KH' MODIFICATION-DATE '22.04.1991'
CATALOG 'ATTRIBUT','ITEM',
'ÅDMR-BASE',
'IS'
ALIAS
SQL 'KODSPEFH'

DESCRIPTION 'Koder på Special Forhold

NOTE 'DEFINITION:'

'Fastlæggelse af Special Forholdet'
'FORMÅL:'
'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'
'Brugers Definition'
'DATAOPBYGNING:'
'Alfanumerisk'
'VÆRDISÆT:'
'A-Z OG 0-9'
'AFHÆNGIGHEDER:'

HELD-AS 9 CHAR 4

KODE-TILLÆG-FRADRAG

ITEM

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
CREATED-BY 'U630BLA'
MODIFIED-BY 'P623KH' MODIFICATION-DATE '22.04.1991'
CATALOG 'ATTRIBUT','ITEM',
'ÅDMR-BASE',
'IS'
ALIAS
SQL 'KODTF'

DESCRIPTION 'KODER PÅ TILLÆG/FRADRAG

NOTE 'DEFINITION:'

'FASTLÆGGELSE AF TILLÆG/FRADRAGS KODER '
'FORMÅL:'
'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'
'BRUGERS DEFINITION '
'DATAOPBYGNING:'
'Alfanumerisk '
'VÆRDISÆT:'
'A - Z og 0 - 9 '
'AFHÆNGIGHEDER:'

HELD-AS 9 CHAR 4

KOEFFICIENT-VÆGT

ITEM

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
CREATED-BY 'U630BLA'
MODIFIED-BY 'Z6BLA' MODIFICATION-DATE '06.11.1991'
CATALOG 'ATTRIBUT','ITEM',
'ÅDMR-BASE',
'IS'
ALIAS
SQL 'KOEJVAGT'

DESCRIPTION 'VÆGTINGS-KOEFFICIENT'

NOTE 'DEFINITION:'

'FASTLÆGGELSE AF KOEFFICIENT PÅ VÆGTNING'
'FORMÅL: '
'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD: '
'BRUGERS DEFINITION'
'DATAOPBYGNING: '
'NUMERISK'
'VÆRDISÆT: '
'0 - 99'
'AFHÆNGIGHEDER: '

HELD-AS 9 BINARY 4

KONTONUMMER-TILLÆGFRADRAG

ITEM

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
CREATED-BY 'U630BLA'
MODIFIED-BY 'P623KH' MODIFICATION-DATE '22.04.1991'
CATALOG 'ITEM','ATTRIBUT',
'ÅDMR-BASE',
'IS'
ALIAS
SQL 'KONTOTF'
DESCRIPTION 'Kontonummer for Tillæg/Fradrag kontering'
NOTE 'DEFINITION:'
' Nummer der angiver på hvilken konto, de tilhørende'
' tillæg-fradrag posterings konteres. '
'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'
'KOMMUNERNE KONTOPLAN'
HELD-AS 9 NAME KONTONUMMER

KVERTERINGS-KODE

ITEM

PROJECT 'ØKONOMI-DEBITOR'
CREATED-BY 'Z3LHJ' CREATION-DATE '04.09.1992'
MODIFIED-BY 'Z3PSI' MODIFICATION-DATE '07.04.1993'
CATALOG 'ATTRIBUT',
'ØS', 'BS', 'DEB', 'IS', 'OPSÆT', 'ÅDMR-BASE'
ALIAS
SQL 'KVERTERINGS_KODE'

DESCRIPTION 'Kvertererings kode ' ,

NOTE 'DEFINITION:'

'En entydig identifikation af de forskellige kvertererings ' ,
'måder. ' ,

'FORMÅL:'

'For at kunne skelne mellem de forskellige kvertererings ' ,
'måder. ' ,

'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'

'Kommunedata , type tabel ' ,

'DATAOPBYGNING:'

'Numerisk'

'VÆRDISÆT:'

'AFHÆNGIGHEDER:'

HELD-AS 9 BINARY 4

ÅBNINGSTID

ITEM

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'

CREATED-BY 'U63OBLA'

MODIFIED-BY 'U63OBLA'

MODIFICATION-DATE '15.01.1991'

CATALOG 'ATTRIBUT', 'ITEM',
'ÅDMR-BASE', 'TID',
'IS'

ALIAS

SQL 'AABENTID'

DESCRIPTION 'ÅBNINGSTID'

NOTE 'DEFINITION:'

'FORMÅL:'

'BESTEMMELSE AF ÅBNINGSTIDER'

'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'

'BRUGERS DEF.'

'DATAOPBYGNING:'

'DATATYPE: ALFANUMERISK'

'VÆRDISÆT:'

'A-Z OG 0-9'

'AFHÆNGIGHEDER:'

HELD-AS 9 CHAR 60

KUVERTERINGS-TEKST

ITEM

```

PROJECT      'ØKONOMI-DEBITOR'
CREATED-BY   'Z3PSI'                CREATION-DATE      '06.10.1992'
MODIFIED-BY  'Z3PSI'                MODIFICATION-DATE '07.04.1993'
CATALOG      'ATTRIBUT',
              'ØS', 'BS', 'DEB', 'IS', 'OPSÆT', 'ÅDMR-BASE'
ALIAS
SQL          'KUVERTERINGS_TEKST'

```

DESCRIPTION 'Kuverterings tekst'

NOTE 'DEFINITION:'

```

      'En tekst der beskriver den enkelte kuverterings måde      '
'FORMÅL: '
      'For at kunne vise en beskrivelse af den enkelte          '
      'kuverterings måde.                                       '
'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD: '
      ' Kommunedata, type tabel '
'DATAOPBYGNING: '
      'Alfanumerisk.                                           '
'VÆRDISÆT: '
'AFHÆNGIGHEDER: '

```

HELD-AS 9 CHAR 1 TO 40

LUKKETID

ITEM

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
CREATED-BY 'U630BLA'
MODIFIED-BY 'U630BLA' MODIFICATION-DATE '05.11.1990'
CATALOG 'ATTRIBUT','ITEM',
'ÅDMR-BASE','TID',
'IS'
ALIAS
SQL 'LUKTID'

DESCRIPTION 'LUKKETID'

NOTE 'DEFINITION:'

'FORMÅL:'

'FASTLÆGGELSE AF LUKKETIDER

'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'

'BRUGERS DEF.

'DATAOPBYGNING:'

'DATATYPE: DB2-TIME

'VÆRDISÆT:'

'TT = 00-24. MM = 00-59

'AFHÆNGIGHEDER:'

HELD-AS 9 NAME DT-KLOKKESLÆT 9 USAGE TIME

NAVN-DAGINSTITUTION

ITEM

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
CREATED-BY 'U630BLA'
MODIFIED-BY 'P623KH' MODIFICATION-DATE '22.04.1991'
CATALOG 'ITEM','ATTRIBUT',
'ÅDMR-BASE',
'IS'
ALIAS
SQL 'INSTNAVN'

DESCRIPTION 'Navn på daginstitution'

NOTE 'DEFINITION:'

'Navn på daginstitution'

'FORMÅL:'

'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'

'Bruger definition'

'DATAOPBYGNING:'

'Datatype: Alfanumerisk'

'VÆRDISÆT:'

'A - Z OG 0 - 9'

'AFHÆNGIGHEDER:'

HELD-AS 9 CHAR 30

OPDATERING-TILLADT

ITEM

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
 CREATED-BY 'U630BLA'
 MODIFIED-BY 'U630BLA' MODIFICATION-DATE '29.10.1990'
 CATALOG 'ATTRIBUT','ITEM',
 'ÅDMR-BASE',
 'IS'
 ALIAS
 SQL 'OPDATTIL'

DESCRIPTION 'Opdatering tilladt eller ej'
 NOTE 'DEFINITION:'
 'FORMÅL:'
 'Angivelse om hvorvidt der må opdateres på den enkelte'
 'række forekomst eller ej.'
 'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'
 'Systemafhængigt, påsættes/afsættes systemmæssigt'
 'DATAOPBYGNING:'
 'DATATYPE: NUMERISK'
 'VÆRDISÆT:'
 '0000 - 9999'
 '0 = Tilladt opdatering'
 '1 = Opdatering, ej tilladt'
 'AFHÆNGIGHEDER:'

HELD-AS 9 BIN 4

OPKRÆVNING-PULJENUMMER

ITEM

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
CREATED-BY 'U630BLA'
MODIFIED-BY 'U630BLA' MODIFICATION-DATE '17.10.1990'
CATALOG 'ATTRIBUT','ITEM',
'ÅDMR-BASE',
'IS'
ALIAS
SQL 'PULJENR'

DESCRIPTION 'KODE FOR SÆRSKILT OPKRÆVNING(PULJENR) '

NOTE 'DEFINITION:'

'FORMÅL:'

'ANGIVELSE AF AT INSTITUTIONEN ER SELVOPKRÆVENDE '

'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'

'PULJENUMMER TILDELES AF FAGGRUPPEN '

'DATAOPBYGNING:'

'DATATYPE: NUMERISK '

'VÆRDISÆT:'

'0000 - 9999 '

'100-199 = Særskilt opkrævning med tekster '

'200-299 = Særskilt opkrævning uden tekster '

'AFHÆNGIGHEDER:'

HELD-AS 9 BIN 4

OPKRÆVNINGSFORM

ITEM

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
 CREATED-BY 'U630BLA'
 MODIFIED-BY 'U630BLA' MODIFICATION-DATE '17.10.1990'
 CATALOG 'ATTRIBUT','ITEM',
 'ÅDMR-BASE',
 'IS'
 ALIAS
 SQL 'OPKRVFRM'

DESCRIPTION 'Optrævningsform'

NOTE 'DEFINITION:'

'FORMÅL:'

'Angivelse på om hvorvidt der opkræves via KMD debitor-
'system eller ej.'

'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'

'BESTEMMES AF BRUGER'

'DATAOPBYGNING:'

'DATATYPE: NUMERISK'

'VÆRDISÆT:'

'0000 - 9999'

'0 = Ingen opkrævning, angives som æNEJæ i Online-Appl.'

'1 = Optrævning via KMD debitor-system, angives som æJAæ
' i Online-Appl.'

'AFHÆNGIGHEDER:'

HELD-AS 9 BIN 4

PERSONNUMMER-ADMINISTRATOR

ITEM

```

PROJECT      'INSTITUTIONSSYSTEM'
CREATED-BY   'U630BLA'
MODIFIED-BY  'Z6TOA'                      MODIFICATION-DATE '22.10.1991'
CATALOG      'ATTRIBUT','ITEM',
              'ÅDMR-BASE',
              'IS'

ALIAS
  SQL        'PNRADMST'

```

```
DESCRIPTION 'PERSONNUMMER PÅ ADMINISTRATOR PERSONER'
```

```
NOTE 'DEFINITION:'
      'Administrator : Dette nummers navn kommer også ud på
      'girokort.
      'Afhængig af administratorkode sendes rykker/opkrævning
      'til betaler1/administrator.
      'Fremfindes i beregningssystemet efter flg. regler:
      '1. prioritet på indmeldelsen WA40330V pnradmst.
      '2. prioritet op i hierarkiet og søg efter en WA01220V
      'forekomst, afhængig afstaadmrl: 3 = journalnr.
      '                                     4 = betaler 2.
```

```
'FORMÅL:'
```

```
'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'
```

```
'P-DATA'
```

```
'DATAOPBYGNING:'
```

```
'NUMERISK'
```

```
'VÆRDISÆT:'
```

```
'ALM. REGLER FOR PERSONNUMMER OPBYGNING'
```

```
'AFHÆNGIGHEDER:'
```

```
HELD-AS 9      NAME DT-PERSONNUMMER 9
```

PERSONNUMMER-ALTERNATIV

ITEM

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
CREATED-BY 'U63OBLA'
MODIFIED-BY 'U63OBLA' MODIFICATION-DATE '17.10.1990'
CATALOG 'ATTRIBUT','ITEM',
'ÅDMR-BASE',
'IS'
ALIAS
SQL 'PNRALTER'

DESCRIPTION 'Alternativt personnummer på Institutionsbruger'

NOTE 'DEFINITION:'

'FORMÅL:'

'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'

'P-DATA

'DATAOPBYGNING:'

'NUMERISK

'VÆRDISÆT:'

'ALM. REGLER FOR PERSONNUMMER OPBYGNING

'AFHÆNGIGHEDER:'

HELD-AS 9 NAME DT-PERSONNUMMER 9

PERSONNUMMER-BETALER

ITEM

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
 CREATED-BY 'U630BLA'
 MODIFIED-BY 'Z6TOA' MODIFICATION-DATE '22.10.1991'
 CATALOG 'ATTRIBUT','ITEM',
 'ÅDMR-BASE',
 'IS'

ALIAS
 SQL 'PNRBETAL'

DESCRIPTION 'CPR-NUMMER PÅ BETALER RELATEREDE PERSONER'

NOTE 'DEFINITION:'

'PERSONNUMMER PÅ BETALER RELATEREDE PERSONER'
 'Også kendt som ecprsen i debitorsystemet, det er dennes'
 'adresse der står på girokortet.'
 'Fremfindes i beregningssystemet efter flg. regler:'
 '1. prioritet på indmeldelsen WA40330V pnrbetal.'
 '2. prioritet op i hierarkiet og søg efter en WA01220V'
 'forekomst, afhængig af stabetrl: 3 = journalnr.'
 '4 = betaler 2.'

'FORMÅL:'

'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'

'P-DATA'

'DATAOPBYGNING:'

'NUMERISK'

'VÆRDISÆT:'

'ALM. REGLER FOR PERSONNUMMER OPBYGNING'

'AFHÆNGIGHEDER:'

HELD-AS 9 NAME DT-PERSONNUMMER 9

PERSONNUMMER-DEBITOR

ITEM

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
 CREATED-BY 'U630BLA'
 MODIFIED-BY 'Z6TOA' MODIFICATION-DATE '22.10.1991'
 CATALOG 'ATTRIBUT','ITEM',
 'ÅDMR-BASE',
 'IS'
 ALIAS
 SQL 'PNRDEBIT'

DESCRIPTION 'CPR-NUMMER PÅ DEBITOR RELATEREDE PERSONER '

NOTE 'DEFINITION:'

'DEBITORNUMMER : IDENTIFIKATION I DEBITORSYSTEMET. '
 'Fremfindes i beregningssystemet efter flg. regler: '
 '1. prioritet på indmeldelsen WA40330V pnrdebit. '
 '2. prioritet på på sagen WA40800V pnrrelat statprol = 5. '
 '3. prioritet op i hierarkiet og søg efter en WA01220V '
 'forekomst, afhængig af stadebrl: 0 = barns cprnr. '
 ' 3 = journalnr. '

'FORMÅL:'

'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'

'P-DATA '

'DATAOPBYGNING:'

'NUMERISK '

'VÆRDISÆT:'

'ALM. REGLER FOR PERSONNUMMER OPBYGNING '

'AFHÆNGIGHEDER:'

HELD-AS 9 NAME DT-PERSONNUMMER 9

ÅRSAG

ITEM

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
CREATED-BY 'U630BLA'
MODIFIED-BY 'U630BLA' MODIFICATION-DATE '15.01.1991'
CATALOG 'ATTRIBUT','ITEM',
'ÅDMR-BASE',
'IS'
ALIAS
SQL 'AARSAG'

DESCRIPTION 'ÅRSAG TIL HÆNDELSE'

NOTE 'DEFINITION:'

'FORMÅL:'

'BESKRIVE ÅRSAGEN TIL EN GIVEN HÆNDELSE'

'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'

'BRUGERS DEF.'

'DATAOPBYGNING:'

'DATATYPE: TEKST'

'VÆRDISÆT:'

'A-Z OG 0-9'

'AFHÆNGIGHEDER:'

HELD-AS 9 CHAR 30

PERSONNUMMER-FIKTIV

ITEM

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
 CREATED-BY 'U630BLA'
 MODIFIED-BY 'Z6KH' MODIFICATION-DATE '10.12.1991'
 CATALOG 'ATTRIBUT','ITEM',
 'ÅDMR-BASE',
 'IS'
 ALIAS
 SQL 'PNRFIKTV'

DESCRIPTION 'FIKTIVT PERSONNUMMER'

NOTE 'DEFINITION:'

'BRUGES TIL OPRETTELSE AF PERSONER, DER KUN HAR ET FIKTIVT
 'PERSONNUMMER F.EKS. UFØDTE BØRN, ALTSÅ PERSONER DER IKKE FINDES'
 'I P-DATA.
 'BEMÆRK: HER OPRETTES LIGELEDES INTERESSETER, ALTSÅ PERSONER
 'DER I IS-SYSTEMET IKKE KAN TILDELES ET PERSONNUMMER, PGA.
 'MANGLENDE KRAV OM OPLYSNING AF PERSONNUMMER.
 'FORMÅL:
 'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:
 'BRUGERENS DEFINITION
 'DATAOPBYGNING:
 'NUMERISK
 'VÆRDISÆT:
 'ALM. REGLER FOR PERSONNUMMER OPBYGNING
 '0000000000 - 0099999999(INTERESSETER)
 'AFHÆNGIGHEDER:'

HELD-AS 9 NAME DT-PERSONNUMMER 9

PERSONNUMMER-INSTITUTIONSBRUGER

ITEM

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
 CREATED-BY 'U630BLA'
 MODIFIED-BY 'Z6PGA' MODIFICATION-DATE '02.09.1996'
 CATALOG 'ATTRIBUT','ITEM',
 'ÅDMR-BASE',
 'IS',
 'IW-DATA',
 'IW'

ALIAS

SQL 'PNRINSTB',
 IW 'PERSONNR_BARN'

DESCRIPTION 'PERSONNUMMER PÅ INSTITUTIONS-BRUGER '

NOTE 'DEFINITION: '

'FORMÅL: '

'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD: '

'P-DATA ' ,

'DATAOPBYGNING: ' ,

'NUMERISK ' ,

'VÆRDISÆT: ' ,

'ALM. REGLER FOR PERSONNUMMER OPBYGNING ' ,

'AFHÆNGIGHEDER: ' ,

IW-DESCRIPTION 'Entydig identifikation på institutionsbruger.'

IW-NOTE 'Personnummer på et barn opskrevet til en insti-'
 'tutionsplads og/eller bruger af en institu- '
 'tutionsplads(Entydig identifikation). '

HELD-AS 9 NAME DT-PERSONNUMMER 9

PERSONNUMMER-RELATEREDE

ITEM

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
CREATED-BY 'U630BLA'
MODIFIED-BY 'Z6CKO' MODIFICATION-DATE '15.01.1992'
CATALOG 'ATTRIBUT','ITEM',
'ÅDMR-BASE',
'IS'
ALIAS
SQL 'PNRRELAT'

DESCRIPTION 'PERSONNUMMER PÅ RELATEREDE PERSONER '

NOTE 'DEFINITION: '

'CPR-NUMMER PÅ RELATEREDE PERSONER TIL INSTITUTIONSBRUGER '
'F.EKS. BEREGNINGS-SØSKENDE '

'FORMÅL: '

'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD: '

'P-DATA '

'DATAOPBYGNING: '

'NUMERISK '

'VÆRDISÆT: '

'ALM. REGLER FOR PERSONNUMMER OPBYGNING '

'AFHÆNGIGHEDER: '

HELD-AS 9 NAME DT-PERSONNUMMER 9

PRIORITERINGS-KOEFFICIENT

ITEM

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
 CREATED-BY 'U63OBLA'
 MODIFIED-BY 'Z6PGA' MODIFICATION-DATE '02.09.1996'
 CATALOG 'ATTRIBUT','ITEM',
 'ÅDMR-BASE',
 'IS'
 ,'IW'
 ,'IW-DATA'
 ALIAS
 SQL 'PRIORVGT',
 IW 'PRIORITERINGS_VÆGT'

DESCRIPTION 'VÆGT PÅ ENKEL PRIORITERING'

NOTE 'DEFINITION:'

'ANGIVER DEN ENKELTE FOREKOMSTS PRIORITERING I FORHOLD TIL'
 'ØVRIGE FOREKOMSTER MED SAMME PRIORITERING'

'FORMÅL:'

'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'

'BRUGERS DEFINITION'

'DATAOPBYGNING:'

'NUMERISK'

'VÆRDISÆT:'

'0 - 99'

'AFHÆNGIGHEDER:'

IW-DESCRIPTION 'Koefficient på prioritering'

IW-NOTE 'Koefficient på prioriteringen af eksempelvis ønsker '
 'om plads i en daginstitution med samfaldende angivel-'
 'se af prioritering.'

HELD-AS 9 BIN 4

PRIORITERINGS-RÆKKEFØLGE

ITEM

```

PROJECT      'INSTITUTIONSSYSTEM'
CREATED-BY   'U630BLA'
MODIFIED-BY  'Z6PGA'                                MODIFICATION-DATE '02.09.1996'
CATALOG      'ATTRIBUT','ITEM',
              'ÅDMR-BASE',
              'IS'
              , 'IW'
              , 'IW-DATA'

ALIAS
  SQL        'PRIORNUM',
  IW         'PRIORITERINGSNR'

```

DESCRIPTION 'RÆKKEFØLGE PÅ PRIORITERING'

NOTE 'DEFINITION:'

'ANGIVER DEN ENKELTE FOREKOMSTS PRIORITERING I FORHOLD TIL'
'ØVRIGE FOREKOMSTER'

'FORMÅL:'

'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'

'BRUGERS DEFINITION'

'DATAOPBYGNING:'

'NUMERISK'

'VÆRDISÆT:'

'00 - 99'

'AFHÆNGIGHEDER:'

IW-DESCRIPTION 'Prioriteringsnummer'

IW-NOTE 'Prioriteringsnummer på f.eks ønsket om en plads'
'i en daginstitution.'

HELD-AS 9 BIN 4

PROCENT-TILLÆG-FRADRAG

ITEM

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
CREATED-BY 'U630BLA'
MODIFIED-BY 'user ident'
CATALOG 'ATTRIBUT','ITEM',
'ÅDMR-BASE',
'IS'

ALIAS

SQL 'PROCETFR'

DESCRIPTION 'TILLÆG/FRADRAGS PROCENT'

NOTE 'DEFINITION:'

'PROCENT DER BENYTTES VED BEREGNING AF EN BESTEMT
'PERIODES FORÆLDRE BETALING FOR ET INSTITUTIONSFORHOLD
'KAN F.EKS. OGSÅ VÆRE FRIPLADS PROCENT

'FORMÅL:'

'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'

'KOMMUNALBESTYRELSEN

'DATAOPBYGNING:'

'NUMERISK (DECIMAL)

'VÆRDISÆT:'

'000,00 - 999,99

'AFHÆNGIGHEDER:'

HELD-AS 9 NAME BELØB 4

REAKTIONS-DATO

ITEM

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
CREATED-BY 'U630BLA'
MODIFIED-BY 'user ident'
CATALOG 'ATTRIBUT', 'ITEM',
'ÅDMR-BASE', 'DATO',
'IS'

ALIAS

SQL 'REAKDATO'

DESCRIPTION 'DATO FOR REAKTION PÅ HÆNDELSE'

NOTE 'DEFINITION:'

'FORMÅL:'

'DATO DER ANGIVER TIDSPUNKT FOR UDLØB AF SVAR-FRISTEN,

'PÅ EN BESTEMT HÆNDELSE

'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'

'BRUGERS DEF.

'DATAOPBYGNING:'

'DATATYPE: DB2-DATE

'VÆRDISÆT:'

'AFHÆNGIGHEDER:'

HELD-AS 9 NAME DT-DATO 9 USAGE DATE

SLETTEMARKERING

ITEM

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
CREATED-BY 'D623DB3' CREATION-DATE '13.08.1990'
MODIFIED-BY 'Z6ERN' MODIFICATION-DATE '07.08.1996'
CATALOG 'ATTRIBUT','ITEM',
'+DMR-BASE',
'IS'

ALIAS SQL 'SLETMRK'

DESCRIPTION 'SLETTEMARKERING '

NOTE

'FELTET INDEHOLDER KODEVÆRDI FOR OM DE REGISTREREDE '
'DATA SKAL SLETTES. '

'Dataopbygning:'

'Alfabetisk'

'Værdisæt: '

'S = Skal Slettes '

'Blank = Ej Sletning '

HELD-AS 9 NAME DT-CHAR-001 9

SLUT-DATO

ITEM

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
 CREATED-BY 'U630BLA'
 MODIFIED-BY 'Z6PGA' MODIFICATION-DATE '02.09.1996'
 CATALOG 'ATTRIBUT','ITEM',
 'ÅDMR-BASE','DATO',
 'IS'
 ,'IW'
 ,'IW-DATA'
 ALIAS
 SQL 'SLUTDATO',
 IW 'SLUT_DATO'

DESCRIPTION 'SLUT DATO'

NOTE 'DEFINITION:'

'FORMÅL:'

'FASTLÆGGELSE AF SLUT-DATO PÅ EN GIVEN HÆNDELSE'

'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'

'BRUGERS DEF.'

'DATAOPBYGNING:'

'DATATYPE: DB2-DATE'

'VÆRDISÆT:'

'AFHÆNGIGHEDER:'

IW-DESCRIPTION 'Slut dato for virkningsperiode'

IW-NOTE 'Slut dato for virkningsperiode.'

'Virkningsperioden kan eksempelvis vedr.'

'normering, daginstitutionstakst eller'

'refusionsperiode på et indmeldelsesfor-'

'hold i en fremmed kommune.'

HELD-AS 9 NAME DT-DATO 9 USAGE DATE

START-DATO

ITEM

PROJECT 'INSTITUTIONSSYSTEM'
 CREATED-BY 'U63OBLA'
 MODIFIED-BY 'Z6PGA' MODIFICATION-DATE '02.09.1996'
 CATALOG 'ATTRIBUT','ITEM',
 'ÅDMR-BASE','DATO',
 'IS'
 ,'IW'
 ,'IW-DATA'
 ALIAS
 SQL 'STRTDATO',
 IW 'START_DATO'

DESCRIPTION 'START DATO'

NOTE 'DEFINITION:'

'FORMÅL:'

'FASTLÆGGELSE AF START-DATO PÅ EN GIVEN HÆNDELSE'

'HVEM/HVAD BESTEMMER INDHOLD:'

'BRUGERS DEF.'

'DATAOPBYGNING:'

'DATATYPE: DB2-DATE'

'VÆRDISÆT:'

'AFHÆNGIGHEDER:'

IW-DESCRIPTION 'Start dato for virkningsperiode'

IW-NOTE 'Start dato for virkningsperiode.'

'Virkningsperioden kan eksempelvis vedr.'

'normering, daginstitutionstakst eller'

'refusionsperiode på et indmeldelsesfor-

'hold i en fremmed kommune.'

HELD-AS 9 NAME DT-DATO 9 USAGE DATE