

FILREGISTRERING

Institution  Kommunedata	Installation	KMD	2750 Ballerup	RA Afl. J. nr.
	Edb-konsulent	Jonh Christensen	Tlf. 44660111	Bånd
			Lokal 4329	Fabrikat/type
	CPU	Amdahl 5995		Spor/Tæthed: 9/6250
	Fabr./model			Tegnsæt: ASCII
	Operativsysteme	OS390		Edb-opgave:
	Systemetiket	OS-SL		INSTITUTION BC <del>SIKKERHEDSKOPI</del>

Filnavn	Vol. nr.	Dato	Post lgd.	Blok lgd.	Postantal	Blokantal	Form.	Indhold
DBA.PROD.WA00100T.BC	605530	97065	32760	7746		1147	VB	INSTITUTIONSBRUGER
	labelnr. 1							
DBA.PROD.WA00200T.BC	6055307	97065	32760	7746		120	VB	INSTITUTION
	labelnr. 2							
DBA.PROD.WA00210T.BC	6055307	97065	32760	7746		35	VB	LUKKEPERIODE
	labelnr. 3							
DBA.PROD.WA00300T.BC	6055307	97065	32760	7746		610	VB	JOURNAL
	labelnr. 4							
DBA.PROD.WA00400T.BC	605530	97065	32760	7746		1	VB	DAGINSTITUTION-TYPE
	labelnr. 5							
DBA.PROD.WA00500T.BC	605530	97065	32760	7746		13	VB	TILLÆG-FRADRAG
	labelnr. 6							
DBA.PROD.WA00600T.BC	605530	97065	32760	7746		9	VB	BRUGER-SÆRFORHOLD
	labelnr. 7							
DBA.PROD.WA00700T.BC	605530	97065	32760	7746		3	VB	INSTITUTIONSTEKST
	labelnr. 8							
DBA.PROD.WA00800T.BC	605530	97065	32760	7746		18	VB	PASNINGSTYPE
	labelnr. 9							

## FILREGISTRERING

Institution  Kommunedata	Installation	KMD	2750	Ballerup	RA Afl. J. nr.
	Edb-konsulent	Jonh Christensen	Tlf.	44660111	Bånd
			Lokal	4329	Fabrikat/type
	CPU	Amdahl	5995		Spor/Tæthed: 9/6250
	Fabr./model				Tegnsæt: ASCII
	Operativsyste	OS390			Edb-opgave:
	Systemetiket	OS-SL			INSTITUTION BC SIKKERHEDSKOP

Filnavn	Vol. nr.	Dato	Post lgd.	Blok lgd.	Postantal	Blokantal	Form.	Indhold
DBA.PROD.WA90500T.BC 1 af 11	605535 labelnr. 1	97065	32760	7746		5199	VB	BEREGN-OPLYSNINGER
DBA.PROD.WA90500T.BC 2 af 11	605534 labelnr. 2	97065	32760	7746		5198	VB	BEREGN-OPLYSNINGER
DBA.PROD.WA90500T.BC 3 af 11	605536 labelnr. 3	97065	32760	7746		5187	VB	BEREGN-OPLYSNINGER
DBA.PROD.WA90500T.BC 4 af 11	605537 labelnr. 4	97065	32760	7746		5198	VB	BEREGN-OPLYSNINGER
DBA.PROD.WA90500T.BC 5 af 11	605538 labelnr. 5	97065	32760	7746		5200	VB	BEREGN-OPLYSNINGER
DBA.PROD.WA90500T.BC 6 af 11	605539 labelnr. 6	97065	32760	7746		5194	VB	BEREGN-OPLYSNINGER
DBA.PROD.WA90500T.BC 7 af 11	605540 labelnr. 7	97065	32760	7746		5200	VB	BEREGN-OPLYSNINGER
DBA.PROD.WA90500T.BC 8 af 11	605541 labelnr. 8	97065	32760	7746		5202	VB	BEREGN-OPLYSNINGER
DBA.PROD.WA90500T.BC 9 af 11	605542 labelnr. 9	97065	32760	7746		5199	VB	BEREGN-OPLYSNINGER

FILREGISTRERING

Institution	Installation	KMD	2750	Ballerup	RA Afl. J. nr.
	Edb-konsulent	Jonn Christensen	Tlf.	44660111	Bånd
	Kommunedata		Lokal	4329	Fabrikat/type
	CPU	Amdahl	5995		Spor/Tæthed: 9/6250
	Fabr./model				Tegnsæt: ASCII
	Operativsysteme	OS390			Edb-opgave:
	Systemetiket	OS-SL			INSTITUTION BC <del>SIKKERHEDSKOPI</del>

Filnavn	Vol. nr.	Dato	Post lgd.	Blok lgd.	Postantal	Blokantal	Form.	Indhold
DBA.PROD.WA90500T.BC 10 af 11	605543 labelnr. 10	97065	32760	7746		5202	VB	BEREGN-OPLYSNINGER
DBA.PROD.WA90500T.BC 11 af 11	605545 labelnr. 11	97065	32760	7746		4757	VB	BEREGN-OPLYSNINGER

## FILREGISTRERING

		RA Afl. J. nr.
Institution	Installation            KMD                    2750 Ballerup	Bånd
	Edb-konsulent        Jonn Christensen                    Tlf. 44660111	Fabrikat/type
Kommunedata	Lokal 4329	Spor/Tæthed: 9/6250
	CPU                                    Amdahl 5995	Tegnsæt:                    ASCII
	Fabr./model	Edb-opgave:
	Operativsystem                    OS390	INSTITUTION AC
	Systemetiket                        OS-SL	

Filnavn	Vol. nr.	Dato	Post lgd.	Blok lgd.	Postantal	Blokantal	Form.	Indhold
DBA.PROD.WA00100T.AC	337066	97065	32760	7746		910	VB	INSTITUTIONSBRUGER
	labelnr. 1							
DBA.PROD.WA00200T.AC	337066	97065	32760	7746		95	VB	INSTITUTION
	labelnr. 2							
DBA.PROD.WA00210T.AC	337066	97065	32760	7746		99	VB	LUKKEPERIODE
	labelnr. 3							
DBA.PROD.WA00300T.AC	337066	97065	32760	7746		463	VB	JOURNAL
	labelnr. 4							
DBA.PROD.WA00400T.AC	337066	97065	32760	7746		1	VB	DAGINSTITUTION-TYPE
	labelnr. 5							
DBA.PROD.WA00500T.AC	337066	97065	32760	7746		12	VB	TILLÆG-FRADRAG
	labelnr. 6							
DBA.PROD.WA00600T.AC	337066	97065	32760	7746		7	VB	BRUGER-SÆRFORHOLD
	labelnr. 7							
DBA.PROD.WA00700T.AC	337066	97065	32760	7746		3	VB	INSTITUTIONSTEKST
	labelnr. 8							
DBA.PROD.WA00800T.AC	337066	97065	32760	7746		20	VB	PASNINGSTYPE
	labelnr. 9							

## FILREGISTRERING

Institution  Kommunedata	Installation	KMD	2750 Ballerup	RA Afl. J. nr.
	Edb-konsulent	Jonh Christensen	Tlf. 44660111	Bånd
			Lokal 4329	Fabrikat/type
	CPU	Amdahl 5995		Spor/Tæthed: 9/6250
	Fabr./model			Tegnsæt: ASCII
	Operativsystem	OS390		Edb-opgave: INSTITUTION AC
Systemetiket	OS-SL			

Filnavn	Vol. nr.	Dato	Post lgd.	Blok lgd.	Postantal	Blokantal	Form.	Indhold
DBA.PROD.WA00820T.AC	337066	97065	32760	7746		157	VB	PAS-ALDER
	labelnr. 10							
DBA.PROD.WA00830T.AC	337066	97065	32760	7746		26	VB	OPKRÆV-OPL
	labelnr. 11							
DBA.PROD.WA0900T.AC	337066	97065	32760	7746		1	VB	SPECIAL-FORHOLD
	labelnr. 12							
DBA.PROD.WA01000T.AC	337066	97065	32760	7746		2	VB	REAKTIONS-KODER
	labelnr. 13							
DBA.PROD.WA01100T.AC	337066	97065	32760	7746		35	VB	INST-SAMLING
	labelnr. 14							
DBA.PROD.WA01210T.AC	337066	97065	32760	7746		1	VB	MAKSIMUMSBETALING
	labelnr. 15							
DBA.PROD.WA01220T.AC	337066	97065	32760	7746		3	VB	ØS-BS-TILSLUTNING
	labelnr. 16							
DBA.PROD.WA01230T.AC	337066	97065	32760	7746		1	VB	AUTO-POSTERING
	labelnr. 17							
DBA.PROD.WA01300T.AC	337066	97065	32760	7746		2	VB	INST-INTERESSE
	labelnr. 18							

## FILREGISTRERING

Institution	Installation	KMD	2750 Ballerup	RA Afl. J. nr.
	Edb-konsulent	Jonn Christensen	Tlf. 44660111	Bånd
	Kommunedata		Lokal 4329	Fabrikat/type
	CPU	Amdahl 5995		Spor/Tæthed: 9/6250
	Fabr./model			Tegnsæt: ASCII
	Operativsystem	OS390		Edb-opgave:
	Systemetiket	OS-SL		INSTITUTION AC

Filnavn	Vol. nr.	Dato	Post lgd.	Blok lgd.	Postantal	Blokantal	Form.	Indhold
DBA.PROD.WA01700T.AC	337066	97065	32760	7746		1	VB	PULJENUMMER
	labelnr. 19							
DBA.PROD.WA01800T.AC	337066	97065	32760	7746		1	VB	FUNKTIONSBESKRIV
	labelnr. 20							
DBA.PROD.WA02000T.AC	337066	97065	32760	7746		1004	VB	JOBOPLYSNINGER
	labelnr. 21							

## FILREGISTRERING

Institution  Kommunedata	Installation	KMD	2750	Ballerup	RA Afl. J. nr.
	Edb-konsulent	Jonn Christensen		Tlf. 44660111	Bånd
		Lokal 4329			Fabrikat/type
	CPU	Amdahl 5995			Spor/Tæthed: 9/6250
	Fabr./model				Tegnsæt: ASCII
	Operativsystem	OS390			Edb-opgave:  INSTITUTION AC
	Systemetiket	OS-SL			

Filnavn	Vol. nr.	Dato	Post lgd.	Blok lgd.	Postantal	Blokantal	Form.	Indhold
DBA.PROD.WA40100T.AC	337067	97065	32760	7746		690	VB	PASNINGSSØNSKE
	labelnr. 1							
DBA.PROD.WA40200T.AC	337067	97065	32760	7746		124	VB	TILBUDSGIVNING
	labelnr. 2							
DBA.PROD.WA40300T.AC	337067	97065	32760	7746		2087	VB	INDMELDELSE
	labelnr. 3							
DBA.PROD.WA40310T.AC	337067	97065	32760	7746		560	VB	TILLÆGFRADRAG-IND
	labelnr. 4							
DBA.PROD.WA40320T.AC	337067	97065	32760	7746		120	VB	LUKKEPERIODE-IND
	labelnr. 5							
DBA.PROD.WA40330T.AC	337067	97065	32760	7746		13	VB	ØS-BS-OPL-INDMELD
	labelnr. 6							
DBA.PROD.WA40340T.AC	337067	97065	32760	7746		16	VB	BØRN-ANDEN-KOMM
	labelnr. 7							
DBA.PROD.WA40350T.AC	337067	97065	32760	7746		292	VB	GÆSTEPLEJE-TILD
	labelnr. 8							
DBA.PROD.WA40360T.AC	337067	97065	32760	7746		166	VB	GÆSTEPLEJE-FORB
	labelnr. 9							

## FILREGISTRERING

		RA Afl. J. nr.
Institution  Kommunedata	Installation            KMD                    2750 Ballerup	Bånd
	Edb-konsulent        Jonn Christensen            Tlf. 44660111	Fabrikat/type
		Spor/Tæthed: 9/6250
	CPU                                    Amdahl 5995	Tegnsæt:            ASCII
	Fabr./model	Edb-opgave:
	Operativsystem        OS390	INSTITUTION AC
Systemetiket                    OS-SL		

Filnavn	Vol. nr.	Dato	Post lgd.	Blok lgd.	Postantal	Blokantal	Form.	Indhold
DBA.PROD.WA40600T.AC	337067	97065	32760	7746		1	VB	TILDEL-SPECIEL
	labelnr. 10							
DBA.PROD.WA40700T.AC	337067	97065	32760	7746		154	VB	OPRET-SÆRFORHOLD
	labelnr. 11							
DBA.PROD.WA40800T.AC	337067	97065	32760	7746		359	VB	PERSON-RELATERET
	labelnr. 12							
DBA.PROD.WA40900T.AC	337067	97065	32760	7746		415	VB	BEREGN-BELØB
	labelnr. 13							
DBA.PROD.WA41100T.AC 1 af 2	337067	97065	32760	7746		140	VB	JOURNAL-EJERSKAB
	labelnr. 14							



FILREGISTRERING

Institution	Installation	KMD	2750 Ballerup	RA Afl. J. nr.
	Edb-konsulent	Jonn Christensen	Tlf. 44660111	Bånd
	Kommunedata			Fabrikat/type
				Spor/Tæthed: 9/6250
	CPU	Amdahl 5995		Tegnsæt: ASCII
	Fabr./model			Edb-opgave:
Operativsystem	OS390		INSTITUTION AC	
Systemetiket	OS-SL			

Filnavn	Vol. nr.	Dato	Post lgd.	Blok lgd.	Postantal	Blokantal	Form.	Indhold
DBA.PROD.WA41100T.AC 2 af 2	337069	97065	32760	7746		811	VB	JOURNAL-EJERSKAB
	labelnr. 14							
DBA.PROD.WA41400T.AC	337069	97065	32760	7746		69	VB	INST-TYPE-NORM
	labelnr. 15							
DBA.PROD.WA41410T.AC	337069	97065	32760	7746		222	VB	NORMERING
	labelnr. 16							
DBA.PROD.WA41420T.AC	337069	97065	32760	7746		0	VB	PASNINGSTIDER
	labelnr. 17							
DBA.PROD.WA41700T.AC	337069	97065	32760	7746		34	VB	SAMLING-INST
	labelnr. 18							
DBA.PROD.WA41900T.AC	337069	97065	32760	7746		3	VB	SAMDRIVNING
	labelnr. 19							

## FILREGISTRERING

		RA Afl. J. nr.
Institution	Installation      KMD                      2750 Ballerup	Bånd
Kommunedata	Edb-konsulent      Jonn Christensen                      Tlf. 44660111 Lokal 4329	Fabrikat/type
	CPU                                      Amdahl 5995	Spor/Tæthed: 9/6250
	Fabr./model	Tegnsæt:                      ASCII
	Operativsystem                      OS390	Edb-opgave:
	Systemetiket                      OS-SL	INSTITUTION AC

Filnavn	Vol. nr.	Dato	Post lgd.	Blok lgd.	Postantal	Blokantal	Form.	Indhold
DBA.PROD.WA42000T.AC	605004	97065	32760	7746		3	VB	INTERESSENTILKNYT
	labelnr. 1							
DBA.PROD.WA42200T.AC	605004	97065	32760	7746		1428	VB	ADVISERING
	labelnr. 2							
DBA.PROD.WA42500T.AC	605004	97065	32760	7746		127	VB	TILLÆGFRADRAG
	labelnr. 3							
DBA.PROD.WA60000T.AC	605004	97065	32760	7746		1	VB	UDSKRIFT-UDSNIT
	labelnr. 4							
DBA.PROD.WA60100T.AC	605004	97065	32760	7746		1	VB	UDSKRIFT-KATEGORI
	labelnr. 5							
DBA.PROD.WA60200T.AC	605004	97065	32760	7746		1	VB	ONLINE-UDSKRIFT
	labelnr. 6							
DBA.PROD.WA60300T.AC	605004	97065	32760	7746		40	VB	ONLINE-UDSKR-FORM
	labelnr. 7							
DBA.PROD.WA64000T.AC	605004	97065	32760	7746		1	VB	UDSKRIFT-AUTORISAT
	labelnr. 8							
DBA.PROD.WA64100T.AC	605004	97065	32760	7746		1	VB	UDSNIT-KATEGORI-TIL
	labelnr. 9							

## FILREGISTRERING

Institution	Installation		KMD	2750	Ballerup	RA Afl. J. nr.
	Kommunedata	Edb-konsulent	Jonh Christensen		Tlf. 44660111	Bånd
						Lokal 4329
	CPU		Amdahl 5995			Spor/Tæthed: 9/6250
	Fabr./model					Tegnsæt: ASCII
	Operativsystem		OS390			Edb-opgave: INSTITUTION AC
Systemetiket		OS-SL				

Filnavn	Vol. nr.	Dato	Post lgd.	Blok lgd.	Postantal	Blokantal	Form.	Indhold
DBA.PROD.WA90100T.AC	605004	97065	32760	7746		1	VB	KOORDINATKURVE
	labelnr. 10							
DBA.PROD.WA90110T.AC	605004	97065	32760	7746		4	VB	INDKOMSTINTERVAL
	labelnr. 11							
DBA.PROD.WA90200T.AC	605004	97065	32760	7746		33	VB	KØRSELSFREKVENS
	labelnr. 12							
DBA.PROD.WA90300T.AC	605004	97065	32760	7746		11	VB	BEREGNINGSREGEL
	labelnr. 13							
DBA.PROD.WA90400T.AC	605004	97065	32760	7746		2	VB	BEREGNINGS-GRUPPE
	labelnr. 14							
DBA.PROD.WA90500T.AC 1 af 8	605004	97065	32760	7746		6086	VB	BEREGN-OPLYSNINGER
	labelnr. 15							

## FILREGISTRERING

Institution  Kommunedata	Installation      KMD              2750 Ballerup	RA Afl. J. nr.
	Edb-konsulent    Jonn Christensen              Tlf.    44660111	Bånd
	CPU                              Amdahl 5995	Fabrikat/type
	Fabr./model	Spor/Tæthed: 9/6250
	Operativsysteme              OS390	Tegnsæt:              ASCII
	Systemetiket                      OS-SL	Edb-opgave:
		INSTITUTION BC <del>SIKKERHEDSKOPI</del>

Filnavn	Vol. nr.	Dato	Post lgd.	Blok lgd.	Postantal	Blokantal	Form.	Indhold
DBA.PROD.WA00820T.BC	605530	97065	32760	7746		134	VB	PAS-ALDER
	labelnr. 10							
DBA.PROD.WA00830T.BC	605530	97065	32760	7746		26	VB	OPKRÆV-OPL
	labelnr. 11							
DBA.PROD.WA00900T.BC	605530	97065	32760	7746		1	VB	SPECIAL-FORHOLD
	labelnr. 12							
DBA.PROD.WA01000T.BC	605530	97065	32760	7746		2	VB	REAKTIONS-KODER
	labelnr. 13							
DBA.PROD.WA01100T.BC	605530	97065	32760	7746		46	VB	INST-SAMLING
	labelnr. 14							
DBA.PROD.WA01210T.BC	605530	97065	32760	7746		1	VB	MAKSIMUMSBETALING
	labelnr. 15							
DBA.PROD.WA01220T.BC	605530	97065	32760	7746		3	VB	ØS-BS-TILSLUTNING
	labelnr. 16							
DBA.PROD.WA01230T.BC	605530	97065	32760	7746		1	VB	AUTO-POSTERING
	labelnr. 17							
DBA.PROD.WA01300T.BC	605530	97065	32760	7746		5	VB	INST-INTERESSE
	labelnr. 18							

## FILREGISTRERING

Institution	Installation	KMD	2750	Ballerup	RA Afl. J. nr.			
	Edb-konsulent	Jonn Christensen	Tlf.	44660111	Bånd			
	Kommunedata	Lokal 4329				Fabrikat/type		
		CPU	Amdahl	5995		Spor/Tæthed: 9/6250		
	Operativsystem	OS390		Tegnsæt: ASCII				
	Systemetiket	OS-SL		Edb-opgave:				
					INSTITUTION AC			

Filnavn	Vol. nr.	Dato	Post lgd.	Blok lgd.	Postantal	Blokantal	Form.	Indhold
DBA.PROD.WA90500T.AC 2 af 8	337038 labelnr. 15	97065	32760	7746		7761	VB	BEREGN-OPLYSNINGER

### FILREGISTRERING

Institution		Installation		KMD		2750 Ballerup		RA Afl. J. nr.
		Edb-konsulent		Jonh Christensen		Tlf. 44660111		Bånd
Kommunedata						Lokal 4329		Fabrikat/type
		CPU		Amdahl 5995				Spor/Tæthed: 9/6250
		Fabr./model						Tegnsæt: ASCII
		Operativsystem		OS390				Edb-opgave:
		Systemetiket		OS-SL				INSTITUTION AC

Filnavn	Vol. nr.	Dato	Post lgd.	Blok lgd.	Postantal	Blokantal	Form.	Indhold
DBA.PROD.WA90500T.AC vol 3 af 8	337064 labelnr. 15	97065	32760	7746		5144	VB	BEREGN-OPLYSNINGER

## FILREGISTRERING

Institution  Kommunedata	Installation	KMD	2750	Ballerup	RA Afl. J. nr.
	Edb-konsulent	Jonn Christensen	Tlf.	44660111	Bånd
			Lokal	4329	Fabrikat/type
	CPU	Amdahl	5995		Spor/Tæthed: 9/6250
	Operativsystem	OS390			Tegnsæt: ASCII
	Systemetiket	OS-SL			Edb-opgave: INSTITUTION AC

Filnavn	Vol. nr.	Dato	Post lgd.	Blok lgd.	Postantal	Blokantal	Form.	Indhold
DBA.PROD.WA90500T.AC vol 4 af 8	337079 labelnr. 15	97065	32760	7746		5142	VB	BEREGN-OPLYSNINGER

## FILREGISTRERING

Institution  Kommunedata	Installation	KMD 2750 Ballerup	RA Afł. J. nr.
	Edb-konsulent	Jonn Christensen Tlf. 44660111	Bånd
		Lokal 4329	Fabrikat/type
	CPU	Amdahl 5995	Spor/Tæthed: 9/6250
	Fabr./model		Tegnsæt: ASCII
	Operativsystem	OS390	Edb-opgave:  INSTITUTION AC
	Systemetiket	OS-SL	

Filnavn	Vol. nr.	Dato	Post lgd.	Blok lgd.	Postantal	Blokantal	Form.	Indhold
DBA.PROD.WA90500T.AC vol 5 af 8	337070 labelnr. 15	97065	32760	7746		5142	VB	BEREGN-OPLYSNINGER



### FILREGISTRERING

Institution  Kommunedata	Installation	KMD 2750 Ballerup	RA Afl. J. nr.
	Edb-konsulent	Jonh Christensen Tlf. 44660111	Bånd
		Lokal 4329	Fabrikat/type
	CPU	Amdahl 5995	Spor/Tæthed: 9/6250
	Fabr./model		Tegnsæt: ASCII
	Operativsystem	OS390	Edb-opgave:
	Systemetiket	OS-SL	INSTITUTION AC

Filnavn	Vol. nr.	Dato	Post lgd.	Blok lgd.	Postantal	Blokantal	Form.	Indhold
DBA.PROD.WA90500T.AC vol 6 af 8	337071 labelnr. 15	97065	32760	7746		5144	VB	BEREGN-OPLYSNINGER

Rigsarkivet  
Edb-sektionen  
Rigsdagsgården 9  
1218 København K  
Tlf. 33922294

FILREGISTRERING

Institution	Installation	KMD	2750	Ballerup	RA Afl. J. nr.
		Edb-konsulent	Jonh Christensen	Tlf. 44660111	Bånd
	Kommunedata			Lokal 4329	Fabrikat/type
		CPU	Amdahl 5995		Spor/Tæthed: 9/6250
		Fabr./model			Tegnsæt: ASCII
		Operativsystem	OS390		Edb-opgave: INSTITUTION AC
Systemetiket	OS-SL				

Filnavn	Vol. nr.	Dato	Post lgd.	Blok lgd.	Postantal	Blokantal	Form.	Indhold
DBA.PROD.WA90500T.AC vol 7 af 8	337072 labelnr. 15	97065	32760	7746		5142	VB	BEREGN-OPLYSNINGER

### FILREGISTRERING

		RA Afl. J. nr.	
Institution  Kommunedata	Installation	KMD	2750 Ballerup
	Edb-konsulent	Jonh Christensen	Tlf. 44660111 Lokal 4329
	CPU	Amdahl 5995	
	Fabr./model		
	Operativsystem	OS390	
	Systemetiket	OS-SL	
		Bånd	
		Fabrikat/type	
		Spor/Tæthed:	9/6250
		Tegnsæt:	ASCII
		Edb-opgave:	INSTITUTION AC

Filnavn	Vol. nr.	Dato	Post lgd.	Blok lgd.	Postantal	Blokantal	Form.	Indhold
DBA.PROD.WA90500T.AC vol 8 af 8	337073 labelnr. 15	97065	32760	7746		2717	VB	BEREGN-OPLYSNINGER

## FILREGISTRERING

		RA Afl. J. nr.
Institution	Installation    KMD            2750 Ballerup	Bånd
	Edb-konsulen    Jonn Christensen            Tlf. 44660111	Fabrikat/type
Kommunedata	Lokal 4329	Spor/Tæthed: 9/6250
	CPU                            IBM 9021	Tegnsæt:            ASCII
	Fabr./model	Edb-opgave:  INSTITUTION OC
	Operativsysteme            OS390	
Systemetiket                OS-SL		

Filnavn	Vol. nr.	Dato	Post lgd.	Blok lgd.	Postantal	Blokantal	Form.	Indhold
DBA.PROD.WA00100T.OC	557002	97065	32760	7746		157	VB	INSTITUTIONSBRUGER
	labelnr. 1							
DBA.PROD.WA00200T.OC	557002	97065	32760	7746		13	VB	INSTITUTION
	labelnr. 2							
DBA.PROD.WA00210T.OC	557002	97065	32760	7746		7	VB	LUKKEPERIODE
	labelnr. 3							
DBA.PROD.WA00300T.OC	557002	97065	32760	7746		80	VB	JOURNAL
	labelnr. 4							
DBA.PROD.WA00400T.OC	557002	97065	32760	7746		1	VB	DAGINSTITUTION-TYPE
	labelnr. 5							
DBA.PROD.WA00500T.OC	557002	97065	32760	7746		3	VB	TILLÆG-FRADRAG
	labelnr. 6							
DBA.PROD.WA00600T.OC	557002	97065	32760	7746		1	VB	BRUGER-SÆRFORHOLD
	labelnr. 7							
DBA.PROD.WA00700T.OC	557002	97065	32760	7746		1	VB	INSTITUTIONSTEKST
	labelnr. 8							
DBA.PROD.WA00800T.OC	557002	97065	32760	7746		4	VB	PASNINGSTYPE
	labelnr. 9							

FILREGISTRERING

Institution  Kommunedata	Installation	KMD	2750 Ballerup	RA Afl. J. nr.
	Edb-konsulen	Jonn Christensen	Tlf. 44660111	Bånd
			Lokal 4329	Fabrikat/type
	CPU	IBM 9021		Spor/Tæthed: 9/6250
	Fabr./model			Tegnsæt: ASCII
	Operativsystem	OS390		Edb-opgave:  INSTITUTION OC
	Systemetiket	OS-SL		

Filnavn	Vol. nr.	Dato	Post lgd.	Blok lgd.	Postantal	Blokantal	Form.	Indhold
DBA.PROD.WA00820T.OC	557002 labelnr. 10	97065	32760	7746		23	VB	PAS-ALDER
DBA.PROD.WA00830T.OC	557002 labelnr. 11	97065	32760	7746		5	VB	OPKRÆV-OPL
DBA.PROD.WA00900T.OC	557002 labelnr. 12	97065	32760	7746		0	VB	SPECIAL-FORHOLD
DBA.PROD.WA01000T.OC	557002 labelnr. 13	97065	32760	7746		1	VB	REAKTIONS-KODER
DBA.PROD.WA01100T.OC	557002 labelnr. 14	97065	32760	7746		5	VB	INST-SAMLING
DBA.PROD.WA01210T.OC	557002 labelnr. 15	97065	32760	7746		1	VB	MAKSIMUMSBETALING
DBA.PROD.WA01220T.OC	557002 labelnr. 16	97065	32760	7746		1	VB	ØS-BS-TILSLUTNING
DBA.PROD.WA01230T.OC	557002 labelnr. 17	97065	32760	7746		1	VB	AUTO-POSTERING
DBA.PROD.WA01300T.OC	557002 labelnr. 18	97065	32760	7746		1	VB	INST-INTERESSE

## FILREGISTRERING

Institution   Kommunedata	Installation	KMD	2750	Ballerup	RA Afl. J. nr.
	Edb-konsulen	Jonn Christensen		Tlf. 44660111	Bånd
				Lokal 4329	Fabrikat/type
	CPU	IBM 9021			Spor/Tæthed: 9/6250
	Fabr./model				Tegnsæt: ASCII
	Operativsyste	OS390			Edb-opgave:  INSTITUTION OC
	Systemetiket	OS-SL			

Filnavn	Vol. nr.	Dato	Post lgd.	Blok lgd.	Postantal	Blokantal	Form.	Indhold
DBA.PROD.WA01700T.OC	557002	97065	32760	7746		1	VB	PULJENUMMER
	labelnr. 19							
DBA.PROD.WA01800T.OC	557002	97065	32760	7746		1	VB	FUNKTIONSBESKRIV
	labelnr. 20							
DBA.PROD.WA02000T.OC	557002	97065	32760	7746		37	VB	JOBOPLYSNINGER
	labelnr. 21							

## FILREGISTRERING

Institution	Installation      KMD              2750 Ballerup		RA Afl. J. nr.
	Edb-konsulent    Jonn Christensen              Tlf.    44660111		Bånd
	Lokal 4329		Fabrikat/type
	CPU                      Amdahl 5995		Spor/Tæthed: 9/6250
	Fabr./model		Tegnsæt:            ASCII
	Operativsyste            OS390		Edb-opgave:  INSTITUTION BC <del>SIKKERTHEDSKOPI</del>
Systemetiket            OS-SL			

Filnavn	Vol. nr.	Dato	Post lgd.	Blok lgd.	Postantal	Blokantal	Form.	Indhold
DBA.PROD.WA01700T.BC	605530	97065	32760	7746		1	VB	PULJENUMMER
	labelnr. 19							
DBA.PROD.WA01800T.BC	605530	97065	32760	7746		1	VB	FUNKTIONSBESKRIV
	labelnr. 20							
DBA.PROD.WA02000T.BC	605530	97065	32760	7746		1050	VB	JOBOPLYSNINGER
	labelnr. 21							

FILREGISTRERING

Institution	Installation		KMD	2750	Ballerup	RA Afl. J. nr.
	Edb-konsulen		Jonn Christensen	Tlf. 44660111		Bånd
	Kommunedata			Lokal 4329		Fabrikat/type
	CPU		IBM 9021			Spor/Tæthed: 9/6250
	Fabr./model					Tegnsæt: ASCII
	Operativsysteme		OS390			Edb-opgave: INSTITUTION OC
Systemetiket		OS-SL				

Filnavn	Vol. nr.	Dato	Post lgd.	Blok lgd.	Postantal	Blokantal	Form.	Indhold
DBA.PROD.WA40100T.OC	557003	97065	32760	7746		119	VB	PASNINGSSØNSKE
	labelnr. 1							
DBA.PROD.WA40200T.OC	557003	97065	32760	7746		16	VB	TILBUDSGIVNING
	labelnr. 2							
DBA.PROD.WA40300T.OC	557003	97065	32760	7746		324	VB	INDMELDELSE
	labelnr. 3							
DBA.PROD.WA40310T.OC	557003	97065	32760	7746		73	VB	TILLÆGSFRADrag-IND
	labelnr. 4							
DBA.PROD.WA40320T.OC	557003	97065	32760	7746		3	VB	LUKKEPERIODE-IND
	labelnr. 5							
DBA.PROD.WA40330T.OC	557003	97065	32760	7746		8	VB	ØS-BS-OPL-INDMELD
	labelnr. 6							
DBA.PROD.WA40340T.OC	557003	97065	32760	7746		2	VB	BØRN-ANDEN-KOMM
	labelnr. 7							
DBA.PROD.WA40350T.OC	557003	97065	32760	7746		0	VB	GÆSTEPLEJE-TILD
	labelnr. 8							
DBA.PROD.WA40360T.OC	557003	97065	32760	7746		0	VB	GÆSTEPLEJE-FORB
	labelnr. 9							



## FILREGISTRERING

Institution  Kommunedata	Installation	KMD 2750 Ballerup	RA Afl. J. nr.
	Edb-konsulen	Jonh Christensen Tlf. 44660111	Bånd
		Lokal 4329	Fabrikat/type
	CPU	IBM 9021	Spor/Tæthed: 9/6250
	Fabr./model		Tegnsæt: ASCII
	Operativsysteme	OS390	Edb-opgave:
	Systemetiket OS-SL	INSTITUTION OC	

Filnavn	Vol. nr.	Dato	Post lgd.	Blok lgd.	Postantal	Blokantal	Form.	Indhold
DBA.PROD.WA40600T.OC	557003	97065	32760	7746		0	VB	TILDEL-SPECIEL
	labelnr. 10							
DBA.PROD.WA40700T.OC	557003	97065	32760	7746		17	VB	OPRET-SÆRFORHOLD
	labelnr. 11							
DBA.PROD.WA40800T.OC	557003	97065	32760	7746		42	VB	PERSON-RELATERET
	labelnr. 12							
DBA.PROD.WA40900T.OC	557003	97065	32760	7746		71	VB	BEREGN-BELØB
	labelnr. 13							
DBA.PROD.WA41100T.OC	557003	97065	32760	7746		163	VB	JOURNAL-EJERSKAB
	labelnr. 14							
DBA.PROD.WA41400T.OC	557003	97065	32760	7746		8	VB	INST-TYPE-NORM
	labelnr. 15							
DBA.PROD.WA41410T.OC	557003	97065	32760	7746		23	VB	NORMERING
	labelnr. 16							
DBA.PROD.WA41420T.OC	557003	97065	32760	7746		0	VB	PASNINGSTIDER
	labelnr. 17							
DBA.PROD.WA41700T.OC	557003	97065	32760	7746		5	VB	SAMLING-INST
	labelnr. 18							

## FILREGISTRERING

Institution  Kommunedata		Installation	KMD	2750	Ballerup	RA Afl. J. nr.
		Edb-konsulen	Jonn Christensen	Tlf. 44660111		Bånd
				Lokal 4329		Fabrikat/type
		CPU	IBM 9021			Spor/Tæthed: 9/6250
		Fabr./model				Tegnsæt: ASCII
		Operativsyste	OS390			Edb-opgave:
		Systemetiket	OS-SL			INSTITUTION OC

Filnavn	Vol. nr.	Dato	Post lgd.	Blok lgd.	Postantal	Blokantal	Form.	Indhold
DBA.PROD.WA41900T.OC	557003	97065	32760	7746		1	VB	SAMDRIVNING
	labelnr. 19							

## FILREGISTRERING

		RA Af. J. nr.
Institution  Kommunedata	Installation	KMD 2750 Ballerup
	Edb-konsulen	Jonn Christensen Tlf. 44660111 Lokal 4329
	CPU	IBM 9021
	Fabr./model	
	Operativsyste	OS390
	Systemetiket	OS-SL

Filnavn	Vol. nr.	Dato	Post lgd.	Blok lgd.	Postantal	Blokantal	Form.	Indhold
DBA.PROD.WA42000T.OC	557004 labelnr. 1	97065	32760	7746		1	VB	INTERESSENTILKNYT
DBA.PROD.WA42200T.OC	557004 labelnr. 2	97065	32760	7746		137	VB	ADVISERING
DBA.PROD.WA42500T.OC	557004 labelnr. 3	97065	32760	7746		22	VB	TILLÆGFRADRAG-BRUG
DBA.PROD.WA60000T.OC	557004 labelnr. 4	97065	32760	7746		1	VB	UDSKRIFT-UDSNIT
DBA.PROD.WA60100T.OC	557004 labelnr. 5	97065	32760	7746		1	VB	UDSKRIFT-KATEGORI
DBA.PROD.WA60200T.OC	557004 labelnr. 6	97065	32760	7746		1	VB	ONLINE-UDSKRIFT
DBA.PROD.WA60300T.OC	557004 labelnr. 7	97065	32760	7746		9	VB	ONLINE-UDSKR-FORM
DBA.PROD.WA64000T.OC	557004 labelnr. 8	97065	32760	7746		1	VB	UDSKRIFT-AUTORISAT
DBA.PROD.WA64100T.OC	557004 labelnr. 9	97065	32760	7746		1	VB	UDSNIT-KATEGORI-TIL

## FILREGISTRERING

		RA Afl. J. nr.
Institution	Installation    KMD            2750 Ballerup	Bånd
	Edb-konsulen    Jonn Christensen            Tlf. 44660111	Fabrikat/type
Kommunedata	Lokal 4329	Spor/Tæthed: 9/6250
	CPU                            IBM 9021	Tegnsæt:            ASCII
	Fabr./model	Edb-opgave:  INSTITUTION OC
	Operativsysteme            OS390	
Systemetiket                OS-SL		

Filnavn	Vol. nr.	Dato	Post lgd.	Blok lgd.	Postantal	Blokantal	Form.	Indhold
DBA.PROD.WA90100T.OC	557004 labelnr. 10	97065	32760	7746		1	VB	KOORDINATKURVE
DBA.PROD.WA90110T.OC	557004 labelnr. 11	97065	32760	7746		3	VB	INDKOMSTINTERVAL
DBA.PROD.WA90200T.OC	557004 labelnr. 12	97065	32760	7746		8	VB	KØRSELSFREKVENS
DBA.PROD.WA90300T.OC	557004 labelnr. 13	97065	32760	7746		3	VB	BEREGNINGSREGEL
DBA.PROD.WA90400T.OC	557004 labelnr. 14	97065	32760	7746		1	VB	BEREGNINGS-GRUPPE
DBA.PROD.WA90500T.OC 1 af 2	557004 labelnr. 15	97065	32760	7746		4960	VB	BEREGN-OPLYSNINGER

## FILREGISTRERING

		RA Afl. J. nr.
Institution	Installation      KMD              2750 Ballerup	Bånd
	Edb-konsulen    Jonn Christensen              Tlf. 44660111	Fabrikat/type
Kommunedata	Lokal 4329	Spor/Tæthed: 9/6250
	CPU                              IBM 9021	Tegnsæt:              ASCII
	Fabr./model	Edb-opgave:  INSTITUTION OC
	Operativsyste              OS390	
Systemetiket              OS-SL		

Filnavn	Vol. nr.	Dato	Post lgd.	Blok lgd.	Postantal	Blokantal	Form.	Indhold
DBA.PROD.WA90500T.OC 2 af 2	557005 labelnr. 15	97065	32760	7746		1816	VB	BEREGN-OPLYSNINGER

## FILREGISTRERING

Institution  Kommunedata	Installation      KMD              2750 Ballerup	RA Afl. J. nr. Bånd
	Edb-konsulent    Jonn Christensen              Tlf.    44660111	Fabrikat/type
	CPU                              Amdahl 5995	Spor/Tæthed: 9/6250
	Fabr./model	Tegnsæt:              ASCII
	Operativsysteme              OS390	INSTITUTION BC <i>Sikkerhedsdegn</i>
	Systemetiket                  OS-SL	
	Lokalt 4329	

Filnavn	Vol. nr.	Dato	Post lgd.	Blok lgd.	Postantal	Blokantal	Form.	Indhold
DBA.PROD.WA00100T.BC	605467	97065	32760	7746		1147	VB	INSTITUTIONSBRUGER
	labelnr. 1							
DBA.PROD.WA00200T.BC	605467	97065	32760	7746		120	VB	INSTITUTION
	labelnr. 2							
DBA.PROD.WA00210T.BC	605467	97065	32760	7746		35	VB	LUKKEPERIODE
	labelnr. 3							
DBA.PROD.WA00300T.BC	605467	97065	32760	7746		610	VB	JOURNAL
	labelnr. 4							
DBA.PROD.WA00400T.BC	605467	97065	32760	7746		1	VB	DAGINSTITUTION-TYPE
	labelnr. 5							
DBA.PROD.WA00500T.BC	605467	97065	32760	7746		13	VB	TILLÆG-FRADRAG
	labelnr. 6							
DBA.PROD.WA00600T.BC	605467	97065	32760	7746		9	VB	BRUGER-SÆRFORHOLD
	labelnr. 7							
DBA.PROD.WA00700T.BC	605467	97065	32760	7746		3	VB	INSTITUTIONSTEKST
	labelnr. 8							
DBA.PROD.WA00800T.BC	605467	97065	32760	7746		18	VB	PASNINGSTYPE
	labelnr. 9							

Rigsarkivet  
 Edb-sektionen  
 Rigsdagsgården 9  
 1218 København K  
 Tlf. 33922294

## FILREGISTRERING

Institution  Kommunedata	Installation	KMD	2750 Ballerup	RA Afl. J. nr.
	Edb-konsulent	Jonh Christensen	Tlf. 44660111	Bånd
			Lokal 4329	Fabrikat/type
	CPU	Amdahl 5995		Spor/Tæthed: 9/6250
	Fabr./model			Tegnsæt: ASCII
	Operativsyste	OS390		Edb-opgave:
	Systemetiket	OS-SL		INSTITUTION BC <i>Sikkerhedskopier</i>

Filnavn	Vol. nr.	Dato	Post lgd.	Blok lgd.	Postantal	Blokantal	Form.	Indhold
DBA.PROD.WA00820T.BC	605467	97065	32760	7746		134	VB	PAS-ALDER
	labelnr. 10							
DBA.PROD.WA00830T.BC	605467	97065	32760	7746		26	VB	OPKRÆV-OPL
	labelnr. 11							
DBA.PROD.WA00900T.BC	605467	97065	32760	7746		1	VB	SPECIAL-FORHOLD
	labelnr. 12							
DBA.PROD.WA01000T.BC	605467	97065	32760	7746		2	VB	REAKTIONS-KODER
	labelnr. 13							
DBA.PROD.WA01100T.BC	605467	97065	32760	7746		46	VB	INST-SAMLING
	labelnr. 14							
DBA.PROD.WA01210T.BC	605467	97065	32760	7746		1	VB	MAKSIMUMSBETALING
	labelnr. 15							
DBA.PROD.WA01220T.BC	605467	97065	32760	7746		3	VB	ØS-BS-TILSLUTNING
	labelnr. 16							
DBA.PROD.WA01230T.BC	605467	97065	32760	7746		1	VB	AUTO-POSTERING
	labelnr. 17							
DBA.PROD.WA01300T.BC	605467	97065	32760	7746		5	VB	INST-INTERESSE
	labelnr. 18							

FILREGISTRERING

Institution  Kommunedata	Installation	KMD	2750	Ballerup	RA Afl. J. nr.
	Edb-konsulent	Jonh Christensen	Tlf.	44660111	Bånd
			Lokal	4329	Fabrikat/type
	CPU	Amdahl	5995		Spor/Tæthed: 9/6250
	Fabr./model				Tegnsæt: ASCII
	Operativsyste	OS390			Edb-opgave:
	Systemetiket	OS-SL			INSTITUTION BC <i>Sikkerhedskopier</i>

Filnavn	Vol. nr.	Dato	Post lgd.	Blok lgd.	Postantal	Blokantal	Form.	Indhold
DBA.PROD.WA01700T.BC	605467	97065	32760	7746		1	VB	PULJENUMMER
	labelnr. 19							
DBA.PROD.WA01800T.BC	605467	97065	32760	7746		1	VB	FUNKTIONSBESKRIV
	labelnr. 20							
DBA.PROD.WA02000T.BC	605467	97065	32760	7746		1050	VB	JOBOPLYSNINGER
	labelnr. 21							



## FILREGISTRERING

Institution  Kommunedata	Installation	KMD	2750 Ballerup	RA Afl. J. nr.
	Edb-konsulent	Jonh Christensen	Tlf. 44660111	Bånd
			Lokal 4329	Fabrikat/type
	CPU	Amdahl 5995		Spor/Tæthed: 9/6250
	Fabr./model			Tegnsæt: ASCII
	Operativsysteme	OS390		Edb-opgave:
	Systemetiket	OS-SL		INSTITUTION BC <i>Sikkerhedsopn</i>

Filnavn	Vol. nr.	Dato	Post lgd.	Blok lgd.	Postantal	Blokantal	Form.	Indhold
DBA.PROD.WA40100T.BC	605468	97065	32760	7746		1278	VB	PASNINGSSØNSKE
	labelnr. 1							
DBA.PROD.WA40200T.BC	605468	97065	32760	7746		401	VB	TILBUDSGIVNING
	labelnr. 2							
DBA.PROD.WA40300T.BC	605468	97065	32760	7746		2335	VB	INDMELDELSE
	labelnr. 3							
DBA.PROD.WA40310T.BC	605468	97065	32760	7746		658	VB	TILLÆGFRADRAG-IND
	labelnr. 4							
DBA.PROD.WA40320T.BC	605468	97065	32760	7746		154	VB	LUKKEPERIODE-IND
	labelnr. 5							
DBA.PROD.WA40330T.BC	605468	97065	32760	7746		30	VB	ØS-BS-OPL-INDMELD
	labelnr. 6							
DBA.PROD.WA40340T.BC	605468	97065	32760	7746		63	VB	BØRN-ANDEN-KOMM
	labelnr. 7							
DBA.PROD.WA40350T.BC	605468	97065	32760	7746		19	VB	GÆSTEPLEJE-TILD
	labelnr. 8							
DBA.PROD.WA40360T.BC	605468	97065	32760	7746		1	VB	GÆSTEPLEJE-FORB
	labelnr. 9							

FILREGISTRERING

Institution  Kommunedata	Installation	KMD	2750 Ballerup	RA Afl. J. nr.
	Edb-konsulent	Jonh Christensen	Tlf. 44660111	Bånd
			Lokal 4329	Fabrikat/type
	CPU	Amdahl 5995		Spor/Tæthed: 9/6250
	Fabr./model			Tegnsæt: ASCII
	Operativsysteme	OS390		Edb-opgave: INSTITUTION BC <del>SIKKERHEDSKOPPI</del>
Systemetiket	OS-SL			

Filnavn	Vol. nr.	Dato	Post lgd.	Blok lgd.	Postantal	Blokantal	Form.	Indhold
DBA.PROD.WA40100T.BC	605531	97065	32760	7746		1278	VB	PASNINGSSØNSKE
	labelnr. 1							
DBA.PROD.WA40200T.BC	605531	97065	32760	7746		401	VB	TILBUDSGIVNING
	labelnr. 2							
DBA.PROD.WA40300T.BC	605531	97065	32760	7746		2335	VB	INDMELDELSE
	labelnr. 3							
DBA.PROD.WA40310T.BC	605531	97065	32760	7746		658	VB	TILLÆGFRADRAG-IND
	labelnr. 4							
DBA.PROD.WA40320T.BC	605531	97065	32760	7746		154	VB	LUKKEPERIODE-IND
	labelnr. 5							
DBA.PROD.WA40330T.BC	605531	97065	32760	7746		30	VB	ØS-BS-OPL-INDMELD
	labelnr. 6							
DBA.PROD.WA40340T.BC	605531	97065	32760	7746		63	VB	BØRN-ANDEN-KOMM
	labelnr. 7							
DBA.PROD.WA40350T.BC	605531	97065	32760	7746		19	VB	GÆSTEPLEJE-TILD
	labelnr. 8							
DBA.PROD.WA40360T.BC	605531	97065	32760	7746		1	VB	GÆSTEPLEJE-FORB
	labelnr. 9							

FILREGISTRERING

Institution  Kommunedata	Installation	KMD	2750	Ballerup	RA Afl. J. nr.
	Edb-konsulent	Jonh Christensen	Tlf.	44660111	Bånd
			Lokal	4329	Fabrikat/type
	CPU	Amdahl	5995		Spor/Tæthed: 9/6250
	Fabr./model				Tegnsæt: ASCII
	Operativsyste	OS390			Edb-opgave:
	Systemetiket	OS-SL			INSTITUTION BC <i>Sikkerhedslog</i>

Filnavn	Vol. nr.	Dato	Post lgd.	Blok lgd.	Postantal	Blokantal	Form.	Indhold
DBA.PROD.WA40600T.BC	605468 labelnr. 10	97065	32760	7746		1	VB	TILDEL-SPECIEL
DBA.PROD.WA40700T.BC 1 af 2	605468 labelnr. 11	97065	32760	7746		220	VB	OPRET-SÆRFORHOLD

FILREGISTRERING

Institution  Kommunedata	Installation	KMD	2750	Ballerup	RA Afl. J. nr.
	Edb-konsulent	Jonh Christensen	Tlf.	44660111	Bånd
			Lokal	4329	Fabrikat/type
	CPU	Amdahl	5995		Spor/Tæthed: 9/6250
	Fabr./model				Tegnsæt: ASCII
	Operativsysteme	OS390			Edb-opgave:
	Systemetiket	OS-SL			INSTITUTION BC <i>Sikr &amp; hedslopp</i>

Filnavn	Vol. nr.	Dato	Post lgd.	Blok lgd.	Postantal	Blokantal	Form.	Indhold
DBA.PROD.WA40700T.BC 2 af 2	605469 labelnr. 11	97065	32760	7746		101	VB	OPRET-SÆRFORHOLD
DBA.PROD.WA40800T.BC	605469 labelnr. 12	97065	32760	7746		357	VB	PERSON-RELATERET
DBA.PROD.WA40900T.BC	605469 labelnr. 13	97065	32760	7746		621	VB	BEREGN-BELØB
DBA.PROD.WA41100T.BC	605469 labelnr. 14	97065	32760	7746		1198	VB	JOURNAL-EJERSKAB
DBA.PROD.WA41400T.BC	605469 labelnr. 15	97065	32760	7746		74	VB	INST-TYPE-NORM
DBA.PROD.WA41410T.BC	605469 labelnr. 16	97065	32760	7746		266	VB	NORMERING
DBA.PROD.WA41420T.BC	605469 labelnr. 17	97065	32760	7746		0	VB	PASNINGSTIDER
DBA.PROD.WA41700T.BC	605469 labelnr. 18	97065	32760	7746		51	VB	SAMLING-INST
DBA.PROD.WA41900T.BC	605469 labelnr. 19	97065	32760	7746		2	VB	SAMDRIVNING

Rigsarkivet  
 Edb-sektionen  
 Rigsdagsgården 9  
 1218 København K  
 Tlf. 33922294

## FILREGISTRERING

Institution  Kommunedata	Installation	KMD	2750 Ballerup	RA Afl. J. nr.
	Edb-konsulent	Jonh Christensen Tlf. 44660111		Bånd
		Lokal 4329		Fabrikat/type
	CPU	Amdahl 5995		Spor/Tæthed: 9/6250
	Fabr./model			Tegnsæt: ASCII
	Operativsyste	OS390		Edb-opgave:  INSTITUTION BC <i>Sikkerhedsplan</i>
Systemetiket	OS-SL			

Filnavn	Vol. nr.	Dato	Post lgd.	Blok lgd.	Postantal	Blokantal	Form.	Indhold
DBA.PROD.WA42000T.BC	605469	97065	32760	7746		7	VB	INTERESSENTTILKNYT
	labelnr. 20							
DBA.PROD.WA42200T.BC	605469	97065	32760	7746		2272	VB	ADVISERING
	labelnr. 21							

FILREGISTRERING

Institution  Kommunedata	Installation	KMD	2750 Ballerup	RA Afl. J. nr.
	Edb-konsulent	Jonh Christensen	Tlf. 44660111	Bånd
			Lokal 4329	Fabrikat/type
	CPU	Amdahl 5995		Spor/Tæthed: 9/6250
	Fabr./model			Tegnsæt: ASCII
	Operativsysteme	OS390		Edb-opgave:
	Systemetiket	OS-SL		INSTITUTION BC <i>S. Jørgensen</i>

Filnavn	Vol. nr.	Dato	Post lgd.	Blok lgd.	Postantal	Blokantal	Form.	Indhold
DBA.PROD.WA42500T.BC	605470	97065	32760	7746		194	VB	TILLÆGFRADRAG-BRUG
	labelnr. 1							
DBA.PROD.WA60000T.BC	605470	97065	32760	7746		1	VB	UDSKRIFT-UDSNIT
	labelnr. 2							
DBA.PROD.WA60100T.BC	605470	97065	32760	7746		1	VB	UDSKRIFT-KATEGORI
	labelnr. 3							
DBA.PROD.WA60200T.BC	605470	97065	32760	7746		1	VB	ONLINE-UDSKRIFT
	labelnr. 4							
DBA.PROD.WA60300T.BC	605470	97065	32760	7746		47	VB	ONLINE-UDSKR-FORM
	labelnr. 5							
DBA.PROD.WA64000T.BC	605470	97065	32760	7746		1	VB	UDSKRIFT-AUTORISAT
	labelnr. 6							
DBA.PROD.WA64100T.BC	605470	97065	32760	7746		1	VB	UDSNIT-KATEGORI-TIL
	labelnr. 7							
DBA.PROD.WA90100T.BC	605470	97065	32760	7746		1	VB	KOORDINATKURVE
	labelnr. 8							
DBA.PROD.WA90110T.BC	605470	97065	32760	7746		3	VB	INDKOMSTINTERVAL
	labelnr. 9							

Rigsarkivet  
 Edb-sektionen  
 Rigsdagsgården 9  
 1218 København K  
 Tlf. 33922294

## FILREGISTRERING

Institution  Kommunedata	Installation	KMD	2750 Ballerup	RA Afl. J. nr.
	Edb-konsulent	Jonn Christensen	Tlf. 44660111	Bånd
			Lokal 4329	Fabrikat/type
	CPU	Amdahl 5995		Spor/Tæthed: 9/6250
	Fabr./model			Tegnsæt: ASCII
	Operativsyste	OS390		Edb-opgave:
	Systemetiket	OS-SL		INSTITUTION BC <i>Sikkerhedskopi</i>

Filnavn	Vol. nr.	Dato	Post lgd.	Blok lgd.	Postantal	Blokantal	Form.	Indhold
DBA.PROD.WA90200T.BC	605470	97065	32760	7746		26	VB	KØRSELSFREKEVNS
	labelnr. 10							
DBA.PROD.WA90300T.BC	605470	97065	32760	7746		9	VB	BEREGNINGSREGEL
	labelnr. 11							
DBA.PROD.WA90400T.BC	605470	97065	32760	7746		1	VB	BEREGNINGS-GRUPPE
	labelnr. 12							
DBA.PROD.WA90500T.BC 1 af 11	605470	97065	32760	7746		4880	VB	BEREGN-OPLYSNINGER
	labelnr. 13							

FILREGISTRERING

		RA Afl. J. nr.	
Institution	Installation	KMD	2750 Ballerup
	Edb-konsulent	Jonn Christensen	Tlf. 44660111
Kommunedata			Lokal 4329
	CPU	Amdahl 5995	
	Fabr./model		
	Operativsystem	OS390	
	Systemetiket	OS-SL	
		Bånd	
		Fabrikat/type	
		Spor/Tæthed:	9/6250
		Tegnsæt:	ASCII
		Edb-opgave:	INSTITUTION BC <i>Sikkerhedskop</i>

Filnavn	Vol. nr.	Dato	Post lgd.	Blok lgd.	Postantal	Blokantal	Form.	Indhold
DBA.PROD.WA90500T.BC 2 af 11	605471 labelnr. 13	97065	32760	7746		5187	VB	BEREGN-OPLYSNINGER



### FILREGISTRERING

Institution  Kommunedata	Installation	KMD	2750	Ballerup	RA Afl. J. nr.
	Edb-konsulent	Jonh Christensen	Tlf.	44660111	Bånd
			Lokal	4329	Fabrikat/type
	CPU	Amdahl	5995		Spor/Tæthed: 9/6250
	Fabr./model				Tegnsæt: ASCII
	Operativsyste	OS390			Edb-opgave:
	Systemetiket	OS-SL			INSTITUTION BC <i>S. 466 h 066 k 02</i>

Filnavn	Vol. nr.	Dato	Post lgd.	Blok lgd.	Postantal	Blokantal	Form.	Indhold
DBA.PROD.WA90500T.BC 3 af 11	605472 labelnr. 13	97065	32760	7746		5186	VB	BEREGN-OPLYSNINGER

Rigsarkivet  
 Edb-sektionen  
 Rigsdagsgården 9  
 1218 København K  
 Tlf. 33922294

## FILREGISTRERING

Institution  Kommunedata	Installation      KMD              2750 Ballerup	RA Afl. J. nr.
	Edb-konsulent    Jonn Christensen              Tlf.    44660111	Bånd
	Lokal 4329	Fabrikat/type
	CPU                              Amdahl 5995	Spor/Tæthed: 9/6250
	Fabr./model	Tegnsæt:              ASCII
	Operativsysteme              OS390	Edb-opgave:  <div style="text-align: right;">           INSTITUTION BC  <i>S. L. K. K. K.</i> </div>
	Systemetiket                  OS-SL	

Filnavn	Vol. nr.	Dato	Post lgd.	Blok lgd.	Postantal	Blokantal	Form.	Indhold
DBA.PROD.WA90500T.BC 4 af 11	605473 labelnr. 13	97065	32760	7746		5191	VB	BEREGN-OPLYSNINGER

Rigsarkivet  
 Edb-sektionen  
 Rigsdagsgården 9  
 1218 København K  
 Tlf. 33922294

### FILREGISTRERING

Institution  Kommunedata	Installation	KMD	2750	Ballerup	RA Afl. J. nr.
	Edb-konsulent	Jonn Christensen		Tlf. 44660111	Bånd
		Lokal 4329			Fabrikat/type
	CPU	Amdahl 5995			Spor/Tæthed: 9/6250
	Fabr./model				Tegnsæt: ASCII
	Operativsyste	OS390			Edb-opgave:  INSTITUTION BC <i>Sikkerhedsloggi</i>
	Systemetiket	OS-SL			

Filnavn	Vol. nr.	Dato	Post lgd.	Blok lgd.	Postantal	Blokantal	Form.	Indhold
DBA.PROD.WA90500T.BC 5 af 11	605474 labelnr. 13	97065	32760	7746		5191	VB	BEREGN-OPLYSNINGER

Rigsarkivet  
 Edb-sektionen  
 Rigsdagsgården 9  
 1218 København K  
 Tlf. 33922294

**FILREGISTRERING**

Institution	Installation	KMD	2750	Ballerup	RA Afl. J. nr.
	Edb-konsulent	Jonn Christensen	Tlf.	44660111	Bånd
Kommunedata					Fabrikat/type
					Spor/Tæthed: 9/6250
	CPU	Amdahl 5995			Tegnsæt: ASCII
	Fabr./model				Edb-opgave:
	Operativsyste	OS390			INSTITUTION BC <i>Sikkerhedsloggi</i>
Systemetiket	OS-SL				

Filnavn	Vol. nr.	Dato	Post lgd.	Blok lgd.	Postantal	Blokantal	Form.	Indhold
DBA.PROD.WA90500T.BC 6 af 11	605475 labelnr. 13	97065	32760	7746		5195	VB	BEREGN-OPLYSNINGER

FILREGISTRERING

Institution  Kommunedata	Installation	KMD	2750	Ballerup	RA Afl. J. nr.
	Edb-konsulent	Jonn Christensen	Tlf.	44660111	Bånd
			Lokal	4329	Fabrikat/type
	CPU	Amdahl	5995		Spor/Tæthed: 9/6250
	Fabr./model				Tegnsæt: ASCII
	Operativsyste	OS390			Edb-opgave:
	Systemetiket	OS-SL			INSTITUTION BC <del>SIKKERHEDSKOPI</del>

Filnavn	Vol. nr.	Dato	Post lgd.	Blok lgd.	Postantal	Blokantal	Form.	Indhold
DBA.PROD.WA40600T.BC	605531 labelnr. 10	97065	32760	7746		1	VB	TILDEL-SPECIEL

### FILREGISTRERING

Institution  Kommunedata	Installation	KMD	2750 Ballerup	RA Afl. J. nr.
	Edb-konsulent	Jonh Christensen	Tlf. 44660111	Bånd
			Lokal 4329	Fabrikat/type
	CPU	Amdahl 5995		Spor/Tæthed: 9/6250
	Fabr./model			Tegnsæt: ASCII
	Operativsyste	OS390		Edb-opgave:
	Systemetiket	OS-SL		INSTITUTION BC <i>Sikkerhedslopp</i>

Filnavn	Vol. nr.	Dato	Post lgd.	Blok lgd.	Postantal	Blokantal	Form.	Indhold
DBA.PROD.WA90500T.BC 7 af 11	605476 labelnr. 13	97065	32760	7746		5200	VB	BEREGN-OPLYSNINGER

Rigsarkivet  
 Edb-sektionen  
 Rigsdagsgården 9  
 1218 København K  
 Tlf. 33922294

FILREGISTRERING

Institution  Kommunedata	Installation	KMD	2750	Ballerup	RA Afl. J. nr.
	Edb-konsulent	Jonh Christensen	Tlf.	44660111	Bånd
			Lokal	4329	Fabrikat/type
	CPU	Amdahl	5995		Spor/Tæthed: 9/6250
	Fabr./model				Tegnsæt: ASCII
	Operativsyste	OS390			Edb-opgave:
	Systemetiket	OS-SL			INSTITUTION BC <i>Sikkerhedskeg.</i>

Filnavn	Vol. nr.	Dato	Post lgd.	Blok lgd.	Postantal	Blokantal	Form.	Indhold
DBA.PROD.WA90500T.BC 8 af 11	605477 labelnr. 13	97065	32760	7746		5194	VB	BEREGN-OPLYSNINGER

### FILREGISTRERING

		RA Afl. J. nr.
Institution	Installation      KMD              2750 Ballerup	Bånd
	Edb-konsulent    Jonn Christensen              Tlf.    44660111	Fabrikat/type
Kommunedata	Lokal 4329	Spor/Tæthed: 9/6250
	CPU                      Amdahl 5995	Tegnsæt:            ASCII
	Fabr./model	Edb-opgave:
	Operativsyste            OS390	INSTITUTION BC <i>S. Erik &amp; hedskeger</i>
	Systemetiket            OS-SL	

Filnavn	Vol. nr.	Dato	Post lgd.	Blok lgd.	Postantal	Blokantal	Form.	Indhold
DBA.PROD.WA90500T.BC 9 af 11	605478 labelnr. 13	97065	32760	7746		<b>5204</b>	VB	BEREGN-OPLYSNINGER



FILREGISTRERING

Institution  Kommunedata	Installation	KMD	2750 Ballerup	RA Afl. J. nr.
	Edb-konsulent	Jonh Christensen	Tlf. 44660111	Bånd
			Lokal 4329	Fabrikat/type
	CPU	Amdahl 5995		Spor/Tæthed: 9/6250
	Fabr./model			Tegnsæt: ASCII
	Operativsyste	OS390		Edb-opgave:
	Systemetiket	OS-SL		INSTITUTION BC <i>Sikh &amp; hoesberg</i>

Filnavn	Vol. nr.	Dato	Post lgd.	Blok lgd.	Postantal	Blokantal	Form.	Indhold
DBA.PROD.WA90500T.BC 10 af 11	605479 labelnr. 13	97065	32760	7746		5207	VB	BEREGN-OPLYSNINGER

FILREGISTRERING

Institution  Kommunedata	Installation	KMD	2750 Ballerup	RA Afl. J. nr.
	Edb-konsulent	Jonh Christensen	Tlf. 44660111	Bånd
			Lokal 4329	Fabrikat/type
	CPU	Amdahl 5995		Spor/Tæthed: 9/6250
	Fabr./model			Tegnsæt: ASCII
	Operativsyste	OS390		Edb-opgave:
	Systemetiket	OS-SL		INSTITUTION BC <i>Sikkerhedskopi</i>

Filnavn	Vol. nr.	Dato	Post lgd.	Blok lgd.	Postantal	Blokantal	Form.	Indhold
DBA.PROD.WA90500T.BC 11 af 11	605480 labelnr. 13	97065	32760	7746		3101	VB	BEREGN-OPLYSNINGER

FILREGISTRERING

Institution  Kommunedata	Installation	KMD	2750 Ballerup	RA Afl. J. nr.
	Edb-konsulent	Jonh Christensen	Tlf. 44660111	Bånd
			Lokal 4329	Fabrikat/type
	CPU	Amdahl 5995		Spor/Tæthed: 9/6250
	Fabr./model			Tegnsæt: ASCII
	Operativsystem	OS390		Edb-opgave:
	Systemetiket	OS-SL		INSTITUTION AC SIKKERHEDSKOPI

Filnavn	Vol. nr.	Dato	Post lgd.	Blok lgd.	Postantal	Blokantal	Form.	Indhold
DBA.PROD.WA00100T.AC	605525	97065	32760	7746		910	VB	INSTITUTIONSBRUGER
	labelnr. 1							
DBA.PROD.WA00200T.AC	605525	97065	32760	7746		95	VB	INSTITUTION
	labelnr. 2							
DBA.PROD.WA00210T.AC	605525	97065	32760	7746		99	VB	LUKKEPERIODE
	labelnr. 3							
DBA.PROD.WA00300T.AC	605525	97065	32760	7746		463	VB	JOURNAL
	labelnr. 4							
DBA.PROD.WA00400T.AC	605525	97065	32760	7746		1	VB	DAGINSTITUTION-TYPE
	labelnr. 5							
DBA.PROD.WA00500T.AC	605525	97065	32760	7746		12	VB	TILLÆG-FRADRAG
	labelnr. 6							
DBA.PROD.WA00600T.AC	605525	97065	32760	7746		7	VB	BRUGER-SÆRFORHOLD
	labelnr. 7							
DBA.PROD.WA00700T.AC	605525	97065	32760	7746		3	VB	INSTITUTIONSTEKST
	labelnr. 8							
DBA.PROD.WA00800T.AC	605525	97065	32760	7746		20	VB	PASNINGSTYPE
	labelnr. 9							

## FILREGISTRERING

		RA Afl. J. nr.
Institution	Installation KMD 2750 Ballerup	Bånd
	Edb-konsulent Jonn Christensen Tlf. 44660111	Fabrikat/type
Kommunedata	Lokal 4329	Spor/Tæthed: 9/6250
	CPU Amdahl 5995	Tegnsæt: ASCII
	Fabr./model	Edb-opgave:  INSTITUTION AC  SIKKERHEDSKOPI
	Operativsystem OS390	
	Systemetiket OS-SL	

Filnavn	Vol. nr.	Dato	Post lgd.	Blok lgd.	Postantal	Blokantal	Form.	Indhold
DBA.PROD.WA00820T.AC	605525	97065	32760	7746		157	VB	PAS-ALDER
	labelnr. 10							
DBA.PROD.WA00830T.AC	605525	97065	32760	7746		26	VB	OPKRÆV-OPL
	labelnr. 11							
DBA.PROD.WA0900T.AC	605525	97065	32760	7746		1	VB	SPECIAL-FORHOLD
	labelnr. 12							
DBA.PROD.WA01000T.AC	605525	97065	32760	7746		2	VB	REAKTIONS-KODER
	labelnr. 13							
DBA.PROD.WA01100T.AC	605525	97065	32760	7746		35	VB	INST-SAMLING
	labelnr. 14							
DBA.PROD.WA01210T.AC	605525	97065	32760	7746		1	VB	MAKSIMUMSBETALING
	labelnr. 15							
DBA.PROD.WA01220T.AC	605525	97065	32760	7746		3	VB	ØS-BS-TILSLUTNING
	labelnr. 16							
DBA.PROD.WA01230T.AC	605525	97065	32760	7746		1	VB	AUTO-POSTERING
	labelnr. 17							
DBA.PROD.WA01300T.AC	605525	97065	32760	7746		2	VB	INST-INTERESSE
	labelnr. 18							

## FILREGISTRERING

		RA Afl. J. nr.	
Institution  Kommunedata	Installation	KMD 2750 Ballerup	Bånd
	Edb-konsulent	Jonh Christensen Tlf. 44660111	Fabrikat/type
		Lokal 4329	Spor/Tæthed: 9/6250
	CPU	Amdahl 5995	Tegnsæt: ASCII
	Fabr./model		Edb-opgave:  INSTITUTION AC  SIKKERHEDSKOPI
	Operativsystem	OS390	
Systemetiket	OS-SL		

Filnavn	Vol. nr.	Dato	Post lgd.	Blok lgd.	Postantal	Blokantal	Form.	Indhold
DBA.PROD.WA01700T.AC	605525	97065	32760	7746		1	VB	PULJENUMMER
	labelnr. 19							
DBA.PROD.WA01800T.AC	605525	97065	32760	7746		1	VB	FUNKTIONSBESKRIV
	labelnr. 20							
DBA.PROD.WA02000T.AC	605525	97065	32760	7746		1004	VB	JOBOPLYSNINGER
	labelnr. 21							

## FILREGISTRERING

Institution  Kommunedata	Installation	KMD	2750 Ballerup	RA Afl. J. nr.
	Edb-konsulent	Jonh Christensen	Tlf. 44660111	Bånd
			Lokal 4329	Fabrikat/type
	CPU	Amdahl 5995		Spor/Tæthed: 9/6250
	Fabr./model			Tegnsæt: ASCII
	Operativsystem	OS390		Edb-opgave:
	Systemetiket	OS-SL		INSTITUTION AC SIKKERHEDSKOPI

Filnavn	Vol. nr.	Dato	Post lgd.	Blok lgd.	Postantal	Blokantal	Form.	Indhold
DBA.PROD.WA40100T.AC	605527	97065	32760	7746		690	VB	PASNINGSSØNSKE
	labelnr. 1							
DBA.PROD.WA40200T.AC	605527	97065	32760	7746		124	VB	TILBUDSGIVNING
	labelnr. 2							
DBA.PROD.WA40300T.AC	605527	97065	32760	7746		2087	VB	INDMELDELSE
	labelnr. 3							
DBA.PROD.WA40310T.AC	605527	97065	32760	7746		560	VB	TILLÆGFRADRAG-IND
	labelnr. 4							
DBA.PROD.WA40320T.AC	605527	97065	32760	7746		120	VB	LUKKEPERIODE-IND
	labelnr. 5							
DBA.PROD.WA40330T.AC	605527	97065	32760	7746		13	VB	ØS-BS-OPL-INDMELD
	labelnr. 6							
DBA.PROD.WA40340T.AC	605527	97065	32760	7746		16	VB	BØRN-ANDEN-KOMM
	labelnr. 7							
DBA.PROD.WA40350T.AC	605527	97065	32760	7746		292	VB	GÆSTEPLEJE-TILD
	labelnr. 8							
DBA.PROD.WA40360T.AC	605527	97065	32760	7746		166	VB	GÆSTEPLEJE-FORB
	labelnr. 9							

FILREGISTRERING

Institution  Kommunedata	Installation	KMD	2750 Ballerup	RA Afl. J. nr.
	Edb-konsulent	Jonh Christensen	Tlf. 44660111	Bånd
			Lokal 4329	Fabrikat/type
	CPU	Amdahl 5995		Spor/Tæthed: 9/6250
	Fabr./model			Tegnsæt: ASCII
	Operativsystem	OS390		Edb-opgave:  INSTITUTION AC  SIKKERHEDSKOPI
	Systemetiket	OS-SL		

Filnavn	Vol. nr.	Dato	Post lgd.	Blok lgd.	Postantal	Blokantal	Form.	Indhold
DBA.PROD.WA40600T.AC	605527	97065	32760	7746		1	VB	TILDEL-SPECIEL
	labelnr. 10							
DBA.PROD.WA40700T.AC	605527	97065	32760	7746		154	VB	OPRET-SÆRFORHOLD
	labelnr. 11							
DBA.PROD.WA40800T.AC	605527	97065	32760	7746		359	VB	PERSON-RELATERET
	labelnr. 12							
DBA.PROD.WA40900T.AC	605527	97065	32760	7746		415	VB	BEREGN-BELØB
	labelnr. 13							

## FILREGISTRERING

Institution	Installation	KMD	2750	Ballerup	RA Afl. J. nr.
	Edb-konsulent	Jonh Christensen	Tlf.	44660111	Bånd
	Kommunedata		Lokal	4329	Fabrikat/type
	CPU	Amdahl	5995		Spor/Tæthed: 9/6250
	Fabr./model				Tegnsæt: ASCII
	Operativsysteme	OS390			Edb-opgave:
Systemetiket	OS-SL				INSTITUTION BC <del>SIKKERHEDSKOPI</del>

Filnavn	Vol. nr.	Dato	Post lgd.	Blok lgd.	Postantal	Blokantal	Form.	Indhold
DBA.PROD.WA40700T.BC	605529	97065	32760	7746		331	VB	OPRET-SÆRFORHOLD
	labelnr. 1							
DBA.PROD.WA40800T.BC	605529	97065	32760	7746		357	VB	PERSON-RELATERET
	labelnr. 2							
DBA.PROD.WA40900T.BC	605529	97065	32760	7746		621	VB	BEREGN-BELØB
	labelnr. 3							
DBA.PROD.WA41100T.BC	605529	97065	32760	7746		1198	VB	JOURNAL-EJERSKAB
	labelnr. 4							
DBA.PROD.WA41400T.BC	605529	97065	32760	7746		74	VB	INST-TYPE-NORM
	labelnr. 5							
DBA.PROD.WA41410T.BC	605529	97065	32760	7746		266	VB	NORMERING
	labelnr. 6							
DBA.PROD.WA41420T.BC	605529	97065	32760	7746		0	VB	PASNINGSTIDER
	labelnr. 7							
DBA.PROD.WA41700T.BC	605529	97065	32760	7746		51	VB	SAMLING-INST
	labelnr. 8							
DBA.PROD.WA41900T.BC	605529	97065	32760	7746		2	VB	SAMDRIVNING
	labelnr. 9							



FILREGISTRERING

Institution  Kommunedata	Installation	KMD	2750 Ballerup	RA Afł. J. nr.
	Edb-konsulent	Jonn Christensen	Tlf. 44660111	Bånd
			Lokal 4329	Fabrikat/type
	CPU	Amdahl 5995		Spor/Tæthed: 9/6250
	Fabr./model			Tegnsæt: ASCII
	Operativsystem	OS390		Edb-opgave:
	Systemetiket	OS-SL		INSTITUTION AC SIKKERHEDSKOPI

Filnavn	Vol. nr.	Dato	Post lgd.	Blok lgd.	Postantal	Blokantal	Form.	Indhold
DBA.PROD.WA41100T.AC	605528	97065	32760	7746		901	VB	JOURNAL-EJERSKAB
	labelnr. 1							
DBA.PROD.WA41400T.AC	605528	97065	32760	7746		69	VB	INST-TYPE-NORM
	labelnr. 2							
DBA.PROD.WA41410T.AC	605528	97065	32760	7746		222	VB	NORMERING
	labelnr. 3							
DBA.PROD.WA41420T.AC	605528	97065	32760	7746		0	VB	PASNINGSTIDER
	labelnr. 4							
DBA.PROD.WA41700T.AC	605528	97065	32760	7746		34	VB	SAMLING-INST
	labelnr. 5							
DBA.PROD.WA41900T.AC	605528	97065	32760	7746		3	VB	SAMDRIVNING
	labelnr. 6							

FILREGISTRERING

Institution  Kommunedata	Installation	KMD	2750 Ballerup	RA Afl. J. nr.
	Edb-konsulent	Jonh Christensen	Tlf. 44660111	Bånd
			Lokal 4329	Fabrikat/type
	CPU	Amdahl 5995		Spor/Tæthed: 9/6250
	Fabr./model			Tegnsæt: ASCII
	Operativsystem	OS390		Edb-opgave: INSTITUTION AC
	Systemetiket	OS-SL		SIKKERHEDSKOPI

Filnavn	Vol. nr.	Dato	Post lgd.	Blok lgd.	Postantal	Blokantal	Form.	Indhold
DBA.PROD.WA42000T.AC	605150	97065	32760	7746		3	VB	INTERESSENTILKNYT
	labelnr. 1							
DBA.PROD.WA42200T.AC	605150	97065	32760	7746		1428	VB	ADVISERING
	labelnr. 2							
DBA.PROD.WA42500T.AC	605150	97065	32760	7746		127	VB	TILLÆGFRADRAG
	labelnr. 3							
DBA.PROD.WA60000T.AC	605150	97065	32760	7746		1	VB	UDSKRIFT-UDSNIT
	labelnr. 4							
DBA.PROD.WA60100T.AC	605150	97065	32760	7746		1	VB	UDSKRIFT-KATEGORI
	labelnr. 5							
DBA.PROD.WA60200T.AC	605150	97065	32760	7746		1	VB	ONLINE-UDSKRIFT
	labelnr. 6							
DBA.PROD.WA60300T.AC	605150	97065	32760	7746		40	VB	ONLINE-UDSKR-FORM
	labelnr. 7							
DBA.PROD.WA64000T.AC	605150	97065	32760	7746		1	VB	UDSKRIFT-AUTORISAT
	labelnr. 8							
DBA.PROD.WA64100T.AC	605150	97065	32760	7746		1	VB	UDSNIT-KATEGORI-TIL
	labelnr. 9							

## FILREGISTRERING

		RA Afl. J. nr.
Institution  Kommunedata	Installation      KMD                      2750 Ballerup	Bånd
	Edb-konsulent      Jonn Christensen                      Tlf. 44660111	Fabrikat/type
	Lokal 4329	Spor/Tæthed: 9/6250
	CPU                                      Amdahl 5995	Tegnsæt:              ASCII
	Fabr./model	Edb-opgave:
	Operativsystem                      OS390	INSTITUTION AC
Systemetiket                          OS-SL	SIKKERHEDSKOPI	

Filnavn	Vol. nr.	Dato	Post lgd.	Blok lgd.	Postantal	Blokantal	Form.	Indhold
DBA.PROD.WA90100T.AC	605150	97065	32760	7746		1	VB	KOORDINATKURVE
	labelnr. 10							
DBA.PROD.WA90110T.AC	605150	97065	32760	7746		4	VB	INDKOMSTINTERVAL
	labelnr. 11							
DBA.PROD.WA90200T.AC	605150	97065	32760	7746		33	VB	KØRSELSFREKVENNS
	labelnr. 12							
DBA.PROD.WA90300T.AC	605150	97065	32760	7746		11	VB	BEREGNINGSREGEL
	labelnr. 13							
DBA.PROD.WA90400T.AC	605150	97065	32760	7746		2	VB	BEREGNINGS-GRUPPE
	labelnr. 14							

## FILREGISTRERING

		RA Afl. J. nr.
Institution  Kommunedata	Installation      KMD                      2750 Ballerup	Bånd
	Edb-konsulent      Jonn Christensen                      Tlf. 44660111	Fabrikat/type
		Spor/Tæthed: 9/6250
	CPU                                      Amdahl 5995	Tegnsæt:                      ASCII
	Fabr./model	Edb-opgave:
	Operativsystem                      OS390	INSTITUTION AC
Systemetiket                              OS-SL	SIKKERHEDSKOPI	

Filnavn	Vol. nr.	Dato	Post lgd.	Blok lgd.	Postantal	Blokantal	Form.	Indhold
DBA.PROD.WA90500T.AC 1 af 8	605051	97065	32760	7746		5215	VB	BEREGN-OPLYSNINGER
	labelnr. 1							
DBA.PROD.WA90500T.AC 2 af 8	605061	97065	32760	7746		5204	VB	BEREGN-OPLYSNINGER
	labelnr. 2							
DBA.PROD.WA90500T.AC 3 af 8	605024	97065	32760	7746		5179	VB	BEREGN-OPLYSNINGER
	labelnr. 3							
DBA.PROD.WA90500T.AC 4 af 8	605092	97065	32760	7746		5216	VB	BEREGN-OPLYSNINGER
	labelnr. 4							
DBA.PROD.WA90500T.AC 5 af 8	605108	97065	32760	7746		5172	VB	BEREGN-OPLYSNINGER
	labelnr. 5							
DBA.PROD.WA90500T.AC 6 af 8	605125	97065	32760	7746		4994	VB	BEREGN-OPLYSNINGER
	labelnr. 6							
DBA.PROD.WA90500T.AC 7 af 8	605143	97065	32760	7746		5179	VB	BEREGN-OPLYSNINGER
	labelnr. 7							
DBA.PROD.WA90500T.AC 8 af 8	605011	97065	32760	7746		3330	VB	BEREGN-OPLYSNINGER
	labelnr. 8							

## FILREGISTRERING

		RA Afl. J. nr.
Institution	Installation KMD 2750 Ballerup	Bånd
	Edb-konsulen Jonn Christensen Tlf. 44660111	Fabrikat/type
Kommunedata	Lokal 4329	Spor/Tæthed: 9/6250
	CPU IBM 9021	Tegnsæt: ASCII
	Fabr./model	Edb-opgave:  INSTITUTION OC  SIKKERHEDSKOPI
	Operativsysteme OS390	
	Systemetiket OS-SL	

Filnavn	Vol. nr.	Dato	Post lgd.	Blok lgd.	Postantal	Blokantal	Form.	Indhold
DBA.PROD.WA00100T.OC	605533	97065	32760	7746		157	VB	INSTITUTIONSBRUGER
	labelnr. 1							
DBA.PROD.WA00200T.OC	605533	97065	32760	7746		13	VB	INSTITUTION
	labelnr. 2							
DBA.PROD.WA00210T.OC	605533	97065	32760	7746		7	VB	LUKKEPERIODE
	labelnr. 3							
DBA.PROD.WA00300T.OC	605533	97065	32760	7746		80	VB	JOURNAL
	labelnr. 4							
DBA.PROD.WA00400T.OC	605533	97065	32760	7746		1	VB	DAGINSTITUTION-TYPE
	labelnr. 5							
DBA.PROD.WA00500T.OC	605533	97065	32760	7746		3	VB	TILLÆG-FRADRAG
	labelnr. 6							
DBA.PROD.WA00600T.OC	605533	97065	32760	7746		1	VB	BRUGER-SÆRFORHOLD
	labelnr. 7							
DBA.PROD.WA00700T.OC	605533	97065	32760	7746		1	VB	INSTITUTIONSTEKST
	labelnr. 8							
DBA.PROD.WA00800T.OC	605533	97065	32760	7746		4	VB	PASNINGSTYPE
	labelnr. 9							

## FILREGISTRERING

		RA Afl. J. nr.
Institution	Installation KMD 2750 Ballerup	Bånd
	Edb-konsulen Jonn Christensen Tlf. 44660111	Fabrikat/type
Kommunedata	Lokal 4329	Spor/Tæthed: 9/6250
	CPU IBM 9021	Tegnsæt: ASCII
	Fabr./model	Edb-opgave:  INSTITUTION OC  SIKKERHEDSKOPI
	Operativsysteme OS390	
	Systemetiket OS-SL	

Filnavn	Vol. nr.	Dato	Post lgd.	Blok lgd.	Postantal	Blokantal	Form.	Indhold
DBA.PROD.WA00820T.OC	605533	97065	32760	7746		23	VB	PAS-ALDER
	labelnr. 10							
DBA.PROD.WA00830T.OC	605533	97065	32760	7746		5	VB	OPKRÆV-OPL
	labelnr. 11							
DBA.PROD.WA00900T.OC	605533	97065	32760	7746		0	VB	SPECIAL-FORHOLD
	labelnr. 12							
DBA.PROD.WA01000T.OC	605533	97065	32760	7746		1	VB	REAKTIONS-KODER
	labelnr. 13							
DBA.PROD.WA01100T.OC	605533	97065	32760	7746		5	VB	INST-SAMLING
	labelnr. 14							
DBA.PROD.WA01210T.OC	605533	97065	32760	7746		1	VB	MAKSIMUMSBETALING
	labelnr. 15							
DBA.PROD.WA01220T.OC	605533	97065	32760	7746		1	VB	ØS-BS-TILSLUTNING
	labelnr. 16							
DBA.PROD.WA01230T.OC	605533	97065	32760	7746		1	VB	AUTO-POSTERING
	labelnr. 17							
DBA.PROD.WA01300T.OC	605533	97065	32760	7746		1	VB	INST-INTERESSE
	labelnr. 18							

## FILREGISTRERING

		RA Afl. J. nr.
Institution  Kommunedata	Installation      KMD              2750 Ballerup	Bånd
	Edb-konsulen    Jonn Christensen              Tlf. 44660111	Fabrikat/type
	Lokal 4329	Spor/Tæthed: 9/6250
	CPU                                  IBM 9021	Tegnsæt:                  ASCII
	Fabr./model	Edb-opgave:  INSTITUTION OC  SIKKERHEDSKOPI
	Operativsyste                  OS390	
	Systemetiket                  OS-SL	

Filnavn	Vol. nr.	Dato	Post lgd.	Blok lgd.	Postantal	Blokantal	Form.	Indhold
DBA.PROD.WA01700T.OC	605533	97065	32760	7746		1	VB	PULJENUMMER
	labelnr. 19							
DBA.PROD.WA01800T.OC	605533	97065	32760	7746		1	VB	FUNKTIONSBESKRIV
	labelnr. 20							
DBA.PROD.WA02000T.OC	605533	97065	32760	7746		37	VB	JOBOPLYSNINGER
	labelnr. 21							

## FILREGISTRERING

		RA Afl. J. nr.
Institution  Kommunedata	Installation    KMD            2750 Ballerup	Bånd
	Edb-konsulen    Jonn Christensen            Tlf. 44660111	Fabrikat/type
	Lokal 4329	Spor/Tæthed: 9/6250
	CPU                            IBM 9021	Tegnsæt:            ASCII
	Fabr./model	Edb-opgave:  INSTITUTION OC  SIKKERHEDSKOPI
	Operativsysteme            OS390	
	Systemetiket                OS-SL	

Filnavn	Vol. nr.	Dato	Post lgd.	Blok lgd.	Postantal	Blokantal	Form.	Indhold
DBA.PROD.WA40100T.OC	605546	97065	32760	7746		119	VB	PASNINGSSØNSKE
	labelnr. 1							
DBA.PROD.WA40200T.OC	605546	97065	32760	7746		16	VB	TILBUDSGIVNING
	labelnr. 2							
DBA.PROD.WA40300T.OC	605546	97065	32760	7746		324	VB	INDMELDSE
	labelnr. 3							
DBA.PROD.WA40310T.OC	605546	97065	32760	7746		73	VB	TILLÆGSFRADRAG-IND
	labelnr. 4							
DBA.PROD.WA40320T.OC	605546	97065	32760	7746		3	VB	LUKKEPERIODE-IND
	labelnr. 5							
DBA.PROD.WA40330T.OC	605546	97065	32760	7746		8	VB	ØS-BS-OPL-INDMELD
	labelnr. 6							
DBA.PROD.WA40340T.OC	605546	97065	32760	7746		2	VB	BØRN-ANDEN-KOMM
	labelnr. 7							
DBA.PROD.WA40350T.OC	605546	97065	32760	7746		0	VB	GÆSTEPLEJE-TILD
	labelnr. 8							
DBA.PROD.WA40360T.OC	605546	97065	32760	7746		0	VB	GÆSTEPLEJE-FORB
	labelnr. 9							



## FILREGISTRERING

Institution  Kommunedata	Installation	KMD	2750 Ballerup	RA Afl. J. nr.
	Edb-konsulen	Jonn Christensen	Tlf. 44660111	Bånd
			Lokal 4329	Fabrikat/type
	CPU	IBM 9021		Spor/Tæthed: 9/6250
	Fabr./model			Tegnsæt: ASCII
	Operativsysteme	OS390		Edb-opgave:
	Systemetiket	OS-SL		INSTITUTION OC SIKKERHEDSKOPI

Filnavn	Vol. nr.	Dato	Post lgd.	Blok lgd.	Postantal	Blokantal	Form.	Indhold
DBA.PROD.WA40600T.OC	605546	97065	32760	7746		0	VB	TILDEL-SPECIEL
	labelnr. 10							
DBA.PROD.WA40700T.OC	605546	97065	32760	7746		17	VB	OPRET-SÆRFORHOLD
	labelnr. 11							
DBA.PROD.WA40800T.OC	605546	97065	32760	7746		42	VB	PERSON-RELATERET
	labelnr. 12							
DBA.PROD.WA40900T.OC	605546	97065	32760	7746		71	VB	BEREGN-BELØB
	labelnr. 13							
DBA.PROD.WA41100T.OC	605546	97065	32760	7746		163	VB	JOURNAL-EJERSKAB
	labelnr. 14							
DBA.PROD.WA41400T.OC	605546	97065	32760	7746		8	VB	INST-TYPE-NORM
	labelnr. 15							
DBA.PROD.WA41410T.OC	605546	97065	32760	7746		23	VB	NORMERING
	labelnr. 16							
DBA.PROD.WA41420T.OC	605546	97065	32760	7746		0	VB	PASNINGSTIDER
	labelnr. 17							
DBA.PROD.WA41700T.OC	605546	97065	32760	7746		5	VB	SAMLING-INST
	labelnr. 18							

## FILREGISTRERING

Institution  Kommunedata	Installation	KMD	2750	Ballerup	RA Afl. J. nr.
	Edb-konsulen	Jonn Christensen	Tlf. 44660111		Bånd
			Lokal 4329		Fabrikat/type
	CPU	IBM 9021			Spor/Tæthed: 9/6250
	Fabr./model				Tegnsæt: ASCII
	Operativsyste	OS390			Edb-opgave:  INSTITUTION OC  SIKKERHEDSKOPI
	Systemetiket	OS-SL			

Filnavn	Vol. nr.	Dato	Post lgd.	Blok lgd.	Postantal	Blokantal	Form.	Indhold
DBA.PROD.WA41900T.OC	605546	97065	32760	7746		1	VB	SAMDRIVNING
	labelnr. 19							

## FILREGISTRERING

Institution	Installation	KMD	2750	Ballerup	RA Afl. J. nr.
	Edb-konsulent	Jonn Christensen	Tlf.	44660111	Bånd
	Kommunedata		Lokal	4329	Fabrikat/type
	CPU	Amdahl	5995		Spor/Tæthed: 9/6250
	Fabr./model				Tegnsæt: ASCII
	Operativsyste	OS390			Edb-opgave:
Systemetiket	OS-SL				INSTITUTION BC <del>SIKKERHEDSKOPI</del>

Filnavn	Vol. nr.	Dato	Post lgd.	Blok lgd.	Postantal	Blokantal	Form.	Indhold
DBA.PROD.WA42000T.BC	605529	97065	32760	7746		7	VB	INTERESSENTILKNYT
	labelnr. 10							
DBA.PROD.WA42200T.BC	605529	97065	32760	7746		2272	VB	ADVISERING
	labelnr. 11							

## FILREGISTRERING

Institution  Kommunedata	Installation	KMD	2750	Ballerup	RA Afl. J. nr.
	Edb-konsulen	Jonn Christensen	Tlf. 44660111		Bånd
			Lokal 4329		Fabrikat/type
	CPU	IBM 9021			Spor/Tæthed: 9/6250
	Fabr./model				Tegnsæt: ASCII
	Operativsysteme	OS390			Edb-opgave:  INSTITUTION OC  SIKKERHEDSKOPI
	Systemetiket	OS-SL			

Filnavn	Vol. nr.	Dato	Post lgd.	Blok lgd.	Postantal	Blokantal	Form.	Indhold
DBA.PROD.WA42000T.OC	605544	97065	32760	7746		1	VB	INTERESSENTILKNYT
	labelnr. 1							
DBA.PROD.WA42200T.OC	605544	97065	32760	7746		137	VB	ADVISERING
	labelnr. 2							
DBA.PROD.WA42500T.OC	605544	97065	32760	7746		22	VB	TILLÆGFRADRAG-BRUG
	labelnr. 3							
DBA.PROD.WA60000T.OC	605544	97065	32760	7746		1	VB	UDSKRIFT-UDSNIT
	labelnr. 4							
DBA.PROD.WA60100T.OC	605544	97065	32760	7746		1	VB	UDSKRIFT-KATEGORI
	labelnr. 5							
DBA.PROD.WA60200T.OC	605544	97065	32760	7746		1	VB	ONLINE-UDSKRIFT
	labelnr. 6							
DBA.PROD.WA60300T.OC	605544	97065	32760	7746		9	VB	ONLINE-UDSKR-FORM
	labelnr. 7							
DBA.PROD.WA64000T.OC	605544	97065	32760	7746		1	VB	UDSKRIFT-AUTORISAT
	labelnr. 8							
DBA.PROD.WA64100T.OC	605544	97065	32760	7746		1	VB	UDSNIT-KATEGORI-TIL
	labelnr. 9							

## FILREGISTRERING

Institution  Kommunedata	Installation	KMD	2750	Ballerup	RA Afl. J. nr.
	Edb-konsulen	Jonn Christensen		Tlf. 44660111	Bånd
				Lokal 4329	Fabrikat/type
	CPU	IBM 9021			Spor/Tæthed: 9/6250
	Fabr./model				Tegnsæt: ASCII
	Operativsyste	OS390			Edb-opgave:  INSTITUTION OC  SIKKERHEDSKOPI
	Systemetiket	OS-SL			

Filnavn	Vol. nr.	Dato	Post lgd.	Blok lgd.	Postantal	Blokantal	Form.	Indhold
DBA.PROD.WA90100T.OC	605544	97065	32760	7746		1	VB	KOORDINATKURVE
	labelnr. 10							
DBA.PROD.WA90110T.OC	605544	97065	32760	7746		3	VB	INDKOMSTINTERVAL
	labelnr. 11							
DBA.PROD.WA90200T.OC	605544	97065	32760	7746		8	VB	KØRSELSFREKVENS
	labelnr. 12							
DBA.PROD.WA90300T.OC	605544	97065	32760	7746		3	VB	BEREGNINGSREGEL
	labelnr. 13							
DBA.PROD.WA90400T.OC	605544	97065	32760	7746		1	VB	BEREGNINGS-GRUPPE
	labelnr. 14							

## FILREGISTRERING

		RA Afl. J. nr.
Institution	Installation      KMD              2750 Ballerup	Bånd
	Edb-konsulen    Jonn Christensen              Tlf. 44660111	Fabrikat/type
Kommunedata	Lokal 4329	Spor/Tæthed: 9/6250
	CPU                      IBM 9021	Tegnsæt:              ASCII
	Fabr./model	Edb-opgave:  INSTITUTION OC  SIKKERHEDSKOPI
	Operativsyste              OS390	
Systemetiket              OS-SL		

Filnavn	Vol. nr.	Dato	Post lgd.	Blok lgd.	Postantal	Blokantal	Form.	Indhold
DBA.PROD.WA90500T.OC 1 af 2	605054	97065	32760	7746		5211	VB	BEREGN-OPLYSNINGER
	labelnr. 1							
DBA.PROD.WA90500T.OC 2 af 2	605109	97065	32760	7746		1565	VB	BEREGN-OPLYSNINGER
	labelnr. 1							

FILREGISTRERING

Institution	Installation	KMD	2750 Ballerup	RA Afl. J. nr.
	Edb-konsulent	Jonn Christensen	Tlf. 44660111	Bånd
	Kommunedata		Lokal 4329	Fabrikat/type
	CPU	Amdahl 5995		Spor/Tæthed: 9/6250
	Operativsysteme	OS390		Tegnsæt: ASCII
	Systemetiket	OS-SL		Edb-opgave: INSTITUTION BC <del>SIKKERHEDSKOPI</del>

Filnavn	Vol. nr.	Dato	Post lgd.	Blok lgd.	Postantal	Blokantal	Form.	Indhold
DBA.PROD.WA42500T.BC	605532	97065	32760	7746		194	VB	TILLÆGFRADrag-BRUG
	labelnr. 1							
DBA.PROD.WA60000T.BC	605532	97065	32760	7746		1	VB	UDSKRIFT-UDSNIT
	labelnr. 2							
DBA.PROD.WA60100T.BC	605532	97065	32760	7746		1	VB	UDSKRIFT-KATEGORI
	labelnr. 3							
DBA.PROD.WA60200T.BC	605532	97065	32760	7746		1	VB	ONLINE-UDSKRIFT
	labelnr. 4							
DBA.PROD.WA60300T.BC	605532	97065	32760	7746		47	VB	ONLINE-UDSKR-FORM
	labelnr. 5							
DBA.PROD.WA64000T.BC	605532	97065	32760	7746		1	VB	UDSKRIFT-AUTORISAT
	labelnr. 6							
DBA.PROD.WA64100T.BC	605532	97065	32760	7746		1	VB	UDSNIT-KATEGORI-TIL
	labelnr. 7							
DBA.PROD.WA90100T.BC	605532	97065	32760	7746		1	VB	KOORDINATKURVE
	labelnr. 8							
DBA.PROD.WA90110T.BC	605532	97065	32760	7746		3	VB	INDKOMSTINTERVAL
	labelnr. 9							

## FILREGISTRERING

Institution  Kommunedata	Installation	KMD	2750 Ballerup	RA Afl. J. nr.
	Edb-konsulent	Jonh Christensen	Tlf. 44660111	Bånd
			Lokal 4329	Fabrikat/type
	CPU	Amdahl 5995		Spor/Tæthed: 9/6250
	Fabr./model			Tegnsæt: ASCII
	Operativsyste	OS390		Edb-opgave: INSTITUTION BC <del>SIKKERHEDSKOPI</del>
Systemetiket	OS-SL			

Filnavn	Vol. nr.	Dato	Post lgd.	Blok lgd.	Postantal	Blokantal	Form.	Indhold
DBA.PROD.WA90200T.BC	605532	97065	32760	7746		26	VB	KØRSELSFREKEVNS
	labelnr. 10							
DBA.PROD.WA90300T.BC	605532	97065	32760	7746		9	VB	BEREGNINGSREGEL
	labelnr. 11							
DBA.PROD.WA90400T.BC	605532	97065	32760	7746		1	VB	BEREGNINGS-GRUPPE
	labelnr. 12							