


Filregistrering

Zoonoseregister:

Alle datasæt er FB.

Endvidere henvises til medsendte materiale.

D8215.RIGSAZA8.KOPI	H8222.KOIPROE	70	RIGS31	RIGS32	1133132	52.108
D8215.RIGSAZ01.KOPI	H8222.RAADGIV	102	RIGS31	RIGS32	4507	52.01
D8215.RIGSAZ02.KOPI	H8222.LEV	60	RIGS31	RIGS32	23567	52.02
D8215.RIGSAZ03.KOPI	H8222.SLAGTSEL	233	RIGS31	RIGS32	166	52.03
D8215.RIGSAZ04.KOPI	H8222.SLAGTAUT	249	RIGS31	RIGS32	185	52.04
D8215.RIGSAZ05.KOPI	H8222.CHRSTAT	84	RIGS31	RIGS32	52459	52.05
D8215.RIGSAZ06.KOPI	H8222.CHRSTAM	101	RIGS33	RIGS34	1588065	52.06
D8215.RIGSAZ08.KOPI	H8222.PROEVER	70	RIGS35	RIGS36	456585	52.08
D8215.RIGSAZ09.KOPI	H8222.MIKPROEV	131	RIGS35	RIGS36	2584	52.09
D8215.RIGSAZ10.KOPI	H8222.GRAENSER	81	RIGS43	RIGS44	249	52.10
D8215.RIGSAZ11.KOPI	H8222.MASTER	60	RIGS43	RIGS44	3	52.11
D8215.RIGSAZ12.KOPI	H8222.MASTLIN	66	RIGS43	RIGS44	4	52.12
D8215.RIGSAZ13.KOPI	H8222.BEST	109	RIGS43	RIGS44	82	52.13
D8215.RIGSAZ14.KOPI	H8222.BESTLIN	106	RIGS43	RIGS44	94	52.14

	Produktdokumentation 8222 CHR Zoonoseregister	Slakteriselskab	
		Afsnit	Side
	16/8 1995	52.03	2

Såfremt der ikke skal udtages prøver, skal der heller ikke overføres stikprøvefrekvenser til pågældende slagteri. (MARBAGSL)

MARKERING.DS-SLAGTERI

Markering for om det pågældende slagteriselskab er medlem af DANSKE SLAGTERIER.

Kan antage følgende værdier:

J = DS medlem.
N = Privat slagteri
(MARDSSLG)

NAVN.EDI

Angiver navnet på LEC-EDI postkasse (NAVEDI)

MARKERING.SLET

Angiver om en record skal slettes. (MARSLET)

FIND.NAVN

Feltet indeholder den fonetiske søgenøgle (FINNAVN)

BRUGER.LOGON

Generel LEC logon. (BRULOGON)

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "Gælderfra-dato".

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer.

yyyy = år
mm = måned
dd = dag
hh = time
mm = minut
ss = sekund
nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling - f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling. (DATOPDAT)

NAVN.KONTAKTPERSON

Navn på kontaktperson, som skal modtage forsendelser fra systemet. (NAVKONPE)

 LEC	Produktdokumentation 8222 CHR Zoonoseregister 16/8 1995	Slagteriselskab	
		Afsnit 52.03	Side 3

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER	.SELSKAB
**	NUMMER	.SLAGTERISELSKAB
	NAVN	.SLAGTERISELSKAB
	NAVN	.VEJSLSELSKAB
	NAVN	.BY
	NUMMER	.POST
	FREKVENS	.STIKPRØVE_SLA
	MARKERING	.BAGATEL_SLA
	MARKERING	.DS-SLAGTERI
	NAVN	.EDI
	MARKERING	.SLET
	FIND	.NAVN
	BRUGER	.LOGON
	DATO	.OPDATERING
	NAVN	.KONTAKTPERSON



Slagteriautorisation

Indhold

Reference til slagteriselskab, navne- og adresseoplysninger på slagterier

Anvendelse

Kartoteket opdateres fra billedet SLA - Slagteri.

Opbevaringstid

Kun nyeste oplysninger opbevares.

Datamængder

200

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

Internt LEC oplysning.
(NUMSEL)

NUMMER.AUTORISATION

Angiver et slagteri's autorisationsnr.
(NUMAUT)

NUMMER.SLAGTERISELSKAB

Slagteriselskabs nummer. Ved DS medlemmer vil nummeret være det 2-cifrede fusionsnummer. Ved private vil nummeret være lig autorisationsnummer.
(NUMSLSEL)

NAVN.AUTORISATION

Angiver navn på slagteri (autorisation).
(NAVAUT)

NAVN.VEJSLAGTERI

Angiver vejnavn for et givent slagteri (autorisation).
(NAVVEJSL)

NAVN.BY

Angiver bynavn (stednavn).
(NAVBY)

NUMMER.POST

Postnummer.
(NUMPOST)

IDENT.CHR

Angiver CHR-nr. (fra GLR/CHR systemet).
(IDECHR)

NUMMER.SE

Virksomhedsnummer fra Det centrale Erhvervsregister
(NUMSE)

NUMMER.DYRLÆGE

Angiver nummer på dyrlæge (jf. GLR/CHR systemet)
(NUMDYRL)

NAVN.EDI

Angiver navnet på LEC-EDI postkasse
(NAVEDI)



Produktdokumentation
8222 CHR Zoonoseregister

16/8 1995

Slagteriautorisation

Afsnit

52.04

Side

2

MARKERING.SLET

Angiver om en record skal slettes.
(MARSLET)

FIND.NAVN

Feltet indeholder den fonetiske søgenøgle
(FINNAVN)

BRUGER.LOGON

Generel LEC logon.
(BRULOGON)

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "Gælderfra-dato".

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer.

yyyy = år
mm = måned
dd = dag
hh = time
mm = minut
ss = sekund
nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling - f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)

NAVN.KONTAKTPERSON

Navn på kontaktperson, som skal modtage forsendelser fra systemet.
(NAVKONPE)

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER	.SELSKAB
**	NUMMER	.AUTORISATION
	NUMMER	.SLAGTERISELSKAB
	NAVN	.AUTORISATION
	NAVN	.VEJSLAGTERI
	NAVN	.BY
	NUMMER	.POST
	IDENT	.CHR
	NUMMER	.SE
	NUMMER	.DYRLÆGE
	NAVN	.EDI
	MARKERING	.SLET
	FIND	.NAVN
	BRUGER	.LOGON
	DATO	.OPDATERING
	NAVN	.KONTAKTPERSON

 LE C	Produktdokumentation 8222 CHR Zoonoseregister 16/8 1995	CHR Status	
		Afsnit 52.05	Side 1

CHR status

Indhold

Indeholder statusoplysninger.

Anvendelse

Kartoteket opdateres fra billedet CHR - CHR-stamoplysninger og STA - Statusskift.

Opbevaringstid

Indtil videre på ubestemt tid.

Datamængder

Efter et halvt år: 40.000

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

Internt LEC oplysning.
(NUMSEL)

IDENT.CHR

Angiver CHR-nr. (fra GLR/CHR systemet).
(IDECHR)

DATO.STATUS

Dato for VD's godkendelse af statusskift (eller ved indtastning af ny status i CHR stamdatbilledet).
(DATSTAT)

DATO.TIL

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer.

yyyy = år
mm = måned
dd = dag
hh = time
mm = minut
ss = sekund
nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering af et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.

Feltet er en del af identen på de kartoteker, der har versionsstyring. I den gældende version vil altid stå '2099-12-31-.....' I skærbilleder vises DATO.TIL for gældende version som blank. På tidligere versioner vises datoen. (DATTIL)

KODE.STATUS

Angiver et CHR-nr.'s salmonella status.

 LE C	Produktdokumentation 8222 CHR Zoonoseregister 16/8 1995	CHR Status	
		Afsnit	Side
		52.05	2

Koden kan antage følgende værdier:

- Statuskode 0: CHR-nr. er ikke undersøgt.
- Statuskode 1: CHR-nr. med alle prøver under en tærskelværdi.
- Statuskode 2: CHR-nr. er positiv, og der er krav om rådgivning.
- Statuskode 3: CHR-nr. er positiv, og der er krav om særslagtning.

(KODSTAT)

KODE.GODKENDT

Angiver om et maskinelt foreslået statusskift er godkendt eller afvist.

Feltet kan antage følgende værdier:

G = Statusskift er godkendt

A = Statusskift er afvist.

(KODGODK)

DATO.UDPEGNING

Angiver dato for maskinel udpegning (d.v.s. maskinelt forslag til statusskift).

(DATUDPEG)

MARKERING.UDSKRIV_DYRLÆGE

Markering for, om statusskift er meddelt kredsdyrlæge.

Kan antage følgende værdier:

Blank = er ikke meddelt KD

X = er meddelt KD.

(MARUDDYL)

MARKERING.UDSKRIV_SLA

Markering for om statusskift er meddelt slagteri via opgørelser.

Kan antage følgende værdier:

Blank = Er ikke meddelt slagteri

X = Er meddelt slagteri.

(MARUDSLA)

BRUGER.LOGON

Generel LEC logon.

(BRULOGON)

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "Gælderfra-dato".

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer.

yyyy = år

mm = måned

dd = dag

hh = time

mm = minut

ss = sekund

nnnnnn = mikrosekund

 Produktdokumentation 8222 CHR Zoonoseregister 16/8 1995	CHR Status	
	Afsnit	Side
	52.05	3

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling - f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER	.SELSKAB
**	IDENT	.CHR
**	DATO	.STATUS
**	DATO	.TIL
	KODE	.STATUS
	KODE	.GODKENDT
	DATO	.UDPEGNING
	MARKERING	.UDSKRIV_DYRLÆGE
	MARKERING	.UDSKRIV_SLA
	BRUGER	.LOGON
	DATO	.OPDATERING

 LE C	Produktdokumentation 8222 CHR Zoonoseregister 16/8 1995	CHR stamdata	
		Afsnit	Side
		52.06	1

CHR Stamdata

Indhold

Indeholder frekvensoplysninger, dato for fradrag.

Anvendelse

Kartoteket opdateres fra billedet CHR-stamoplysninger og STA - Statusskift.

Opbevaringstid

Indtil videre på ubestemt tid.

Datamængder

Efter et halvt år: 50.000

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

Internt LEC oplysning.
(NUMSEL)

IDENT.CHR

Angiver CHR-nr. (fra GLR/CHR systemet).
(IDECHR)

DATO.TIL

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer.

yyyy = år
mm = måned
dd = dag
hh = time
mm = minut
ss = sekund
nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering af et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.

Feltet er en del af identen på de kartoteker, der har versionsstyring. I den gældende version vil altid stå '2099-12-31-.....' I skærbilleder vises DATO.TIL for gældende version som blank. På tidligere versioner vises datoen. (DATIL)

DATO.STIKPRØVE

Dato for manuelt indtastet stikprøvefrekvens.
(DATSTIKPR)

DATO.FRADrag

Angiver dato for, hvornår fradrag i afregning p.g.a. status er påbegyndt i slagteriafregningssystemet.
(DATFRADR)

 LE C	Produktdokumentation 8222 CHR Zoonoseregister 16/8 1995	CHR stamdata	
		Afsnit	Side
		52.06	2

FREKVENS.STIKPRØVE_MAN	Manuelt indberettet stikprøve frekvens for et givent CHR-nr. (FRESTIMA)
FREKVENS.STIKPRØVE_SLA	Angiver stikprøvefrekvens for prøveudtagning. (FRESTISL)
ANTAL.SEROLOGPRØVER	Antal serologiske prøver ialt (ANTSERP)
ANTAL.SEROLOGREAGENT	Antal serologiske reagenter (ANTSERR)
INDEKS.SALMONELLA	Salmonella indeks beregnet i forbindelse med maskinel udpegning. (INDSALMO)
DATO.SALMONEL_INDEKS	Dato for beregning af samonella indeks. (DATSALIN)
DATO.OPDATERING	Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "Gælderfra-dato". Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer. yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling - f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling. (DATOPDAT)
BRUGER.LOGON	Generel LEC logon. (BRULOGON)
BEMÆRKNING.STATUS	Bemærkningsfelt for status. Bruges eksempelvis til at angive at status er foranlediget af OT (offentlig tilsyn). (BEMSTAT)



Produktdokumentation
8222 CHR Zoonoseregister

16/8 1995

CHR stamdata

Afsnit

52.06


Side

3

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER	.SELSKAB
**	IDENT	.CHR
**	DATO	.TIL
	DATO	.STIKPRØVE
	DATO	.FRADrag
	FREKVENS	.STIKPRØVE_MAN
	FREKVENS	.STIKPRØVE_SLA
	ANTAL	.SEROLOGPRØVER
	ANTAL	.SEROLOGREAGENT
	INDEKS	.SALMONELLA
	DATO	.SALMONEL_INDEKS
	DATO	.OPDATERING
	BRUGER	.LOGON
	BEMÆRKNING	.STATUS

D8215.RIGSAZ15.KOPI	H8222.KOEROPL	72	RIGS43	RIGS44	2139	52.15
D8215.RIGSAZ16.KOPI	H8222.KALIBRE	70	RIGS43	RIGS44	11	52.16
D8215.RIGSAZ17.KOPI	H8222.MIKTYPER	71	RIGS43	RIGS44	1083	52.17
D8215.RIGSAZ19.KOPI	H8222.LEV26UGE	60	RIGS43	RIGS44	20178	52.19
D8215.RIGSAZ98.KOPI	H8222.KVIT	95	RIGS43	RIGS44	13425	Kørselskvit- teringer



Udpegningspulje

Indhold

Forslag til ny statuskode.

Anvendelse

Kartoteket opdateres fra billedet Statusskift.

Opbevaringstid

CHR.nr. fjernes fra pulje, når statusskift godkendes.

Datamængder

I gennemsnit: 2.000

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

Internt LEC oplysning.
(NUMSEL)

IDENT.CHR

Angiver CHR-nr. (fra GLR/CHR systemet).
(IDECHR)

DATO.UDPEGNING

Angiver dato for maskinel udpegning (d.v.s. maskinelt forslag til statusskift).
(DATUDPEG)

KODE.STATUS

Angiver et CHR-nr.'s salmonella status.

Koden kan antage følgende værdier:

- Statuskode 0: CHR-nr. er ikke undersøgt.
 - Statuskode 1: CHR-nr. med alle prøver under en tærskelværdi.
 - Statuskode 2: CHR-nr. er positiv, og der er krav om rådgivning.
 - Statuskode 3: CHR-nr. er positiv, og der er krav om særlagtning.
- (KODSTAT)

BRUGER.LOGON

Generel LEC logon.
(BRULOGON)

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "Gælderfra-dato".

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer.

yyyy = år



Produktdokumentation
8222 CHR Zoonoseregister

16/8 1995

Udpegningspulje

Afsnit

52.07

Side

2

mm = måned
dd = dag
hh = time
mm = minut
ss = sekund
nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling - f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER	.SELSKAB
**	IDENT	.CHR
**	DATO	.UDPEGNING
	KODE	.STATUS
	BRUGER	.LOGON
	DATO	.OPDATERING

 LE C	Produktdokumentation 8222 CHR Zoonoseregister 16/8 1995	Prøver	
		Afsnit	Side
		52.08	1

Prøver

Indhold

Indeholder oplysninger om kødprøver (serologiske prøver).

Anvendelse

Kartoteket opdateres fra:

1. Billedet SEP - Serologiske prøver
 2. Indlæs prøveresultater
 3. Indlæs serologiske prøvedata
 4. Output - Stikprøvefrekvenser
- Følgende nummerserier er reserveret:
- Fra nummer 0 - 4.999.999: Reserveret til prøver fra DS-medlemsvirksomheder.
 - Fra nummer 5.000.000 - 6.999.999: Reserveret til enkeltprøver fra SVS.
 - Fra nummer 7.000.000 - 9.999.999: Reserveret til prøver fra private slagterier.

Opbevaringstid

6 måneder on-line, derefter på Kopi-tabel/tape.

Datamængder

500.000

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB	Internt LEC oplysning. (NUMSEL)
IDENT.CHR	Angiver CHR-nr. (fra GLR/CHR systemet). (IDECHR)
NUMMER.PRØVE	Angiver prøvenummer ifm. udtagning af serologiske prøver. Prøvebæger er identificeret ved en stregkode som angiver prøvenummer. (NUMPRV)
DATO.PRØVE	Dato for udtagning (serologisk) eller indsamling (mikrobiologisk) prøve. (DATPRV)
NUMMER.AUTORISATION	Angiver et slagteri's autorisationsnr. (NUMAUT)
NUMMER.LEVERANDØR	Leverandørnummer er 5-cifret og angiver svineleverandøren ud fra slagteriselskabets interne nummersystem. (NUMLEV)

 Produktdokumentation 8222 CHR Zoonoseregister 16/8 1995	Prøver	
	Afsnit	Side
	52.08	2

NUMMER.SLAGTENUMMER	Slagtenummer overført via prøvedata. (NUMSLNR)
DATO.ANALYSE	Angiver dato for analysen foretaget hos SVS. (DATANA)
RESULTAT.PRØVE	Resultat på serologisk prøve. (RESPRV)
MARKERING.SLET	Angiver om en record skal slettes. (MARSLET)
BRUGER.LOGON	Generel LEC logon. (BRULOGON)
DATO.OPDATERING	Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "Gælderfra-dato". Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer. yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling - f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling. (DATOPDAT)

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER	.SELSKAB
**	IDENT	.CHR
**	NUMMER	.PRØVE
**	DATO	.PRØVE
	NUMMER	.AUTORISATION
	NUMMER	.LEVERANDØR
	NUMMER	.SLAGTENUMMER
	DATO	.ANALYSE
	RESULTAT	.PRØVE
	MARKERING	.SLET
	BRUGER	.LOGON
	DATO	.OPDATERING



Mikrobiologiske prøver

Indhold

Indeholder oplysninger om mikrobiologiske prøver.

Anvendelse

Kartoteket opdateres fra billedet MIP - Mikrobiologiske prøver.

Opbevaringstid

Opbevares indtil videre på ubestemt tid.

Datamængder

Efter et halvt år: 5.000

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

Internt LEC oplysning.
(NUMSEL)

IDENT.CHR

Angiver CHR-nr. (fra GLR/CHR systemet).
(IDECHR)

ART.MATERIALE

Angiver kode for hvilken materiale art den mikrobiologiske prøve er foretaget ud fra.
(ARTMAT)

DATO.PRØVE

Dato for udtagning (serologisk) eller indsamling (mikrobiologisk) prøve.
(DATPRV)

ANTAL.PRØVER

Angiver antal prøver i en mikrobiologisk prøve.
(ANTPRV)

DATO.ANALYSE

Angiver dato for analysen foretaget hos SVS.
(DATANA)

ÅRSAG.UNTERSØGELSE_1

(ARSUND1)

ÅRSAG.UNTERSØGELSE_2

(ARSUND2)

ÅRSAG.UNTERSØGELSE_3

(ARSUND3)

ÅRSAG.UNTERSØGELSE_4

(ARSUND4)

ÅRSAG.UNTERSØGELSE_5

(ARSUND5)



Produktdokumentation
8222 CHR Zoonoseregister

16/8 1995

Mikrobio.prøver

Afsnit

Side

52.09

2

NUMMER.SVSJOURNAL

Nummer på (henvisning til) journal arkiveret hos SVS.
(NUMSVSJO)

ART.BAKTERIE

(ARTBAKT)

MARKERING.SLET

Angiver om en record skal slettes.
(MARSLET)

BRUGER.LOGON

Generel LEC logon.
(BRULOGON)

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "Gælderfra-dato".

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer.

yyyy = år
mm = måned
dd = dag
hh = time
mm = minut
ss = sekund
nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling - f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER	.SELSKAB
**	IDENT	.CHR
**	ART	.MATERIALE
**	DATO	.PRØVE
	ANTAL	.PRØVER
	DATO	.ANALYSE
	ÅRSAG	.UNDERSØGELSE_1
	ÅRSAG	.UNDERSØGELSE_2
	ÅRSAG	.UNDERSØGELSE_3
	ÅRSAG	.UNDERSØGELSE_4
	ÅRSAG	.UNDERSØGELSE_5
	NUMMER	.SVSJOURNAL
	ART	.BAKTERIE
	MARKERING	.SLET
	BRUGER	.LOGON
	DATO	.OPDATERING



Grænseværdier

Indhold

Indeholder oplysninger til brug for frekvensberegning, prøvevalidering m.m.

Anvendelse

Kartoteket opdateres fra billedet Grænseværdier.

Opbevaringstid

Kun nyeste oplysninger opbevares.

Datamængder

100

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

Internt LEC oplysning.
(NUMSEL)

INTERVAL.START

Start interval (grænseværdi for leverandør størrelse).
(INTSTART)

DATO.TIL

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer.

yyyy = år
mm = måned
dd = dag
hh = time
mm = minut
ss = sekund
nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering af et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.

Feltet er en del af identen på de kartoteker, der har versionsstyring. I den gældende version vil altid stå '2099-12-31-.....' I skærbilleder vises DATO.TIL for gældende version som blank. På tidligere versioner vises datoen. (DATIL)

NIVEAU.GRÆNSE1

Angiver grænseværdi for at CHR-nr. skal skifte fra status 1 til 2.
(NIVGRNS1)

NIVEAU.GRÆNSE2

Angiver grænseværdi for at CHR-nr. skal skifte status fra 2 til 3.



(NIVGRNS2)

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "Gælderfra-dato".

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer.

yyyy = år
mm = måned
dd = dag
hh = time
mm = minut
ss = sekund
nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling - f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)

BRUGER.LOGON

Generel LEC logon.
(BRULOGON)

FREKVENS.STIKPRØVE_SLA

Angiver stikprøvefrekvens for prøveudtagning.
(FRESTISL)

LANDGENNEMSNIIT.PRØVER

Landsgennemsnit for prøveværdier opgjort ud fra leverandørstørrelse.
(GNSPRV)

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER	.SELSKAB
**	INTERVAL	.START
**	DATO	.TIL
	NIVEAU	.GRÆNSE1
	NIVEAU	.GRÆNSE2
	DATO	.OPDATERING
	BRUGER	.LOGON
	FREKVENS	.STIKPRØVE_SLA
	LANDGENNEMSNIIT	.PRØVER



Master

Indhold

Indeholder masteroplysninger til batch og BSB kørsler.

Anvendelse

Kartoteket opdateres fra billedet MAS - Master.

Opbevaringstid

Indtil videre på ubestemt tid.

Datamængder

I alt efter et halvt år: 100

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

Internt LEC oplysning.
(NUMSEL)

NAVN.OUTPUT

Angiver outputnavn.
(NAVOUTP)

NUMMER.KØRSELSTYPE

Angiver kørselstype nr.
(NUMKOER)

KODE.START

Angiver om bestilling skal afvikles som BSB eller batch kørsel.
(KODSTART)

KODE.CENTRALT

Angiver om centralt print er muligt for pågældende output.

Kan være udfyldt med:

J = centralt print muligt
N = centralt print er ikke muligt
(KODCENT)

KODE.LOKALT

Angiver om pågældende output kan udskrives lokalt.

Kan antage følgende værdier:

J = udskrift lokalt er mulig
N = udskrift lokalt er ikke mulig.
(KODLOKAL)

KODE.EDI

Angiver om EDI overførsel er muligt for det pågældende output.



Produktdokumentation
8222 CHR Zoonoseregister

16/8 1995

Master

Afsnit

52.11

Side

2

Kan antage følgende værdier:

J = EDI overførsel er mulig

N = EDI overførsel er ikke mulig.

(KOEDI)

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "Gælderfra-dato".

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer.

yyyy = år

mm = måned

dd = dag

hh = time

mm = minut

ss = sekund

nnnnnn = mikrosekund


Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling - f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)

BRUGER.LOGON


Generel LEC logon.
(BRULOGON)

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER	.SELSKAB
**	NAVN	.OUTPUT
	NUMMER	.KØRSELSTYPE
	KODE	.START
	KODE	.CENTRALT
	KODE	.LOKALT
	KODE	.EDI
	DATO	.OPDATERING
	BRUGER	.LOGON



Filbeskrivelse:



Master - linier

Indhold

Indeholder masteroplysninger til batch og BSB kørsler.

Anvendelse

Kartoteket opdateres fra billedet MAS - Master.

Opbevaringstid

Indtil videre på ubestemt tid.

Datamængder

I alt efter et halvt år: 1.100

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

Internt LEC oplysning.
(NUMSEL)

NAVN.OUTPUT

Angiver outputnavn.
(NAVOUTP)

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "Gælderfra-dato".

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer.

yyyy = år
mm = måned
dd = dag
hh = time
mm = minut
ss = sekund
nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling - f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)

LINIENUMMER.NAVN_LEDETEKST

(LINNAVLT)

TYPE.NAVN_LEDETEKST

Feltet angiver felttype til brug for aflusning i kørsler. Følgende værdier er legale:

- "N": Medfører numerisk aflusning.
- "D": Medfører Dato aflusning.



Produktdokumentation
8222 CHR Zoonoseregister

16/8 1995

Master linier

Afsnit

52.12

Side

2

(TYPNVNLE)

NAVN.LEDETEKST

Indeholder ledetekst til udtrækskriterier for et givent
output.
(NAVLEDTX)

BRUGER.LOGON

Generel LEC logon.
(BRULOGON)

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER	.SELSKAB
**	NAVN	.OUTPUT
**	DATO	.OPDATERING
**	LINIENUMMER	.NAVN_LEDETEKST
	TYPE	.NAVN_LEDETEKST
	NAVN	.LEDETEKST
	BRUGER	.LOGON

 LEC	Produktdokumentation 8222 CHR Zoonoseregister 16/8 1995	Bestilling	
		Afsnit 52.13	Side 1

Bestilling

Indhold

Indeholder bestillinger på batch og BSB kørsler.

Anvendelse

Kartoteket opdateres fra billedet BES - Bestilling.

Opbevaringstid

Indtil videre på ubestemt tid.

Datamængder

I alt efter et halvt år: 500

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

Internt LEC oplysning.
(NUMSEL)

NAVN.OUTPUT

Angiver outputnavn.
(NAVOUTP)

DATO.TIL

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer.

yyyy = år
mm = måned
dd = dag
hh = time
mm = minut
ss = sekund
nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering af et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.

Feltet er en del af identen på de kartoteker, der har versionsstyring. I den gældende version vil altid stå '2099-12-31-.....' I skærbilleder vises DATO.TIL for gældende version som blank. På tidligere versioner vises datoen. (DATTIL)

ANFORDRING.CENTRALT

Angiver om output skal udskrives centralt.
(ANFCENT)

ANFORDRING.LOKALT

Angiver printerident såfremt output skal udskrives lokalt.
(ANFLOKA)

 LEC	Produktdokumentation 8222 CHR Zoonoseregister 16/8 1995	Bestilling	
		Afsnit	Side
		52.13	2

KODE.PRIORITET_LOK	Feltet kan være udfyldt med et V, såfremt bestillingen er anfordret som en ventekørsel. (KODPRILOK)
ANFORDRING.EDI	Angiver om output skal overføres via EDI. (ANFEDI)
KODE.PRIORITET_EDI	Feltet kan være udfyldt med et V, såfremt bestillingen er anfordret som en ventekørsel. (KODPRIEDI)
ANTAL.LINIER	Angiver antal linier udskrevet i.f.m. afvikling af bestilling. (ANTLIN)
DATO.OPDATERING	Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "Gælderfra-dato". Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer. yyyy = år mm = måned dd = dag hh = time mm = minut ss = sekund nnnnnn = mikrosekund Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling - f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling. (DATOPDAT)
BRUGER.LOGON	Generel LEC logon. (BRULOGON)
KODE.FEJL - BSB/CNT	Angiver fejlkode ifm. afviklingen af bestillingen. (KODFEJBC)
DATO.KØRSEL	Dato for afvikling af kørsel. (DATKOER)
TYPE.BRUGER	Angiver typen på bruger fra ACF2 record. (TYPBRUGE)

 LEC	Produktdokumentation 8222 CHR Zoonoseregister 16/8 1995	Bestilling	
		Afsnit	Side
		52.13	3

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER	.SELSKAB
**	NAVN	.OUTPUT
**	DATO	.TIL
	ANFORDRING	.CENTRALT
	ANFORDRING	.LOKALT
	KODE	.PRIORITET_LOK
	ANFORDRING	.EDI
	KODE	.PRIORITET_EDJ
	ANTAL	.LINIER
	DATO	.OPDATERING
	BRUGER	.LOGON
	KODE	.FEJL - BSB/CNT
	DATO	.KØRSEL
	TYPE	.BRUGER

 LEC	Produktdokumentation 8222 CHR Zoonoseregister 16/8 1995	Bestilling linier	
		Afsnit 52.14	Side 1

Bestilling - linier

Indhold

Indeholder bestillinger på batch og BSB kørsler.

Anvendelse

Kartoteket opdateres fra billedet BES - Bestilling.

Opbevaringstid

Indtil videre på ubestemt tid.

Datamængder

I alt efter et halvt år: 5.000.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

Internt LEC oplysning.
(NUMSEL)

NAVN.OUTPUT

Angiver outputnavn.
(NAVOUTP)

DATO.TIL

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer.

yyyy = år
mm = måned
dd = dag
hh = time
mm = minut
ss = sekund
nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering af et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.


Feltet er en del af identen på de kartoteker, der har versionsstyring. I den gældende version vil altid stå '2099-12-31-.....' I skærbilleder vises DATO.TIL for gældende version som blank. På tidligere versioner vises datoen. (DATTIL)

LIENUMMER.NAVN_UDTRÆKSK

(LINNAVUD)

NAVN.UDTRÆKSKRITERIE

Angiver et af flere udtrækskriterier for en given bestilling.
(NAVUDTR)



Produktdokumentation
8222 CHR Zoonoseregister

16/8 1995

Bestilling linier

Afsnit

Side

52.14

2

BRUGER.LOGON

Generel LEC logon.
(BRULOGON)

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "Gælderfra-dato".


Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer.

yyyy = år
mm = måned
dd = dag
hh = time
mm = minut
ss = sekund
nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling - f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER	.SELSKAB
**	NAVN	.OUTPUT
**	DATO	.TIL
**	LINIENUMMER	.NAVN_UDTRÆKSK
	NAVN	.UDTRÆKSKRITERIE
	BRUGER	.LOGON
	DATO	.OPDATERING



Kørselsoplysninger

Indhold

Indeholder oplysninger om en given BSB eller batchkørsel. Seneste version indeholder oplysninger om seneste kørsel for det pågældende kørselstypenummer.

Anvendelse

Kartoteket opdateres fra diverse BSB og batch kørsler.

Opbevaringstid

Indtil videre på ubestemt tid.

Datamængder

I alt efter et halvt år: 500.

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

Internt LEC oplysning.
(NUMSEL)

NUMMER.KØRSELSTYPE

Angiver kørselstype nr.
(NUMKOER)

DATO.KØRSELTIDSPUNKT

Feltet indeholder en præcis angivelse af kørselstidspunkt. Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer.

yyyy = år
mm = måned
dd = dag
hh = time
mm = minut
ss = sekund
nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering af et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATKOERT)

NUMMER.GENERATION

Generationsnummer, som evt. vil være udfyldt for nogle kørselstyper.
(NUMGEN)

BRUGER.LOGON

Generel LEC logon.
(BRULOGON)

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "Gælderfra-dato".



Produktdokumentation
8222 CHR Zoonoseregister

16/8 1995

Kørselsoplysninger

Afsnit

Side

52.15

2

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer.

yyyy = år
mm = måned
dd = dag
hh = time
mm = minut
ss = sekund
nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling - f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER	.SELSKAB
**	NUMMER	.KØRSELSTYPE
**	DATO	.KØRSELTIDSPUNKT
	NUMMER	.GENERATION
	BRUGER	.LOGON
	DATO	.OPDATERING

 LEC	Produktdokumentation 8222 CHR Zoonoseregister 16/8 1995	Kalibreringsværdier	
		Afsnit	Side
		52.16	1

Kalibreringsværdier

Indhold

Indeholder oplysninger til brug for at afgøre om en given serologisk prøve er hhv. af utilstrækkelig kvalitet, negativ eller positiv.

Anvendelse

Kartoteket opdateres fra billedet Grænseværdier.

Opbevaringstid

Kun nyeste oplysninger opbevares.

Datamængder

10

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

Internt LEC oplysning.
(NUMSEL)

DATO.TIL

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer.

yyyy = år
mm = måned
dd = dag
hh = time
mm = minut
ss = sekund
nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling f.eks. opdatering af et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.

Feltet er en del af identen på de kartoteker, der har versionsstyring. I den gældende version vil altid stå '2099-12-31-.....' I skærbilleder vises DATO.TIL for gældende version som blank. På tidligere versioner vises datoen. (DATTIL)

VÆRDI.KALIBRERING_B

Kalibreringsværdi til at afgøre, om en given serologisk prøve er defineret som en hhv. positiv eller negativ reagent.

Såfremt prøven er mindre er den en negativ reagent.
(VERKALIB)

	Produktdokumentation 8222 CHR Zoonoseregister	Kartoteker	
		Afsnit	Side
	26/4 1995	52	1

Kartoteker

Kartotekerne er på de følgende sider beskrevet med hensyn til:

- Indhold
- Anvendelse
- Opbevaringstid
- Forventede datamængder
- Kartoteksfelter

Afsnitnummereringen følger kartotekernes nummerering, således at fx kartotek nr. 4, Slagteri findes i afsnit 52.04, side 1 ff.

Kartotekerne er det logiske design, og indeholder feltnavne (attributnavne) og en markering af om feltet er ident/indgår i en ident (primærnøgle) på dette kartotek (markeret med '**') eller om feltet er ident/indgår i en ident på et andet kartotek (fremmednøgle, markeret med '*').

Feltrækkefølgen på de logiske kartoteker svarer ikke nødvendigvis til feltrækkefølgen på de tilsvarende fysiske kartoteker.

Kartoteket er sammensat af felter fra feltoversigten, der er vist i afsnit 53. Feltoversigten viser pr. felt:

- **Lang navn**
Det lange feltnavn er sammensat som f.eks. "Dato . ophør", hvilket letter søgning af et specifikt felt.
- **Systemnavn**
Systemnavnet sammensættes ud fra det lange feltnavn, og anvendes i systemudviklingen.
- **Datatype**
Datatype angiver om feltet er numerisk "N" eller alfanumerisk "A".
- **Feltlængde** (inklusive eventuelle decimaler)
- **Antal decimaler**

Til hvert felt kan der indberettes en beskrivende tekst. Denne tekst udskrives pr. kartotek i dokumentationen.

Generelle bemærkninger

Feltet NUMMER.SELSKAB optræder på alle kartoteker. Feltet anvendes ikke i driftsfasen af Zoonose-registeret, men anvendes i test. Under test er det nødvendigt at kunne gennemføre sideløbende testforløb, hvor data kan adskilles. NUMMER.SELSKAB bliver således anvendt til yderligere identifikation af testdata.

Feltet DATO.OPDATERING findes på alle kartoteker. Feltet opdateres med dato og tidspunkt, hver gang der sker ændringer af data. På alle kartoteker giver datoen således information om, hvornår der SENEST er foretaget ændringer af data til den pågældende ident. På versionstyrede kartoteker optræder datoen desuden, som versionens 'gælder-FRA-dato'.



Produktdokumentation
8222 CHR Zoonoseregister

16/8 1995

Kalibreringsværdier

Afsnit

52.16

Side

2

VÆRDI.KALIBRERING_A

Kalibreringsværdi til at afgøre, om en given serologisk prøve er tilstrækkelig kvalitet til at indgå i en udpegning.

Såfremt prøven er mindre skal den ikke indgå i en udpegning, da den enten er af utilstrækkelig kvalitet eller defineret som et "tomt rør".
(VERKALIA)

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "Gælderfra-dato".

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer.

yyyy = år
mm = måned
dd = dag
hh = time
mm = minut
ss = sekund
nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling - f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)

BRUGER.LOGON

Generel LEC logon.
(BRULOGON)

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER	.SELSKAB
**	DATO	.TIL
	VÆRDI	.KALIBRERING_B
	VÆRDI	.KALIBRERING_A
	DATO	.OPDATERING
	BRUGER	.LOGON



Mikrobiologiske serotyper

Indhold

Indeholder oplysninger om serotyper i mikrobiologiske prøver.

Anvendelse

Kartoteket opdateres fra billedet MIP - Mikrobiologiske prøver.

Opbevaringstid

Opbevares indtil videre på ubestemt tid.

Datamængder

Efter et halvt år: 5.000

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

Internt LEC oplysning.
(NUMSEL)

IDENT.CHR

Angiver CHR-nr. (fra GLR/CHR systemet).
(IDECHR)

ART.MATERIALE

Angiver kode for hvilken materiale art den mikrobiologiske prøve er foretaget ud fra.
(ARTMAT)

DATO.PRØVE

Dato for udtagning (serologisk) eller indsamling (mikrobiologisk) prøve.
(DATPRV)

TYPE.SALMONELLA

Kode for salmonelletype.
(TYPSSALMO)

ANTAL.ISOLATER

Angiver antal isolater for en given mikrobiologisk prøve.
(ANTISOLA)

MARKERING.SLET

Angiver om en record skal slettes.
(MARSLET)

BRUGER.LOGON


Generel LEC logon.
(BRULOGON)

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "Gælderfra-dato".

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer.

yyyy = år
mm = måned



Produktdokumentation
8222 CHR Zoonoseregister

16/8 1995

Mikrobio.serotyper

Afsnit

52.17

Side

2

dd = dag
hh = time
mm = minut
ss = sekund
nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling - f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAV	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER	.SELSKAB
**	IDENT	.CHR
**	ART	.MATERIALE
**	DATO	.PRØVE
**	TYPE	.SALMONELLA
	ANTAL	.ISOLATER
	MARKERING	.SLET
	BRUGER	.LOGON
	DATO	.OPDATERING

26 ugers leverance

Indhold

Prognose for årsleverance.

Anvendelse

Kartoteket opdateres fra indlæsning leverancer.

Opbevaringstid

Opbevares indtil videre på ubestemt tid.

Datamængder

100.000

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

Intern LEC oplysning.
(NUMSEL)

NUMMER.SLAGTERISELSKAB

Slagteriselskabs nummer. Ved DS medlemmer vil nummeret være det 2-cifrede fusionsnummer. Ved private vil nummeret være lig autorisationsnummer.
(NUMSLSEL)

NUMMER.LEVERANDØR

Leverandørnummer er 5-cifret og angiver svineleverandøren ud fra slagteriselskabets interne nummersystem.
(NUMLEV)

IDENT.CHR

Angiver CHR-nr. (fra GLR/CHR systemet).
(IDECHR)

LEVERANCE.13UGER

Sumtal for en leverandørs seneste 13 ugers leverance til et slagteriselskab.
(LEV13UGE)

DATO.OVERFØRSEL

Dato for seneste overførsel af 13 ugers leverance samt dato for fradrag.
(DATOVERF)

MARKERING.SLET

Angiver om en record skal slettes.
(MARSLET)

BRUGER.LOGON

Generel LEC logon.
(BRULOGON)

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "Gælderfra-dato".

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer.

yyyy = år
mm = måned
dd = dag
hh = time
mm = minut
ss = sekund
nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling - f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER	.SELSKAB
**	NUMMER	.SLAGTERISELSKAB
**	NUMMER	.LEVERANDØR
**	IDENT	.CHR
	LEVERANCE	.13UGER
	DATO	.OVERFØRSEL
	MARKERING	.SLET
	BRUGER	.LOGON
	DATO	.OPDATERING



 LEC	Produktdokumentation 8222 CHR Zoonoseregister 16/8 1995	Prøver kopi	
		Afsnit 52.108	Side 1

Prøver kopi

Indhold

Indeholder oplysninger om kødprøver (serologiske prøver). Tabellen er en kopi af K08 Prøver, hvor der på denne tabel opbevares prøver ældre end 6 måneder.

Anvendelse

Kartoteket opdateres fra procedure 11.

Opbevaringstid

5 år on-line, derefter på tape.

Datamængder

4.500.000

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB	Internt LEC oplysning. (NUMSEL)
IDENT.CHR	Angiver CHR-nr. (fra GLR/CHR systemet). (IDECHR)
NUMMER.PRØVE	Angiver prøvenummer ifm. udtagning af serologiske prøver. Prøvebæger er identificeret ved en stregkode som angiver prøvenummer. (NUMPRV)
DATO.PRØVE	Dato for udtagning (serologisk) eller indsamling (mikrobiologisk) prøve. (DATPRV)
NUMMER.AUTHORISATION	Angiver et slagteri's autorisationsnr. (NUMAUT)
NUMMER.LEVERANDØR	Leverandørnummer er 5-cifret og angiver svineleverandøren ud fra slagteriselskabets interne nummersystem. (NUMLEV)
NUMMER.SLAGTENUMMER	Slagtenummer overført via prøvedata. (NUMSLNR)
DATO.ANALYSE	Angiver dato for analysen foretaget hos SVS. (DATANA)
RESULTAT.PRØVE	Resultat på serologisk prøve. (RESPRV)
MARKERING.SLET	Angiver om en record skal slettes. (MARSLET)

 Produktdokumentation 8222 CHR Zoonoseregister 16/8 1995	Prøver kopi	
	Afsnit	Side
	52.108	2

BRUGER.LOGON

Generel LEC logon.
(BRULOGON)

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "Gælderfra-dato".

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer.

yyyy = år
mm = måned
dd = dag
hh = time
mm = minut
ss = sekund
nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling - f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER	.SELSKAB
**	IDENT	.CHR
**	NUMMER	.PRØVE
**	DATO	.PRØVE
	NUMMER	.AUTORISATION
	NUMMER	.LEVERANDØR
	NUMMER	.SLAGTENUMMER
	DATO	.ANALYSE
	RESULTAT	.PRØVE
	MARKERING	.SLET
	BRUGER	.LOGON
	DATO	.OPDATERING



Rådgivning

Indhold

Indeholder rådgivningsoplysninger - specificeret ved påbud om rådgivning, svar på påbud, dyrlægenr., konsulentnr., markering for statusrapport samt datoer for diverse hændelser.

Anvendelse

Kartoteket opdateres fra billedet RDG - Rådgivning.

Opbevaringstid

Indtil videre på ubestemt tid.

Datamængder

50.000

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

Intern LEC oplysning.
(NUMSEL)

IDENT.CHR

Angiver CHR-nr. (fra GLR/CHR systemet).
(IDECHR)

DATO.UDPEGNING

Angiver dato for maskinel udpegning (d.v.s. maskinelt forslag til statusskift).
(DATUDPEG)

DATO.PAABUD

Dato for påbud om rådgivning. Dato påsættes ved udskrift af brev til leverandør om påbud af rådgivning.
(DATPBUD)

DATO.RAADGIVNINGSVAR

Dato for at leverandør har svaret positivt på, at rådgivning er påbegyndt som pålagt.
(DATRSVAR)

DATO.RAADGIVNINGSRAP

Dato for modtagelse af rådgivningsrapport (oplysningen registreres på slagteri, når rådgivningsrapport modtages fra leverandør).
(DATRRAPP)

DATO.OPHØRRÅDGIV

Dato for ophør af rådgivningsordning
(DATOPHOR)

NUMMER.DYRLÆGE

Angiver nummer på dyrlæge (jf. GLR/CHR systemet)
(NUMDYRL)

NUMMER.KONSULENT

Angiver konsulentnr. for svineavlskonsulent jævnfør GLR/CHR systemet.
(NUMKONS)



Produktdokumentation
8222 CHR Zoonoseregister

26/2 1997

Rådgivning

Afsnit

52.01

Side

2

BRUGER.LOGON

Generel LEC logon.
(BRULOGON)

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "Gælderfra-dato".

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer.

yyyy = år
mm = måned
dd = dag
hh = time
mm = minut
ss = sekund
nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling - f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
(DATOPDAT)

DATO.ERIND.UDSKREVET

Dato for udskrift af erindringsbrev i format HHÅÅMMDD.
(DATERUDS)

DATO.STOP_RÅDGIVNING

Angiver dato for stop af rådgivning.
(DATSTRDG)

NUMMER.PRAKSIS


nummer på dyrlægepraksis
(NUMPRAK)

DATO.ANN_RÅDGIVNING

Dato for annullering af rådgivningsforløb.
(DATANRDG)

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER	.SELSKAB
**	IDENT	.CHR
**	DATO	.UDPEGNING
	DATO	.PAABUD
	DATO	.RAADGIVNINGSVAR
	DATO	.RAADGIVNINGSRAP
	DATO	.OPHØRRÅDGIV
	NUMMER	.DYRLÆGE
	NUMMER	.KONSULENT
	BRUGER	.LOGON
	DATO	.OPDATERING
	DATO	.ERIND.UDSKREVET
	DATO	.STOP_RÅDGIVNING
	NUMMER	.PRAKSIS
	DATO	.ANN_RÅDGIVNING



Leverance

Indhold

Prognose for årsleverance.

Anvendelse

Kartoteket opdateres fra billedet LEV - Leverancer.

Opbevaringstid

Opbevares indtil videre på ubestemt tid.

Datamængder

100.000

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

Internt LEC oplysning.
(NUMSEL)

NUMMER.SLAGTERISELSKAB

Slagteriselskabs nummer. Ved DS medlemmer vil nummeret være det 2-cifrede fusionsnummer. Ved private vil nummeret være lig autorisationsnummer.
(NUMSLSEL)

NUMMER.LEVERANDØR

Leverandørnummer er 5-cifret og angiver svineleverandøren ud fra slagteriselskabets interne nummersystem.
(NUMLEV)

IDENT.CHR

Angiver CHR-nr. (fra GLR/CHR systemet).
(IDECHR)

LEVERANCE.13UGER

Sumtal for en leverandørs seneste 13 ugers leverance til et slagteriselskab.
(LEV13UGE)

DATO.OVERFØRSEL

Dato for seneste overførsel af 13 ugers leverance samt dato for fradrag.
(DATOVERF)

MARKERING.SLET

Angiver om en record skal slettes.
(MARSLET)

BRUGER.LOGON

Generel LEC logon.
(BRULOGON)

DATO.OPDATERING

Dato for opdatering. På versionsstyrede kartoteker, anvendes denne dato også som "Gælderfra-dato".

Indeholder 'yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn' incl. bindestreger og punktummer.


 LE C	Produktdokumentation 8222 CHR Zoonoseregister 16/8 1995	Leverance	
		Afsnit	Side
		52.02	2

yyyy = år
 mm = måned
 dd = dag
 hh = time
 mm = minut
 ss = sekund
 nnnnnn = mikrosekund

Feltet indeholder nøjagtigt tidspunkt for en bestemt handling - f.eks. opdatering på et kartotek. Her kan feltet også bidrage til en helt entydig handling.
 (DATOPDAT)

Entitetsbeskrivelse

IDENT	FELTNAVN	BEMÆRKNINGER
**	NUMMER .SELSKAB	
**	NUMMER .SLAGTERISELSKAB	
**	NUMMER .LEVERANDØR	
**	IDENT .CHR	
	LEVERANCE .13UGER	
	DATO .OVERFØRSEL	
	MARKERING .SLET	
	BRUGER .LOGON	
	DATO .OPDATERING	



Slagteriselskab

Indhold

Navne og adresseoplysninger for slagteriselskaberne.

Anvendelse

Kartoteket opdateres fra billedet Slagteriselskab.

Opbevaringstid

Kun nyeste oplysninger.

Datamængder

100

Beskrivelse

Feltbeskrivelse

NUMMER.SELSKAB

Internt LEC oplysning.
(NUMSEL)

NUMMER.SLAGTERISELSKAB

Slagteriselskabs nummer. Ved DS medlemmer vil nummeret være det 2-cifrede fusionsnummer. Ved private vil nummeret være lig autorisationsnummer.
(NUMSLSEL)

NAVN.SLAGTERISELSKAB

Angiver navn på slagteriselskab (fusion).
(NAVSLSEL)

NAVN.VEJSLSELSKAB

Angiver vejnavn for et givent slagteriselskab (fusion).
(NAVVSLSE)

NAVN.BY

Angiver bynavn (stednavn).
(NAVBY)

NUMMER.POST

Postnummer.
(NUMPOST)

FREKVENS.STIKPRØVE_SLA

Angiver stikprøvefrekvens for prøveudtagning.
(FRESTISL)

MARKERING.BAGATEL_SLA

Markeringskode for om der skal udtages serologiske prøver på slagteriet.

Kan antage følgende værdier:

J = Der skal udtages prøver

N = Der skal ikke udtages prøver.