Permanente eksamenstabeller.

1 Eksamenskodetabel.
2 Teksttabel.
3 Delmængdetabel.
4 Eksamenskravtabel.
5 Faqbloktabel.
6 Vægtfaktortabel.
7 Studietidstabel.
8 Bloktilmeldingstabel.
9 Konverteringstabel.
10 Emnetabel.
11 Lærertabel.
12 Lokaletabel.
13 Censornormtabel.
14 Prøveformtabel.

Tabellerne på det permanente tabelregister er generelt opbygget således, at hvert tabelelement (record) består af:

Tabelnummer,
Identifikation, Identifikation
Løbenummer,
Statuskode,
Tabelajourføringsdato og
Data.

Inden for et tabelnummer registreres én type af information. Registeret kan uden større vanskelighed udbygges med nye tabeller indeholdende andre typer af information, efterhånden som der opstår behov herfor.

Det permanente tabelregister er primært lagret på disk.

Registeret er endvidere overført til et magnetbånd samt til databasen.

PERMANENT TABELREGISTER.

FELT NR.	DATANAVN	FELTINDHOLD
1	KEY	Entydig identifikation af tabelelementet.
1.1	TBNR	Tabelnummer. Identifikation af tabeltypen. Der anvendes følgende tabelnumre: 1 = Eksamenskodetabel. 2 = Teksttabel. 3 = Delmængdetabel. 4 = Eksamenskravtabel. 5 = Fagbloktabel.
1.2	IDEN	Identifikation. Entydig identifikation af det enkelte tabelelement indenfor en tabeltype. Opbygningen af identifikationen afhænger af tabelnummeret.
1.3	LBNR	Løbenummer. Anvendes i tilfælde, hvor det samme tabelelement kan forekomme i flere versioner. De tilladte værdier afhænger af tabelelementet.
2	STAT	Statuskode. Angiver status for det pågældende tabelelement. Feltet anvendes forskelligt afhængigt af tabelnummeret. Generelt gælder: Status = 0. Slettet fra tabelregisteret. Tabelelementet er slettet, men ikke fysisk fjernet p.g.a. databaseopdatering. Ved oprydning på tabelregisteret må elementet fjernes fysisk. Status ≠ 0. Normalt tabelelement.

3	TBDT	Tabelajourføringsdato. I dette felt indsættes datoen (på formen DDMMÅÅ) for seneste ændring af det pågældende tabelelement. Feltet anvendes under vedligeholdelsen af databasen.
4	DATA	Datafelt. Indhold afhænger af tabelnummeret.

SYSTEM: Eksamenssystem SIDE: 7.5.0.2
Registerbeskrivelse
ADB-NR: EKS/R5 UDARB.AF: LB DATO: 14.10.86

Permanent Tabelregister 100

Startrecord

TBNR,GRUP,EKKO,LBNR. MIRAM

	FELT	Format	Fra	Til	Indhold	Bem.
K	TBNR	99	1	2	Tabelnummer	= 0
K	GRUP	9	3		Gruppe	= 0
K	EKKO	9(10)	4	13	Eksamenskode	= 0
K		X(7)	14	20	Filler	= 0
K	LBNR	9	21		Løbenummer	= 0
	STAT	9	22		Statuskode	= 1
	AJDT	9(6)	23	28	Ajourføringsdato	
	KLOK	9(4)	29	32	Ajourføringstidspunkt	
	KONR	9(5)	33	37	Kørselsnummer	
	VERS	99	38	39	Versionsnummer	
		X(61)	40	100	Filler	blank

SYSTEM: Eksamenssystem
Registerbeskrivelse
SIDE: 7.5.0.4
ADB-NR: EKS/R5 UDARB.AF: LB DATO: 14.10.86

Permanent Tabelregister 100

Slutrecord

TBNR,GRUP,EKKO,LBNR. MIRAM

	FELT	Format	Fra	Til	Indhold	Bem.
K	TBNR	99	1	2	Tabelnummer	= 99
K	GRUP	9	3		Gruppe	= 9
K	EKKO	9(10)	4	13	Eksamenskode	9-taller
K		X(7)	14	20		"
K	LBNR	9	21		Løbenummer	= 9
	STAT	9	22		Statuskode	= ~~X~~ BL
	AJDT	9(6)	23	28	Ajourføringsdato	
	KLOK	9(4)	29	32	Ajourføringstidspunkt	
	KONR	9(5)	33	37	Kørselsnummer	
	VERS	99	38	39	Versionsnummer	
		X(61)	40	100	Filler	blank

Tabel 1: EKSAMENSKODETABEL.

Eksamenskodetabellen anvendes til definition af alle tilladte eksamenskoder. En eksamenskode kan kun anvendes på det permanente eksamensregister eller på opsamlingsregisteret, hvis den er oprettet i denne tabel.

Ved opslag i tabellen anvendes eksamenskoden. Tabellen indeholder for hvert opslag en forkortet tekst, der bliver anvendt på nogle af billederne i on-line systemet.

SYSTEM: Eksamenssystem SIDE: 7.5.1.2
Registerbeskrivelse
ADB-NR: EKS/R5 UDARB.AF: LB DATO: 14.10.86

Permanent Tabelregister 100
Eksamenskodetabel
TBNR,GRUP,EKKO,LBNR. MIRAM

	FELT	Format	Fra	Til	Indhold	Bem.
K	TBNR	99	1	2	Tabelnummer	= 1
K	GRUP	9	3		Gruppe	= 0
K	EKKO	9(10)	4	13	Eksamenskode	
K		X(7)	14	20		
K	LBNR	9	21		Løbenummer	= 1
	STAT	9	22		Statuskode	= 0/1
	AJDT	9(6)	23	28	Ajourføringsdato	
	FTXT	X(15)	29	43	Forkortet tekst	
		X(57)	44	100	Filler	blank

KØBENHAVNS UNIVERSITET

ERSTATTER: 240474	**DATO**: 200875
UDARBEJDET AF: OP	**SIDE**: 7.5 - 2.3

TEKST

OPGAVENR.:	**OPGAVENAVN**: EKSAMENSADMINISTRATION
BEM.: TABELNUMMER = 1.	**AFSNIT**: REGISTERBESKRIVELSE

EKSAMENSKODETABEL.

FELT NR.	DATANAVN	FELTINDHOLD
1.1	TBNR	Tabelnummer. Et nummer til identifikation af tabeltypen. Eksamenskodetabel = 1.
1.2	EKKO	Eksamenskode. Identifikation af en eksamination.
1.3		Blankt.
1.4	LBNR	Løbenummer. Udfyldes altid med 1.
2	STAT	Statuskode. Angiver om tabelelementet er slettet (0), oprettet (1), aktivt (2) eller passivt (3).
3	TBDT	Tabelajourføringsdato. Idette felt indsættes (på formen DDMMÅÅ), datoen for registreringen af tabelelementet i eksamenskodetabellen. Ved ændringer af tabelelementet indsættes datoen for ændringen i dette felt.
4	FTXT	Forkortet tekst. I dette felt indsættes en forkortet tekst for den tilhørende eksamenskode.
5		Ledigt område, der eventuelt skal anvendes på et senere tidspunkt.

Tabel 2: TEKSTTABEL.

Teksttabellen anvendes til registrering af beskrivende tekster for hver eksamenskode. Der kan maximalt anvendes 3 tekstlinier. Teksterne bruges ved udskrift af lister, således at disse bliver nemmere at anvende.

Ved opslag i tabellen anvendes eksamenskoden plus linienummer. Tabellen indeholder for hvert opslag en tekstlinie på 6o positioner.

SYSTEM: Eksamenssystem
Registerbeskrivelse
ADB-NR: EKS/R5 UDARB.AF: LB
SIDE: 7.5.2.2
DATO: ~~29.09.86~~

Permanent Tabelregister 100
Teksttabel
TBNR,GRUP,EKDI,LBNR. MIRAM

	FELT	Format	Fra	Til	Indhold	Bem.
K	TBNR	99	1	2	Tabelnummer	= 2
K	GRUP	9	3		Gruppe	= 0/1-5
K	EKDI	X(10)	4	13	Eksamensdiciplin	
K		X(7)	14	20	Filler	
K	LBNR	9	21		Løbenummer	= 1-3
	STAT	9	22		Statuskode	= 0/1
	AJDT	9(6)	23	28	Ajourføringsdato	
	TEXT	X(60)	29	88	Tekst	
		X(12)	89	100	Filler	blank

KØBENHAVNS UNIVERSITET

ERSTATTER: 300774	**DATO:** 200875
UDARBEJDET AF: OP	**SIDE:** 7.5 - 3.3

TEKST

OPGAVENR.:	**OPGAVENAVN:** EKSAMENSADMINISTRATION
BEM.: TABELNUMMER = 2.	**AFSNIT:** REGISTERBESKRIVELSE

TEKSTTABEL.

FELT NR.	DATANAVN	FELTINDHOLD
1.1	TBNR	Tabelnummer. Et nummer til identifikation af tabeltypen. Teksttabel = 2.
1.2	EKKO	Eksamenskode. Identifikation af en eksamination.
1.3		Blankt.
1.4	LBNR	Løbenummer. Identifikation af den enkelte tekstlinie for den tilhørende eksamenskode. Ved oprettelse angives løbenummeret fortløbende 1, 2, 3.
2	STAT	Statuskode. Angiver om tabelelementet er slettet (0), oprettet (1), aktivt (2) eller passivt (3).
3	TBDT	Tabelajourføringsdato. I dette felt indsættes (på formen DDMMÅÅ), datoen for registreringen af tabelelementet i teksttabellen. Ved ændringer af tabelelementet indsættes datoen for ændringen i dette felt.
4	TEXT	Tekstfelt. I dette felt indsættes en beskrivende tekst for den tilhørende eksamenskode.
5		Ledigt område, der eventuelt skal anvendes på et senere tidspunkt.

Tabel 3:: DELMÆNGDETABELLEN.

Delmængdetabellen anvendes ved den maskinelle vurdering af studietrin (se opgave EKS.32 og EKS.33). Tabellen definerer omfanget af studietrinet og foretager en opdeling i delmængder af de eksamensdiscipliner, der indgår i det pågældende studietrin. Disse delmængder benyttes sammen med eksamenskravene i eksamenskravtabellen til definition af udsøgningsbetingelserne for studietrinet ved studietrinsvurderingen i opgave EKS.32 (se endvidere beskrivelsen i bilag E.7).

Ved opslag i tabellen anvendes studietrinskode plus delmængdenummer. Tabellen indeholder for hvert opslag en beskrivelse af en delmængde.

En delmængde - bestående af et antal eksamenskoder - beskrives i delmængdetabellen med en eller flere koder. I det simpleste tilfælde anføres blot alle de eksamenskoder, som indgår i delmængden. Dette kan imidlertid blive ret omfattende for delmængder, der består af et stort antal eksamensdiscipliner. Der er derfor mulighed for også at beskrive delmængden på andre måder. Felterne til beskrivelse af delmængden kan indeholde:

- eksamenskoder
- reducerede eksamenskoder
- delmængdereferencer

Den første mulighed er den ovenfor beskrevne simple definitionsmulighed.

Den anden mulighed - reducerede eksamenskoder - består af en eksamenskode, hvor et eller flere cifre er erstattet med stjerner (f.eks. 41212**01*). Dette betyder, at delmængden består af alle eksamenskoder, der er identisk med den reducerede eksamenskode på de udfyldte cifre. Værdien ad de cifre, der svarer til de stjernemarkerede cifre i den reducerede eksamenskode, er derimod uden underordnet. F.eks. vil koderne 4121268999 og 4121274999 begge indgå i en delmængde defineret med koden 41212**999.

Den tredie mulighed - anvendelse af delmængdereference - betyder, at man angiver et interval af delmængder, f.eks. DM 213-217. Den nye delmængde består af de eksamener, der indgår i de delmængder, som intervallet omfatter.

Ved definition af en delmængde kan man benytte flere koder, og man kan kombinere de ovenfor beskrevne tre muligheder, f.eks. 4121268999, 412127***0, DM 002-005.

SYSTEM: Eksamenssystem
Registerbeskrivelse
SIDE: 7.5.3.2
ADB-NR: EKS/R5 UDARB.AF: LB DATO: 29.09.86

Permanent Tabelregister 100
Delmængdetabel
TBNR,GRUP,STRN,DMNG,LBNR. MIRAM

	FELT	Format	Fra	Til	Indhold	Bem.
K	TBNR	99	1	2	Tabelnummer	= 3
K	GRUP	9	3		Gruppe	= 0
K	STRN	9(10)	4	13	Studietrinskode	
K	DMNG	999	14	16	Delmængdenummer	
K	·	X(4)	17	20	Filler	blank
K	LBNR	9	21		Løbenummer	= 1-9
	STAT	9	22		Statuskode	= 0/1
	AJDT	9(6)	23	28	Ajourføringsdato	
	DMKO	X(70)	29	98	Delmængdekoder	7x10
		XX	99	100	Filler	blank

KØBENHAVNS UNIVERSITET

ERSTATTER:	DATO: 210875
UDARBEJDET AF: OP	SIDE: 7.5 - 4.4

TEKST

OPGAVENR.:	OPGAVENAVN: EKSAMENSADMINISTRATION
BEM.: TABELNUMMER = 3.	AFSNIT: REGISTERBESKRIVELSE

DELMÆNGDETABEL.

FELT NR.	DATANAVN	FELTINDHOLD
1.1	TBNR	Tabelnummer. Identifikation af tabeltypen. Delmængdetabel = 3.
1.2	STRN	Studietrinskode. Identifikation af et studietrin.
1.3	DMNG	Delmængdenummer. Identifikation af en delmængde af eksaminer indenfor det pågældende studietrin.
1.4		Blankt.
1.5	LBNR	Løbenummer. Anvendes når delmængdebeskrivelsen fylder mere end 8 delmængdekoder (se nedenfor). Løbenummer kan have værdierne 1 - 9.
2	STAT	Statuskode. Angiver om tabelelementet er slettet (0) eller aktuelt (1).
3	TBDT	Tabelajourføringsdato. Dato (på formen DDMMÅÅ) for seneste ændring af tabelelementet.
4	DMKO	Delmængdekoder. I dette felt lagres fra 1 til 8 delmængdekoder. Disse beskriver omfanget af den pågældende delmængde.
5		Ledigt område, der eventuelt skal anvendes på et senere tidspunkt.

Tabel 4: EKSAMENSKRAVTABEL.

Eksamenskravtabellen anvendes ved den maskinelle vurdering af studietrin (se opgave EKS.32 og EKS.33). Tabellen definerer ved hjælp af delmængderne fra delmængdetabellen de udsøgningsbetinger for studietrinet, der skal benyttes ved studietrinsvurderingen i opgave EKS.32 (se endvidere beskrivelsen i bilag E.7).

Ved opslag i tabellen anvendes studietrinskode plus kravnummer. Tabellen indeholder for hvert opslag en beskrivelse af et eksamenskrav for den pågældende delmængde.

Beskrivelsen af et eksamenskrav sker ved angivelse af en kravtype, et delmængdenummer og eventuelt yderligere parametre afhængigt af kravtypen. De mulige kravtyper er beskrevet i bilag E.7.

SYSTEM: Eksamenssystem
SIDE: 7.5.4.2
ADB-NR: EKS/R5
UDARB.AF: LB
DATO: 29.09.86

Permanent Tabelregister 100
Eksamenkravtabel
TBNR,GRUP,STRN, KRNR,LBNR. MIRAM

	FELT	Format	Fra	Til	Indhold	Bem.
K	TBNR	99	1	2	Tabelnummer	= 4
K	GRUP	9	3		Gruppe	= 0
K	STRN	9(10)	4	13	Studietrinskode	
K	KRNR	999	14	16	Kravnummer	
K		X(4)	17	20	Filler	blank
K	LBNR	9	21		Løbenummer	= 1
	STAT	9	22		Statuskode	= 0/1
	AJDT	9(6)	23	28	Ajourføringsdato	
	EKTP	999	29	31	Eksamenskravtype	se side
	DMNG	999	32	34	Delmængdenummer	
	PARA	X(20)	35	54	Parametre	
		X(46)	55	100	Filler	blank

KØBENHAVNS UNIVERSITET

ERSTATTER: 210875	DATO: 140176
UDARBEJDET AF: OP	SIDE: 7.5 - 5.3

TEKST

OPGAVENR.:	OPGAVENAVN: EKSAMENSADMINISTRATION
BEM.: TABELNUMMER = 4.	AFSNIT: REGISTERBESKRIVELSE

EKSAMENSKRAVTABEL.

FELT NR.	DATANAVN	FELTINDHOLD
1.1	TBNR	Tabelnummer. Identifikation af tabeltypen. Eksamenskravtabel = 4.
1.2	STRN	Studietrinskode. Identifikation af et studietrin.
1.3	KRNR	Kravnummer. Entydig nummerering af eksamenskravet indenfor det pågældende studietrin.
1.4		Blankt.
1.5	LBNR	Løbenummer. Altid lig 1.
2	STAT	Statuskode. Angiver om tabelelementet er slettet (0) eller aktuelt (1).
3	TBDT	Tabelajourføringsdato. Dato (på formen DDMMÅÅ) for seneste ændring af tabelelementet.
4	EKTP	Eksamenskravtype. Angiver hvilken form for eksamenskrav, der stilles til det pågældende studietrin.
5	DMNG	Delmængdenummer. Skal være numerisk.
6	PARA	Parametre. Indholdet af dette felt afhænger af eksamenskravtypen.

Tabel 5: FAGBLOKTABEL.

Fagbloktabellen indeholder en beskrivelse af eksamensdiscipliner. Tabellen anvendes alene af det humanistiske fakultet. Tabellen benyttes i forbindelse med en maskinel generering af en række grundliggende tabeller på det temporære tabelregister og på det permanente tabelregister i opgave EKS34 (se endvidere beskrivelsen af tabelanvendelse ved det humanistiske fakultet i bilag E.5).

Ved opslag i tabellen anvendes en fagblokkode, der udgør de 9 første cifre af en eksamenskode. Tabellen indeholder for hvert opslag en beskrivelse af fagblokelementet, bestående af forkortet tekst, disciplintekst, prøveformfelter og eksamenskravfelt.

Permanent Tabelregister 100
Fagbloktabel
TBNR,GRUP,FBEL,LBNR. MIRAM

	FELT	Format	Fra	Til	Indhold	Bem.
K	TBNR	99	1	2	Tabelnummer	= 5
K	GRUP	9	3		Gruppe	= 0
K	FBEL	X(8)	4	11	Fagblokelement	
K		X(9)	12	20	Filler	
K	LBNR	9	21		Løbenummer	= 1
	STAT	9	22		Statuskode	= 0/1
	AJDT	9(6)	23	28	Ajourføringsdato	
	DITX	X(52)	29	80	Disciplintekst	
		X(20)	81	100	Filler	

SYSTEM: Eksamenssystem
Registerbeskrivelse
SIDE: 7.5.5.3
ADB-NR: EKS/R5 UDARB.AF: LB
DATO: 4.11.86

Permanent Tabelregister 100
Fagbloktabel
TBNR,GRUP,FBEL,LBNR.
MIRAM

	FELT	Format	Fra	Til	Indhold	Bem.
K	TBNR	99	1	2	Tabelnummer	= 5
K	GRUP	9	3		Gruppe	= 0
K	FBEL	X(8)	4	11	Fagblokelement	
K		X(9)	12	20	Filler	
K	LBNR	9	21		Løbenummer	= 2
	STAT	9	22		Statuskode	= 0/1
	AJDT	9(6)	23	28	Ajourføringsdato	
	FKTX	X(15)	29	43	Forkortet tekst	
	PRFM	X(30)	44	73	Prøveformfelter	15x2
	VGTF	X(3)	74	76	Vægtfaktor	
	STTD	99	77	78	Studietid	
	BLOK	X X(22) 21	79 80	100	Filler — Blokkode	

KØBENHAVNS UNIVERSITET

TEKST	ERSTATTER:	DATO: 210875
	UDARBEJDET AF: OP	SIDE: 7.5 - 6.3

OPGAVENR.:	OPGAVENAVN: EKSAMENSADMINISTRATION
BEM.: TABELNUMMER = 5.	AFSNIT: REGISTERBESKRIVELSE

FAGBLOKTABEL.

FELT NR.	DATANAVN	FELTINDHOLD
1.1	TBNR	Tabelnummer. Identifikation af tabeltypen. Fagbloktabel = 5.
1.2	FBEL	Fagblokelement. Identifikation af fagblokelementet. Svarer til de 9 første cifre i en eksamenskode.
1.3		Blankt.
1.4	LBNR	Løbenummer. Altid lig 1.
2	STAT	Statuskode. Angiver status for fagblokelementet. Der anvendes værdierne: 0 = slettet, 1 = oprettet, 2 = aktivt og 3 = passivt.
3	TBDT	Tabelajourføringsdato. Dato (på formen DDMMÅÅ) for seneste ændring af tabelelementet.
4	TFBI	Temporær fagblokidentifikation. Svarer til pos. 1 - 5 i en eksamensbetegnelse på det temporære eksamensregister.
5	FKTX	Forkortet tekst. Tekst til etablering af PT1.
6	DITX	Disciplintekst. Tekstbeskrivelse af den eksamensdisciplin, som fagblokelementet beskriver. Anvendes ved etablering af PT2 og TT1.

7	PRFM	Prøveformfelter. Der findes 15 felter på 2 byte til registrering af prøveformer for eksamensdisciplinen.
8	EKFT	Eksamenskravfelt. Feltet anvendes i fobindelse med eksamenskravtabellen (PT4), som parameter til et eksamenskrav af type 701. Hvis feltet ikke er udfyldt er værdien 01 underforstået.
9		Ledigt område, der eventuelt skal anvendes på et senere tidspunkt.

SYSTEM:	Eksamensadministration Registerbeskrivelse	SIDE:	7.5.6.1
ADB-NR:	EKS/R5	UDARB.AF: BA	DATO: 20.09.85

VÆGTFAKTORTABEL.

I forbindelse med ajourføring af eksamensregistre og overførsel fra temporært - til permanent eksamensregister anvendes vægtfaktortabellen til indsættelse af vægtfaktor og sværhedsgrad hvis disse afviger fra standardværdierne.

Ved opslag i vægtfaktortabellen anvendes eksamenskoden.

SYSTEM: Eksamenssystem
ADB-NR: EKS/R5
Registerbeskrivelse
UDARB.AF: LB
SIDE: 7.5.6.2
DATO: 29.09.86

Permanent Tabelregister 100
Vægtfaktortabel
TBNR,GRUP,EKKO,LBNR. MIRAM

	FELT	Format	Fra	Til	Indhold	Bem.
K	TBNR	99	1	2	Tabelnummer	= 6
K	GRUP	9	3		Gruppe	= 0
K	EKKO	9X(10)	4	13	Eksamenskode	
K		X(7)	14	20	Filler	
K	LBNR	9	21		Løbenummer	= 1
	STAT	9	22		Statuskode	= 0/1
	AJDT	9(6)	23	28	Ajourføringsdato	
	VGTF	X(3)	29	31	Vægtfaktor	
	SVGR	X(5)	32	36	Sværhedsgrad	
		X(64)	37	100	Filler	= blanke.


VÆGTFAKTORTABEL.

DATANAVN	FELTINDHOLD
TBNR	Tabelnummer. Altid = 6.
EKKO	Eksamenskode. Identifikation af den enkelte eksamen
LBNR	Løbenummer. Altid = 1.
STAT	Statuskode. 0 = Slettet tabelelement. 1 = Aktivt tabelelement.
TBDT	Tabelajourføringsdato. I dette felt indsættes (på formen DDMMÅÅ) datoen for seneste ændring af tabelelementet.
VGTF	Vægtfaktor. Udfyldes med en numerisk værdi, hvis der ikke skal anvendes standardværdi (100).
SVGR	Sværhedsgrad. Udfyldes med en numerisk værdi, hvis der ikke skal anvendes standardværdi (00000).

SYSTEM: Eksamenssystem
Registerbeskrivelse
SIDE: 7.5.7.2
ADB-NR: EKS/R5 UDARB.AF: LB
DATO: 14.10.86

Permanent Tabelregister 100
Studietidstabel
TBNR,GRUP,EKKO,LBNR. MIRAM

	FELT	Format	Fra	Til	Indhold	Bem.
K	TBNR	99	1	2	Tabelnummer	= 7
K	GRUP	9	3		Gruppe	= 0
K	EKKO	9(10)	4	13	Eksamenskode	
K		X(7)	14	20	Filler	
K	LBNR	9	21		Løbenummer	
	STAT	9	22		Statuskode	= 0/1
	AJDT	9(6)	23	28	Ajourføringsdato	
	NORM	99	29	30	Normtid	i halvmdr
		X(70)	31	100	Filler	= blanke.



SYSTEM: Eksamenssystem SIDE: 7.5.8.2

Registerbeskrivelse

ADB-NR: EKS/R5 UDARB.AF: LB DATO: 18.11.86

Permanent Tabelregister 100

Bloktilmeldingstabel

MIRAM.

01	FELT	Format	Fra	Til	Indhold	Bem.
K	TBNR	99	1	2	Tabelnummer	= 8
K	GRUP	9	3		Gruppe	= 1-5
K	GRBE	X(10)	4	13	Gruppebetegnelse	
K	PRFO	X	14		Prøveformfelt	
K		X(6)	15	20		
K	LBNR	9	21		Løbenummer	1 / 2
	STAT	9	22		Statuskode	0 / 1
	AJDT	9(6)	23	28	Ajourføringsdato	
	DATA	X(72)	29	100	Sammenhørende eks-	
					bet. (6 x 12)	max 12
	Består af:					
		X(10)			Eksamensbetegnelse	
		X			Prøveformfelt	
		X			Emnemarkeringsfelt	0 / 1

SYSTEM: Eksamenssystem
Registerbeskrivelse
SIDE: 7.5.9.2
ADB-NR: EKS/R5 UDARB.AF: LB
DATO: 14.10.86

Permanent Tabelregister
Konverteringstabel

100

MIRAM.

01	FELT	Format	Fra	Til	Indhold	Bem.
K	TBNR	99	1	2	Tabelnummer	= 9
K	GRUP	9	3		Gruppe	= 1-5
K	EKBE	X(10)	4	13	Eksamensbetegnelse	
K		X(7)	14	20		
K	LBNR	9	21		Løbenummer	= 1
	STAT	9	22		Statuskode	0 / 1
	AJDT	9(6)	23	28	Ajourføringsdato	
	EKKO	9(10)	29	38	Eksamenskode	
	TEXT	X(50)	39	88	Tekstfelt	
		X(12)	89	100	Filler	

SYSTEM: Eksamenssystem
Registerbeskrivelse

SIDE: 7.5.10.1

ADB-NR: EKS/R53 UDARB.AF: LB

DATO: 18.11.86

Permanent Tabelregister 100
Emnetabel

MIRAM.

01	FELT	Format	Fra	Til	Indhold	Bem.
K	TBNR	9	1	2	Tabelnummer	= 10
K	GRUP	9	3		Gruppe	= 1-5
K	FAG	9(4)	4	7	Fagbetegnelse	
K	EMNE	XXX	8	10	Emne	
K		X(10)	11	20	Filler	blanke
K	LBNR	9	21		Løbenummer	= 1-2
	STAT	9	22		Statuskode	0 / 1
	AJDT	9(6)	23	28	Ajourføringsdato	
	TEXT	X(50)	29	78	Tekstfelt	
		X(22)	79	100	Filler	

SYSTEM: Eksamenssystem SIDE: 7.5.11.2
Registerbeskrivelse
ADB-NR: EKS/R5 UDARB.AF: LB DATO: 18.11.86

Permanent Tabelregister 100
Lærertabel

MIRAM.

01	FELT	Format	Fra	Til	Indhold	Bem.
K	TBNR	99	1	2	Tabelnummer	= 11
K	GRUP	9	3		Gruppe	= 1-5
K	FAG	~~9(X)~~ X(4)	4	7	Fagbetegnelse	
K	INIT	XX	8	9	Lærerinitialer	
K		X(11)	10	20	Filler	blanke
K	LBNR	9	21		Løbenummer	= 1
	STAT	9	22		Statuskode	0 / 1
	AJDT	9(6)	23	28	Ajourføringsdato	
	NAVN	X(36)	29	64	Tekstfelt	
		X(36)	65	100	Filler	

Permanent Tabelregister 100
Lokaletabel

MIRAM.

Ol	FELT	Format	Fra	Til	Indhold	Bem.
K	TBNR	99	1	2	Tabelnummer	= 12
K	GRUP	9	3		Gruppe	= 1-5
K	LOKO	X(10)	4	13	Lokalekode	
K		X(7)	14	20	Filler	
K	LBNR	9	21		Løbenummer	= 1
	STAT	9	22		Statuskode	0 / 1
	AJDT	9(6)	23	28	Ajourføringsdato	
	TEXT	X(57)	29	85	Lokalebeskrivelse	
	LOPL	X(3)	86	88	Lokaleplads	
		X(12)	89	100	Filler	

SYSTEM: Eksamenssystem SIDE: 7.5.13.2
Registerbeskrivelse
ADB-NR: EKS/R5 UDARB.AF: LB DATO: 18.11.86

Permanent Tabelregister 100
Censornormtabel

MIRAM

01	FELT	Format	Fra	Til	Indhold	Bem.
K	TBNR	99	1	2	Tabelnummer	= 13
K	GRUP	9	3		Gruppe	= 1-5
K	EKBE	X(10)	4	13	Eksamensbetegnelse	
K		X(7)	14	20		
K	LBNR	9	21		Løbenummer	= 1
	STAT	9	22		Statuskode	0 / 1
	AJDT	9(6)	23	28	Ajourføringsdato	
	TDSN/ BRNR	9(4)	29	32	Tidsnorm (minutter)	
		X(68)	33	100	Filler	

SYSTEM: Eksamenssystem
Registerbeskrivelse
SIDE: 7.5.14.2
ADB-NR: EKS/R5 UDARB.AF: LB DATO: 18.11.86

Permanent Tabelregister 100
Prøveformtabel

MIRAM

01	FELT	Format	Fra	Til	Indhold	Bem.
K	TBNR	99	1	2	Tabelnummer	= 14
K	GRUP	9	3		Gruppe	= 1-5
K	PRFO	XX	4	5	Prøveform	
K		X(15)	6	20		
K	LBNR	9	21		Løbenummer	= 1
	STAT	9	22		Statuskode	0 / 1
	AJDT	9(6)	23	28	Ajourføringsdato	
	TEXT	X(38)	29	66	Tekstfelt	
		X(34)	67	100	Filler	