

14. Febr. 1991

Ref. Memorandum

800-11

DC

✓

I

II

III

Projektnr 5060023	Dato 1989-03-10	Udgave 1	Bilag 1.6	Prefix OPS_	Sidenr 1
Filnavn REGISTER FOR SAGSBEHANDLEROPTEGNELSER				Filnr CREOPS935	
Individnavn OPSREC				Individnr	
Antal individer			Indvstørrelse (min/max tegn) 795 bytes		
Bemærkninger					

INDHOLD: data i individet

Start pos	Længde bytes	Repr	SK	Dataforkortelse	Nr	Bemærkninger (fx konstant)
1	4	N		JOURAAR	9	Del af journalnr.
5	6	A		JOURGRP	10	Del af journalnr.
11	4	A		FUNR	11	Del af journalnr.
15	5	N		JOURGRPLBNR	12	Del af journalnr.
20	3	N		LBNR	13	
23	8	N		OPTEGNSD TO	14	I 1. rec. pr. journalnr.: antal optegnelser
31	5	A		SAGBEH	15	
36	760	A		OPTEGN	16	10 x 76 bytes

SK: Sorteringskriterium

Repr: A = alfamerisk, B = binær, H = hexadecimal, P = pakket

I2599.dcf.sjsreg(cops935)

Projektnr 5060023	Dato 1989-03-10	Udgave 1	Bilag 2.1	Præfix DNR_	Sidenr 1
Filnavn DOKUMENTNRREGISTER				Filnr CREDNRRAR	
Individnavn DNRREC				Individnr	
Antal individer			Indvstørrelse (min/max tegn) 29 bytes		
Bemærkninger					

INDHOLD: data i individet

Start pos	Længde bytes	Repr	SK	Dataforkortelse	Nr	Bemærkninger (fx konstant)
1	4	N		JOURAAR	18	Del af journalnr.
5	6	A		JOURGRP	19	Del af journalnr.
11	4	A		FUNR	20	Del af journalnr.
15	5	N		JOURGRP_LBNR	21	Del af journalnr.
20	4	N		DOKNR	22	
24	6	N		RECNR	23	

SK: Sorteringskriterium

Repr: A = alfamerisk, B = binær, H = hexadecimal, P = pakket

I2599.dcf.sjssmal(dnrrar)

Projektnr 5060023	Dato 1989-03-10	Udgave 1	Bilag 2.2	Prefix SAD_	Sidenr 1
Filnavn SAGSADRESSEREGISTER				Filnr CRESADRAR	
Individnavn SADREC				Individnr	
Antal individer			Indvstørrelse (min/max tegn) 25 bytes		
Bemærkninger					

INDHOLD: data i individet

Start pos	Længde bytes	Repr	SK	Dataforkortelse	Nr	Bemærkninger (fx konstant)
1	4	N		JOURAAR	25	Del af journalnr.
5	6	A		JOURGRP	26	Del af journalnr.
11	4	A		FUNR	27	Del af journalnr.
15	5	N		JOURGRP_LBNR	28	Del af journalnr.
20	6	N		RECNR	29	

SK: Sorteringskriterium

Repr: A = alfamerisk, B = binær, H = hexadecimal, P = pakket

I2599.dcf.sjssmal(sadrar)

Projektnr 5060023	Dato 1989-03-10	Udgave 1	Bilag 3	Præfix SOE_	Sidenr 1
Filnavn SØGEREGISTER				Filnr CRESOERAR	
Individnavn SOEREC				Individnr	
Antal individer			Indvstørrelse (min/max tegn) 99 bytes		
Bemærkninger					

INDHOLD: data i individet

Start pos	Længde bytes	Repr	SK	Dataforkortelse	Nr	Bemærkninger (fx konstant)
1	24	A		TEKST	1	Indeholder søgekriteriet, del af nøglen
25	6	N		INDVNR	2	Del af nøglen
31	1	N		INDVKOD	3	
32	6	N		INDVANT	4	
38	2	N		PNTANT	5	antal udfyldte pointere
40	60	N		RECNr	6	max. 10 x rechr a 6 bytes

SK: Sorteringskriterium

Repr: A = alfamerisk, B = binær, H = hexadecimal, P = pakket

I2599.dcf.sjsreg(soerar)

17. febr. 91

Systematisk listning af SJS-II registrenes datafelt-struktur.

JDBJPL950 JOURNALPLANREGISTER

- Funktion: Indeholder journalplanen opdelt i decimalklasser - d.v.s. som en træstruktur på 6 niveauer. Der kan kun journaliseres på nederste niveau (slutgruppe). Ved sagsoprettelse kontrolleres, at den valgte journalgruppe findes i dette register og at der er tale om en slutgruppe.
- Felt navn: JOURNALPLTYPE
- Længde/type: 1, alfanumerisk
- Indhold: Udfyldt med 1 - journalgruppe, med 2 - FUNR, med 3 - Kassationskode
- Felt navn: Journalgruppe
- Længde/type: 6, alfanumerisk
- Indhold: Journalgruppenummer
- Felt navn: Beskyt.kode
- Længde/type: 2, numerisk
- Indhold: Beskyttelseskode. Kun brugere med en tilsvarende beskyttelseskode har adgang til journalgruppen.
- Felt navn: Kassationskode
- Længde/type: 2, alnumerisk
- Indhold: Kassationskode
- Felt navn: Bilag
- Længde/type: 1, alnumerisk
- Indhold: Feltet er udfyldt med et bogstav (for at angive undernummertypen i de faste undernumre, der er tilknyttet journalgruppen, det er udfyldt med et ciffer, hvis det faste undernummer er cifre.

Feltnavn: Slutmarkering
Længde/type: 1, alnumerisk
Indhold: Angiver om journalgruppen er en slutgruppe

Feltnavn: Journalgruppetekst
Længde/type: 4 linier á 60 karakterer
Indhold: Teksten til journalgruppen
Kun den første linie ses på lister og oversigter.

Feltnavn: Sagsbehandlere
Længde/type: 3 felter á 5 karakterer
Indhold: I de tre felter indtastes sagsbehandlere og/eller afdeling.

JDBJRL920 JOURNALGRUPPE TRANSAKTIONSREGISTER

Funktion: Indeholder transaktionsdato samt oplysninger om transaktionstype, journalgruppe og journalgruppetekst før og/eller efter vedligeholdelsen . Anvendes til logning af journalplanvedligeholdelses-transaktioner. Ved dannelse af journalplanstatistikker læses oplysninger vedr. oprettelse, rettelse og sletning af journalgrupper fra registeret.

Feltnavn: Registeret bruges internt, felterne ses ikke på skærbilleder i systemet.

Funktion: Indeholder alle data inddateret på sagen. Desuden oplysninger vedr. (evt.) omjournalisering i forbindelse med denne sag samt henvisning til udvidede sagsoplysninger. Data lagret heri anvendes ved visning af sager i forbindelse med med rettelse, søgeresultater, lister m.m.

Felt navn: RECNR

● Længde/type: Ses ikke på skærbilledet

Indhold: Nummeret på sagsrecorden

● Felt navn: Journalnummer

Længde/type: 20, alfanumerisk

Indhold: Sagens journalnummer

Felt navn: Journalår

Længde/type: 4, numerisk

Indhold: Årstal (første del af journalnummeret)

Felt navn: Fast undernummer

Længde/type: 4, alfanumerisk

● Indhold: Det faste undernummer (bliver del af journalnummeret)

● Felt navn: Journalgruppeløbenr

Længde/type: 5, numerisk

Indhold: Løbenummeret tildeles sagen ved oprettelse. Løbenummeret tildeles dels indenfor journalgruppen, dels for journalgruppen og undernummeret. (Bliver del af journalnummeret)

Feltnavn: Journaldato
Længde/type: 8, numerisk
Indhold: Sagens journaldato

Feltnavn: Berodato
Længde/type: 8, numerisk
Indhold: Angiver sagens berodato

Feltnavn: Afslut.dato
Længde/type: 8, numerisk
Indhold: Sagens afslutningsdato

Feltnavn: Principmark.
Længde/type: 2, alfanumerisk
Indhold: Udfyldes med VB for principalsager

Feltnavn: Beskyt.kode
Længde/type: 2, numerisk
Indhold: Beskyttelseskode

Feltnavn: Dok.antal
Længde/type: 4, numerisk
Indhold: Antallet af dokumenter på sagen
afdeling.

Feltnavn: FILLER
Længde/type: 4, alfanumerisk, ses ikke på skærbilledet
Indhold: Tomt felt

Felt navn: OMJOURTIL_RECNR
Længde/type: Numerisk, ses ikke på skærmbilledet
Indhold: Reference til omjournaliseret sag

Felt navn: OMJOURDTO
Længde/type: 8, numerisk, ses ikke på skærmbilledet
Indhold: Omjournaliseringsdato

Felt navn: Sagsbehandlere
Længde/type: 3 felter á 5 karakterer
Indhold: I de tre felter indtastes sagsbehandlere og/eller afdeling.

Felt navn: Henvisning
Længde/type: 20, alfanumerisk
Indhold: Henvisningsfeltet udfyldes efter periodeafslutning af journalnr. i ny periode.

Felt navn: Afløser
Længde/type: 20, alfanumerisk
Indhold: Feltet udfyldes efter periodeafslutning af journalnr. i gl. periode.

Felt navn: Sagsplacering
Længde/type: 20, alfanumerisk
Indhold: Sagens placering (fysisk)

Felt navn: Sagsplac.dato
Længde/type: 8, numerisk

Indhold: Angiver sagsplaceringsdato

Feltnavn: TILAKT_JOURNR

Længde/type: Feltet ses ikke på skærbilledet

Indhold: Journalnummeret på den sag, der afløser denne i næste periode

Feltnavn: Sagsresume

Længde/type: 3 linier á 76 karakterer

Indhold: Sagsteksten

Feltnavn: Emneord

Længde/type: 9 emneord á 24 karakterer

Indhold: Emneord på sagen. Nye emneord ajourføres i emneordsregisteret for sager.

Feltnavn: UDVSAG_RECNR

Længde/type: Ses ikke på skærbilledet

Indhold: Internt henvisningsnr. til udvidet sagsregister

JDBSEM960 EMNEORDSREGISTER FOR SAGER

Funktion: Indexregister for emneord i sager. Til hvert emneord findes henvisning til alle de sager, hvori der findes. Registeret kan ajourføres direkte af institutionen.

Feltnavn: Emneord

Længde/type: 24, alfanumerisk

Indhold: Emneord. For hvert emneord findes henvisning til alle sager, hvori det findes.

Projektnr 5060023	Dato 1989-03-10	Udgave 1	Bilag 1.4	Præfix DOK_	Sidenr 1
Filnavn DOKUMENTREGISTER				Filnr CREDOK354	
Individnavn DOK_REC				Individnr 1	
Antal individer Installationsafhængigt			Indvstørrelse (min/max tegn) 695		
Bemærkninger					

INDHOLD: data i individet

Start pos	Længde bytes	Repr	SK	Dataforkortelse	Nr	Bemærkninger (fx konstant)
1	6	N		RECNR	1	
7	4	N		JOURAAR	2	Del af journalnr.
11	6	A		JOURGRP	3	Del af journalnr.
17	4	A		FUNR	4	Del af journalnr.
21	5	N		JOURGRPLBNR	5	Del af journalnr.
26	8	N		JOURDTO	6	
34	8	N		DOKDTO	7	
42	8	N		SVARFRISTDTO	8	skal besvares inden
50	3	N		SVARFRISTUGE	9	svarfrist i uger
53	1	A		DOKTYPE	10	
54	2	A		PMARK	11	
56	2	N		BKOD	12	
58	4	N		DOKNR	13	
62	4	N		SVDOKNR	14	besvarer dokumentnr
66	6	N		SV_RECNR	15	
72	8	N		BESVARETDTO	16	dato for besvarelse
80	6	N		BSV_RECNR	17	besvaret af dok.nr
86	4	A		FILLER	18	anvendes ikke
90	6	N		OMJOURTIL_RECNR	19	

SK: Sorteringskriterium

Repr: A = alfamerisk, B = binær, H = hexadecimal, P = pakket

I2599.dcf.sjsreg(dok954)

Feltnavn: Antal
Længde/type: numerisk
Indhold: For hvert emneord angives antal sager, det er brugt på.

JDBLOM022 REGISTER FOR OMJOURNALISERINGER

Funktion: Register for omjournaliseringer. Indeholder transaktionsdato samt oplysninger om gammelt og nyt journalnummer (og evt. dokumentnr.). Indeholder daterede omjournaliseringer af sager og dokumenter.

Feltindhold: Registeret bruges internt. Felterne ses ikke på skærbilleder i systemet.

JDBOPS935 SAGSBEHANDLEROPTEGNELSESREGISTER

Funktion: Stamregister for de sagsbehandleroptegnelser (fri tekst), som er knyttet til sagen.

Feltnavn: Journalnummer
Længde/type: 20, alfanumerisk
Indhold: Sagens journalnummer

Feltnavn: Optegnelsesnummer
Længde/type: 3, numerisk
Indhold: Nummeret på optegnelsen.

Feltnavn: Optegnelsesdato
Længde/type: 8, numerisk
Indhold: Dato for oprettelse af optegnelsen.

Feltnavn: Sagsbehandler
Længde/type: 5, alfanumerisk
Indhold: Sagsbehandler, ansvarlig for optegnelsen.

Feltnavn: Sagsbehandleroptegnelse
Længde/type: 10 linier á 76 karakterer
Indhold: Teksten til sagsbehandleroptegnelserne

JDBSPL923 SAGSPLACERINGSREGISTER

Funktion: Indeholder sagens placeringsdato samt placering til logning af transaktioner, som retter sagsplacering. Anvendes ved visning af sagsvandring og udskrift af statistik over sagsplacering.

Feltnavn: Journalnummer
Længde/type: 20, alfanumerisk
Indhold: Sagens journalnummer

Feltnavn: Sagsbehandlere
Længde/type: 3 felter á 5 karakterer
Indhold: I de tre felter indtastes sagsbehandlere og/eller afdeling.

Feltnavn: Placeringsdato
Længde/type: 8, numerisk
Indhold: Angiver sagsplaceringsdato

JDBUSA752 UDVIDEDE OPLYSNINGER PÅ SAG

Funktion: Stamregister for udvidede oplysninger på sagen (såkaldt side 2). Indeholder alle data inddateret til 'side 2'. Felterne er definerede af den enkelte institution, som kan vælge op til 10 ekstra ledetekster og validering af de tilsvarende inddatafelter.

Felt navn: Journalnummer
Længde/type: 20, alfanumerisk
Indhold: Sagens journalnummer

Felt navn: Ledetekst
Længde/type: Op til 10 ledetekster på maksimalt 20 karakterer
Indhold: Ledeteksten defineres for hver institution

Felt navn: Indrapporteringsfelt
Længde/type: Op til 10 felter á 24 karakterer
Indhold: Indrapporteringsfelternes længde og validering er valgt frit pr. institution.

JDBSUS701-710 SAGSSØGEREGISTRE

Funktion: Registrene JDBSUS701-710 er registre, der bruges ved fremfindning af sager ud fra et inddateret søgekriterium.

Hver institution kan vælge, hvilke data, der skal være søgbare i funktionen udvidet søgning.

JDBDOK954 - DOKUMENTREGISTER

Funktion: Dokumentregisteret indeholder alle data inddateret til dokumentet. Data lagret heri anvendes ved visning af dokumenter i forbindelse med rettelse, søgeresultater, lister m.m. Indeholder desuden oplysninger vedr. (evt.) omjournalisering i forbindelse med dette dokument, den tilhørende sag, samt dokumentbesvarelser.

Felt navn: RECNR

Længde/type: Ses ikke på skærbilledet

Indhold: Nummeret på sagsrecorden

Felt navn: Journalnummer

Længde/type: 20, alfanumerisk

Indhold: Sagens journalnummer

Felt navn: Journalår

Længde/type: 4, numerisk

Indhold: Årstal (første del af journalnummeret, kun de sidste 2 tal vises i journalnummeret)

Felt navn: Fast undernummer

Længde/type: 4, alfanumerisk

Indhold: Det faste undernummer (bliver del af journalnummeret)

Felt navn: Journalgruppeløbenummer

Længde/type: 5, numerisk

Indhold: Løbenummeret tildeles sagen ved oprettelse.

Felt navn: Journaldato

Længde/type: 8, numerisk

Indhold: Dokumentets journaldato - oprettelsesdato

ddd

Feltnavn: Dok.dato
Længde/type: 8, numerisk
Indhold: Angiver datoen på dokumentet - brevdato

Feltnavn: Svarfristdato
Længde/type: 8, numerisk
Indhold: Svarfristdato.

Feltnavn: Svarfristuge
Længde/type: 3, numerisk
Indhold: Svarfrist i antal uger

Feltnavn: Dok.type
Længde/type: 1, alfanumerisk
Indhold: Dokumenttype. Udfyldt med I for indgående breve,
U for udgående og N for Notater

Feltnavn: Principmark.
Længde/type: 2, alfanumerisk
Indhold: Principmarkering. Udfyldes med VB for principsager

Feltnavn: Beskyt.kode
Længde/type: 2, numerisk
Indhold: Beskyttelseskode

Feltnavn: Dok.nr.
Længde/type: 4, numerisk
Indhold: Dokumentets nummer, tildeles af systemet

Feltnavn: Besvarer dok.nr.
Længde/type: 4, numerisk

Indhold: Dokumentnummeret på det besvarede dokument

Felt navn: SV_RECNR

Længde/type: Ses ikke på skærbilledet

Indhold: Reference til det besvarede dokument

Felt navn: Er besvaret

Længde/type: 8, numerisk

Indhold: Dato for besvarelse af dokument

Felt navn: BSV_RECNR

Længde/type: Ses ikke på skærbilledet

Indhold: Intern henvisning til besvaret dokument

Felt navn: FILLER

Længde/type: 4, alfanumerisk

Indhold: Tomt felt

Felt navn: OMJOURTIL_RECNR

Længde/type: Ses ikke på skærbilledet

Indhold: Reference til det dokument, der er omjournaliseret til.

Felt navn: OMJDTO

Længde/type: Ses ikke på skærbilledet

Indhold: Dato for omjournalisering

Feltnavn: SAG_RECNR
Længde/type: Ses ikke på skærbilledet
Indhold: Intern reference

Feltnavn: Sagsbehandlere
Længde/type: 3 felter á 5 karakterer
Indhold: I de tre felter indtastes sagsbehandlere og/eller afdeling.

Feltnavn: Henvisning
Længde/type: 20, alfanumerisk
Indhold: Henvisningsfeltet kan udfyldes frit

Feltnavn: SIDEAKT_RECNR
Længde/type: Ses ikke på skærbilledet
Indhold: Bruges ikke

Feltnavn: SIDEAKT_KODE
Længde/type: Ses ikke på skærbilledet
Indhold: Bruges ikke

Feltnavn: Navn
Længde/type: 24, alfanumerisk
Indhold: Navn - ajourføres i navneregisteret

Feltnavn: Att.
Længde/type: 24, alfanumerisk
Indhold: Attention

Feltnavn: POSTNR

Længde/type: 4, numerisk

Indhold: Postnummer

Feltnavn: Adr.

Længde/type: 24, alfanumerisk

Indhold: Adresse

Feltnavn: P.D.

Længde/type: 18, alfanumerisk

Indhold: Postadresse

Feltnavn: Dokumentresume

Længde/type: 3 linier á 76 karakterer

Indhold: Dokumentteksten

Feltnavn: Emneord

Længde/type: 9 emneord á 24 karakterer

Indhold: Emneord på dokumentet. Nye emneord ajourføres i emneordsregisteret for dokumenter.

Feltnavn: UDVDOK_RECNR

Længde/type: Ses ikke på skærmbilledet

Indhold: Intern henvisning til udvidet dokumentregister

JDBDEM970 EMNEORDSREGISTER FOR DOKUMENTER

Funktion: Indeholder emneord for dokumenter. Til hvert emneord findes henvisning til alle de dokumenter, hvori det findes. Kan ajourføres direkte af institutionen.

Feltnavn: Emneord
Længde/type: 24, alfanumerisk
Indhold: Emneord. For hvert emneord findes henvisning til alle sager, hvori det findes.

Feltnavn: Antal
Længde/type: numerisk
Indhold: For hvert emneord angives antal dokumenter, det er brugt på.

JDBDNV975 NAVNEREGISTER FOR DOKUMENTER

Funktion: Indeholder navn for dokument (afsender/modtager). Registeret ajourføres via Opret og Ret dokument og i Vedligehold Navne for Dokumenter.

JDBD~~X~~PL924 DOKUMENTPLACERINGSREGISTER

Funktion: Stamregister for dokumentplacering. Anvendes ved visning af dokumentvandring. Indeholder oplysninger om dokumentets fysiske placering og datoen for placeringen, hvis dokumentet ikke følger sagen.

Feltnavn: Journalnummer
Længde/type: 20, alfanumerisk
Indhold: Sagens journalnummer

Feltnavn: Dok.nr.
Længde/type: 4, numerisk
Indhold: Dokumentets nummer

Feltnavn: Sagsbehandlere
Længde/type: 3 felter á 5 karakterer
Indhold: I de tre felter indtastes sagsbehandlere og/eller

afdeling.

Feltnavn: Placeringsdato
Længde/type: 8, numerisk
Indhold: Angiver aktplaceringsdato

JDBUDO754 UDVIDEDE DOKUMENTOPLYSNINGER

Funktion: Stamregister for udvidede dokumentoplysninger (såkaldt side 2). Indeholder alle data inddateret til 'side 2'. Felterne er definerede af den enkelte institution, som kan vælge op til 10 ledetekster og validering af inddatafelterne. Data lagret heri anvendes ved visning af dokumenter s.2.

Feltnavn: Journalnummer
Længde/type: 20, alfnumerisk
Indhold: Sagens journalnummer

Feltnavn: Dok.nr.
Længde/type: 4, numerisk
Indhold: Dokumentets nummer

Feltnavn: Ledetekst
Længde/type: Op til 10 ledetekster på maximalt 20 karakterer
Indhold: Ledeteksten defineres for hver institution

Feltnavn: Indrapporteringsfelt
Længde/type: Op til 10 felter á 24 karakterer
Indhold: Indrapporteringsfelternes længde og validering er valgtfrit pr. institution.

Projektnr 5060023	Dato 1989-03-10	Udgave 1	Bilag 1.4	Præfix DOK_	Sidenr 2
Filnavn DOKUMENTREGISTER				Filnr CREDOK354	
Individnavn DOK_REC				Individnr 1	
Antal individer Installationsafhængigt			Indvstørrelse (min/max tegn) 695		
Bemærkninger					

INDHOLD: data i individet

Start pos	Længde bytes	Repr	SK	Dataforkortelse	Nr	Bemærkninger (fx konstant)
96	8	N		OMJOURDTO	20	
104	6	N		SAG_RECNR	21	
110	15	A		SAGBEH	22	3 x 5 bytes
125	20	A		HENVIS	23	arkivhenvi- sing
145	6	N		SIDEAKT_RECNR	24	anvendes ikke
151	1	A		SIDEAKT_KODE	25	anvendes ikke
152	24	A		NVN	26	
176	24	A		ATT	27	
200	24	A		GADE	28	
224	4	N		POSTNR	29	
228	18	A		POSTADR	30	
246	228	A		RESUME	31	3 x 76 bytes
474	216	A		EMNEORD	32	9 x 24 bytes
690	6	N		UDVDOK_RECNR	33	

SK: Sorteringskriterium

Repr: A = alfamerisk, B = binær, H = hexadecimal, P = pakket

I2599.dcf.sjsreg(dok954)

JDSBDUS711-710 SØGEREGISTRE

Funktion: Registrene JDBDUS711-719 er registre, der bruges fremfindning af dokumenter ud fra et inddateret søgekriterium.

Det kan frit vælges pr. institution, hvilke data der skal være søgbare i funktionen udvidet søgning.

JDBJFH901 JOURNALFORSLAG

Funktion Oplysninger om journalforslag, som fremvises på oversigten. D.v.s. forslagens afsender, modtager, dato, type samt den journalgruppe/sag, forslaget vedrører.

Feltindhold: I systemer, hvor der er foretaget periodeafslutning, vil alle journalforslag være journaliseret.

JDBJFO902 JOURNALFORSLAG

Funktion: Journalforslag til sager og dokumenter, som rettes, slettes og evt. journaliseres. Forslagets afsender, modtager, dato samt selv forslaget, d.v.s. den sag/dokument, som foreslås oprettet/rettet.

Felterne er lig med felterne på hhv. SAG og DOKUMENT.

JDBGSF992 SØGEREGISTRE

Funktion: Indeholder oplysninger om hvilke felter på sags- og dokumentstamregistrene, der institutionsbestemt kan laves søgeregistre på.

JDBNSF993 REGISTER FOR SØGEFELTER

Funktion: Register for søgefelter (side 1 og side 2) på sags- og dokumentregistret.

JDBRET931 REGISTER FOR KOBLING TIL TEKSTARKIV.

JDBSAT930 REGISTER FOR SØGERESULTATOVERFØRSEL TIL TEKSTARKIV

Yderligere findes diverse tællerværker og index-registre, som er beskrevet i registerbeskrivelsen til SJS/VAX.

Projektnr 5060023	Dato 1989-03-10	Udgave 1	Bilag 1.2	Præfix SAG_	Sidenr 1
Filnavn SAGSREGISTER				Filnr CRESAG352	
Individnavn SAGSREC				Individnr	
Antal individer			Indvstørrelse (min/max tegn) 610 bytes		
Bemærkninger					

INDHOLD: data i individet

Start pos	Længde bytes	Repr	SK	Dataforkortelse	Nr	Bemærkninger (fx konstant)
1	6	N		RECNR	1	
7	4	N		JOURAAR	2	Del af journalnr.
11	6	A		JOURGRP	3	Del af journalnr.
17	4	A		FUNR	4	Del af journalnr.
21	5	N		JOURGRPLBNR	5	Del af journalnr.
26	8	N		JOURDTO	6	
34	8	N		BERODTO	7	
42	8	N		AFSLDTO	8	
50	2	A		PMARK	9	
52	2	N		BKOD	10	
54	6	N		DOK_ANT	11	
60	4	A		FILLER	12	anvendes ikke
64	6	N		OMJOURTIL_RECNR	13	omjournaliseret til recordnr.
70	8	N		OMJOURDTO	14	dato for omjour.
78	15	A		SAGBEH	15	3 x 5 bytes
93	20	A		HENVIS	16	journalnr. i gl. periode
113	20	A		PLAC	17	
133	8	N		PLADTO	18	

SK: Sorteringskriterium

Repr: A = alfamerisk, B = binær, H = hexadecimal, P = pakket
I2599.dcf.sjsreg(jpl950)

Projektnr 5060023	Dato 1989-03-10	Udgave 1	Bilag 1.2	Præfix SAG_	Sidenr 2
Filnavn SAGSREGISTER				Filnr CRESAG352	
Individnavn SAGSREC				Individnr	
Antal individer			Indvstørrelse (min/max tegn) 610 bytes		
Bemærkninger					

INDHOLD: data i individet

Start pos	Længde bytes	Repr	SK	Dataforkortelse	Nr	Bemærkninger (fx konstant)
141	20	A		TILAKT_JOURNR	19	journr. i ny periode
161	228	A		RESUME	20	3 x 76 bytes
389	216	A		EMNEORD	21	9 x 24 bytes
605	6	N		UDVSAG_RECNR	22	ref. til udv. sagsreg.

SK: Sorteringskriterium

Repr: A = alfamerisk, B = binær, H = hexadecimal, P = pakket

I2599.dcf.sjsreg(jpl950)

Projektnr 5060023	Dato 1989-03-10	Udgave 1	Bilag 1.5	Præfix UDO_	Sidenr 1
Filnavn UDVIDET DOKUMENTREGISTER				Filnr CREUDO454	
Individnavn UDOREC				Individnr	
Antal individer			Indvstørrelse (min/max tegn) 269 bytes		
Bemærkninger					

INDHOLD: data i individet

Start pos	Længde bytes	Repr	SK	Dataforkortelse	Nr	Bemærkninger (fx konstant)
1	6	N		RECNR	1	
7	4	N		JOURAAR	2	Del af journalnr.
11	6	A		JOURGRP	3	Del af journalnr.
17	4	A		FUNR	4	Del af journalnr.
21	5	N		JOURGRPLBNR	5	Del af journalnr.
26	4	N		DOKNR	6	
30	240	A		EX_FELTER	7	10 x 24 bytes

SK: Sorteringskriterium

Repr: A = alfamerisk, B = binær, H = hexadecimal, P = pakket

I2599.dcf.sjsreg(udo754)

Projektnr 5060023	Dato 1989-03-10	Udgave 1	Bilag 1.3	Præfix USA_	Sidenr 1
Filnavn UDVIDET SAGSREGISTER				Filnr CREUSA452	
Individnavn USAREC				Individnr	
Antal individer			Indvstørrelse (min/max tegn) 265 bytes		
Bemærkninger					

INDHOLD: data i individet

Start pos	Længde bytes	Repr	SK	Dataforkortelse	Nr	Bemærkninger (fx konstant)
1	6	N		RECNR	1	
7	4	N		JOURAAR	2	Del af journalnr.
11	6	A		JOURGRP	3	Del af journalnr.
17	4	A		FUNR	4	Del af journalnr.
21	5	N		JOURGRPLBNR	5	Del af journalnr.
26	240	A		EX_FELTER	6	10 x 24 bytes

SK: Sorteringskriterium

Repr: A = alfamerisk, B = binær, H = hexadecimal, P = pakket

I2599.dcf.sjsreg(usa752)

Projektnr 5060023	Dato 1989-03-10	Udgave 1	Bilag 2.3	Prefix SPL_	Sidenr 1
Filnavn SAGSPACERINGSREGISTER				Filnr CRESPL923	
Individnavn SPLREC				Individnr	
Antal individer			Indvstørrelse (min/max tegn) 60 bytes		
Bemærkninger					

INDHOLD: data i individet

Start pos	Længde bytes	Repr	SK	Dataforkortelse	Nr	Bemærkninger (fx konstant)
1	4	N		JOURAAR	31	Del af journalnr.
5	6	A		JOURGRP	32	Del af journalnr.
11	4	A		FUNR	33	Del af journalnr.
15	5	N		JOURGRPLBNR	34	Del af journalnr.
20	8	N		PLACERINGSDTO	35	
28	5	N		LBNR	36	
33	20	A		PLACERING	37	
53	8	N		AFSLUTNINGSDATO	38	

SK: Sorteringskriterium

Repr: A = alfamerisk, B = binær, H = hexadecimal, P = pakket

I2599.dcf.sjssmal(sp1920)

Projektnr 5060023	Dato 1989-03-10	Udgave 1	Bilag 1.1	Præfix JLB_	Sidenr 1
Filnavn JOURNALPLANREGISTER				Filnr CREJPL950	
Individnavn JPL_REC				Individnr	
Antal individer			Indvstørrelse (min/max tegn) 268 bytes		
Bemærkninger					

INDHOLD: data i individet

Start pos	Længde bytes	Repr	SK	Dataforkortelse	Nr	Bemærkninger (fx konstant)
1	1	A		JOURPLTYPE	1	1=jourgrp, 2=funnr, 3=kaskod
2	6	A		JOURPLKEY	2	jourgrp/funnr/kaskod i h. t. felt 1
8	2	N		BKOD	3	
10	2	A		KASKOD	4	
12	1	A		BILAG	5	
13	1	A		SLUTMARK	6	blank = ej slutgrp. , s= slutgrp.
14	60	A		JOURGRPTXT1	7	jourgrp/funnr/kaskod-tekst (afh. af felt 1)
74	60	A		JOURGRPTXT2	8	jourgrp/kaskod-tekst (afh. af felt 1)
134	60	A		JOURGRPTXT3	9	jourgrp/kaskod-tekst (afh. af felt 1)
194	60	A		JOURGRPTXT4	10	jourgrp/kaskod-tekst (afh. af felt 1)
254	15	A		SAGBEH	11	sagsbehandler, 3 x x(5)

SK: Sorteringskriterium

Repr: A = alfamerisk, B = binær, H = hexadecimal, P = pakket

I2599.dcf.sjsreg(jpl950)