

# PG for Fondsregister

Folketinget har vedtaget, at

**fonde, legater,  
stiftelser**

og andre

**selvejende  
institutioner**

skal

**registreres**

inden 1. oktober 1988.

Det gælder dog ikke:

- fonde med under 50.000 kr. i egenkapital.
- en række fonde, der får offentlig støtte, f.eks. uddannelsesinstitutioner og institutioner for børn og unge, ældre og handicappede.

Anmeldelse skal ske på en blanket, der fås på postkontoret og i fondsregistret. På blanketten er der en vejledning, hvor De kan se, om fonden skal registreres. Fondsregistrets adresse er Holmens Kanal 20, 1060 København K, Tlf. 01-929292.

Justitsministeriet

I/S DATACENTRALEN  
af 1959

Projekt nr 0802503	Dato 26. okt. 1983	Udgave 6	Afsnit PG	Sidenr 10-15-10 3
Emne Fondsregister - Inddatacheck				

Generelle check

INDVNR

Det checkes om INDVNR er numerisk og har en af de tilladte værdier: 0210, 0215, 0220, 0230 eller 0240.

Hvis fejl udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 100 og FEJLTEKST 'Fejl i INDVNR'.

REGNR

Det checkes om REGNR er numerisk og REGNR ikke = 00000000.

Hvis fejl udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 101 og FEJLTEKST 'Fejl i REGNR'.

TRANSDATO

For individnr 0210, 0220, 0230 og 0240 checkes det, at TRANSDATO < KDATO, men ikke ældre end kørselsår minus 1.

Der testes for, om datoen er valid.

Hvis fejl udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 102 og FEJLTEKST 'Fejl i TRANSDATO'.

Projektnr 0802503	Dato 4. nov. 1983	Udgave 6	Afsnit PG	Sidenr 10-15-10 4
Emne Fondsregister - Inddatacheck				

Transaktionsafhængige check

Tilgange

Ved tilgange (INDVNR 0210) testes yderligere for:

- REGDATO skal være valid og ikke større end KDATO, ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 103 og FEJLTEKST 'Fejl i REGDATO'.
- STIFTAR skal være numerisk, ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 104 og FEJLTEKST 'Fejl i STIFTAR'.
- Hvis CIRNR er udfyldt checkes de sidste syv cifre af CIRNR med modulus-11 prøven og der testes for at  $1000000 \leq \text{CIRNR} < 9900000$ .  
  
Er ovenstående ikke opfyldt, udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 200 og FEJLTEKST 'Advarsel, fejl i CIRNR'. Der testes videre.
- Mindst et af felterne FORMÅLSKODE I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X skal være udfyldt, ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 201 og FEJLTEKST 'Advarsel, FORMÅLSKODE(R) mangler'. Der testes videre.
- FONDSNAVN skal være udfyldt med første karakter forskellig fra '-', ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 105 og FEJLTEKST 'FONDSNAVN mangler, eller forkert udfyldt'.
- KONTAKTNAVN skal være udfyldt med første karakter forskellig fra '-', ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 106 og FEJLTEKST 'KONTAKTNAVN mangler, eller forkert udfyldt'.
- GADENAVN skal være udfyldt, ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 107 og FEJLTEKST 'GADENAVN mangler'.
- De 4 første felter af BYNAVN skal være numerisk udfyldt, ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 108 og FEJLTEKST 'POSTNR mangler eller forkert udfyldt'. Desuden skal BYNAVN være udfyldt, ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 109 og FEJLTEKST 'BYNAVN mangler'.
- 1 - FORMÅLSTEKST IV skal være udfyldt med første karakter forskellig fra '-', ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 112 og FEJLTEKST 'FORMÅLSTEKST mangler, eller forkert udfyldt'.
- REGNFRADATO og REGNTILDATO skal være numerisk udfyldt.

I/S DATACENTRALEN  
af 1959

Projektnr 0802503	Dato 26. okt. 1983	Udgave 6	Afsnit PG	10-15-10	Sidenr 5
Emne Fondsregister - Inddatacheck					

Inden test af disse felter, udfyldes foranstående blanke med nuller, hvilket gælder for REGNFRADAG, REGNTILDAG, REGNFRAMD og REGNTILMD. REGNFRADAG og REGNTILDAG skal være større end 0 og mindre end 32. REGNFRAMD og REGNTILMD skal være større end 0 og mindre end 13. Ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 115 og FEJLTEKST 'REGNFRADATO og/eller REGNTILDATO forkert udfyldt'.

- ERHVERVSKODE skal være udfyldt med 1 eller 2, ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 202 og FEJLTEKST 'Advarsel, ERHVERVSKODE mangler, eller forkert udfyldt'. Der testes videre.
- KONFIRMKODE skal være udfyldt med 1 eller 2, ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 203 og FEJLTEKST 'Advarsel, KONFIRMKODE mangler, eller forkert udfyldt'. Der testes videre.

Er KONFIRMKODE udfyldt med 1, testes på om MINKODE er udfyldt og ligger inden for det tilladte værdisæt 08-29, ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 211 og FEJLTEKST 'Advarsel, MINKODE mangler, eller forkert udfyldt'.

- AKTIVBLB skal være udfyldt numerisk, ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 110 og FEJLTEKST 'Fejl i AKTIVBLB'.
- GÆLDSBLB skal være udfyldt numerisk, ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 111 og FEJLTEKST 'Fejl i GÆLDSBLB'.

Er AKTIVBLB og GÆLDSBLB numerisk udfyldt, undersøges det om GÆLDSBLB > AKTIVBLB. Er dette tilfældet, udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 204 og FEJLTEKST 'Advarsel, Egenkapital negativ'. Der testes videre.

- ADMBLB skal være udfyldt numerisk, hvis STIFTAR < 1982, ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 119 og FEJLTEKST 'Fejl i ADMBLB'. ADMBLB accepteres ikke udfyldt, hvis STIFTAR > 1981.
- HENLÆGBLB skal være udfyldt numerisk, hvis STIFTAR < 1982, ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 120 og FEJLTEKST 'Fejl i HENLÆGBLB'. HENLÆGBLB accepteres ikke udfyldt hvis STIFTAR > 1981.
- UDDELBLB kan være udfyldt numerisk, lig 0 eller blank. Hvis UDDELBLB = 0, testes næste felt. Hvis UDDELBLB > 0, skal FORMALSKODE X være blank. Hvis UDDELBLB er blank og STIFTAR < 1982, skal FORMALSKODE X være udfyldt.

I/S DATACENTRALEN  
af 1959

Projekt nr 0802503	Dato 26. okt. 1983	Udgave 6	Afsnit PG	10-15-10	Sidenr 6
Emne Fondsregister - Inddatacheck					

Hvis UDDELBLB er blank og STIFTÅR ≥ 1982, testes næste felt.

I alle andre tilfælde udskrives individet på FIL 04 med FEJLKODE 121 og FEJLTEKST 'Fejl i UDDELBLB'. Se iverigt afsnit 10-15-10, side 11.

- STATSKODE skal være udfyldt med 1 eller 2, hvis FORMALSKODE I ikke er udfyldt, ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 208 og FEJLTEKST 'Advarsel, STATSKODE mangler, eller forkert udfyldt'. Der testes videre.
- KOMKODE skal være udfyldt med 1 eller 2, hvis FORMALSKODE I ikke er udfyldt, ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 209 og FEJLTEKST 'Advarsel, KOMKODE mangler, eller forkert udfyldt'. Der testes videre.
- TILSYNSKODE skal være udfyldt med 1 eller 2, ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 210 og FEJLTEKST 'Advarsel, TILSYNSKODE mangler, eller forkert udfyldt'. Der testes videre.
- FUNDATSMARK kan være blank eller udfyldt. Hvis FUNDATSMARK er udfyldt, sættes denne lig 1 til brug for videre behandling.
- REGNMARK kan være blank eller udfyldt. Hvis REGNMARK er udfyldt, sættes denne lig 2 til brug for videre behandling.

I/S DATACENTRALEN  
af 1959

Projekt nr 0802503	Dato 26. okt. 1983	Udgave 6	Afsnit PG	10-15-10	Sidenr 7
Emne Fondsregister - Inddatacheck					

Transaktionsafhængige check

Tillæg

Ved tillægstransaktion (INDVNR 0215) testes yderligere for:

- Er GLAKTIVBLB udfyldt, skal det være udfyldt numerisk eller '\*', ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 122 og FEJLTEKST 'Fejl i GLAKTIVBLB'.
- Er GLGÆLDSBLB udfyldt, skal det være udfyldt numerisk eller '\*', ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 123 og FEJLTEKST 'Fejl i GLGÆLDSBLB'.

Er GLAKTIVBLB og GLGÆLDSBLB numerisk udfyldt, undersøges det om GLGÆLDSBLB > GLAKTIVBLB. Er dette tilfældet, udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 212 og FEJLTEKST 'Advarsel, GLEgenkapital negativ'. Der testes videre.

- Er GLADMBLB udfyldt, skal det være udfyldt numerisk eller '\*', eller være blank ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 124 og FEJLTEKST 'Fejl i GLADMBLB'.
- Er GLHENLÆGBLB udfyldt, skal det være udfyldt numerisk eller '\*', eller være blank, ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 125 og FEJLTEKST 'Fejl i GLHENLÆGBLB'.
- Er GLUDELBLB udfyldt, skal det være udfyldt numerisk eller '\*', eller være blank, ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 126 og FEJLTEKST 'Fejl i GLUDELBLB'.

For hvert enkelt felt i nedennævnte gælder;

- UDDELBLB I-VIII skal være udfyldt numerisk eller '\*', eller være blank, ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 127 og FEJLTEKST 'Fejl i UDDELBLB I-VIII'.
- GLUDELBLB I-VIII skal være udfyldt numerisk eller '\*', eller være blank, ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 128, og FEJLTEKST 'Fejl i GLUDELBLB I-VIII'.
- LÆNEBLB I-VIII skal være udfyldt numerisk eller '\*', eller være blank, ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 129 og FEJLTEKST 'Fejl i LÆNEBLB I-VIII'.
- GLLÆNEBLB I-VIII skal være udfyldt numerisk eller '\*', eller være blank, ellers udskrives individet på FILNR

I/S DATACENTRALEN  
af 1959

Projektnr 0802503	Dato 12. dec. 1983	Udgave 7	Afsnit PG	Sidenr 10-15-10 8
Emne Fondsregister - Inddatacheck				

04 med FEJLKODE 130 og FEJLTEKST 'Fejl i GLLANEHLB I-III'.

Alle beløb højrestilles.

Da tillægstransaktionen består af 5 record-typer, 0-5, afhængig af hvilke beløbsrubrikker der er udfyldt på tillægsblanketten, og da disse (1-4) samtidig bliver indtastet flydende, kan der opstå yderligere fejl, såsom 'FEJLAGTIG RECORD-TRANS', 'RECORD TYPE INVALID' eller 'FLERE ENS RECORD-TYPER'. Disse kommer på inddata-fejllisten (Fejlagtige / fejltastede tillægs-type-trans), som afviste.

For hvert af beløbene, der kan forekomme 8 gange, er der foranstillet en formålskode, der kan have en af følgende værdier: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 og 22. Såfremt formålsværdien er fejlagtig, så optræder fejlen på normal inddatafejlliste. Hvis samme formålskode optræder flere gange inden for samme 8 beløbsdele, giver det en fejlmeddelelse ('FLERE ENS FORMÅL') på inddata-fejllisten (Fejlagtige / fejltastede tillægs-type-trans) og en afvisning af tillægstransaktionen.

P.g.a. den flydende tæstning kan der ligeledes opstå den fejl, at et beløb er længere end 10 karakterer. Denne fejl afvises ligeledes på inddatafejllisten (Fejlagtige / fejltastede tillægs-type-trans) med fejltæksten 'FEJLAGTIG BELØBSLÆNGDE'.

Alle disse fejl udskrives med individnr '0402'.

TYPE-BESKRIVELSE

- Type 0 : Beløbsrubrik for NÆSTSIDSTE ÅRSREGNSKAB
- Type 1 : Beløbsrubrik for UDELT SIDSTE REGNSKABSÅR
- Type 2 : Beløbsrubrik for UDELT NÆSTSIDSTE  
REGNSKABSÅR
- Type 3 : Beløbsrubrik for LÅN SIDSTE REGNSKABSÅR
- Type 4 : Beløbsrubrik for LÅN NÆSTSIDSTE REGNSKABSÅR

I/S DATACENTRALEN  
af 1959

Projektnr 0802503	Dato 4. nov. 1983	Udgave 6	Afsnit PG	10-15-10	Sidenr 9
Emne Fondsregister - Inddatacheck					

Transaktionsafhængige check

Ændringer

Ved ændringer (INDVNR 0230) testes yderligere for:

- Hvis STIFTAR er udfyldt skal det være numerisk, ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 104 og FEJLTEKST 'Fejl i STIFTAR'.
- Hvis CIRNR er udfyldt checkes de sidste syv cifre af CIRNR med modulus-11 prøven, og der testes for at  $1000000 \leq \text{CIRNR} < 9900000$ .

Er ovenstående ikke opfyldt, udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 200 og FEJLTEKST 'Advarsel, fejl i CIRNR'. Der testes videre.

- Hvis FONDSNAVN er udfyldt skal første karakter være forskellig fra '-', ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 105 og FEJLTEKST 'FONDSNAVN mangler, eller forkert udfyldt'.
- Hvis KONTAKTNAVN er udfyldt, skal første karakter være forskellig fra '-', ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 106 og FEJLTEKST 'KONTAKTNAVN mangler, eller forkert udfyldt'.
- Hvis BYNAVN er udfyldt, skal de 4 første felter af BYNAVN være numerisk udfyldt, ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 108 og FEJLTEKST 'POSTNR mangler, eller forkert udfyldt'.
- Hvis FORMÅLSTEKST IV er udfyldt, skal første karakter være forskellig fra '-', ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 112 og FEJLTEKST 'FORMÅLSTEKST mangler, eller forkert udfyldt'.
- Hvis REGNFRADATO og/eller REGNTILDATO er udfyldt, skal det være numerisk.  
Inden test af disse felter, udfyldes foranstående blanke med nuller. Dette gælder for felterne REGNFRADAG, REGNTILDAG, REGNFRAMD og REGNTILMD. REGNFRADAG og REGNTILDAG skal være større end 0 og mindre end 32. REGNFRAMD og REGNTILMD skal være større end 0 og mindre end 13. Ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 115 og FEJLTEKST 'REGNFRADATO og/eller REGNTILDATO forkert udfyldt'.
- Hvis ERHVERVSKODE er udfyldt, skal den være udfyldt med 1 eller 2, ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 202 og FEJLTEKST 'Advarsel, ERHVERVSKODE mangler, eller forkert udfyldt'. Der testes videre.



I/S DATACENTRALEN  
af 1959

Pro jektnr 0802503	Dato 26. okt. 1983	Udgave 6	Afsnit PG	Sidenr 10-15-10 10
Emne Fondsregister - Inddatacheck				

FEJLKODE 203 og FEJLTEKST 'Advarsel, KONFIRMKODE mangler, eller forkert udfyldt'. Der testes videre.

- Hvis MINKODE er udfyldt, skal den ligge inden for det tilladte værdisæt 08-29, ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 211 og FEJLTEKST 'Advarsel, MINKODE mangler, eller forkert udfyldt'.
- Hvis AKTIVBLB er udfyldt, skal det være numerisk, ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 110 og FEJLTEKST 'Fejl i AKTIVBLB'.
- Hvis GÆLDSBLB er udfyldt, skal det være numerisk, ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 111 og FEJLTEKST 'Fejl i GÆLDSBLB'.

Er AKTIVBLB og GÆLDSBLB numerisk udfyldt, undersøges det om GÆLDSBLB > AKTIVBLB. Er dette tilfældet, udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 204 og FEJLTEKST 'Advarsel, Egenkapital negativ'. Der testes videre.

- Hvis ADMBLB er udfyldt, skal det være numerisk, eller 1. position skal være \*, ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 119 og FEJLTEKST 'Fejl i ADMBLB'.
- Hvis HENLÆGBLB er udfyldt, skal det være numerisk, eller 1. position skal være \*, ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 120 og FEJLTEKST 'Fejl i HENLÆGBLB'.
- UDDELBLB kan være udfyldt numerisk, lig 0, lig \* eller blank.  
Hvis 1. position i UDDELBLB = \*, testes næste felt.  
Hvis UDDELBLB = 0, testes næste felt.  
Hvis UDDELBLB > 0, skal FORMÅLSKODE X være blank.  
Hvis UDDELBLB er blank, testes næste felt.  
I alle andre tilfælde udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 121 og FEJLTEKST 'Fejl i UDDELBLB'.  
Se ellers afsnit 10-15-10, side 12.
- Hvis STATSKODE er udfyldt, skal det være udfyldt med 1 eller 2, ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 208 og FEJLTEKST 'Advarsel, STATSKODE mangler, eller forkert udfyldt'. Der testes videre.
- Hvis KOMKODE er udfyldt, skal det være udfyldt med 1 eller 2, ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 209 og FEJLTEKST 'Advarsel, KOMKODE mangler, eller forkert udfyldt'. Der testes videre.
- Hvis TILSYNSKODE er udfyldt, skal det være udfyldt med 1 eller 2, ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 210 og FEJLTEKST 'Advarsel, TILSYNSKODE mangler, eller forkert udfyldt'.

I/S DATACENTRALEN  
af 1959

Projektnr 0802503	Dato 26. okt. 1983	Udgave 6	Afsnit PG	10-15-10	Sidenr 11
Emne Fondsregister - Inddatacheck					

I - Alle beløb højrestilles.

I/S DATACENTRALEN  
af 1959

Projekt nr 0802503	Dato 26. okt. 1983	Udgave 6	Afsnit PG	10-15-10	Sidenr 12
Emne Fondsregister - Inddatacheck					

Rykmarkslet  
ændringer

Ved rykmarksletændringer (INDVNR 0240) testes yderligere for:

- Mindst et af felterne FUNDATSMARK, REGNMARK eller RYKDATO I skal være udfyldt, ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 116 og FEJLTEKST 'Rykmarkslet-oplysninger mangler'.
- Hvis RYKDATO I er udfyldt, testes der for, om datoen er valid. Hvis fejl udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 117 og FEJLTEKST 'Fejl i RYKDATOI'.
- Hvis RYKDATO II er udfyldt, testes der for, om datoen er valid. Hvis fejl udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 118 og FEJLTEKST 'Fejl i RYKDATOII'.
- FUNDATSMARK kan være blank eller udfyldt. Hvis FUNDATSMARK er udfyldt, sættes denne lig 1 til brug for videre behandling. FUNDATSMARK'.
- REGNMARK kan være blank eller udfyldt. Hvis REGNMARK er udfyldt, sættes denne lig 2 til brug for videre behandling.

Opgavenr 0802503	Udgivelses- eller rettelsesdato 26.okt.1983	Udgave 1	Art PG	Sidenr
Bruger Fondsregistret Holmens Kanal 20 1060 København K.				
Kontakt hos bruger Kontorchef Bent Jarden			Telefon 01.926062	
Kontakt i planlægningsafdelingen Konsulent Leif Bøgedal			Telefon 01.468122	
Kontakt i programmeringsafdelingen Systemkonsulent Helle Skotte Larsen / Ann-Lis Nielsen				
Kontakt i udviklingsafdelingen				
Kontakt i driftsafdelingen				
Dokumentationen udleveret til				Antal eksemplarer
Fondsregistret				2
Datacentralen				4





I/S DATACENTRALEN  
af 1959

Projektnr 0802503	Dato 18. juli 1983	Udgave 4	Afsnit PG	10-20	Sidenr 1
Emne Fondsregister - Ajourføring					

Rutine 10-20

Rutinen modtager data fra RUT 10-15, sorterer disse, foretager relationschecks, opdatering og danner fejl- og redigeringsindivider.

Procedurer

Rutinen består af følgende procedurer

10-20-10 Sortering  
10-20-20 Ajourføring

Filer

Rutinen benytter sig af følgende filer:

01 Fondsregister  
03 Accepterede transaktioner


Filindholdet er vist i afsnit 50-01 og 50-03

I Rutinen danner følgende filer:

01 Fondsregister  
06 Fejl- og redigeringsindivider

I Filindhold er vist i afsnit 50-01 og 50-06

Opgavenr 0802503	Udgivelses-eller rettellesdato 26.okt.1983	Udgave 3	PG	10-20	Sidenr 2
Emne Ajourføring af Fondsregister				Bilagnr	
1	2	3	4	5	





I/S DATACENTRALEN  
af 1959

Projektnr 0802503	Dato 18. juli 1983	Udgave 4	Afsnit PG	10-20-10	Sidenr 1
Emne Fondsregister - Ajourføring					

Procedure  
10-20-10

Sortering

Inddata

Fra FILNR 03 indlæses data til sortering

FILNR 03 består af:

0300	Startindivid	
0310	Tilgangstransaktion	Se
0320	Afgangstransaktion	afsnit
0330	Ændringstransaktion	60-03
0340	Rykmarkslettransaktion	
0399	Slutindivid	

Behandling

Filen sorteres efter følgende kriterier

1. REGNR
2. TRANSDATO
3. 2 sidste cifre af INDVNR

Uddata

FILNR 05, indeholdende sorterede individer, som beskrevet under FILNR 03.



I/S DATACENTRALEN  
af 1959

Projektnr 0802503	Dato 19. okt. 1983	Udgave 7	Afsnit PG	10-20-20	Sidenr 2
Emne Fondsregister - Ajourføring					

Uddata

Proceduren danner flg individer:

INDVNR 0101 FONDSINDIVID	FILNR 01	Se afsn 60-01
INDVNR 0600 STARTINDIVID	FILNR 06	
INDVNR 0602 FELJINDIVID	FILNR 06	
INDVNR 0603 ACCEPT. TRANSAKT.	FILNR 06	Se
INDVNR 0604 RYKKERINDV I	FILNR 06	afsnit
INDVNR 0605 RYKKERINDV II	FILNR 06	60-06
INDVNR 0606 RYKKERINDV III	FILNR 06	

I/S DATACENTRALEN  
af 1959

Projektnr 0802503	Dato 4. nov. 1983	Udgave 2	Afsnit PG	Sidenr 10-20-20 4
Emne Fondsregister - Relationscheck og ajourføring				

Individ 0515, Tillægstransaktion

Ved forekomst af Individ 0515 undersøges, om der på FILNR 01 eksisterer et Individ med samme REGNR. Er dette ikke tilfældet behandles transaktionen ikke, men udskrives på FILNR 06, INDVNR 0602 med FEJLKODE 306 'Tillæg til ukendt REGNR'.

Findes der på FILNR 01 et Individ med samme REGNR som transaktionen, ajourføres registerindividet med alle udfyldte felter fra transaktionen, efter nedennævnte regler:

GLAKTIVBLB | Hvor ingen af 'Tillægspelterne' er udfyldt på Master og  
| STIFTAR < 82 skal GLAKTIVBLB være udfyldt i  
| transaktionen, ellers udskrives på FILNR 06, INDVNR 0602  
| med FEJLKODE 311 og FEJLTEKST 'Fejl i GLAKTIVBLB'. Hvis  
| STIFTAR > 82, accepteres at feltet er blankt.

GLGÆLDSBLB | Hvor ingen af 'Tillægspelterne' er udfyldt på Master og  
| STIFTAR < 82 skal GLGÆLDSBLB være udfyldt i  
| transaktionen, ellers udskrives på FILNR 06, INDVNR 0602  
| med FEJLKODE 312 og FEJLTEKST 'Fejl i GLGÆLDSBLB'. Hvis  
| STIFTAR > 82, accepteres at feltet er blankt.

GLEGENKAPBLB | Hvis GLAKTIVBLB > 0 og GLGÆLDBLB > 0 sættes GLEGENKAPBLB  
| = GLAKTIVBLB minus GLGÆLDBLB. Hvis GLEGENKAPBLB herefter  
| er negativ, udskrives på FILNR 06 med FEJLKODE 404 og  
| FEJLTEKST 'ADVARSEL, GLEGENKAPITAL negativ'.

Hvis GLAKTIVBLB > 0 og GLGÆLDBLB = 0 sættes GLEGENKAPBLB  
= GLAKTIVBLB.

Hvis GLAKTIVBLB = 0 og GLGÆLDBLB > 0 sættes GLEGENKAPBLB  
= GLGÆLDBLB, men med negativt fortegn og transaktionen  
udskrives på FILNR 06 med FEJLKODE 404 og FEJLTEKST  
'ADVARSEL, GLEGENKAPITAL negativ'.

Hvis GLAKTIVBLB og GLGÆLDBLB = 0 sættes GLEGENKAPBLB = 0  
og transaktionen udskrives på FILNR 06 med FEJLKODE 405  
og FEJLTEKST 'Advarsel, GLEGENKAPITAL = nul'.

GLAFKASTBLB | GLAFKASTBLB sættes lig GLADMBLB + GLHENLÆGBLB +  
| GLUDELBLB. Hvis ingen af disse felter er udfyldte,  
| sættes GLAFKASTBLB lig blanke.

GLOVERSKUDBLB | GLOVERSKUDBLB sættes lig GLHENLÆGBLB + GLUDELBLB. Hvis  
| ingen af disse felter er udfyldte, sættes GLOVERSKUDBLB  
| lig blanke.

I/S DATACENTRALEN  
af 1959

Projektnr 0802503	Dato 4. nov. 1983	Udgave 2	Afsnit PG	Sidenr 10-20-20 5
Emne Fondsregister - Relationscheck og ajourføring				

- UDDELBLB 1-8
- I Hvis UDDELBLB i Master er  $\neq 0$ , eller er  $\neq$  blank skal mindst et af felterne UDDELBLB 1-8 være udfyldt. Er dette ikke tilfældet, udskrives transaktionen på FILNR 06 med FEJLKODE 308 og FEJLTEKST 'UDDELBLB pr. formål mangler'.
  - I Hvis UDDELBLB i MASTER er blank og et af felterne UDDELBLB 1-8 er udfyldt, udskrives transaktionen på FILNR 06 med FEJLKODE 406 og FEJLTEKST 'Advarsel, UDDELBLB mangler'.
  - I Hvis GLUDELBLB i transaktionen er  $\neq 0$ , eller er  $\neq$  blank, skal mindst et af felterne GLUDELBLB 1-8 være udfyldt. Er dette ikke tilfældet, udskrives transaktionen på FILNR 06 med FEJLKODE 309 og FEJLTEKST 'GLUDELBLB pr. formål mangler'.
  - I Hvis GLUDELBLB er blank og et af felterne GLUDELBLB 1-8 er udfyldt, udskrives transaktionen på FILNR 06 og med FEJLKODE 407 og FEJLTEKST 'Advarsel, GLUDELBLB mangler'.
- LANEMARK
- Hvis et eller flere felter i LANEBLB I-VIII og/eller GLLANEBLB I-VIII er udfyldt, sættes LANEMARK = 1, ellers ajourføres LANEMARK ikke.
- Sletning af felter
- Hvis 1. position af et felt = \*, blankes hele feltet.
- Efter endt ajourføring udskrives individet på FILNR 01, INDVNR 0101 samt på FILNR 06, INDVNR 0603.
- En tillægstransaktion med samme REGNR som en Master, hvor 'tillægsfelter' allerede er udfyldt, betragtes som en ændring og transaktionens udfyldte felter indsættes på Master.
- I Der kan i en kørsel kun accepteres en 0505
  - I Tillægstransaktion til samme REGNR.
- Der kan i en kørsel accepteres en 0520 Afgangstransaktion til samme REGNR.
- Der kan accepteres et vilkårligt antal 0530 Ændringstransaktion, efter de regler, der er beskrevet i afsnit 10-20-20 side 5.
- Der kan accepteres vilkårligt antal 0540 Rykmarkslettransaktioner, efter de regler, der er beskrevet i afsnit 10-20-20 side 7.

Projekt nr 0802503	Dato 26. okt. 1983	Udgave 5	Afsnit PG	10-20-20	Sidenr 9
Emne Fondsregister - Relationscheck og ajourføring					

Individ 0540, Rykmarsklettertransaktion

Ved forekomst af Individ 0540 undersøges, om der på FILNR 01 eksisterer et Individ med samme REGNR. Er dette ikke tilfældet behandles transaktionen ikke, men udskrives på FILNR 06, INDVNR 0602 med FEJLkode 302 'Ændring til ukendt REGNR'.

Findes der på FILNR 01 et Individ med samme REGNR som transaktionen, ajourføres RYKMARK efter nedenstående regler:

Hvis FUNDATSMARK er udfyldt undersøges det om RYKMARK er > 0.

Hvis dette ikke er tilfældet, behandles transaktionen ikke, men udskrives på FILNR 06, INDVNR 0602 med FEJLkode 304 'Uoverensstemmelse mellem FUNDATSMARK og RYKMARK'.

Hvis RYKMARK > 0 sættes RYKMARK = RYKMARK minus FUNDATSMARK

Herefter undersøges, om RYKMARK = 0 eller 2.

Hvis dette ikke er tilfældet, foretages der ikke ajourføring, og Individet udskrives med det oprindelige registerindhold på FILNR 01, INDVNR 0101 og transaktionen udskrives på FILNR 06, INDVNR 0602 med FEJLkode 304 'Uoverensstemmelse mellem FUNDATSMARK og RYKMARK'.

Hvis RYKMARK = 0 eller 2 foretages ajourføring med FUNDATSMARK. Derefter undersøges om REGNMARK er udfyldt.

Er dette ikke tilfældet, udskrives det ajourførte Individ på FILNR 01, INDVNR 0101 og på FILNR 06, INDVNR 0603.

Hvis REGNMARK er udfyldt, undersøges om RYKMARK = 2 eller 3.

Er dette ikke tilfældet, udskrives Individet med det oprindelige registerindhold på FILNR 01, INDVNR 0101 og transaktionen udskrives på FILNR 06, INDVNR 0602 med FEJLkode 305 'Uoverensstemmelse mellem REGNMARK og RYKMARK'.

Hvis RYKMARK = 2 eller 3, sættes RYKMARK = RYKMARK minus REGNMARK, der foretages ajourføring med REGNMARK, og det ajourførte Individ udskrives på FILNR 01, INDVNR 0101 og på FILNR 06, INDV 0603.

Hvis RYKMARK = 0 efter endt ajourføring blankes RYKDATO I og RYKDATO II.

I/S DATACENTRALEN  
af 1959

Projektnr 0802503	Dato 6. Jun. 1983	Udgave 1	Afsnit PG	1	Sidenr 1
Emne Fondsregister					

INDHOLDSFORTEGNELSE

Indholdsfortegnelse	Afsnit	1	
Hovedrutiner	Afsnit	2	
Hovedrutine 10	Afsnit	10	
Inddata	-	10-10	
Inddatacheck	-	10-15	
Ajourføring	-	10-20	
Sortering	-	10-20-10	
Tilgangstransaktioner	-	10-20-20	Side 1
Afgangstransaktioner	-	10-20-30	- 3
Ændringstransaktioner	-	10-20-20	- 4
Rykmarkslettransaktioner	-	10-20-20	- 5
Rykningsfunktion	-	10-20-20	- 6
Uddata	Afsnit	10-30	
Inddatafejlliste	-	10-30-30	Side 1
Ajourføringsfejlliste	-	10-30-30	- 6
Liste over acc. transer	-	10-30-30	- 11
Optællingsliste	-	10-30-30	- 16
Rykkerlister	-	10-30-30	- 20
Rykkerbreve	-	10-30-30	- 27
Fillindhold	Afsnit	50-01	
Individindhold	Afsnit	60-01	
Databeskrivelser	Afsnit	70	
Datatabel	Afsnit	75	

I/S DATACENTRALEN  
af 1959

Projektnr 0802503	Dato 26.okt.1983	Udgave 5	Afsnit PG	10-20-20	Sidenr 10
Emne Fondsregister - Relationscheck og a jourføring					

Såfremt der til et REGNR er flere 0540  
Rykmarkslettransaktioner med samme TRANSDATO, behandles  
disse ikke, men udskrives på FILNR 06, INDVNR 0602 med  
FEJLKODE 303 'Flere ændringer med samme TRANSDATO'.



Projektnr 0802503	Dato 26. okt. 1983	Udgave 5	Afsnit PG	10-20-20	Sidenr 11
Emne Fondsregister - Relationscheck og ajourføring					

### Rykning

Der er ved konstruktion af rykningsfunktionen taget højde for, at der på et senere tidspunkt kan komme en følgelovgivning vedr. rykning for indsendelse af fornyet regnskab.

Udførelse af en sådan rykning vil kunne finde sted efter accept af PG tillæg og dertil hørende programmering.

Rykkerfunktionen skal behandle og udskrive rykkerbrev I og II til de fonde, der ved indsendelse af anmeldelsesblanket ikke har medsendt fundats og/eller regnskab.

Funktionen udføres som en del af procedure 10-20-20 Ajourføring efter nedennævnte regler:

Hvis RYKMARK > 0 og RYKDATO I og II er udfyldt, undersøges om RYKDATO I + 45 dage ≤ RYKDATO II.

Er dette ikke tilfældet, udskrives individet på FILNR 06 med FEJLKODE 403 og FEJLTEKST 'Advarsel, uoverensstemmelse mellem RYKDATOI og RYKDATOII'.

Derefter undersøges om RYKDATO II + 30 dage ≤ KDATO. Hvis dette er tilfældet, udskrives individet på FILNR 06, INDVNR 0606.

Hvis RYKDATO II ikke er udfyldt, testes nedenstående:

Hvis RYKMARK > 0 og RYKDATO I = blank, sættes RYKDATO I = KDATO, og individet udskrives på FILNR 06, INDVNR 0604.

Hvis RYKMARK > 0 og RYKDATO I er udfyldt, undersøges om RYKDATO I + 45 dage ≤ KDATO.

Hvis dette er tilfældet, sættes RYKDATO II = KDATO, og individet udskrives på FILNR 06, INDVNR 0605.

I/S DATACENTRALEN  
af 1959

Projekt nr 0802503	Dato 6. Jun. 1983	Udgave 1	Afsnit PG	2	Sidenr 1
Emne Fondsregister - Hovedrutiner					

- Formål** De i Kravspecifikationen af 25. april 1983 angivne ønsker og krav til et system, har til formål at registrere fonde, legater, stiftelser og andre selvejende institutioner, samt udskrive rykkerbreve til de fonde, der ikke ved indsendelse af anmeldelsesblanket til Fondsregistret har medsendt kopi af fundats og regnskab.
- Behandling** Behandlingen af systemet er opdelt i 2 hovedrutiner, i det følgende benævnt HRUT, samt diverse rutiner (RUT) og procedurer (PROC).
- HRUT 10** HRUT 10 behandler oprettelse og ajourføring af registret, samt udskrivning af rykkerbreve og lister.
- HRUT 20** HRUT 20 behandler konvertering af registret til et forespørgsels- og statistiksystem, med adgang via skærmtterminal.

I/S DATACENTRALEN  
af 1959

Projektnr 0802503	Dato 22. aug. 1983	Udgave 4	Afsnit PG	10	Sidenr 1
Emne Fondsregister - HRUT 10					

HRUT 10, Behandling af FONDSREGISTER

- Formål** Hovedrutinen har til formål at modtage tilgangs-, ændrings-, afgang- og rykmarkslettransaktioner til FONDSREGISTER, foretage inddatatest, sortere transaktionerne, foretage ajourføring samt udskrive transaktionslister, fejlister, rykkerlister samt rykkerskrivelser.
- Initiering** Hovedrutinen initieres efter en aftalt drifttidsplan ca. 1 gang ugentlig.
- Hovedrutinen består af flg. rutiner:
- 10-10 INDDATA
  - 10-15 INDDATACHECK
  - 10-20 AJOURFØRING
  - 10-30 REDIGERING
- Oversigt over filer** Hovedrutinen benytter sig af flg. filer:
- 01 FONDSREGISTER
- Hovedrutinen danner flg. filer:
- 01 FONDSREGISTER (ajourført)
  - 02 TASTEDE TRANSAKTIONER
  - 03 ACCEPTEREDE TRANSAKTIONER
  - 04 AFVISTE TRANSAKTIONER
  - 05 SORT. ACCEPTEREDE TRANSAKTIONER
  - 06 FEJL- OG REDIGERINGSINDIVIDER
  - 07 SORT. FEJL- OG REDIGERINGSINDIVIDER
  - I 08 REDIGEREDE UDSKRIVNINGSINDIVIDER TIL LISTER
  - I 09 REDIGEREDE UDSKRIVNINGSINDIVIDER TIL RYKKERBREVE

I/S DATACENTRALEN  
af 1959

Projektnr 0802503	Dato 19. okt. 1983	Udgave 5	Afsnit PG	10-10	Sidenr 1
Emne Fondsregister - Inddata					

Rutine 10-10

I Rutinen overfører tilgangs-, tillægs-, afgang-,  
I ændrings- samt rykmærkslettransaktioner fra bilag til  
magnetbånd.

Procedurer

Rutinen består af flg. procedurer:

- 10-10-10 Tilgangstransaktion
- I ~~10-10-15 Tillægstransaktion~~
- 10-10-20 Afgangstransaktion
- 10-10-30 Ændringstransaktion
- 10-10-40 Rykmærkslettransaktion

Filer

I Rutinen benytter sig af 5 typer tastebilag, se  
I brugervejledning.

Rutinen danner flg. fil:

02 TASTEDE TRANSAKTIONER

Filindhold er vist i afsnit 60-02.

Behandling

Såfremt et eller flere af felterne FONDSNAVN, KONTAKTNAVN  
og FORMÅLSTEKST er udfyldt manuelt med flere karakterer,  
end det pgl. indtastningsfelt kan indeholde, indtastes i  
1. position i feltet en '-', hvorefter bilaget tages  
færdigt.

I/S DATACENTRALEN  
af 1959

Projektnr 0802503	Dato 22. aug. 1983	Udgave 4	Afsnit PG	10-15	Sidenr 1
Emne Fondsregister - Inddatacheck					

Rutine 10-15

Rutinen modtager data fra rutine 10-10, foretager check for formelle fejl, og danner henholdsvis accepterede transaktioner og fejlindivider.

Procedurer

Rutinen består af 1 procedure:

10-15-10 INDDATACHECK

Filer

Rutinen benytter sig af flg. fil:

02 TASTEDE TRANSAKTIONER

    Filindhold er vist i afsnit 60-02.

Rutinen danner flg. filer:

03 ACCEPTEREDE TRANSAKTIONER

    Filindhold er vist i afsnit 60-03.

04 AFVISTE TRANSAKTIONER

    Filindhold er vist i afsnit 60-04.

I/S DATACENTRALEN  
af 1959

Projektnr 0802503	Dato 26. okt. 1983	Udgave 6	Afsnit PG	10-15-10	Sidenr 1
Emne Fondsregister - Inddatacheck					

Procedure  
10-15-10

Inddatacheck

Inddata

Fra FILNR 02 indlæses inddata, der består af flg. individer:

0210 Tilgangstransaktion  
~~0215 Tillægstransaktion~~  
0220 Afgangstransaktion            Se  
0230 Ændringstransaktion        afsnit  
0240 Rykmærkslettransaktion    60-02

Behandling

Det undersøges, om hvert enkelt felt i ovennævnte individer opfylder de begrænsninger, der er angivet i data-tabellen, afsnit 75, side 1.

Såfremt hele individet opfylder ovennævnte begrænsninger, udskrives det på FILNR:

03 ACCEPTEREDE TRANSAKTIONER:

der består af flg. individer:

0300 Startindivid  
0310 Tilgangstransaktion  
0315 Tillægstransaktion  
0320 Afgangstransaktion            Se  
0330 Ændringstransaktion        afsnit  
0340 Rykmærkslettransaktion    60-03  
0399 Slutindivid

Ved fejl:

Ved første felt, der ikke opfylder de i data-tabellen angivne begrænsninger, forkastes hele individet, idet det udskrives på FILNR:

04 AFVISTE TRANSAKTIONER,

der består af flg. individer:

0400 Startindivid  
0410 Fejl tilgang                    Se  
0415 Fejl tillæg  
0420 Fejl afgang                    afsnit  
0430 Fejl ændring                   60-04  
0440 Fejl rykmærkslet  
0499 Slutindivid

Det undersøges ikke, om der er flere individer til samme REGNR.

Det er således kun det fejlbehandlede individ, der forkastes.

I/S DATACENTRALEN  
af 1959

Projektnr 0802503	Dato 26. okt. 1983	Udgave 6	Afsnit PG	10-15-10	Sidenr 2
Emne Fondsregister - Inddatacheck					

Uddata

FILNR 03 ACCEPTEREDE TRANSAKTIONER  
benyttes af rutine 10-20.

FILNR 04 FEJLTRANSAKTIONER  
benyttes af rutine 10-30.