

PG FOR FORENINGSREGISTER

Folketinget har vedtaget, at

faglige foreninger skal **registreres** inden 31. december 1984

Anmeldelsespligten omfatter:

- 1) arbejdsgiverforeninger
- 2) lønmodtagerorganisationer
- 3) brancheforeninger og andre erhvervsorganisationer

Foreninger, hvis aktiver ikke er over 250.000 kr., skal ikke indgive anmeldelse.

Anmeldelse skal ske på en blanket, der fås på postkontoret og i fondsregistret. På blanketten er der en vejledning, som nærmere beskriver, hvilke foreninger der skal anmeldes.

Fondsregistrets adresse er Holmens Kanal 20,
1060 København K. Tlf. 01-12 70 48.

Justitsministeriet

Projekt nr	Dato	Udgave	Afsnit	Sidenr
0802506	25.okt.1984	1	PG	10-15-20 4
Emne Foreningsregister - Inddatacheck				

Transaktionsafhængige check

Tilgange

Ved tilgange (INDVNR 0211) testes yderligere for:

- REGDATO skal være valid og ikke større end KDATO, ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 103 og FEJLTEKST 'Fejl i REGDATO'.
- Hvis CIRNR er udfyldt checkes de sidste syv cifre af CIRNR med modulus-11 prøven og der testes for at $1000000 \leq \text{CIRNR} < 9900000$.

Er ovenstående ikke opfyldt, udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 200 og FEJLTEKST 'Advarsel, fejl i CIRNR'. Der testes videre.

- Mindst et af felterne FORMÅLSKODE I, II, III, IV, V skal være udfyldt, ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 201 og FEJLTEKST 'Advarsel, FORMÅLSKODE(R) mangler'. Der testes videre. Hvis mere end et af felterne er udfyldt, udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 213 og FEJLTEKST 'Advarsel, flere FORMÅLSKODE(R) angivet'. Der testes videre.
- FORENINGSNAMN skal være udfyldt med første karakter forskellig fra '-', ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 133 og FEJLTEKST 'FORENINGSNAMN mangler, eller forkert udfyldt'.
- Hvis FORKORTEKST er indtastet, skal 1 karakter være forskellig fra '-', ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 132 og FEJLTEKST 'Fejl i FORKORTEKST'.
- Hvis KONTAKTNAMN er udfyldt, skal første karakter forskellig fra '-', ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 144 og FEJLTEKST 'KONTAKTNAMN forkert udfyldt'. Hvis KONTAKTNAMN er blank udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 214 og FEJLTEKST 'Advarsel, KONTAKTNAMN mangler'. Hvis KONTAKTNAMN mangler og FORENINGSNAMN er større end 40 kar. udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 217 og FEJLTEKST 'Advarsel, FORENINGSNAMN længere end 40 karakterer'.
- GADENAMN skal være udfyldt, ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 107 og FEJLTEKST 'GADENAMN mangler'.
- De 4 første felter af BYNAMN skal være numerisk udfyldt, ellers udskrives individet på FILNR 04 med

Projekt nr 0802506	Dato 25.okt.1984	Udgave 1	Afsnit PG	10-15-20	Sidenr 5
Emne Foreningsregister - Inddatacheck					

FEJLKODE 108 og FEJLTEKST 'POSTNR mangler eller forkert udfyldt'. Desuden skal BYNAVN være udfyldt, ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 109 og FEJLTEKST 'BYNAVN mangler'.

- FORMÅLSTEKST IV skal være udfyldt med første karakter forskellig fra '-', ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 112 og FEJLTEKST 'FORMÅLSTEKST mangler, eller forkert udfyldt'.
- MEDLEMSANT skal være numerisk, hvis udfyldt, ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 137 og FEJLTEKST 'Fejl i MEDLEMSANTAL'.
- ORGANISATIONSANT skal være numerisk, hvis udfyldt, ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 138 og FEJLTEKST 'Fejl i ORGANISATIONSANTAL'. Enten MEDLEMSANT eller ORGANISATIONSANT skal være udfyldt. Er dette ikke tilfældet udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 139 og FEJLTEKST 'Både MEDLEMSANTAL og ORGANISATIONSANTAL mangler'.
- REGNFRADATO og REGNTILDATO skal være numerisk udfyldt. Inden test af disse felter, udfyldes foranstående blanke med nuller, hvilket gælder for REGNFRADAG, REGNTILDAG, REGNFRAMD, REGNTILMD, REGNFRAÅR og REGNTILÅR. REGNFRADAG og REGNTILDAG skal være større end 0 og mindre end 32. REGNFRAMD og REGNTILMD skal være større end 0 og mindre end 13. REGNFRAÅR skal være mindre end eller lig REGNTILÅR. Ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 115 og FEJLTEKST 'REGNFRADATO og/eller REGNTILDATO forkert udfyldt'.
- STIFTKODE skal være blank eller 1, ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 135 og FEJLTEKST 'Fejl i STIFTKODE'.
- AKTIVBLB skal være udfyldt numerisk, ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 110 og FEJLTEKST 'Fejl i AKTIVBLB'.
- GÆLDSBLB skal være udfyldt numerisk, ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 111 og FEJLTEKST 'Fejl i GÆLDSBLB'.

Er AKTIVBLB og GÆLDSBLB numerisk udfyldt, undersøges det om GÆLDSBLB > AKTIVBLB. Er dette tilfældet, udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 204 og FEJLTEKST 'Advarsel, Egenkapital negativ'. Der testes videre.

- KONTINBLB skal være udfyldt numerisk eller lig 0, dog kan blank accepteres hvis STIFTKODE = 1. Ellers

Projekt nr 0802506	Dato 25. okt. 1984	Udgave 1	Afsnit PG	10-15-20	Sidenr 6
Emne Foreningsregister - Inddatacheck					

udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 140 og FEJLTEKST 'Fejl i KONTINGENTBLB'.

- AFHOLDTBLB skal være udfyldt numerisk eller 0, dog kan blank accepteres, hvis STIFTKODE = 1. Ellers udskrives individet på FIL 04 med FEJLKODE 136 og FEJLTEKST 'Fejl i AFHOLDTBLB.'
- AFHOLDTFORMÅLBLB kan være udfyldt numerisk, lig 0 eller blank. Ellers udskrives individet på FIL 04 med FEJLKODE 141 og FEJLTEKST 'Fejl i AFHOLDTFORMÅLBLB.' AFHOLDTBLB skal være indtastet, og AFHOLDTFORMÅLBLB skal være mindre end eller lig med AFHOLDTBLB. Ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 215 og FEJLTEKST 'Advarsel, AFHOLDTFORMÅLBLB større en AFHOLDTBLB'.
- HENLÆGBLB skal være udfyldt numerisk eller lig 0, dog kan blank accepteres hvis STIFTKODE = 1. Ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 120 og FEJLTEKST 'Fejl i HENLÆGBLB'.
- HENLÆGFORMÅLBLB kan være udfyldt numerisk, lig 0 eller blank. Ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 142 og FEJLTEKST 'Fejl i HENLÆGFORMÅLBLB'. HENLÆGBLB skal være indtastet, og HENLÆGFORMÅLBLB skal være mindre end eller lig med HENLÆGBLB. Ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 216 og FEJLTEKST 'Advarsel, HENLÆGFORMÅLBLB større en HENLÆGBLB'.
- VEDTÆGTSMARK kan være blank eller udfyldt. Hvis VEDTÆGTSMARK er udfyldt, sættes denne lig 1 til brug for videre behandling.
- REGNMARK kan være blank eller udfyldt. Hvis REGNMARK er udfyldt, sættes denne lig 2 til brug for videre behandling.
- BESTYRMARK kan være blank eller udfyldt. Hvis BESTYRMARK er udfyldt, sættes denne lig 4 til brug for videre behandling.

Projektnr	Dato	Udgave	Afsnit	Sidenr
0802506	25.okt.1984	1	PG	10-15-20 7
Emne Foreningsregister - Inddatacheck				

Transaktionsafhængige check

Ændringer

Ved ændringer (INDVNR 0231) testes yderligere for:

- Hvis CIRNR er udfyldt checkes de sidste syv cifre af CIRNR med modulus-11 prøven og der testes for at $1000000 \leq \text{CIRNR} < 9900000$.

Er ovenstående ikke opfyldt, udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 200 og FEJLTEKST 'Advarsel, fejl i CIRNR'. Der testes videre.

- Hvis mere end et af felterne FORMÅLSKODE er udfyldt, udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 213 og FEJLTEKST 'Advarsel, flere FORMÅLSKODE(R) angivet'. Der testes videre.
- Hvis FORENINGSNAVN er udfyldt skal første karakter være forskellig fra '-', ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 133 og FEJLTEKST 'FORENINGSNAVN mangler, eller forkert udfyldt'.
- Hvis FORKORTTEKST er indtastet, skal 1 karakter være forskellig fra '-', ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 132 og FEJLTEKST 'Fejl i FORKORTESESTEKST'.
- Hvis KONTAKTNAVN er udfyldt skal første karakter være forskellig fra '-', ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 144 og FEJLTEKST 'KONTAKTNAVN forkert udfyldt'.
- Hvis BYNAVN er udfyldt, skal de 4 første felter af BYNAVN være numerisk udfyldt, ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 108 og FEJLTEKST 'POSTNR mangler, eller forkert udfyldt'.
- Hvis FORMÅLSTEKST IV er udfyldt, skal første karakter være forskellig fra '-', ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 112 og FEJLTEKST 'FORMÅLSTEKST mangler, eller forkert udfyldt'.
- Hvis MEDLEMSANT er udfyldt, skal det være numerisk, ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 137 og FEJLTEKST 'Fejl i MEDLEMSANTAL'.
- Hvis ORGANISATIONSANT er udfyldt, skal det være numerisk, ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 138 og FEJLTEKST 'Fejl i ORGANISATIONSANTAL'.
- Hvis REGNFRADATO og REGNTILDATO er udfyldt, skal det være numerisk.

Projektnr	Dato	Udgave	Afsnit	Sidenr
0802506	25.okt.1984	1	PG	10-15-20 8
Emne				
Foreningsregister - Inddatacheck				

Inden test af disse felter, udfyldes foranstående blanke med nuller, hvilket gælder for REGNFRADAG, REGNTILDAG, REGNFRAMD, REGNTILMD, REGNFRAÅR og REGNTILÅR. REGNFRADAG og REGNTILDAG skal være større end 0 og mindre end 32. REGNFRAMD og REGNTILMD skal være større end 0 og mindre end 13. REGNFRAÅR skal være mindre end eller lig REGNTILÅR. Ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 115 og FEJLTEKST 'REGNFRADATO og/eller REGNTILDATO forkert udfyldt'.

- Hvis STIFTKODE er udfyldt skal den være blank eller X, ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 135 og FEJLTEKST 'Fejl i STIFTKODE'.
- Hvis AKTIVBLB er udfyldt, skal det være numerisk, ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 110 og FEJLTEKST 'Fejl i AKTIVBLB'.
- Hvis GÆLDSBLB er udfyldt, skal det være numerisk, ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 111 og FEJLTEKST 'Fejl i GÆLDSBLB'.

Er AKTIVBLB og GÆLDSBLB numerisk udfyldt, undersøges det om GÆLDSBLB > AKTIVBLB. Er dette tilfældet, udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 204 og FEJLTEKST 'Advarsel, Egenkapital negativ'. Der testes videre.

- Hvis KONTINBLB er udfyldt, skal det være numerisk, lig 0 eller lig '*', ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 140 og FEJLTEKST 'Fejl i KONTINGENTBLB'.
- Hvis AFHOLDTBLB er udfyldt, skal det være numerisk, lig 0 eller lig '*'. Ellers udskrives individet på FIL 04 med FEJLKODE 136 og FEJLTEKST 'Fejl i AFHOLDTBLB.'
- Hvis AFHOLDTFORMÅLBLB er udfyldt, skal det være numerisk, lig 0 eller lig '*'. Ellers udskrives individet på FIL 04 med FEJLKODE 141 og FEJLTEKST 'Fejl i AFHOLDTFORMÅLBLB.'
- Hvis AFHOLDTBLB er indtastet, skal AFHOLDTFORMÅLBLB være mindre end eller lig med AFHOLDTBLB. Ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 215 og FEJLTEKST 'Advarsel, AFHOLDTFORMÅLBLB større en AFHOLDTBLB'.
- Hvis HENLÆGBLB er udfyldt, skal det være numerisk, lig 0 eller lig '*'. Ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 120 og FEJLTEKST 'Fejl i HENLÆGBLB'.
- Hvis HENLÆGFORMÅLBLB er udfyldt, skal det være numerisk, lig 0 eller lig '*'. Ellers udskrives

I/S DATACENTRALEN
af 1959

Projektnr	Dato	Udgave	Afsnit	Sidenr
0802506	25.okt.1984	1	PG	10-15-20 9
Emne Foreningsregister - Inddatacheck				

individet på FILNR 04 med FEJLKODE 142 og FEJLTEKST
'Fejl i HENLÆGFORMÅLBLB'.

Hvis HENLÆGBLB er indtastet, skal HENLÆGFORMÅLBLB være
mindre end eller lig med HENLÆGBLB. Ellers udskrives
individet på FILNR 04 med FEJLKODE 216 og FEJLTEKST
'Advarsel, HENLÆGFORMÅLBLB større en HENLÆGBLB'.

- Alle beløb højrestilles.

Projektnr	Dato	Udgave	Afsnit	Sidenr
0802506	25.okt.1984	1	PG	10-15-20 10
Emne Foreningsregister - Inddatacheck				

Transaktionsafhængige check

Rykmarkslet
ændringer

Ved rykmarksletændringer (INDVNR 0241) testes yderligere for:

- Mindst et at felterne VEDTÆGTMARK, REGNMARK, BESTYRMARK eller RYKDATO I skal være udfyldt, ellers udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 116 og FEJLTEKST 'Rykmarkslet-oplysninger mangler'.
- Hvis RYKDATO I er udfyldt, testes der for, om datoen er valid. Hvis fejl udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 117 og FEJLTEKST 'Fejl i RYKDATO I'.
- Hvis RYKDATO II er udfyldt, testes der for, om datoen er valid. Hvis fejl udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 118 og FEJLTEKST 'Fejl i RYKDATOII'.
- VEDTÆGTSMARK kan være blank eller udfyldt. Hvis VEDTÆGTSMARK er udfyldt, sættes denne lig 1 til brug for videre behandling.
- REGNMARK kan være blank eller udfyldt. Hvis REGNMARK er udfyldt, sættes denne lig 2 til brug for videre behandling.
- BESTYRMARK kan være blank eller udfyldt. Hvis BESTYRMARK er udfyldt, sættes denne lig 4 til brug for videre behandling.

I/S DATACENTRALEN
af 1959

Projektnr	Dato	Udgave	Afsnit	Sidenr
0802503	5.okt.1984	1	PG 10-20	1
Emne Foreningsregister - Ajourføring				

Rutine 10-20

Rutinen modtager data fra RUT 10-15, sorterer disse, foretager relationschecks, opdatering og danner fejl- og redigeringsindivider.

Procedurer

Rutinen består af følgende procedurer

10-20-10 Sortering
10-20-20 Ajourføring

Filer

Rutinen benytter sig af følgende filer:

01 Foreningsregister
03 Accepterede transaktioner

Filindholdet er vist i afsnit 50-01 og 50-03

Rutinen danner følgende filer:

01 Foreningsregister
06 Fejl- og redigeringsindivider

Filindhold er vist i afsnit 50-01 og 50-06

I/S DATACENTRALEN
af 1959

Projektnr	Dato	Udgave	Afsnit	Sidenr
0802503	5.okt.1984	1	PG	10-20-10 1
Emne Foreningsregister - Ajourføring				

Procedure
10-20-10

Sortering

Inddata

Fra FILNR 03 indlæses data til sortering

FILNR 03 består af:

0300 Startindivid

0311 Tilgangstransaktion

Se

0321 Afgangstransaktion

afsnit

0331 Ændringstransaktion

60-03

0341 Rykmærkslettransaktion

0399 Slutindivid

Behandling

Filen sorteres efter følgende kriterier

1. REGNR
2. TRANSDATO
3. 2 sidste cifre af INDVNR

Uddata

FILNR 05, indeholdende sorterede individer, som beskrevet under FILNR 03.

I/S DATACENTRALEN
af 1959

Projekt nr	Dato	Udgave	Afsnit	Sidenr
0802503	5. okt. 1984	1	PG	10-20-20 1
Emne Foreningsregister - Ajourføring				

Procedure
10-20-20

Ajourføring

Inddata

Fra FILNR 01 indlæses MASTER-data og fra FILNR 05 indlæses sortererede transaktioner til ajourføring.

FILNR 01 består af:

0100 Startindivid	Se
0101 Foreningsindivid	afsnit
0199 Slutindivid	60-01

FILNR 05 består af:

0500 Startindivid	
0511 Tilgangstransaktion	Se
0521 Afgangstransaktion	afsnit
0531 Ændringstransaktion	60-03
0541 Rykmærkslettransaktion	
0599 Slutindivid	

Behandling

FILNR 01 indlæses, og det undersøges, om der er transaktioner til MASTER-individet.

Er dette tilfældet, udføres ajourføring som beskrevet senere i dette afsnit.

Herefter undersøges, om der skal udføres rykningsfunktion. Det netop behandlede MASTER-individ, der eventuelt netop er ajourført, undersøges på følgende måde:

RYKMARK

Hvis RYKMARK = 2,3,6 eller 7 og STIFTKOD = 1 sættes RYKMARK = RYKMARK - 2 på master.

Rykningsfunktion udføres beskrevet i afsnit 10-20-20 side 8.

Herefter udskrives de dannede individer på h.h.v. FILNR 01 og FILNR 06.

I/S DATACENTRALEN
af 1959

Projektnr 0802503	Dato 5.okt.1984	Udgave 1	Afsnit PG	1	Sidenr 1
Emne Foreningsregister					

INDHOLDSFORTEGNELSE

Indholdsfortegnelse	Afsnit	1	
Hovedrutiner	Afsnit	2	
Hovedrutine 10	Afsnit	10	
Inddata	-	10-10	
Inddatacheck	-	10-15	
Inddatacheck	-	10-15-20	
Ajourføring	-	10-20	
Sortering	-	10-20-10	
Tilgangstransaktioner	-	10-20-30	Side
Afgangstransaktioner	-	10-20-30	-
Ændringstransaktioner	-	10-20-30	-
Rykmarkslettransaktioner	-	10-20-30	-
Rykkningsfunktion	-	10-20-30	-
Uddata	Afsnit	10-30	
Inddatafejlliste	-	10-30-40	Side
Ajourføringsfejlliste	-	10-30-40	-
Liste over acc. transer	-	10-30-30	-
Optællingsliste	-	10-30-30	-
Rykkerlister	-	10-30-40	-
Rykkerbreve	-	10-30-40	-
Filindhold	Afsnit	50-01	
Individindhold	Afsnit	60-01	
Databeskrivelser	Afsnit	70	
Datatabel	Afsnit	75	

I/S DATACENTRALEN
af 1959

Projekt nr 0802503	Dato 5. okt. 1984	Udgave 1	Afsnit PG	10-20-20	Sidenr 2
Emne Foreningsregister - Ajourføring					

Uddata

Proceduren danner flg individer:

INDVNR 0101 FORENINGSINDIVID	FILNR 01	Se afsn 60-01
INDVNR 0600 STARTINDIVID	FILNR 06	
INDVNR 0602 FELJINDIVID	FILNR 06	
INDVNR 0603 ACCEPT. TRANSAKT.	FILNR 06	Se
INDVNR 0604 RYKKERINDV I	FILNR 06	afsnit
INDVNR 0605 RYKKERINDV II	FILNR 06	60-06
INDVNR 0606 RYKKERINDV III	FILNR 06	

Projekt nr 0802503	Dato 5.okt.1984	Udgave 1	Afsnit PG	10-20-20	Sidenr 3
Emne Foreningsregister - Ajourføring					

Individ 0511, Tilgangstransaktion

Findes der et 0101 individ på FILNR 01 med samme REGNR som transaktionens, afvises denne og udskrives på FILNR 06, INDVNR 0602 med FEJLKODE 300 og FEJLTEKST 'Tilgang til kendt REGNR'.

Registerindividet udskrives på ny FILNR 01, INDVNR 0101 med det oprindelige registerindhold, hvis der ikke er flere transaktioner til dette REGNR.

Findes ingen individer på FILNR 01 med samme REGNR som transaktionens, dannes et registerindivid til FILNR 01, INDVNR 0101 med transaktionens data, efter følgende regler:

EGENKAPBLB

Hvis AKTIVBLB > 0 og GÆLDBLB > 0 sættes EGENKAPBLB = AKTIVBLB minus GÆLDBLB. Hvis EGENKAPBLB herefter er negativ, udskrives på FILNR 06 og med FEJLKODE 400 og FEJLTEKST 'ADVARSEL, Egenkapital negativ'.

Hvis AKTIVBLB > 0 og GÆLDBLB = 0 sættes EGENKAPBLB = AKTIVBLB.

Hvis AKTIVBLB = 0 og GÆLDBKLB > 0 sættes EGENKAPBLB = GÆLDBLB, men med negativt fortegn og transaktionen udskrives på FILNR 06 med FEJLKODE 400 og FEJLTEKST 'Advarsel, Egenkapital negativ'.

Hvis AKTIVBLB og GÆLDBLB = 0 sættes EGENKAPBLB = 0 og transaktionen udskrives på FILNR 06 med FEJLKODE 401 og FEJLTEKST 'Advarsel, Egenkapital = nul'.

Der kan i en kørsel accepteres en 0521 Afgangstransaktion til samme REGNR.

Der kan accepteres et vilkårligt antal 0531 Ændringstransaktion, efter de regler, der er beskrevet i afsnit 10-20-20 side 5.

Der kan accepteres vilkårligt antal 0541 Rykmærkslettransaktioner, efter de regler, der er beskrevet i afsnit 10-20-20 side 7.

Projektnr 0802503	Dato 5.okt.1984	Udgave 1	Afsnit PG	10-20-20	Sidenr 4
Emne Foreningsregister - Ajourføring					

Individ 0521, Afgangstransaktion

Ved forekomst af individ 0521 undersøges, om der på FILNR 01 findes et individ med samme REGNR. Er dette ikke tilfældet behandles transaktionen ikke, men udskrives på FILNR 06, INDVNR 0602 med FEJLKODE 301, 'Afgang til ukendt REGNR'.

Findes der et individ med samme REGNR på FILNR 01, foretages afgangføring. Derefter udskrives transaktionen på FILNR 06, INDVNR 0603.

Hvis der til samme REGNR er flere 0521 Afgangstransaktioner behandles kun den første og de efterfølgende udskrives på FILNR 06, INDVNR 0602 med FEJLKODE 301 'Afgang til ukendt REGNR'.

Projekt nr 0802503	Dato 5.okt.1984	Udgave 1	Afsnit PG	10-20-20	Sidenr 5
Emne Foreningsregister - Ajourføring					

Individ 0531 Ændringstransaktion

Ved forekomst af individ 0531 undersøges, om der på FILNR 01 eksisterer et individ med samme REGNR. Er dette ikke tilfældet behandles transaktionen ikke, men udskrives på FILNR 06, INDVNR 0602 med FEJLKODE 302 'Ændring til ukendt REGNR'.

Findes der på FILNR 01 et individ med samme REGNR som transaktionens, ajourføres registerindividet med alle udfyldte felter fra transaktionen, efter nedennævnte regler:

Hvis et eller flere af beløbsfelterne er udfyldt i transaktionen foretages ajourføring af beløbsfelter på registret, som beskrevet under 0510 Tilgangstransaktion, afsnit 10-20-20 side 1.

Hvis der i et eller flere af nedennævnte felter er en stjerne (*) i 1. position af feltet, indsættes blanke i dette/disse felter. Dette gælder:

- KONTINBLB
- AFHOLDTBLB
- AFHOLDTFORMÅLBLB
- HENLÆGBLB
- HENLÆGFORMÅLBLB

Hvis FORENINGSNVAVN I - II er udfyldt, overføres hele transaktionens tekst til MASTER, og evt. overskydende felter blankes, idet FONDSNAV N I - II opfattes som eet felt.

Hvis FORENINGSNVAVN er ændret og er længere end 40 karakterer, undersøges om KONTAKTNAV N findes i master eller i transaktion. Er KONTAKTNAV N blank i både master og transaktion udskrives transaktionen på FILNR 06, INDVNR 0602 med FEJLKODE 408 og FEJLTEKST 'Advarsel, FORENINGSNVAVN længere end 40 karakterer'. Behandlingen fortsætter.

Hvis FORMÅLSTEKST I - IV er udfyldt, overføres hele transaktionens tekst til MASTER, og evt. overskydende felter blankes, idet FORMÅLSTEKST I - IV opfattes som eet felt.

Hvis en eller flere af FORMÅLSKODERNE er udfyldt, blankes samtlige FORMÅLSKODER på MASTER og erstattes af transaktionens FORMÅLSKODER.

I/S DATACENTRALEN
af 1959

Projektnr	Dato	Udgave	Afsnit	Sidenr
0802503	5.okt.1984	1	PG	10-20-20 6
Emne Foreningsregister - Ajourføring				

Efter endt ajourføring udskrives individet på FILNR 01, INDVNR 0101 samt FILNR 06, INDVNR 0603.

Der kan i en kørsel medtages et vilkårligt antal 0531 Ændringstransaktioner, der dog alle skal have forskellig TRANSDATO.

Såfremt der til et REGNR er flere 0531 Ændringstransaktioner med samme TRANSDATO behandles disse ikke, men udskrives på FILNR 06, INDVNR 0602 med FEJLKODE 303 'Flere ændringer med samme TRANSDATO'.

Projektnr	Dato	Udgave	Afsnit	Sidenr
0802503	5.okt.1984	1	PG	10-20-20 7
Emne Foreningsregister - Ajourføring				

Individ 0541, Rykmærkslettransaktion

Ved forekomst af individ 0541 undersøges, om der på FILNR 01 eksisterer et individ med samme REGNR. Er dette ikke tilfældet behandles transaktionen ikke, men udskrives på FILNR 06, INDVNR 0602 med FEJLKODE 302 'Ændring til ukendt REGNR'.

Findes der på FILNR 01 et individ med samme REGNR som transaktionen, ajourføres RYKMARK efter nedenstående regler:

Hvis VEDTÆGTSMARK, REGNMARK eller BESTYRMARK er udfyldt, skal RYKMARK på master være > 0 og have følgende værdier:

- 1. For VEDTÆGTSMARK udfyldt, skal RYKMARK være = 1,3,5 eller 7.
- 2. For REGNMARK udfyldt, skal RYKMARK være = 2,3,6 eller 7.
- 3. For BESTYRMARK udfyldt, skal RYKMARK være = 4,5,6 eller 7. Er dette ikke opfyldt, foretages ingen opdatering og transaktionen udskrives på FILNR 06, INDVNR 0602 med:
 - Ved fejl 1: FEJLKODE 304 og FEJLTEKST 'Uoverensstemmelse mellem VEDTÆGTSMARK og RYKMARK'.
 - Ved fejl 2: FEJLKODE 305 og FEJLTEKST 'Uoverensstemmelse mellem REGNMARK og RYKMARK'.
 - Ved fejl 3: FEJLKODE 306 og FEJLTEKST 'Uoverensstemmelse mellem BESTYRSMARK og RYKMARK'.

Hvis ovennævnte er opfyldt sættes RYKMARK = RYKMARK - (VEDTÆGTSMARK + REGNMARK + BESTYRMARK).

Er RYKMARK efter ajourføringen = 0 blankes RYKDATO I og RYKDATO 2.

Såfremt der til et REGNR er flere 0541 - transaktioner med samme TRANSDATO, behandles kun den første mens de øvrige udskrives på FILNR 06, INDVNR 0602 med FEJLKODE 303 og FEJLTEKST 'Flere ændringer med samme TRANSDATO'.

Projektnr 0802503	Dato 5.okt.1984	Udgave 1	Afsnit PG	10-20-20	Sidenr 8
Emne Foreningsregister - Ajourføring					

Rykning

Rykkerfunktionen skal behandle og udskrive rykkerbrev I og II til de foreninger, der ved indsendelse af anmeldelsesblanket ikke har medsendt vedtægt, regnskab og/eller bestyrelsesliste.

Funktionen udføres som en del af procedure 10-20-20 Ajourføring efter nedennævnte regler:

Hvis RYKMARK > 0 og RYKDATO I og II er udfyldt, undersøges om RYKDATO I + 45 dage ≤ RYKDATO II.

Er dette ikke tilfældet, udskrives individet på FILNR 06 med FEJLKODE 403 og FEJLTEKST 'Advarsel, uoverensstemmelse mellem RYKDATOI og RYKDATOII'.

Derefter undersøges om RYKDATO II + 30 dage ≤ KDATO. Hvis dette er tilfældet, udskrives individet på FILNR 06, INDVNR 0606.

Hvis RYKDATO II ikke er udfyldt, testes nedenstående:

Hvis RYKMARK > 0 og RYKDATO I = blank, sættes RYKDATO I = KDATO, og individet udskrives på FILNR 06, INDVNR 0604.

Hvis RYKMARK > 0 og RYKDATO I er udfyldt, undersøges om RYKDATO I + 45 dage ≤ KDATO.

Hvis dette er tilfældet, sættes RYKDATO II = KDATO, og individet udskrives på FILNR 06, INDVNR 0605.

Projekt nr 0802506	Dato 11. okt. 1984	Udgave 1	Afsnit PG	10-30	Sidenr 1
Emne Foreningsregister - Redigering					

Rutine 10-30

Rutinen modtager data fra rutine 10-15 og 10-20 og sorterer, redigerer og udskriver disse.

Procedurer

Rutinen består af flg. procedurer:

- 10-30-10 Sortering (Se 10-30-30 for sorteringkriterier)
- 10-30-20 Redigering (Styreprogram, ikke beskrevet)
- 10-30-30 Print (blanket layout)

Filer

Rutinen benytter sig af flg. filer:

- 04 AFVISTE TRANSAKTIONER
- 06 FEJL- OG REDIGERINGSINDIVIDER

Filindhold er vist i afsnit 50-04 og 50-06.

Rutinen danner flg. filer:

- 07 SORT. FEJL- OG REDIGERINGSINDIVIDER
- 08 REDIGEREDE UDSKRIVNINGSLISTER
- 09 REDIGEREDE UDSKRIVNINGSLISTER TIL RYKKERBREVE

Filindhold er vist i afsnit 50-07, 50-08 og 50-09.

Projektnr 0802506	Dato 25.okt.1984	Udgave 1	Afsnit PG	Sidenr 10-30-30 1
Emne Foreningsregister - Redigering				

Inddatafejlliste

Listen udskrives i forbindelse med hver kørsel på sideprinter (laser) i 2 eksemplarer.

Listen indeholder alle transaktioner, der er afvist eller har fået warning i inddatatesten, sorteret i stigende orden på

1. INDVNR (de 2 sidste karakterer)
2. TRANSKODE
3. REGNR
4. REGDATO/TRANSDATO
5. FEJLKODE

Der kan være 3 tilgangstransaktioner eller 3 ændringstransaktioner eller 11 afgangstransaktioner eller 11 rykmarkslettransaktioner på en side. Der er sideskift ved skift i transaktions-art.

I/S DATACENTRALEN
af 1959

Projektnr	Dato	Udgave	Afsnit	Sidenr
0802503	5.okt.1984	1	PG 2	1
Emne Foreningsregister - Hovedrutiner				

- Formål** Systemet har til formål at registrere faglige foreninger, samt udskrive rykkerbreve til de foreninger, der ikke ved indsendelse af anmeldelsesblanket til Fondsregistret har medsendt kopi af vedtægt, regnskab og bestyrelsesliste.
- Behandling** Behandlingen af systemet er opdelt i 2 hovedrutiner, i det følgende benævnt HRUT, samt diverse rutiner (RUT) og procedurer (PROC).
- HRUT 10** HRUT 10 behandler oprettelse og ajourføring af registret, samt udskrivning af rykkerbreve og lister.
- HRUT 20** HRUT 20 behandler konvertering af registret til et forespørgsels- og statistiksystem, med adgang via skærmterminal.

Projektnr 0802503	Dato 5.okt.1983	Udgave 1	Afsnit PG	10	Sidenr 1
Emne Foreningsregister - HRUT 10					

HRUT 10, Behandling af FORENINGSREGISTER

Formål Hovedrutinen har til formål at modtage tilgangs-, ændrings-, afgang- og rykmærkslettransaktioner til FORENINGSREGISTER, foretage inddatatest, sortere transaktionerne, foretage ajourføring samt udskrive transaktionslister, fejlister, rykkerlister samt rykkerskrivelser.

Initiering Hovedrutinen initieres efter en aftalt drifttidsplan.

Hovedrutinen består af flg. rutiner:

10-10 INDDATA
10-15 INDDATACHECK
10-20 AJOURFØRING
10-30 REDIGERING

Oversigt over
filer

Hovedrutinen benytter sig af flg. filer:

| 01 FORENINGSREGISTER

Hovedrutinen danner flg. filer:

| 01 FORENINGSREGISTER (ajourført)
02 TASTEDE TRANSAKTIONER
03 ACCEPTEREDE TRANSAKTIONER
04 AFVISTE TRANSAKTIONER
05 SORT. ACCEPTEREDE TRANSAKTIONER
06 FEJL- OG REDIGERINGSINDIVIDER
07 SORT. FEJL- OG REDIGERINGSINDIVIDER
08 REDIGEREDE UDSKRIVNINGSINDIVIDER TIL LISTER
09 REDIGEREDE UDSKRIVNINGSINDIVIDER TIL RYKKERBREVE

Projektnr	Dato	Udgave	Afsnit		Sidenr
0802506	11.okt.1984	1	PG	10-10	1
Emne Foreningsregister - Inddata					

Rutine 10-10

Rutinen overfører tilgangs-, afgang-, ændrings- samt rykmarsklets transaktioner fra bilag til magnetbånd.

Procedurer

Rutinen består af flg. procedurer:

10-10-10 Tilgangstransaktion
10-10-20 Afgangstransaktion
10-10-30 Ændringstransaktion
10-10-40 Rykmarsklets transaktion

Filer

Rutinen benytter sig af 4 typer tastebilag.

Rutinen danner flg. fil:

02 TASTEDE TRANSAKTIONER

Filindhold er vist i afsnit 60-02.

Behandling

Såfremt et eller flere af felterne FORENINGSNAVN, FORKORTELT TEKST, KONTAKTNAVN og FORMÅLSTEKST er udfyldt manuelt med flere karakterer, end det pgl. indtastningsfelt kan indeholde, indtastes i 1. position i feltet en '-', hvorefter bilaget tages færdigt.

Felterne FORENINGSNAVN (4-5) og FORMÅLSTEKST (10-13) tages 'flydende'. Hvis der med rødt er anført en '/' fortsættes tastning i næste indtastningsfelt. Hvis '/' er anført tages en bindestreg og tastning fortsættes i næste felt.

Beløbsfelter og andre numeriske felter tages højrestillet med foranstillede nuller.

På ÆNDRINGSBLANKET (0231) kan forekomme '*', som tages i 1. position af feltet.

I/S DATACENTRALEN
af 1959

Projekt nr	Dato	Udgave	Afsnit		Sidenr
0802503	5. okt. 1984	1	PG	10-15	1
Emne					
Foreningsregister - Inddatacheck					

Rutine 10-15

Rutinen modtager data fra rutine 10-10, foretager check for formelle fejl, og danner henholdsvis accepterede transaktioner og fejlindivider.

Procedurer Rutinen består af 1 procedure:

10-15-20 INDDATACHECK

Filer Rutinen benytter sig af flg. fil:

02 TASTEDE TRANSAKTIONER

Filindhold er vist i afsnit 60-02.

Rutinen danner flg. filer:

03 ACCEPTEREDE TRANSAKTIONER

Filindhold er vist i afsnit 60-03.

04 AFVISTE TRANSAKTIONER

Filindhold er vist i afsnit 60-04.

I/S DATACENTRALEN
af 1959

Projekt nr 0802503	Dato 5.okt.1984	Udgave 1	Afsnit PG	10-15-20	Sidenr 1
Emne Foreningsregister - Inddatacheck					

Procedure
10-15-20

Inddatacheck

Inddata

Fra FILNR 02 indlæses inddata, der består af flg. individer:

0211 Tilgangstransaktion
0221 Afgangstransaktion
0231 Ændringstransaktion
0241 Rykmærkslettransaktion

Behandling

Det undersøges, om hvert enkelt felt i ovennævnte individer opfylder de begrænsninger, der er angivet i data-tabellen.

Såfremt hele individet opfylder ovennævnte begrænsninger, udskrives det på FILNR:

03 ACCEPTEREDE TRANSAKTIONER:

der består af flg. individer:

0300 Startindivid
0311 Tilgangstransaktion
0321 Afgangstransaktion
0331 Ændringstransaktion
0341 Rykmærkslettransaktion
0399 Slutindivid

Ved fejl:

Ved første felt, der ikke opfylder de i data-tabellen angivne begrænsninger, forkastes hele individet, idet det udskrives på FILNR:

04 AFVISTE TRANSAKTIONER,

der består af flg. individer:

0400 Startindivid
0411 Fejl tilgang
0421 Fejl afgang
0431 Fejl ændring
0441 Fejl rykmærkslet
0499 Slutindivid

Det undersøges ikke, om der er flere individer til samme REGNR.

Det er således kun det fejlbehæftede individ, der forkastes.

I/S DATACENTRALEN
af 1959

Projektnr	Dato	Udgave	Afsnit	Sidenr
0802503	5.okt.1984	1	PG 10-15-20	2
Emne Foreningsregister - Inddatacheck				

Uddata

FILNR 03 ACCEPTEREDE TRANSAKTIONER
benyttes af rutine 10-20.

FILNR 04 FEJLTRANSAKTIONER
benyttes af rutine 10-30.

I/S DATACENTRALEN
af 1959

Projekt nr 0802503	Dato 5. okt. 1984	Udgave 1	Afsnit PG	10-15-20	Sidenr 3
Emne Foreningsregister - Inddatacheck					

Generelle check

INDVNR

Det checkes om INDVNR er numerisk og har en af de tilladte værdier: 0211, 0221, 0231 eller 0241.

Hvis fejl udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 100 og FEJLTEKST 'Fejl i INDVNR'.

REGNR

Det checkes om REGNR er numerisk og REGNR > eller lig 00100000.

Hvis fejl udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 101 og FEJLTEKST 'Fejl i REGNR'.

TRANSDATO

For individnr 0211, 0221, 0231 og 0241 checkes det, at TRANSDATO < KDATO, men ikke ældre end kørselsår minus 1.

Der testes for, om datoen er valid.

Hvis fejl udskrives individet på FILNR 04 med FEJLKODE 102 og FEJLTEKST 'Fejl i TRANSDATO'.