

# FINANSTILSYNET 1998

## Bilag 5

### Postbeskrivelse

#### Regnskabsregistret:

Fra	Til	Felt navn	Tp.	Lgd	Beskrivelse
---	---	-----	---	---	-----
1	3	AC-FIRMANR	A	3	Firmanr (altid 1) Oprindelig numerisk
4	8	AC-REGNR	A	5	Registreringsnummer. Sammen med afdnr. identificerer det entydigt den virksomhed, der har foretaget indberetningen. Oprindelig numerisk
9	10	AC-AFDNR	A	2	Afdelingsnr. indenfor det enkelte registreringsnr.. Anvendes kun for udenlandske filialer, datterbanker, datterselskaber og investeringsforeningers afdelinger. 1 = Cayman 2 = New York 3 = London 4 = Singapore osv. Oprindelig numerisk
11	14	AC-BLANKETNAVN	A	4	Navnet på blanketten, som denne indberetning vedrører, på formen AANN, fx FA01. Blanketter findes i <del>filen FTS-FO</del> . <del>DOKUMENTATIONEN</del>
15	20	AC-REGNPERIODE	A	6	Den periode, som indberetningen vedrører, på formen ÅÅÅÅMM. Oprindelig numerisk
21	26	AC-BLANKETPERIODE	A	6	Identificerer den version af den pågældende blanket, der er anvendt. Oprindelig numerisk
27	27	AC-REGNTYPE	A	1	Regnskabstype: I : Indberettede tal O : Omkalkulerede tal S : Skyggetal

2796 2816 BD-KONCESSIONER A 1 Angivelse af koncessioner  
Feltet, der findes i 21 forekomster, er enten X  
eller blank. Se beskrivelse i funktionen SFMS.

Følgende felter på FTS-AD overføres ikke, da de ikke længere benyttes:

AD-ANTBSA  
AD-ANTI  
AD-ANTB  
AD-SAKODEBSA  
AD-SAKODEI  
AD-SAKODEB  
AD-ATTPERBSA  
AD-ATTPERI  
AD-ATTPERB

Vedrørende felterne AD-KATEGORI, BD-NYGR, BD-GLGR, AC-INSTITUT bemærkes:

De mulige feltværdier fremgår af Brugerhåndbog for Finanstilsynets regnskabskontrolsystem.

28	32	AC-SEKVEN	A	5	<p>Identifikation af forekomst:  0 : Ingen forekomst  1...999: Forekomst 1...999  Feltet er kun forskelligt fra 0, hvis der kan indberettes flere forekomster af den pågældende blanket.  Oprindelig numerisk</p>
33	59	AC-FELTNQGLE	A	27	<p>Nøglefelt til forekomster.  For blanketter, der kan indberettes i flere forekomster, er indholdet det felt (REGNTAL/REGNTEKST), der er defineret som nøglefelt, med følgende modifikationer:  1) Hvis feltet er et positivt tal, beregnes feltnøglen som 10000000000000 * feltindhold  2) Hvis feltet er et negativt tal eller 0, beregnes feltnøglen som 9999999999999 - (feltindhold * 1)  3) Hvis feltet er et tekstfelt, erstattes Æ, Ø, Å, æ, ø og å som følger:  Æ erstattes med hex 5B  Ø erstattes med hex 5C  Å erstattes med hex 5D  æ erstattes med hex 7B  ø erstattes med hex 7C  å erstattes med hex 7D</p> <p>Hvis sorteringen er faldende, tages komplementærnøglen til ovenstående.</p> <p>Hvis blanketten ikke kan indberettes i flere forekomster, er feltet blankt.</p>
60	62	AC-INSTITUT	A	3	<p>Virksomhedstype  Denne skal være oprettet i funktionen DSYS, VIRKTYPE.  Feltet er identisk med det tilsvarende felt på stamregisteret.</p>
63	64	AC-GRUPPE	A	2	<p>Gruppeangivelse.  Feltet er identisk med BD-NYGR på stamregisteret.</p>
65	66	AC-STATUS	A	2	<p>Status på indberetningen:  RR: Rå Regnskabstal  IF: Fejl i inddatakontrol  FI: Sæt ej slut/fejl  IO: Inddatakontrol OK  FF: Fejl i fejlkontrol  BK: Sæt ej slut/fejl  BO: Tal med bemærkninger  EO: Endelige tal</p>
67	70	AC-OPRETBRUG	A	4	<p>Initialer for den bruger, der har oprettet posten.</p>

71	78	AC-OPRETDATO	A	8	Dato for oprettelse af posten på formen ÅÅÅÅMMDD Oprindelig numerisk
79	82	AC-RETBRUG	A	4	Initialer for den bruger, der sidst har rettet posten.
83	90	AC-RETDATO	A	8	Dato for sidste rettelse af posten på formen ÅÅÅÅMMDD Oprindelig numerisk
91	94	AC-TRANSAKTION	A	4	Navn på den funktion, der sidst har rettet posten.
95	97	AC-VERSNR	A	3	Versionsnummer. Antal gange posten er rettet. Oprindelig numerisk
98	98	AC-SENMRK	A	1	Hvis feltet er udfyldt er denne indberetning den gældende. Hvis det er blankt, er indberetningen omkalkuleret til en anden blanketversion.
99	104	AC-LEVKODE	A	6	Leverandørkode Hvis regnskabstallene er indberettet på en fil (diskette) angives her den kode, som leverandøren har fået tildelt. Hvis regnskabstallene er indtastet i systemet via REGN/RRER, er feltet blankt.
105	112	AC-INDDATO	A	8	Indberetningsdato. Den dato, posten er blevet oprettet, på formen ÅÅÅÅMMDD Oprindelig numerisk
113	120	AC-DATSTATEND	A	8	Dato, hvor indberetningen senest har ændret status, på formen ÅÅÅÅMMDD Oprindelig numerisk
121	128	AC-REGNAARFRA	A	8	Regnskabsår start på formen ÅÅÅÅMMDD. Oprindelig numerisk
129	136	AC-REGNAARTIL	A	8	Regnskabsår slut. Oprindelig numerisk
137	2809	AC-REGNTAL/REGNTEKSTA		27	99 Regnskabstal/tekster (uden decimal komma). Der udtrækkes enten AC-REGNTAL eller AC-REGNTEKST afhængig af om felterne er defineret som tal- eller tekst-felter i bekendtgørelsen. Alle tal gemmes på formen fortegn (minus eller blank) samt N13,3, der foranstilles med 9 blanktegn, i henhold til ISO 6093:1985. Tekster, der har formatet A27, gemmes som A27 Alle felter fylder derfor $99 * 27 = 2673$ tegn
				71	

2810-2880 ? Blaukdegen

Der fyldes op med blanktegn, til der er 2673 tegn.

## Stamregistret:

Fra	Til	Felt navn	Tp.	Lgd	Beskrivelse
1	4	AD-OPRETBRUG	A	4	Initialer for den bruger, der har oprettet posten
5	12	AD-OPRETDATO	A	8	Dato for oprettelse af posten på formen ÅÅÅÅMMDD Oprindelig numerisk
13	16	AD-RETBRUG	A	4	Initialer for den bruger, der sidst har rettet posten.
17	24	AD-RETDATO	A	8	Dato for sidste rettelse af posten på formen ÅÅÅÅMMDD Oprindelig numerisk
25	28	AD-TRANSAKTION	A	4	Navn på den funktion, der sidst har ændret posten.
29	31	AD-VERSNR	A	3	Versionsnummer. Antal gange posten er rettet. Oprindelig numerisk
32	34	AD-FIRMANR	A	3	Firmanummer (altid 1) Oprindelig numerisk
35	39	AD-REGNR	A	5	Registreringsnr. Sammen med afdnr. giver dette et entydigt virksomhedsnr. Oprindelig numerisk
40	41	AD-AFDNR	A	2	Afdelingsnr. indenfor det enkelte registreringsnr. Anvendes kun for udenlandske filialer, datterbanker, datterselskaber og investeringsforeningers afdelinger. 1 = Cayman 2 = New York 3 = London 4 = Singapore osv. Oprindelig numerisk
42	61	AD-KORTNAVN	A	20	Navneangivelse kort. Entydig nøgle.
62	141	AD-NAVN	A	80	Navneangivelse Konverteret til store bogstaver (Sammenlign med feltet NAVNSTSM) Personens, firmaets, virksomhedens fulde navn.

12	142	144	AD-SEQNR	A	3	Sekvens for navne. Hvis flere poster har samme NAVN, men forskelligt KORTNAVN, anvendes SEQNR til at få en entydig nøgle. Default er 1. Oprindelig numerisk
3	145	147	AD-ANTREF	A	3	Tæller Antal poster, der refererer til den pågældende post. Oprindelig numerisk
14	148	155	AD-RETADRDATA	A	8	Dato for rettelse af adresse Oprindelig numerisk
15	156	185	AD-KPER1	A	30	Virksomhedens kontaktperson 1 i forbindelse med indberetninger
	186	215	AD-KPER2	A	30	Virksomhedens kontaktperson 2 i forbindelse med indberetninger
17	216	235	AD-TELEFAX	A	20	Telefaxnummer
18	236	255	AD-TELEFON	A	20	Telefonnummer
9	256	270	AD-TELEX	A	15	Telexnummer
0	271	310	AD-ADRLIN1	A	40	Virksomhedens adresselinie 1
1	311	350	AD-ADRLIN2	A	40	Virksomhedens adresselinie 2
2	351	390	AD-ADRLIN3	A	40	Virksomhedens adresselinie 3
3	391	396	AD-ESNR	A	6	Virksomhedens E&S-nr Oprindelig numerisk
4	397	406	AD-DEBITORNR	A	10	Virksomhedens debitornummer Oprindelig numerisk
5	407	426	AD-BILAGSBIND	A	20	Antallet af hvert af bilagsbindene 0-9. Oprindelig numerisk
6	427	429	AD-HELESET	A	3	Antallet af hele bilagssæt. Oprindelig numerisk
7	430	499	AD-NOTER1	A	70	Diverse noter 1.
8	500	569	AD-NOTER2	A	70	Diverse noter 2.
9	570	587	AD-KATEGORI	A	3	Kategori Feltet, der findes i 6 forekomster, skal være oprettet i funktionen DSYS, KATEGORI, fx AKT: Ansvarlig aktuar BIB: Bibliotek BRA: Brancheforening

30	588	667	AD-NAVNSTSM	A	80	Indeholder navnet præcist som angivet af brugeren (dvs. med store og små bogstaver intakt). (Feltet NAVN er konverteret til store bogstaver)
1	668	670	BD-INSTITUT	A	3	Virksomhedstype. Feltet skal være oprettet i DSYS, virktype, fx ANK: Andelskasse BMS: Børsmæglerselskab BNK: Bank
2	671	672	BD-NYGR	A	2	Den gruppe, som virksomheden tilhører. Feltet skal være oprettet i DSYS, GRUPPE, fx. A, B, 01, 02.
3	673	674	BD-GLGR	A	2	Den gruppe, som virksomheden har tilhørt. Feltet skal være oprettet i DSYS, GRUPPE.
4	675	680	BD-OPHORPERIODE	A	6	Den periode, hvor virksomheden ophører med at eksistere, på formen ÅÅMMDD. Hvis virksomheden ikke er ophørt, er feltet blankt. Oprindelig numerisk
5	681	688	BD-OPHORDATO	A	8	Den dag, hvor virksomheden ophører med at eksistere, på formen ÅÅÅÅMMDD. Hvis virksomheden ikke er ophørt, er feltet blankt. Oprindelig numerisk
6	689	696	BD-REGNAARFRA	A	8	Startdatoen for det sidste regnskabsår på formen ÅÅÅÅMMDD. Oprindelig numerisk
7	697	704	BD-REGNAARTIL	A	8	Slutdatoen for det sidste regnskabsår på formen ÅÅÅÅMMDD. Oprindelig numerisk
8	705	712	BD-DATSTATEND	A	8	Dato for sidste status-ændring på formen ÅÅÅÅMMDD. Oprindelig numerisk
9	713	732	BD-DEPOT	A	20	Kortnavn på den bank, hvor værdipapirerne ligger i depot.
0	733	740	BD-FINDB	A	8	Datoen for den første indberetning på formen ÅÅÅÅMMDD. Oprindelig numerisk
1	741	744	BD-FINDBTYPE	A	4	Arten for den første indberetning, fx MDR (månedlig).



42	745	746	BD-FUSAFD	A	2	Hvis virksomheden er fusioneret med en anden virksomhed, angives fusions-afdnr. for denne virksomhed. Oprindelig numerisk
13	747	754	BD-FUSDATO	A	8	Den dag, virksomheden er fusioneret, på formen ÅÅÅÅMMDD. Oprindelig numerisk
14	755	759	BD-FUSREG	A	5	Hvis virksomheden er fusioneret med en anden virksomhed, angives fusions-regnr. for denne virksomhed. Oprindelig numerisk
15	760	763	BD-SBEHANDBNK	A	4	Initialer for virksomhedens sagsbehandler. Bruges af pengeinstitutter og kreditinstitutter.
16	764	771	BD-SINDB	A	8	Den sidste dag, hvor virksomheden kan indberette regnskabstal på formen ÅÅÅÅMMDD. Er kun udfyldt, hvis virksomheden ophører eller fusioneres ind i et andet. Oprindelig numerisk
47	772	775	BD-SINDBTYPE	A	4	Virksomhedens sidste indberetnings-art.
48	776	783	BD-SUSOEG	A	8	Den sidste dato, hvor undersøgelse er foretaget på formen ÅÅÅÅMMDD. Oprindelig numerisk
49	784	791	BD-SVPUSOEG	A	8	Den sidste dato, hvor VP-undersøgelse er foretaget på formen ÅÅÅÅMMDD. Oprindelig numerisk
50	792	811	BD-BRANCHE	A	20	Kortnavn for den brancheforening, som virksomheden er medlem af.
51	812	831	BD-DCENTRALBOG	A	20	Kortnavn for den datacentral, hvor igennem balancer og regnskaber indsendes.
52	832	851	BD-DCENTRALVP	A	20	Kortnavn på den datacentral, hvor igennem VP-oplysninger indsendes.
3	852	871	BD-REGNCHEF	A	20	Navn på regnskabschef.
4	872	891	BD-AKTUAR	A	20	Navn på aktuar.
5	892	899	BD-TILLADGIV	A	8	Dato for tilladelse til at drive den pågældende virksomhed på formen ÅÅÅÅMMDD. Oprindelig numerisk
6	900	907	BD-TILLADIKR	A	8	Dato for tilladelsens ikrafttræden på formen ÅÅÅÅMMDD. Oprindelig numerisk

67	908	911	BO BD-ULEDER	A	4	Initialer på virksomhedens undersøgelsesleder.	
58	912	941	BD-IREV	A	30	Virksomhedens interne revisor.	
59	942	961	BD-IREVTLF	A	20	Telefonnr. på virksomhedens interne revisor.	
60	962	981	BD-REV1	A	20	Kortnavn for revisor-firma 1	
61	982	1001	BD-REV2	A	20	Kortnavn for revisor-firma 2	
62	1002	1031	BD-KPERREV1	A	30	Navn på kontaktperson hos revisor-firma 1.	
63	1032	1061	BD-KPERREV2	A	30	Navn på kontaktperson hos revisor-firma 2.	
64	1062	1063	BD-MAFDNR	A	2	Moderselskabs afdnr. Oprindelig numerisk	
65	1064	1068	BD-MREGNR	A	5	Moderselskabs regnr. Oprindelig numerisk	
66	1069	1123	BD-ADMSELSK	A	55	Hvis en investeringsforening drives af et administrationselskab, angives navnet på dette.	
67	1124	1143	BD-MSELSKAB	A	20	Kortnavn for moderselskabet.	
68	1144	1163	BD-SBEHAND	A	4	Initialer på sagsbehandlere. Feltet findes i 5 forekomster	445-20
70	1164	1313	BD-DIREKTION	A	30	5 direktører Feltet findes i 5 forekomster	
71	1314	1403	BD-KPER	A	30	Måned/kvartal/år kontaktperson. Feltet findes i 3 forekomster	
72/73	1404	1553	BD-BESTYRELSE	A	30	Formand/næstformand/off. Feltet findes i 5 forekomster	
74	1554	2659	BD-BEMRK	A	79	Bemærkninger (14 linier) Feltet findes i 14 forekomster	
75/76	2660	2667	BD-MARKERINGSAAAR	A	8	Feltet anvendes kun i SAAR. Indeholder årstallet for sidste opdatering af regnskabsperiode (lagt een til perioden). Oprindelig numerisk	
77	2668	2675	BD-TILLAD-AENDRET	A	8	Dato for ændring af tilladelse Oprindelig numerisk	
80/82	2676	2795	BD-EJERKREDS	A	20	Angivelse af ejerkreds Feltet findes i 6 forekomster.	