

LFIL

INDIVIDSTRUKTUR

Opgavenr. 0302085	Udgivelses- eller rejseledselskabet 26 SEP 1978	Udgave 1	H-8919	Sider 1
Filnavn Brancheoversigt/Branchekoeff.			Filnr. 054, 066	
Individnavn Startindivid			Individnr. H-8919	
			Individstørrelse (min./max. antal bytes) 44 56	
Bemærkninger				

SK: ϵ - eringskriterium

R = Ræsonnement (B = Binær, H = Hexadecimal, P = Pakket, A = Alfamerisk, F = Flydende komma)

κ : Konstant

Med binære konstanter tilføjes H eller D til repræsentationen afhængig af om konstanten er angivet hexadecimalt eller decimalt (BH, BD)

R					5				9				13				17				21				25				29				33				37											
K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																						
											KSLDT0																																					
K																																																

R	41				45				49				53				57				61				65				69				73				77			
K																																								
K																																								

P					85				89				93				97				101				105				109				113				117			

	121				125				129				133				137				141				145				149				153				157			



I/S DATACENTRALEN AF 1959

FIL

INDIVIDSTRUKTUR

Opplagsnr 0302085	Udgivelses eller rettelisesdato 26 SEP 1978	Udgave 1	H-8920	Sidenr 1
Følgenavn Brancheoversigt/Branchekoeff.				Filnr 054, 066
Individnavn Grænseindivid				Individnr H-8920
				Individstørrelse (min./max. antal bytes) 44 56
Bemærkninger				

SK : Sorteringskriterium

R : Repræsentation (B = Binær, H = Hexadecimal, P = Pakket, A = Alfamerisk, F = Flydende komma)

K : Konstant

Ved binære konstanter tilføjes H eller D til repræsentationen afhængig af om konstanten er angivet hexadecimalt eller decimalt (BH, BD)

F	5	9	13	17	21	25	29	33	37
K		0							
STATUSÅR	BR-KOD	INDV-KOD	GRÆNSE 1	GRÆNSE 2	BR-KOD				
DTGRP-KOD	FRA				TIL				
SK	*)								
R	41	45	49	53	57	61	65	69	73
K									
	0: Følles KBH/PRSV (BRANCHEOVERSIGT) 1: KBH (BRANCHEKOEFF) 2: PROV								
SK									
F	85	89	93	97	101	105	109	113	117
K									
SK									
R	121	125	129	133	137	141	145	149	153
K									



INDIVIDSTRUKTUR

SN Sortierungskriterium

R : Repræsentation (B = Binær, H = Hexadecimal, P = Pakket, A = Alfamerisk, F = Flydende komma)

K . Konstant

Ved binære konstanter tilføjes H eller D til repræsentationen afhængig af om konstanten er angivet hexadecimalt eller decimalt (B eller BD).

[illegible]

SK

SK

[illegible]