

Opgavenr 0302003	Udgivelses- eller rettellesdato 3/6-76	Udgave 1	Sidenr
Filnavn BRANCHE BÂND		Filnr A054	
Individnavn STARTINDIVID ændret		Individnr	
		Individstørrelse (min./max. antal bytes) 40	
Bemærkninger FIL 188			

SK: Sorteringskriterium

R : Repræsentation (B = Binær, H = Hexadecimal, P = Pakket, A = Alfamerisk, F = Flydende komma)

K : Konstant

Ved binære konstanter tilføjes H eller D til repræsentationen afhængig af om konstanten er angivet hexadecimalt eller decimalt (BH, BD)

R	A	5	9	13	17	21	25	29	33	37
K	00000000									
AR MD DG		KSLD TO								
SK										
R	41	45	49	53	57	61	65	69	73	77
K										
SK										
R	81	85	89	93	97	101	105	109	113	117
K										
SK										
R	121	125	129	133	137	141	145	149	153	157
K										
SK										

Opgavenr 0302003	Udgivelses-/eller rettelserdato 3/6-76	Udgave 1	Sidenr
Filnavn BRANCHEBÅND			Filnr A054
Individnavn GRÆNSEINDIVID			Individnr
INDIVIDTYPE 0 (tidl. 00)			Individstørrelse (min./max. antal bytes) 40
Bemærkninger BRNR KALDES NU BR-KOD OG HAR 5 CIFRE			

SK: Sorteringskriterium

R : Repræsentation (B = Binær, H = Hexadecimal, P = Pakket, A = Alfamerisk, F = Flydende komma)

K : Konstant

Ved binære konstanter tilføjes H eller D til repræsentationen afhængig af om konstanten er angivet hexadecimalt eller decimalt (BH, BD)

R	A	5	9	13	17	21	25	29	33	37
K										
STATUS	BR-KOD FRA		IND. TYPE		GRÆNSE 1		GRÆNSE 2		BR-KOD TIL	
SK										
R	41	45	49	53	57	61	65	69	73	77
K										
SK										
R	81	85	89	93	97	101	105	109	113	117
K										
SK										
R	121	125	129	133	137	141	145	149	153	157
K										
SK										

Opgavenr 0302003	Udgivelses- eller rettellesdato 3/6-76	Udgave 1	Sidenr
Filnavn BRANCHEBÅND		Filnr A054	
Individnavn BEOBS INDIVID		Individnr	
INDIVIDTYPE 9 (tidl. 99)		Individstørrelse (min./max. antal bytes) 40	
Bemærkninger BRNR KALDES NU BR-KOD OG HAR 5 CIFRE			

SK: Sorteringskriterium

R : Repræsentation (B = Binær, H = Hexadecimal, P = Pakket, A = Alfamerisk, F = Flydende komma)

K : Konstant

Ved binære konstanter tilføjes H eller D til repræsentationen afhængig af om konstanten er angivet hexadecimalt eller decimalt (BH, BD)

R	4	5	9P	13	17	21	25	29	33	37
K										
STAT										
UR										
BR-KOD										
SUMSALG										
SUMKOB										
SUMMAFG										
SUMIMPORT										
SUMEXPORT										
ANTK										
VAR										
TS										

R	41	45	49	53	57	61	65	69	73	77
K										

R	81	85	89	93	97	101	105	109	113	117
K										

R	121	125	129	133	137	141	145	149	153	157
K										