

# Teknisk vejledning – Oliebranchens Miljøpulje - WEB

## ***Forudsætninger***

Applikationen forudsætter at følgende komponenter er installeret:

IIS 4.0 / 5.0

MS SQL Server 7.0 / 2000

Applikationen er en webapplikation, som kan afvikles enten på IIS 4.0 eller ISS 5.0

Applikationen ligger i SourceSafe i kataloget ” Oliebranchens\_Miljoepulje\_WEB\Source\OlieBM”

## ***Applikation***

Følgende Filer skal lægges i kataloget **C:\inetpub\wwwroot\OlieBM** på webserveren :

Oliebm.dsn

Global.asa

Default.asp

Amtskvoteplan.asp

Bruger.asp

Adovbs.INC

Utilities.asp

Følgende Filer skal lægges i kataloget **C:\inetpub\wwwroot\OlieBM\CSS** på webserveren :

Bodytekst.CSS

Mstcss.CSS

Følgende Filer skal lægges i kataloget **C:\inetpub\wwwroot\OlieBM\Lokaliteter** på webserveren :

VisLokalitet.asp

DbLokalitet.asp

SoegLokalitet.asp

Følgende Filer skal lægges i kataloget **C:\inetpub\wwwroot\OlieBM\Menuer** på webserveren :

MstMenu.asp

AmtMenu.asp

Følgende Filer skal lægges i kataloget **C:\inetpub\wwwroot\OlieBM\Reports** på webserveren :

Oprensningsplan.rpt

Oprensningsplan\_Aendringer.rpt

VisRapport.asp

Lokalitet.rpt

AmtskvoterOM.rpt

rptserver.asp

Oprensningsplanrapport.asp

Kvotefordelingsplan\_antal.rpt

Kvotefordelingsplan\_procent.rpt  
kvotefordelingsplanrapport.asp  
Amtskvoteplanrapport.asp  
Lokalitetsliste.rpt  
Lokaliteter.rpt  
lister.asp

Følgende Filer skal lægges i kataloget **C:\inetpub\wwwroot\OlieBM\UpDownload** på webserveren :

Oliebmdownload.wsc  
Download.asp  
Upload.asp  
requestobjects.asp  
HentKvoteplan.asp  
SendKvoteplan.asp

Derudover skal kataloget **C:\inetpub\wwwroot\OlieBM\Tmp** oprettes og ”Internet/anonym bruger” skal have oprette og slette filer i dette katalog.

## ***DSN***

ODBC filedsn filen i kataloget **C:\inetpub\wwwroot\OlieBM** benyttes til at få adgang til henholdsvis databasen og denne er pt. installeret på database serveren MSTC-SQ001 men skal flyttes ud på WEB database serveren.

```
[ODBC]  
DRIVER=SQL Server  
UID=sa  
PWD=  
DATABASE=ISAG  
APP=Microsoft Open Database Connectivity  
SERVER=MSTC-SQ001
```

Ovenstående oplysninger svarer til opsætningen pt. men skal tilrettes til oplysninger der svarer til basen på WEB database serveren.

## ***Databaser.***

Som sagt skal Databasen OlieBM som ligger på MSTC-SQ001 flyttes til WEB database serveren og samtidig hermed skal opsætningen for de to Access Applikationer som benytter databasen ændres til at benytte databasen på WEB database serveren.

## ***Komponenter***

Applikationene bruger følgende komponenter som findes i Source Safe i kataloget **C:\inetpub\wwwroot\OlieBM\UpDownload** på webserveren:

- OlieBMDownload.WSC

Komponenten registreres på serveren med kommandoen "regsvr32 <sti til komponenten> OlieBMDownload.WSC".

Foruden denne komponent benyttes der flg. Microsoft standard komponenter ADOX, ADODB og FSO (File System Object).