

# Vielsesregistret 1755-1801 for udvalgte landsogne

## DDA-103

### Indholdsfortegnelse

### Variabelliste

[V1 STUDIE ID \(DDA\)](#)  
[V2 CASE ID](#)  
[V3 KILDENS ART](#)  
[V4 STIFTKODE](#)  
[V5 HERREDSKODE](#)  
[V6 SOGNKODE](#)  
[V7 DEL AF SOGN 1](#)  
[V8 ÅRSTAL FOR REG.](#)  
[V9 LØBENUMMER](#)  
[V10 KØN 1](#)  
[V11 BRUDGOMMENS FORNAVN](#)  
[V12 BRUDGOMMENS EFTERNAVN](#)  
[V13 TROLOVELSESDAG](#)  
[V14 TROLOVELSESMÅNED](#)  
[V15 VIELSESDAG](#)  
[V16 VIELSESMÅNED](#)  
[V17 VIELSESÅR](#)  
[V18 BRUDGOMMENS CIVILST.\(1\)](#)  
[V19 BRUDGOMMENS CIVILST.\(2\)](#)  
[V20 BRUDGOMMENS ALDER](#)  
[V21 BRUDG.S FØDSELSDAG](#)  
[V22 BRUDG.S FØDSELSMÅNED](#)  
[V23 BRUDG.S FØDSELSÅR](#)  
[V24 BRUDG.S FØDESTIFT](#)  
[V25 BRUDG.S FØDEHERRED](#)  
[V26 BRUDG.S FØDESOGN](#)  
[V27 BRUDG.S HJEMSTIFT](#)  
[V28 BRUDG.S HJEMHERRED](#)  
[V29 BRUDG.S HJEMSOGN](#)  
[V30 BRUDG.S FARS FORNAVN](#)  
[V31 BRUDG.S FARS EFTERNAVN](#)  
[V32 BRUDG.S MORS FORNAVN](#)  
[V33 BRUDG.S MORS EFTERNAVN](#)  
[V34 BRUDG.S ERHVERV](#)  
[V35 DEL AF SOGN 2](#)  
[V36 KØN 2](#)  
[V37 BRUDENS FORNAVN](#)  
[V38 BRUDENS EFTERNAVN](#)  
[V39 BRUDENS CIVILST.\(1\)](#)  
[V40 BRUDENS CIVILST.\(2\)](#)  
[V41 BRUDENS ALDER](#)  
[V42 BRUDENS FØDSELSDAG](#)  
[V43 BRUDENS FØDSELSMÅNED](#)  
[V44 BRUDENS FØDSELSÅR](#)  
[V45 BRUDENS FØDESTIFT](#)  
[V46 BRUDENS FØDEHERRED](#)  
[V47 BRUDENS FØDESOGN](#)

[V48 BRUDENS HJEMSTIFT](#)  
[V49 BRUDENS HJEMHERRED](#)  
[V50 BRUDENS HJEMSOGN](#)  
[V51 BRUDENS FARS FORNAVN](#)  
[V52 BRUDENS FARS EFTERNAVN](#)  
[V53 BRUDENS MORS FORNAVN](#)  
[V54 BRUDENS MORS EFTERNAVN](#)  
[V55 BRUDENS ERHVERV](#)

## Variabler

- **V1 STUDIE ID (DDA)**

- Double (0 decimaler)

- 

Gyldige	2916
Manglende	0
Minimum	103
Maximum	103
Gennemsnit	103
Median	103
Standardafvigelse	0

- **V2 CASE ID**

- Double (0 decimaler)

- 

Gyldige	2916
Manglende	0
Minimum	1
Maximum	2916
Gennemsnit	1458.5
Median	1458.5
Standardafvigelse	841.921

- **V3 KILDENS ART**

Her skrives altid 13. 00003930

- Kode for vielsesregistreringer (13).

- Double (0 decimaler)

- 

Gyldige	2916
Manglende	0
Minimum	13
Maximum	13
Gennemsnit	13
Median	13
Standardafvigelse	0

- **V4 STIFTKODE**

Bemærk, at V4-V6 udgør en sammenhængende 00003980 kode for registrerings sognet. 00003990

- Registrerings sogn: kode for stiftet.

- Double (0 decimaler)

- 

Gyldige	2916
Manglende	0
Minimum	1
Maximum	7
Gennemsnit	3.322

Median 3  
Standardafvigelse 2.146

- **V5 HERREDSKODE**

Bemærk, at V4-V6 udgør en sammenhængende 00004040 kode for registrerings sognet. 00004050

- Registrerings sogn: Kode for herredet.

- Double (0 decimaler)

- 

Gyldige	2916
Manglende	0
Minimum	2
Maximum	29
Gennemsnit	11.555
Median	10
Standardafvigelse	8.338

- **V6 SOGNKODE**

Bemærk, at V4-V6 udgør en sammenhængende 00004100 kode for registrerings sognet. 00004110

- Registrerings sogn: Kode for sognet.

- Double (0 decimaler)

- 

Gyldige	2916
Manglende	0
Minimum	1
Maximum	19
Gennemsnit	7.34
Median	6
Standardafvigelse	4.784

- **V7 DEL AF SOGN 1**

Koden 00 angiver, 00004170 1. At oplysningen ikke fremgår af kirkebogen, eller 00004180 2. At brudgommen er fra et andet sogn end vielses00004190 sognet (se evt. V27-V29). 00004200

- Kode, som angiver den del af sognet, hvorfra brudgommen kommer.

- Double (0 decimaler)

- 

Gyldige	2916
Manglende	0
Minimum	0
Maximum	79
Gennemsnit	1.748
Median	0
Standardafvigelse	5.263

- **V8 ÅRSTAL FOR REG.**

Der anføres årstallets tre sidste cifre for troløvelses00004240 handlingen (altså 796 for 1796, etc.). Bemærk, at det er 00004250 årstal for troløvelse og ikke for vielse. Findes ingen 00004260 opgivelse om troløvelse, opgives vielsesåret. 00004270

- Årstal for registrering.

- Double (0 decimaler)

- 

Gyldige	2916
Manglende	0
Minimum	755
Maximum	801

Gennemsnit	778.025
Median	778
Standardafvigelse	13.607

#### • V9 LØBENUMMER

Årets første troløvelse kaldes 01, etc. Nummereringen er 00004310 kirkebogens, også selv om denne afviger fra den kronologiske. 00004320

- Løbenummer for registreringen.

- Double (0 decimaler)

▪

Gyldige	2916
Manglende	0
Minimum	1
Maximum	16
Gennemsnit	2.43
Median	2
Standardafvigelse	1.653

#### • V10 KØN 1

Ved brudgommens kort skrives altid 1. 00004360

- Køn.

- Double (0 decimaler)

▪

Gyldige	2916
Manglende	0
Minimum	1
Maximum	1
Gennemsnit	1
Median	1
Standardafvigelse	0

#### • V11 BRUDGOMMENS FORNAVN

Skrives bogstavret. Er der mere end et navn, adskilles 00004400 de ved bindestreg. 00004410

- Brudgommens fornavn(e).

- Text (max length: 75)

#### • V12 BRUDGOMMENS EFTERNAVN

Skrives bogstavret. Er der mere end et navn, adskilles 00004450 de ved bindestreg. 00004460

- Brudgommens efternavn(e).

- Text (max length: 57)

#### • V13 TROLOVELSESDAG

Bemærk, at oplysningen om troløvelsesdato (V13-V14) 00004500 bortfalder fra slutningen af 1790-erne, hvorefter kolonner 00004510 ne efterlades udfyldte (kodet 00). 00004520

- Troløvelsesdato: dag i måneden.

- Double (0 decimaler)

▪

Gyldige	2193
Manglende	723
Minimum	1
Maximum	31
Gennemsnit	15
Median	15
Standardafvigelse	9

Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 0, 99.

- **V14 TROLOVELSESMÅNED**

Bemærk, at oplysningen om trolovelsesdato (V13-V14) 00004560 bortfalder fra slutningen af 1790-erne, hvorefter kolonner 00004570 ne efterlades udfyldte (kodet 00). 00004580

- Trolovelsesdato: månedens nummer.

- Double (0 decimaler)

- 

Gyldige	2205
Manglende	711
Minimum	1
Maximum	12
Gennemsnit	7
Median	7
Standardafvigelse	3

Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 0, 99.

- **V15 VIELSESDAG**

Variablen er kodet 00, hvis oplysningen ikke foreligger. 00004620 Bemærk, at vielsesdatoen spreder sig over V15-V17. 00004630

- VIELSESDATO: dag i måneden.

- Double (0 decimaler)

- 

Gyldige	2726
Manglende	190
Minimum	1
Maximum	31
Gennemsnit	16
Median	15
Standardafvigelse	9

Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 0, 99.

- **V16 VIELSESMÅNED**

Variablen er kodet 00, hvis oplysningen ikke foreligger. 00004670 Bemærk, at vielsesdatoen spreder sig over V15-V17. 00004680

- VIELSESDATO: månedens nummer.

- Double (0 decimaler)

- 

Gyldige	2735
Manglende	181
Minimum	1
Maximum	12
Gennemsnit	8
Median	9
Standardafvigelse	3

Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 0, 99.

- **V17 VIELSESÅR**

Variablen er kodet 09, hvis oplysningen ikke foreligger. 00004720 Bemærk, at vielsesdatoen spreder sig over V15-V17. 00004730

- VIELSESDATO: Årstallets to sidste cifre.

- Double (0 decimaler)

-

Gyldige	960
Manglende	1956
Minimum	0
Maximum	98
Gennemsnit	73
Median	75
Standardafvigelse	19

Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 9, 99.

• **V18 BRUDGOMMENS CIVILST.(1)**

Udfyldes kun, hvis oplysningen fremgår af kirkebogen. 00004770 (Forefindes oplysningen ikke, er variablen kodet 0). 00004780

- Brudgommens civilstand ved ægteskabs indgåelse.

**% MD% Antal Kode Kategori**

43	71	1249	1 Ugift.
7	11	193	2 Ugyldig kode. (som regel: enkemand).
11	18	308	3 Enkemand.
0	0	2	4 Skilt.
0	0	0	5 Forladt.
0	0	1	6 Separeret.
40		1163	0 Irrelevant

100 100 2916

**Svarprocent: 60**

• **V19 BRUDGOMMENS CIVILST.(2)**

Udfyldes kun, hvis oplysningen fremgår af kirkebogen. 00004900 (Forefindes oplysningen ikke, er variablen kodet 8). 00004910

- Antal gange den pågældende har været gift.

**% MD% Antal Kode Kategori**

1	96	25	0 Ikke tidligere gift.
0	0	0	1 Tidligere gift 1 gang.
0	0	0	2 Tidligere gift 2 gange.
0	4	1	3 Tidligere gift 3 gange.
99		2890	8

100 100 2916

**Svarprocent: 1**

• **V20 BRUDGOMMENS ALDER**

Udfyldes kun, hvis oplysningen fremgår af kirkebogen. 00005000 (Forefindes oplysningen ikke, er variablen kodet 00). 00005010

- Brudgommens alder ved ægteskabs indgåelse.
  - Double (0 decimaler)

Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 0, 99.

- **V21 BRUDG.S FØDSELS DAG**

Udfyldes kun, hvis oplysningen fremgår af kirkebogen. 00005050 (Forefindes oplysningen ikke, er variablen kodet 00). 00005060

- Brudgommens fødselsår og fødselsdato: dag i måneden.
  - Double (0 decimaler)

Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 0, 99.

- **V22 BRUDG.S FØDSELS MÅNED**

Udfyldes kun, hvis oplysningen fremgår af kirkebogen. 00005100 (Forefindes oplysningen ikke, er variablen kodet 00). 00005110

- Brudgommens fødselsår og fødselsdato: månedens nummer.
  - Double (0 decimaler)

Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 0, 99.

- **V23 BRUDG.S FØDSELS ÅR**

Udfyldes kun, hvis oplysningen fremgår af kirkebogen. 00005160 (Forefindes oplysningen ikke, er variablen kodet 000). 00005170

- Brudgommens fødselsår og fødselsdato: Årstallets tre sidste cifre.
  - Double (0 decimaler)

Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 0, 999.

- **V24 BRUDG.S FØDESTIFT**

Udfyldes kun, hvis oplysningen fremgår af kirkebogen. 00005220 (Forefindes oplysningen ikke, er variablen kodet 9). 00005230 Bemærk, at V24-V26 udgør en sammenhængende 00005240 kode for brudgommens fødesogn. 00005250

- Brudgommens fødesogn: Kode for stiftet.

- Double (0 decimaler)

- 

Gyldige	5
Manglende	2911
Minimum	3
Maximum	6
Gennemsnit	3.8
Median	3
Standardafvigelse	1.304

Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 8, 9.

- **V25 BRUDG.S FØDEHERRED**

Udfyldes kun, hvis oplysningen fremgår af kirkebogen. 00005300 (Forefindes oplysningen ikke, er variablen kodet 99). 00005310 Bemærk, at V24-V26 udgør en sammenhængende 00005320 kode for brudgommens fødesogn. 00005330

- Brudgommens fødesogn: Kode for herredet.

- Double (0 decimaler)

- 

Gyldige	5
Manglende	2911
Minimum	3
Maximum	14
Gennemsnit	8.6
Median	8
Standardafvigelse	4.159

Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 98, 99.

- **V26 BRUDG.S FØDESOGN**

Udfyldes kun, hvis oplysningen fremgår af kirkebogen. 00005380 (Forefindes oplysningen ikke, er variablen kodet 99). 00005390 Bemærk, at V24-V26 udgør en sammenhængende 00005400 kode for brudgommens fødesogn. 00005410

- Brudgommens fødesogn: Kode for sognet.

- Double (0 decimaler)

- 

Gyldige	5
Manglende	2911
Minimum	2
Maximum	26
Gennemsnit	10.6
Median	8
Standardafvigelse	9.209

Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 98, 99.

- **V27 BRUDG.S HJEMSTIFT**

Udfyldes kun, hvis hjem sogn ikke er vielsessogn, og hvis 00005460 oplysningen fremgår af kirkebogen. 00005470 (Forefindes oplysningen ikke, er variablen kodet 9). 00005480 Bemærk, at V27-V29 udgør en sammenhængende 00005490 kode for brudgommens hjem sogn. 00005500

- Brudgommens hjem sogn: Kode for stiftet.

- Double (0 decimaler)

- 

Gyldige	832
Manglende	2084
Minimum	1
Maximum	7
Gennemsnit	3.621
Median	3
Standardafvigelse	2.303

Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 8, 9.

- **V28 BRUDG.S HJEMHERRED**

Udfyldes kun, hvis hjem sogn ikke er vielsessogn, og hvis 00005550 oplysningen fremgår af kirkebogen. 00005560 (Forefindes oplysningen ikke, er variablen kodet 99). 00005570 Bemærk, at V27-V29 udgør en sammenhængende 00005580 kode for brudgommens hjem sogn. 00005590

- Brudgommens hjem sogn: kode for herredet.

- Double (0 decimaler)

- 

Gyldige	890
Manglende	2026
Minimum	1
Maximum	70
Gennemsnit	12.637
Median	10
Standardafvigelse	10.631

Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 98, 99.

- **V29 BRUDG.S HJEMSOGN**

Udfyldes kun, hvis hjem sogn ikke er vielsessogn, og hvis 00005640 oplysningen fremgår af kirkebogen. 00005650 (Forefindes oplysningen ikke, er variablen kodet 99). 00005660 Bemærk, at V27-V29 udgør en sammenhængende 00005670 kode for brudgommens hjem sogn. 00005680

- Brudgommens hjem sogn: kode for sognet.

- Double (0 decimaler)

-



Gyldige	832
Manglende	2084
Minimum	1
Maximum	26
Gennemsnit	7.072
Median	6
Standardafvigelse	4.34

Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 98, 99.

- **V30 BRUDG.S FARS FORNAVN**

Skrives bogstavret. Er der mere end et navn, adskilles 00005720 de ved bindestreg. 00005730

- Brudgommens faders fornavn(e).
  - Text (max length: 75)

- **V31 BRUDG.S FARS EFTERNAVN**

Skrives bogstavret. Er der mere end et navn, adskilles 00005770 de ved bindestreg. 00005780

- Brudgommens faders efternavn(e).
  - Text (max length: 57)

- **V32 BRUDG.S MORS FORNAVN**

Skrives bogstavret. Er der mere end et navn, adskilles 00005820 de ved bindestreg. 00005830

- Brudgommens moders fornavn(e).
  - Text (max length: 75)

- **V33 BRUDG.S MORS EFTERNAVN**

Skrives bogstavret. Er der mere end et navn, adskilles 00005870 de ved bindestreg. 00005880

- Brudgommens moders efternavn(e).
  - Text (max length: 57)

- **V34 BRUDG.S ERHVERV**

Skrives bogstavret. 00005920

- Brudgommens erhverv.
  - Text (max length: 132)

- **V35 DEL AF SOGN 2**

Koden 00 angiver, 00005980 1. At oplysningen ikke fremgår af kirkebogen, eller 00005990 2. At bruden er fra et andet sogn end vielsessognet 00006000 (se evt. V48-V50). 00006010

- Kode, som angiver den del af sognet, hvorfra bruden kommer.

- Double (0 decimaler)
- 

Gyldige	2916
Manglende	0
Minimum	0
Maximum	82
Gennemsnit	3
Median	1
Standardafvigelse	7

- **V36 KØN 2**

Ved brudens kort skrives altid 2. 00006050

- Køn.
  - Double (0 decimaler)

■		
Gyldige	2916	
Manglende	0	
Minimum	2	
Maximum	2	
Gennemsnit	2	
Median	2	
Standardafvigelse	0	

• **V37 BRUDENS FORNAVN**

Skrives bogstavret. Er der mere end et navn, adskilles 00006090 de ved bindestreg. 00006100

- Brudens fornavn(e).
  - Text (max length: 75)

• **V38 BRUDENS EFTERNAVN**

Skrives bogstavret. Er der mere end et navn, adskilles 00006140 de ved bindestreg. 00006150

- Brudens efternavn(e).
  - Text (max length: 57)

• **V39 BRUDENS CIVILST.(1)**

Udfyldes kun, hvis oplysningen fremgår af kirkebogen. 00006190 (Forefindes oplysningen ikke, er variablen kodet 0). 00006200

- Brudens civilstand ved ægteskabs indgåelse.

**% MD% Antal Kode Kategori**

45	74	1325	1 Ugift.
6	10	184	2 Ugyldig kode. (som regel: enke).
10	16	284	3 Enke.
0	0	2	4 Skilt.
0	0	0	5 Forladt.
0	0	0	6 Separeret.
38		1121	0 Irrelevant

100 100 2916

**Svarprocent: 62**

• **V40 BRUDENS CIVILST.(2)**

Udfyldes kun, hvis oplysningen fremgår af kirkebogen. 00006320 (Forefindes oplysningen ikke, er variablen kodet 8). 00006330

- Antal gange den pågældende har været gift.

**% MD% Antal Kode Kategori**

1	80	16	0 Ikke tidligere gift.
0	15	3	1 Tidligere gift 1 gang.
0	0	0	2 Tidligere gift 2 gange.
0	5	1	3 Tidligere gift 3 gange.
99		2896	8

**Svarprocent: 1****• V41 BRUDENS ALDER**

Udfyldes kun, hvis oplysningen fremgår af kirkebogen. 00006420 (Forefindes oplysningen ikke, er variablen kodet 00). 00006430

- Brudens alder ved ægteskabs indgåelse.

- Double (0 decimaler)

- 

Gyldige	1
Manglende	2915
Minimum	23
Maximum	23
Gennemsnit	23
Median	23

Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 0, 99.

**• V42 BRUDENS FØDSELS DAG**

Udfyldes kun, hvis oplysningen fremgår af kirkebogen. 00006470 (Forefindes oplysningen ikke, er variablen kodet 00). 00006480

- Brudens fødselsår og fødselsdato: dag i måneden.

- Double (0 decimaler)

Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 0, 99.

**• V43 BRUDENS FØDSELS MÅNED**

Udfyldes kun, hvis oplysningen fremgår af kirkebogen. 00006520 (Forefindes oplysningen ikke, er variablen kodet 00). 00006530

- Brudens fødselsår og fødselsdato: månedens nummer.

- Double (0 decimaler)

Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 0, 99.

**• V44 BRUDENS FØDSELS ÅR**

Udfyldes kun, hvis oplysningen fremgår af kirkebogen. 00006580 (Forefindes oplysningen ikke, er variablen kodet 000). 00006590

- Brudens fødselsår og fødselsdato: Årstallets tre sidste cifre.

- Double (0 decimaler)

Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 0, 999.

**• V45 BRUDENS FØDESTIFT**

Udfyldes kun, hvis oplysningen fremgår af kirkebogen. 00006640 (Forefindes oplysningen ikke, er variablen kodet 9). 00006650 Bemærk, at V45-V47 udgør en sammenhængende 00006660 kode for brudens fødesogn. 00006670

- Brudens fødesogn: kode for stiftet.

- Double (0 decimaler)

- 

Gyldige	1
Manglende	2915
Minimum	4
Maximum	4
Gennemsnit	4
Median	4

Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 8, 9.

- **V46 BRUDENS FØDEHERRED**

Udfyldes kun, hvis oplysningen fremgår af kirkebogen. 00006720 (Forefindes oplysningen ikke, er variablen kodet 99). 00006730 Bemærk, at V45-V47 udgør en sammenhængende 00006740 kode for brudens fødesogn. 00006750

- Brudens fødesogn: kode for herredet.

- Double (0 decimaler)

- 

Gyldige	1
Manglende	2915
Minimum	9
Maximum	9
Gennemsnit	9
Median	9

Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 98, 99.

- **V47 BRUDENS FØDESOGN**

Udfyldes kun, hvis oplysningen fremgår af kirkebogen. 00006800 (Forefindes oplysningen ikke, er variablen kodet 99). 00006810 Bemærk, at V45-V47 udgør en sammenhængende 00006820 kode for brudens fødesogn. 00006830

- Brudens fødesogn: kode for sognet.

- Double (0 decimaler)

- 

Gyldige	1
Manglende	2915
Minimum	11
Maximum	11
Gennemsnit	11
Median	11

Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 98, 99.

- **V48 BRUDENS HJEMSTIFT**

Udfyldes kun, hvis hjemsogn ikke er vielsessogn, og hvis 00006880 oplysningen fremgår af kirkebogen. 00006890 (Forefindes oplysningen ikke, er variablen kodet 9). 00006900 Bemærk, at V48-V50 udgør en sammenhængende 00006910 kode for brudens hjemsogn. 00006920

- Brudens hjemsogn: kode for stiftet.

- Double (0 decimaler)

- 

Gyldige	81
Manglende	2835
Minimum	1
Maximum	7
Gennemsnit	3
Median	3
Standardafvigelse	2

Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 8, 9.

- **V49 BRUDENS HJEMHERRED**

Udfyldes kun, hvis hjemsogn ikke er vielsessogn, og hvis 00006970 oplysningen fremgår af kirkebogen. 00006980 (Forefindes oplysningen ikke, er variablen kodet 99). 00006990 Bemærk, at V48-V50 udgør en sammenhængende 00007000 kode for brudens hjemsogn. 00007010

- Brudens hjemsogn: kode for herredet.

- Double (0 decimaler)

- 

Gyldige	88
---------	----

Manglende	2828
Minimum	1
Maximum	51
Gennemsnit	13
Median	10
Standardafvigelse	10

Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 98, 99.

- **V50 BRUDENS HJEMSOGN**

Udfyldes kun, hvis hjemsogn ikke er vielsessogn, og hvis 00007060 oplysningen fremgår af kirkebogen. 00007070 (Forefindes oplysningen ikke, er variabelen kodet 99). 00007080 Bemærk, at V48-V50 udgør en sammenhængende 00007090 kode for brudens hjemsogn. 00007100

- Brudens hjemsogn: kode for sognet.

- Double (0 decimaler)

- 

Gyldige	82
Manglende	2834
Minimum	1
Maximum	23
Gennemsnit	8
Median	6
Standardafvigelse	6

Uoplyst/irrelevant/deltager ikke - er 98, 99.

- **V51 BRUDENS FARS FORNAVN**

Skrives bogstavret. Er der mere end et navn, adskilles 00007140 de ved bindestreg. 00007150

- Brudens faders fornavn(e).

- Text (max length: 75)

- **V52 BRUDENS FARS EFTERNAVN**

Skrives bogstavret. Er der mere end et navn, adskilles 00007190 de ved bindestreg. 00007200

- Brudens faders efternavn(e).

- Text (max length: 57)

- **V53 BRUDENS MORS FORNAVN**

Skrives bogstavret. Er der mere end et navn, adskilles 00007240 de ved bindestreg. 00007250

- Brudens moders fornavn(e).

- Text (max length: 75)

- **V54 BRUDENS MORS EFTERNAVN**

Skrives bogstavret. Er der mere end et navn, adskilles 00007290 de ved bindestreg. 00007300

- Brudens moders efternavn(e).

- Text (max length: 57)

- **V55 BRUDENS ERHVERV**

Skrives bogstavret. 00007340

- Brudens erhverv.

- Text (max length: 132)

## Univers

- **Område, kommune, landsdel, etc.**

Landsogne beliggende nord for Kongeåen, og som i 1787 havde færre end 500 indbyggere, er medtaget, såfremt kirkebogsmaterialet for perioden 1741-1801 foreligger. Grundlaget for udtagelsen er opstillingen af landsogne i Statistiske Meddelelser 4,37,1, hvori er medtaget alle sogne, som ikke har købstadsrettigheder.

- **Tidsbegrænsninger**

Landsogne beliggende nord for Kongeåen, og som i 1787 havde færre end 500 indbyggere, er medtaget, såfremt kirkebogsmaterialet for perioden 1741-1801 foreligger. Grundlaget for udtagelsen er opstillingen af landsogne i Statistiske Meddelelser 4,37,1, hvori er medtaget alle sogne, som ikke har købstadsrettigheder.