

## Undersøgelse og behandling af ældre efter faldtilfælde.

### Undersøgelsesark

Label

Studienummer:

— — —

#### Undersøgelser

	Ikke relevant	Udført	Resultat	
BMI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	— —, —	
MMSE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	— —/30	
GDS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	— —/15	
BMD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Normal	<input type="checkbox"/>
			Osteopeni	<input type="checkbox"/>
			Osteoporose	<input type="checkbox"/>
PPA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	low	<input type="checkbox"/>
			Mild	<input type="checkbox"/>
			Moderate	<input type="checkbox"/>
			Marked	<input type="checkbox"/>
			Very Marked	<input type="checkbox"/>
			Normal	
			Patologisk	
Synstyrke	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bifokalt syn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Biokemi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EKG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ortostatisk trykmåling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Undersøgelsesark

## Undersøgelse og behandling af ældre efter faldtilfælde.

Studienummer:        — — —

	Ikke Udført	Udført	Normalt	Patologisk
Vibrationssans UE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sensibilitet UE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
KHF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FNF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Diadokokinese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dix-Hallpike	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Smooth pursuit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sakkadiske øjenbev.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Head shake test	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Otologisk vurdering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Event-recording	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kardiologisk vurdering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EEG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Neurologisk vurdering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ultralyd af halskar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vippelejeundersøgelse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Cardioinhibitorisk		<input type="checkbox"/>	
	Vasodepressor		<input type="checkbox"/>	
	Blandet		<input type="checkbox"/>	
	Vasovagal synkope		<input type="checkbox"/>	
	Intet abnormt		<input type="checkbox"/>	

Undersøgelsesark

## Undersøgelse og behandling af ældre efter faldtilfælde.

Dynamic Visual Acuity	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	__ __ linier
TUG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	__ __ , __ sekunder.
Berg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	__ __/56
Dynamic Gait Index	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	__ __/24
Rejse-sætte sig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	__ __/ 30 sekunder

Andet ☐

Beskriv